MXZ-2F33VF MXZ-2F33VF2 MXZ-2F33VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)					Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total								220	230	240	
15	1.50	-	1.50			0.360					1.82	1.74	1.67	90
			1.50	-	2.90	0.360	-	0.840						
18	1.80	-	1.80			0.400					2.02	1.93	1.85	90
			1.60	-	4.00	0.360	-	1.120						
20	2.00	-	2.00			0.470					2.37	2.27	2.18	90
			1.50	-	2.90	0.360	-	0.840						
22	2.20	-	2.20			0.500					2.53	2.42	2.31	90
			1.60	-	4.00	0.360	-	1.120						
25	2.50	-	2.50			0.560					2.83	2.71	2.59	90
			1.70	-	4.20	0.360	-	1.140						
15+15	1.20	1.20	2.40			0.520					2.63	2.51	2.41	90
			1.10	-	3.80	0.296	-	1.106						
15+18	1.50	1.80	3.30			0.813					4.11	3.93	3.76	90
			1.10	-	3.80	0.279	-	1.029						
15+20	1.28	1.72	3.00			0.867					4.38	4.19	4.01	90
			1.10	-	3.80	0.304	-	1.104						
15+22	1.34	1.96	3.30			0.843					4.26	4.07	3.90	90
			1.10	-	3.80	0.279	-	1.029						
15+25	1.24	2.06	3.30			0.865					4.37	4.18	4.01	90
			1.10	-	3.80	0.302	-	1.102						
18+18	1.65	1.65	3.30			0.729					3.68	3.52	3.38	90
			1.10	-	3.80	0.252	-	0.962						
18+20	1.56	1.74	3.30			0.841					4.25	4.06	3.89	90
			1.10	-	3.80	0.277	-	1.027						
18+22	1.49	1.82	3.30			0.865					4.37	4.18	4.01	90
			1.10	-	3.80	0.302	-	1.102						
18+25	1.38	1.92	3.30			0.729					3.68	3.52	3.38	90
			1.10	-	3.90	0.252	-	1.002						
20+20	1.65	1.65	3.30			0.865					4.37	4.18	4.01	90
			1.10	-	3.80	0.302	-	1.102						
20+22	1.57	1.73	3.30			0.841					4.25	4.06	3.89	90
			1.10	-	3.80	0.277	-	1.027						
20+25	1.47	1.83	3.30			0.841					4.25	4.06	3.89	90
			1.10	-	3.80	0.277	-	1.027						
22+22	1.65	1.65	3.30			0.729					3.68	3.52	3.38	90
			1.10	-	3.80	0.252	-	0.962						
22+25	1.54	1.76	3.30			0.729					3.68	3.52	3.38	90
			1.10	-	3.90	0.252	-	1.002						
25+25	1.65	1.65	3.30			0.729					3.68	3.52	3.38	90
			1.10	-	4.00	0.252	-	1.042						

MXZ-2F33VF MXZ-2F33VF2 MXZ-2F33VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)					Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total								220	230	240	
15	1.70	-	1.70	-	3.80	0.428	-	1.520			2.16	2.07	1.98	90
18	3.30	-	3.30	-	4.40	0.720	-	1.190			3.64	3.48	3.33	90
20	2.20	-	2.20	-	3.80	0.554	-	1.520			2.80	2.68	2.56	90
22	3.30	-	3.30	-	4.40	0.720	-	1.190			3.64	3.48	3.33	90
25	3.60	-	3.60	-	4.40	0.780	-	1.110			3.94	3.77	3.61	90
15+15	1.50	1.50	3.00	-	3.90	0.623	-	0.936			3.15	3.01	2.89	90
15+18	1.36	2.64	4.00	-	4.10	0.864	-	0.956			4.36	4.17	4.00	90
15+20	1.70	2.20	3.90	-	4.00	0.915	-	0.974			4.62	4.42	4.24	90
15+22	1.36	2.64	4.00	-	4.10	0.898	-	0.956			4.53	4.34	4.16	90
15+25	1.28	2.72	4.00	-	4.00	0.953	-	0.972			4.81	4.60	4.41	90
18+18	2.00	2.00	4.00	-	4.30	0.819	-	0.956			4.14	3.96	3.79	90
18+20	2.40	1.60	4.00	-	4.10	0.896	-	0.954			4.52	4.33	4.15	90
18+22	2.00	2.00	4.00	-	4.00	0.953	-	0.972			4.81	4.60	4.41	90
18+25	1.91	2.09	4.00	-	4.30	0.819	-	0.956			4.14	3.96	3.79	90
20+20	2.00	2.00	4.00	-	4.00	0.953	-	0.972			4.81	4.60	4.41	90
20+22	1.60	2.40	4.00	-	4.10	0.896	-	0.954			4.52	4.33	4.15	90
20+25	1.52	2.48	4.00	-	4.10	0.896	-	0.954			4.52	4.33	4.15	90
22+22	2.00	2.00	4.00	-	4.30	0.819	-	0.956			4.14	3.96	3.79	90
22+25	1.91	2.09	4.00	-	4.30	0.819	-	0.956			4.14	3.96	3.79	90
25+25	2.00	2.00	4.00	-	4.40	0.819	-	0.996			4.14	3.96	3.79	90

MXZ-2F42VF MXZ-2F42VF2 MXZ-2F42VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)					Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total								220	230	240	
15	1.50	-	1.20	1.50	2.90	0.250	0.310	0.770			1.48	1.42	1.36	95
18	1.80	-	1.20	1.80	3.40	0.250	0.370	0.800			1.77	1.69	1.62	95
20	2.00	-	1.20	2.00	2.90	0.250	0.430	0.770			2.06	1.97	1.89	95
22	2.20	-	1.20	2.20	3.40	0.250	0.460	0.800			2.20	2.11	2.02	95
25	2.50	-	1.30	2.50	3.60	0.250	0.510	0.800			2.44	2.33	2.24	95
35	3.50	-	1.30	3.50	5.10	0.250	0.780	1.710			3.73	3.57	3.42	95
15+15	1.40	1.40	1.10	2.80	4.30	0.446	0.607	1.286			2.91	2.78	2.66	95
15+18	1.50	1.80	1.10	3.30	4.30	0.289	1.037	1.539			4.96	4.75	4.55	95
15+20	1.41	1.89	1.10	3.30	4.30	0.334	1.275	1.944			5.97	5.71	5.48	97
15+22	1.34	1.96	1.10	3.30	4.30	0.289	1.037	1.539			4.86	4.65	4.45	97
15+25	1.50	2.50	1.10	4.00	4.30	0.292	1.127	1.472			5.28	5.05	4.84	97
15+35	1.20	2.80	1.10	4.00	4.40	0.292	1.127	1.512			5.28	5.05	4.84	97
18+18	1.65	1.65	1.10	3.30	4.30	0.252	0.710	1.142			3.33	3.18	3.05	97
18+20	1.66	1.84	1.10	3.50	4.30	0.287	1.103	1.537			5.17	4.94	4.74	97
18+22	1.80	2.20	1.10	4.00	4.30	0.252	0.914	1.142			4.28	4.10	3.93	97
18+25	1.76	2.44	1.10	4.20	4.40	0.252	0.940	1.182			4.40	4.21	4.04	97
18+35	1.43	2.77	1.10	4.20	4.40	0.252	0.943	1.182			4.42	4.23	4.05	97
20+20	2.00	2.00	1.10	4.00	4.30	0.442	1.185	1.282			5.55	5.31	5.09	97
20+25	1.87	2.33	1.10	4.20	4.30	0.287	1.389	1.537			6.51	6.23	5.97	97
20+35	1.53	2.67	1.10	4.20	4.40	0.287	1.389	1.577			6.51	6.23	5.97	97
22+22	2.10	2.10	1.10	4.20	4.40	0.252	0.943	1.182			4.42	4.23	4.05	97
22+25	1.97	2.23	1.10	4.20	4.40	0.252	0.943	1.182			4.42	4.23	4.05	97
22+35	1.62	2.58	1.10	4.20	4.40	0.252	0.943	1.182			4.42	4.23	4.05	97
25+25	2.10	2.10	1.10	4.20	4.40	0.252	0.943	1.182			4.42	4.23	4.05	97
25+35	1.75	2.45	1.10	4.20	4.50	0.252	0.943	1.212			4.42	4.23	4.05	97

MXZ-2F42VF MXZ-2F42VF2 MXZ-2F42VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)					Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total								220	230	240	
15	1.70	-	1.70			0.360					1.72	1.65	1.58	95
			1.40	-	2.60	0.300	-	0.630						
18	3.30	-	3.30			0.670					3.21	3.07	2.94	95
			1.50	-	4.50	0.260	-	1.130						
20	2.20	-	2.20			0.500					2.39	2.29	2.19	95
			1.40	-	2.60	0.300	-	0.630						
22	3.30	-	3.30			0.670					3.21	3.07	2.94	95
			1.50	-	4.50	0.260	-	1.130						
25	3.60	-	3.60			0.720					3.44	3.30	3.16	95
			1.50	-	5.40	0.250	-	1.450						
35	4.00	-	4.00			0.830					3.97	3.80	3.64	95
			1.50	-	5.40	0.250	-	1.450						
15+15	1.60	1.60	3.20			0.653					3.12	2.99	2.86	95
			1.00	-	4.80	0.356	-	1.724						
15+18	1.36	2.64	4.00			1.035					4.95	4.74	4.54	95
			1.00	-	4.80	0.276	-	1.366						
15+20	1.70	2.20	3.90			1.288					6.03	5.77	5.53	97
			1.00	-	4.80	0.364	-	1.724						
15+22	1.36	2.64	4.00			1.035					4.85	4.64	4.45	97
			1.00	-	4.80	0.276	-	1.366						
15+25	1.44	3.06	4.50			1.094					5.13	4.90	4.70	97
			1.00	-	4.80	0.276	-	1.366						
15+35	1.34	3.16	4.50			1.094					5.13	4.90	4.70	97
			1.00	-	4.90	0.276	-	1.390						
18+18	2.00	2.00	4.00			0.770					3.61	3.45	3.31	97
			1.00	-	4.80	0.196	-	0.996						
18+20	2.40	1.60	4.00			1.033					4.84	4.63	4.44	97
			1.00	-	4.80	0.284	-	1.366						
18+22	2.25	2.25	4.50			0.858					4.02	3.85	3.69	97
			1.00	-	4.80	0.196	-	0.996						
18+25	2.15	2.35	4.50			0.822					3.85	3.68	3.53	97
			1.00	-	4.80	0.196	-	0.996						
18+35	2.03	2.47	4.50			0.858					4.02	3.85	3.69	97
			1.00	-	4.90	0.202	-	1.022						
20+20	2.20	2.20	4.40			1.031					4.83	4.62	4.43	97
			1.00	-	4.80	0.362	-	1.724						
20+25	1.71	2.79	4.50			1.160					5.44	5.20	4.98	97
			1.00	-	4.80	0.284	-	1.366						
20+35	1.60	2.90	4.50			1.156					5.42	5.18	4.97	97
			1.00	-	4.90	0.280	-	1.390						
22+22	2.25	2.25	4.50			0.858					4.02	3.85	3.69	97
			1.00	-	4.80	0.196	-	0.996						
22+25	2.15	2.35	4.50			0.858					4.02	3.85	3.69	97
			1.00	-	4.80	0.196	-	0.996						
22+35	2.03	2.47	4.50			0.855					4.00	3.83	3.67	97
			1.00	-	4.90	0.202	-	1.022						
25+25	2.25	2.25	4.50			0.858					4.02	3.85	3.69	97
			1.00	-	4.90	0.196	-	1.026						
25+35	2.13	2.37	4.50			0.855					4.00	3.83	3.67	97
			1.10	-	5.00	0.202	-	1.052						

MXZ-2F53VF MXZ-2F53VF2 MXZ-2F53VF3 MXZ-2F53VFH MXZ-2F53VFH2 MXZ-2F53VFH3 COOLING

Indoor units	Cooling capacity (kW)			Outdoor unit		Current (A)			Power
combination	Unit A	Unit B	Total	power consumption(kW)		220	230	240	factor(%)
15	1.50	-	1.50 1.20 - 2.90	0.310 0.250 - 0.770		1.48	1.42	1.36	95
18	1.80	-	1.80 1.20 - 3.40	0.370 0.250 - 0.800		1.77	1.69	1.62	95
20	2.00	-	2.00 1.20 - 3.40	0.370 0.250 - 0.800		1.77	1.69	1.62	95
22	2.20	-	2.20 1.20 - 2.90	0.460 0.250 - 0.800		2.20	2.11	2.02	95
25	2.50	-	2.50 1.30 - 3.60	0.510 0.250 - 0.800		2.44	2.33	2.24	95
35	3.50	-	3.50 1.30 - 5.10	0.780 0.250 - 1.710		3.73	3.57	3.42	95
42	4.20	-	4.20 1.30 - 5.19	1.040 0.250 - 1.840		4.98	4.76	4.56	95
50	4.50	-	4.50 1.30 - 5.19	1.420 0.250 - 1.840		6.79	6.50	6.23	95
15+15	1.50	1.50	3.00 1.10 - 4.80	0.685 0.326 - 1.326		3.28	3.13	3.00	95
15+18	1.50	1.80	3.30 1.10 - 5.00	0.756 0.289 - 1.299		3.62	3.46	3.31	95
15+20	1.50	2.00	3.50 1.10 - 4.80	0.887 0.334 - 1.324		4.15	3.97	3.81	97
15+22	1.50	2.20	3.70 1.10 - 5.00	0.930 0.289 - 1.299		4.36	4.17	4.00	97
15+25	1.50	2.50	4.00 1.10 - 4.80	1.292 0.372 - 1.652		6.05	5.79	5.55	97
15+35	1.50	3.50	5.00 1.10 - 5.60	1.408 0.292 - 1.882		6.60	6.31	6.05	97
15+42	1.39	3.91	5.30 1.10 - 5.60	1.680 0.292 - 1.882		7.87	7.53	7.22	97
15+50	1.22	4.08	5.30 1.10 - 5.80	1.799 0.295 - 2.035		8.43	8.07	7.73	97
18+18	1.80	1.80	3.60 1.10 - 5.30	0.885 0.252 - 1.512		4.15	3.97	3.80	97
18+20	1.80	2.00	3.80 1.10 - 5.00	0.957 0.287 - 1.297		4.49	4.29	4.11	97
18+22	1.80	2.20	4.00 1.10 - 4.80	1.079 0.332 - 1.322		5.05	4.83	4.63	97
18+25	1.80	2.50	4.30 1.10 - 5.40	1.040 0.252 - 1.532		4.87	4.66	4.47	97
18+35	1.80	3.50	5.30 1.10 - 5.60	1.356 0.252 - 1.552		6.35	6.08	5.82	97
18+42	1.59	3.71	5.30 1.10 - 5.80	1.467 0.252 - 1.582		6.87	6.57	6.30	97
18+50	1.40	3.90	5.30 1.10 - 6.00	1.463 0.248 - 1.618		6.85	6.56	6.28	97
20+20	2.00	2.00	4.00 1.10 - 4.80	1.079 0.332 - 1.322		5.05	4.83	4.63	97
20+22	2.00	2.20	4.20 1.10 - 5.00	1.074 0.287 - 1.297		5.03	4.81	4.61	97
20+25	2.00	2.50	4.50 1.10 - 5.20	1.142 0.287 - 1.617		5.35	5.12	4.90	97
20+35	1.93	3.37	5.30 1.10 - 5.60	1.801 0.287 - 2.007		8.44	8.07	7.74	97
20+42	1.71	3.59	5.30 1.10 - 5.80	1.801 0.287 - 2.037		8.44	8.07	7.74	97
20+50	1.51	3.79	5.30 1.10 - 6.00	1.680 0.292 - 1.952		7.87	7.53	7.22	97
22+22	2.20	2.20	4.40 1.10 - 5.30	1.069 0.252 - 1.512		5.01	4.79	4.59	97
22+25	2.20	2.50	4.70 1.10 - 5.40	1.127 0.252 - 1.532		5.28	5.05	4.84	97
22+35	2.05	3.25	5.30 1.10 - 5.60	1.467 0.252 - 1.552		6.87	6.57	6.30	97
22+42	1.44	2.76	4.20 1.10 - 5.80	1.467 0.252 - 1.582		6.87	6.57	6.30	97
22+50	1.62	3.68	5.30 1.10 - 6.00	1.463 0.248 - 1.618		6.85	6.56	6.28	97
25+25	2.50	2.50	5.00 1.10 - 5.60	1.195 0.252 - 1.552		5.60	5.36	5.13	97
25+35	2.21	3.09	5.30 1.10 - 5.80	1.467 0.252 - 1.582		6.87	6.57	6.30	97
25+42	1.98	3.32	5.30 1.10 - 5.80	1.467 0.252 - 1.582		6.87	6.57	6.30	97
25+50	1.77	3.53	5.30 1.10 - 6.00	1.463 0.248 - 1.618		6.85	6.56	6.28	97
35+35	2.65	2.65	5.30 1.10 - 6.00	1.467 0.252 - 1.622		6.87	6.57	6.30	97

MXZ-2F53VF MXZ-2F53VF2 MXZ-2F53VF3 MXZ-2F53VFH MXZ-2F53VFH2 MXZ-2F53VFH3 HEATING

Indoor units	Heating capacity (kW)					Outdoor unit			Current (A)			Power
combination	Unit A	Unit B	Total			power consumption(kW)			220	230	240	factor(%)
15	1.70	-	1.70			0.360			1.72	1.65	1.58	95
			1.40	-	2.60	0.300	-	0.630				
18	3.30	-	3.30			0.670			3.21	3.07	2.94	95
			1.50	-	4.50	0.260	-	1.130				
20	2.20	-	2.20			0.500			2.39	2.29	2.19	95
			1.40	-	2.60	0.300	-	0.630				
22	3.30	-	3.30			0.670			3.21	3.07	2.94	95
			1.50	-	4.50	0.260	-	1.130				
25	3.60	-	3.60			0.720			3.44	3.30	3.16	95
			1.50	-	5.40	0.250	-	1.450				
35	4.00	-	4.00			0.830			3.97	3.80	3.64	95
			1.50	-	5.40	0.250	-	1.450				
42	4.80	-	4.80			1.289			6.17	5.90	5.65	95
			1.50	-	5.40	0.250	-	1.450				
50	5.00	-	5.00			1.343			6.42	6.14	5.89	95
			1.50	-	5.50	0.250	-	1.477				
15+15	1.70	1.70	3.40			0.692			3.31	3.17	3.03	95
			1.00	-	5.00	0.356	-	1.176				
15+18	1.46	2.84	4.30			0.907			4.34	4.15	3.98	95
			1.00	-	5.30	0.356	-	1.246				
15+20	1.70	2.20	3.90			0.857			4.01	3.84	3.68	97
			1.00	-	5.20	0.364	-	1.314				
15+22	1.46	2.84	4.30			0.907			4.25	4.07	3.90	97
			1.00	-	5.30	0.356	-	1.246				
15+25	1.44	3.06	4.50			1.207			5.66	5.41	5.19	97
			1.00	-	5.40	0.442	-	1.752				
15+35	1.70	4.00	5.70			1.721			8.06	7.71	7.39	97
			1.00	-	7.00	0.276	-	2.126				
15+42	1.67	4.73	6.40			1.805			8.46	8.09	7.75	97
			1.00	-	7.00	0.282	-	2.122				
15+50	1.62	4.78	6.40			1.910			8.95	8.56	8.20	97
			1.00	-	7.00	0.279	-	2.249				
18+18	3.05	3.05	6.10			1.348			6.32	6.04	5.79	97
			1.00	-	6.70	0.196	-	1.736				
18+20	3.12	2.08	5.20			1.190			5.58	5.33	5.11	97
			1.00	-	6.10	0.364	-	1.484				
18+22	2.25	2.25	4.50			1.011			4.74	4.53	4.34	97
			1.00	-	5.40	0.362	-	1.452				
18+25	2.97	3.23	6.20			1.437			6.73	6.44	6.17	97
			1.00	-	6.80	0.196	-	1.766				
18+35	2.89	3.51	6.40			1.502			7.04	6.73	6.45	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
18+42	2.61	3.79	6.40			1.609			7.54	7.21	6.91	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
18+50	2.54	3.86	6.40			1.606			7.53	7.20	6.90	97
			1.00	-	7.00	0.199	-	1.819				
20+20	2.20	2.20	4.40			1.011			4.74	4.53	4.34	97
			1.00	-	5.40	0.362	-	1.452				
20+22	2.08	3.12	5.20			1.190			5.58	5.33	5.11	97
			1.00	-	6.10	0.364	-	1.484				
20+25	2.05	3.35	5.40			1.317			6.17	5.90	5.66	97
			1.00	-	6.20	0.364	-	1.574				
20+35	2.20	4.00	6.20			1.911			8.96	8.57	8.21	97
			1.00	-	7.00	0.280	-	2.250				
20+42	2.01	4.39	6.40			1.911			8.96	8.57	8.21	97
			1.00	-	7.00	0.280	-	2.250				
20+50	1.96	4.44	6.40			1.801			8.44	8.07	7.74	97
			1.00	-	7.00	0.278	-	2.118				
22+22	3.05	3.05	6.10			1.348			6.32	6.04	5.79	97
			1.00	-	6.70	0.196	-	1.736				
22+25	2.97	3.23	6.20			1.437			6.73	6.44	6.17	97
			1.00	-	6.80	0.196	-	1.766				
22+35	2.89	3.51	6.40			1.609			7.54	7.21	6.91	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
22+42	2.61	3.79	6.40			1.609			7.54	7.21	6.91	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
22+50	2.54	3.86	6.40			1.606			7.53	7.20	6.90	97
			1.00	-	7.00	0.199	-	1.819				
25+25	3.15	3.15	6.30			1.525			7.15	6.83	6.55	97
			1.00	-	7.00	0.196	-	1.826				
25+35	3.03	3.37	6.40			1.609			7.54	7.21	6.91	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
25+42	2.74	3.66	6.40			1.609			7.54	7.21	6.91	97
			1.00	-	7.00	0.202	-	1.822				
25+50	2.68	3.72	6.40			1.606			7.53	7.20	6.90	97
			1.00	-	7.00	0.199	-	1.819				
35+35	3.20	3.20	6.40			1.605			7.52	7.20	6.90	97
			1.00	-	7.00	0.198	-	1.818				

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
15	1.50	-	-	1.50 1.50 - 2.80	0.460 0.460 - 0.700			2.11	2.02	1.94	99
18	1.80	-	-	1.80 1.80 - 3.80	0.460 0.460 - 0.870			2.11	2.02	1.94	99
20	2.00	-	-	2.00 1.60 - 2.80	0.520 0.460 - 0.700			2.39	2.28	2.19	99
22	2.20	-	-	2.20 1.80 - 3.80	0.520 0.460 - 0.870			2.39	2.28	2.19	99
25	2.50	-	-	2.50 1.80 - 3.80	0.610 0.520 - 0.870			2.80	2.68	2.57	99
35	3.50	-	-	3.50 1.80 - 5.20	0.810 0.520 - 1.500			3.72	3.56	3.41	99
42	4.20	-	-	4.20 1.80 - 5.00	1.030 0.520 - 1.585			4.73	4.52	4.34	99
50	5.00	-	-	5.00 1.80 - 5.60	1.350 0.520 - 1.775			6.20	5.93	5.68	99
15+15	1.50	1.50	-	3.00 2.00 - 5.40	0.766 0.540 - 1.800			3.52	3.37	3.23	99
15+18	1.50	1.80	-	3.30 2.00 - 5.40	0.816 0.620 - 1.890			3.75	3.58	3.43	99
15+20	1.50	2.00	-	3.50 2.00 - 5.40	0.858 0.700 - 2.005			3.94	3.77	3.61	99
15+22	1.50	2.20	-	3.70 2.00 - 5.40	0.901 0.660 - 1.850			4.14	3.96	3.79	99
15+25	1.50	2.50	-	4.00 2.00 - 5.40	1.096 0.780 - 1.970			5.03	4.81	4.61	99
15+35	1.50	3.50	-	5.00 2.00 - 6.00	1.426 0.620 - 2.150			6.55	6.26	6.00	99
15+42	1.42	3.98	-	5.40 2.00 - 6.80	1.565 0.620 - 2.790			7.18	6.87	6.59	99
15+50	1.25	4.15	-	5.40 2.00 - 6.80	1.565 0.630 - 2.780			7.18	6.87	6.59	99
18+18	1.80	1.80	-	3.60 2.00 - 5.40	0.807 0.540 - 1.640			3.71	3.54	3.40	99
18+20	1.80	2.00	-	3.80 2.00 - 5.40	0.966 0.700 - 1.890			4.44	4.24	4.07	99
18+22	1.80	2.20	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
18+25	1.80	2.50	-	4.30 2.00 - 5.40	1.142 0.580 - 1.680			5.24	5.01	4.81	99
18+35	1.80	3.50	-	5.30 2.00 - 6.60	1.501 0.540 - 2.460			6.89	6.59	6.32	99
18+42	1.62	3.78	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99
18+50	1.43	3.97	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.550 - 2.610			7.05	6.74	6.46	99
20+20	2.00	2.00	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
20+22	2.00	2.20	-	4.20 2.00 - 5.40	1.146 0.700 - 1.890			5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.00	2.50	-	4.50 2.00 - 5.50	1.234 0.620 - 1.865			5.67	5.42	5.19	99
20+35	1.82	3.18	-	5.00 2.00 - 6.00	1.426 0.620 - 2.150			6.55	6.26	6.00	99
20+42	1.74	3.66	-	5.40 2.00 - 6.80	1.565 0.620 - 2.790			7.18	6.87	6.59	99
20+50	1.54	3.86	-	5.40 2.00 - 6.80	1.565 0.630 - 2.780			7.18	6.87	6.59	99
22+22	2.20	2.20	-	4.40 2.00 - 5.40	1.166 0.540 - 1.640			5.35	5.12	4.91	99
22+25	2.20	2.50	-	4.70 2.00 - 5.70	1.281 0.540 - 1.810			5.88	5.63	5.39	99
22+35	2.08	3.32	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99
22+42	1.86	3.54	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99
22+50	1.65	3.75	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.550 - 2.610			7.05	6.74	6.46	99
25+25	2.50	2.50	-	5.00 2.00 - 6.00	1.397 0.540 - 1.980			6.41	6.13	5.88	99
25+35	2.25	3.15	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99
25+42	2.01	3.39	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99
25+50	1.80	3.60	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.550 - 2.610			7.05	6.74	6.46	99
35+35	2.70	2.70	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.540 - 2.620			7.05	6.74	6.46	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
35+42	2.45	2.95	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.550 - 2.620		7.05	6.74	6.46	99
35+50	2.22	3.18	-	5.40 2.00 - 6.80	1.533 0.560 - 2.595		7.04	6.73	6.45	99
42+42	2.70	2.70	-	5.40 2.00 - 6.80	1.536 0.550 - 2.620		7.05	6.74	6.46	99
42+50	2.47	2.93	-	5.40 2.10 - 6.80	1.510 0.570 - 2.470		6.93	6.63	6.36	99
50+50	2.70	2.70	-	5.40 2.10 - 6.80	1.484 0.560 - 2.340		6.81	6.52	6.25	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50 2.90 - 6.80	0.931 0.670 - 1.770		4.28	4.09	3.92	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	4.80 2.90 - 6.80	1.141 0.730 - 2.130		5.24	5.01	4.80	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00 2.90 - 6.80	1.264 0.760 - 2.310		5.80	5.55	5.32	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	5.20 2.90 - 6.80	1.291 0.730 - 2.130		5.93	5.67	5.43	99
15+15+25	1.47	1.47	2.45	5.40 2.90 - 6.80	1.366 0.730 - 2.130		6.27	6.00	5.75	99
15+15+35	1.25	1.25	2.91	5.40 2.90 - 6.80	1.366 0.730 - 2.130		6.27	6.00	5.75	99
15+15+42	1.13	1.13	3.15 *	5.40 2.90 - 6.80	1.346 0.730 - 2.120		6.18	5.91	5.67	99
15+15+50	1.01	1.01	3.38 *	5.40 2.90 - 6.80	1.337 0.730 - 2.110		6.14	5.87	5.63	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	5.10 2.90 - 6.80	1.205 0.700 - 1.950		5.53	5.29	5.07	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	5.30 2.90 - 6.80	1.328 0.730 - 2.130		6.10	5.83	5.59	99
15+18+22	1.47	1.77	2.16	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+18+25	1.40	1.68	2.33	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+18+35	1.19	1.43	2.78	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+18+42	1.08	1.30	3.02 *	5.40 2.90 - 6.80	1.298 0.700 - 1.940		5.96	5.70	5.46	99
15+18+50	0.98	1.17	3.25 *	5.40 2.90 - 6.80	1.288 0.700 - 1.930		5.91	5.66	5.42	99
15+20+20	1.47	1.96	1.96	5.40 2.90 - 6.80	1.414 0.760 - 2.310		6.49	6.21	5.95	99
15+20+22	1.42	1.89	2.08	5.40 2.90 - 6.80	1.366 0.730 - 2.130		6.27	6.00	5.75	99
15+20+25	1.35	1.80	2.25	5.40 2.90 - 6.80	1.366 0.730 - 2.130		6.27	6.00	5.75	99
15+20+35	1.16	1.54	2.70	5.40 2.90 - 6.80	1.366 0.730 - 2.130		6.27	6.00	5.75	99
15+20+42	1.05	1.40	2.95 *	5.40 2.90 - 6.80	1.346 0.730 - 2.120		6.18	5.91	5.67	99
15+20+50	0.95	1.27	3.18 *	5.40 2.90 - 6.80	1.337 0.730 - 2.110		6.14	5.87	5.63	99
15+22+22	1.37	2.01	2.01	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+22+25	1.31	1.92	2.18	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+22+35	1.13	1.65	2.63	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+22+42	1.03	1.50	2.87 *	5.40 2.90 - 6.80	1.298 0.700 - 1.940		5.96	5.70	5.46	99
15+22+50	0.93	1.37	3.10 *	5.40 2.90 - 6.80	1.288 0.700 - 1.930		5.91	5.66	5.42	99
15+25+25	1.25	2.08	2.08	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+25+35	1.08	1.80	2.52	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+25+42	0.99	1.65	2.77 *	5.40 2.90 - 6.80	1.298 0.700 - 1.940		5.96	5.70	5.46	99
15+25+50	0.90	1.50	3.00 *	5.40 2.90 - 6.80	1.288 0.700 - 1.930		5.91	5.66	5.42	99
15+35+35	0.95	2.22	2.22	5.40 2.90 - 6.80	1.317 0.700 - 1.950		6.05	5.79	5.54	99
15+35+42	0.88	2.05	2.47 *	5.40 2.90 - 6.80	1.298 0.700 - 1.940		5.96	5.70	5.46	99
15+35+50	0.81	1.89	2.70 *	5.40 2.90 - 6.80	1.288 0.700 - 1.930		5.91	5.66	5.42	99
15+42+42	0.82	2.29 *	2.29 *	5.40 2.90 - 6.80	1.278 0.700 - 1.930		5.87	5.61	5.38	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
18+18+18	1.80	1.80	1.80	5.40 (2.90 - 6.80)	1.260	(0.670 - 1.770)	5.79	5.53	5.30	99
18+18+20	1.74	1.74	1.93	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
18+18+22	1.68	1.68	2.05	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+18+25	1.59	1.59	2.21	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+18+35	1.37	1.37	2.66	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+18+42	1.25	1.25	2.91 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249	(0.670 - 1.760)	5.74	5.49	5.26	99
18+18+50	1.13	1.13	3.14 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240	(0.670 - 1.750)	5.69	5.44	5.22	99
18+20+20	1.68	1.86	1.86	5.40 (2.90 - 6.80)	1.366	(0.730 - 2.130)	6.27	6.00	5.75	99
18+20+22	1.62	1.80	1.98	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
18+20+25	1.54	1.71	2.14	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
18+20+35	1.33	1.48	2.59	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
18+20+42	1.22	1.35	2.84 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.298	(0.700 - 1.940)	5.96	5.70	5.46	99
18+20+50	1.10	1.23	3.07 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.288	(0.700 - 1.930)	5.91	5.66	5.42	99
18+22+22	1.57	1.92	1.92	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+22+25	1.50	1.83	2.08	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+22+35	1.30	1.58	2.52	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+22+42	1.19	1.45	2.77 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249	(0.670 - 1.760)	5.74	5.49	5.26	99
18+22+50	1.08	1.32	3.00 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240	(0.670 - 1.750)	5.69	5.44	5.22	99
18+25+25	1.43	1.99	1.99	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+25+35	1.25	1.73	2.42	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+25+42	1.14	1.59	2.67 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249	(0.670 - 1.760)	5.74	5.49	5.26	99
18+25+50	1.05	1.45	2.90 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240	(0.670 - 1.750)	5.69	5.44	5.22	99
18+35+35	1.10	2.15	2.15	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269	(0.670 - 1.770)	5.83	5.57	5.34	99
18+35+42	1.02	1.99	2.39 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249	(0.670 - 1.760)	5.74	5.49	5.26	99
20+20+20	1.80	1.80	1.80	5.40 (2.90 - 6.80)	1.414	(0.760 - 2.310)	6.49	6.21	5.95	99
20+20+22	1.74	1.74	1.92	5.40 (2.90 - 6.80)	1.366	(0.730 - 2.130)	6.27	6.00	5.75	99
20+20+25	1.66	1.66	2.08	5.40 (2.90 - 6.80)	1.366	(0.730 - 2.130)	6.27	6.00	5.75	99
20+20+35	1.44	1.44	2.52	5.40 (2.90 - 6.80)	1.366	(0.730 - 2.130)	6.27	6.00	5.75	99
20+20+42	1.32	1.32	2.77 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.346	(0.730 - 2.120)	6.18	5.91	5.67	99
20+20+50	1.20	1.20	3.00 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.337	(0.730 - 2.110)	6.14	5.87	5.63	99
20+22+22	1.69	1.86	1.86	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
20+22+25	1.61	1.77	2.01	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
20+22+35	1.40	1.54	2.45	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
20+22+42	1.29	1.41	2.70 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.298	(0.700 - 1.940)	5.96	5.70	5.46	99
20+22+50	1.17	1.29	2.93 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.288	(0.700 - 1.930)	5.91	5.66	5.42	99
20+25+25	1.54	1.93	1.93	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
20+25+35	1.35	1.69	2.36	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317	(0.700 - 1.950)	6.05	5.79	5.54	99
20+25+42	1.24	1.55	2.61 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.298	(0.700 - 1.940)	5.96	5.70	5.46	99
20+25+50	1.14	1.42	2.84 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.288	(0.700 - 1.930)	5.91	5.66	5.42	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
20+35+35	1.20	2.10	2.10	5.40 (2.90 - 6.80)	1.317 (0.700 - 1.950)			6.05	5.79	5.54	99
20+35+42	1.11	1.95	2.34 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.298 (0.700 - 1.940)			5.96	5.70	5.46	99
22+22+22	1.80	1.80	1.80	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+22+25	1.72	1.72	1.96	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+22+35	1.50	1.50	2.39	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+22+42	1.38	1.38	2.64 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249 (0.670 - 1.760)			5.74	5.49	5.26	99
22+22+50	1.26	1.26	2.87 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240 (0.670 - 1.750)			5.69	5.44	5.22	99
22+25+25	1.65	1.88	1.88	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+25+35	1.45	1.65	2.30	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+25+42	1.33	1.52	2.55 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249 (0.670 - 1.760)			5.74	5.49	5.26	99
22+25+50	1.22	1.39	2.78 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240 (0.670 - 1.750)			5.69	5.44	5.22	99
22+35+35	1.29	2.05	2.05	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
22+35+42	1.20	1.91	2.29 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249 (0.670 - 1.760)			5.74	5.49	5.26	99
25+25+25	1.80	1.80	1.80	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
25+25+35	1.59	1.59	2.22	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99
25+25+42	1.47	1.47	2.47 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.249 (0.670 - 1.760)			5.74	5.49	5.26	99
25+25+50	1.35	1.35	2.70 *	5.40 (2.90 - 6.80)	1.240 (0.670 - 1.750)			5.69	5.44	5.22	99
25+35+35	1.42	1.99	1.99	5.40 (2.90 - 6.80)	1.269 (0.670 - 1.770)			5.83	5.57	5.34	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3, 4 units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG + MSZ-LN22VG + MSZ-AP42VG

・MSZ-LN18VG : Rated capacity is 1.78kW.

・MSZ-LN22VG : Rated capacity is 2.66kW.

・MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.92kW. (=4.36*0.9)

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
15	1.70	-	-	1.70 1.70 – 2.50	0.502 0.502 - 0.780			2.30	2.20	2.11	99
18	3.30	-	-	3.30 2.00 – 4.50	0.780 0.480 - 1.250			3.58	3.43	3.28	99
20	2.20	-	-	2.20 2.20 – 2.50	0.598 0.528 - 1.440			2.74	2.63	2.52	99
22	3.30	-	-	3.30 2.00 – 4.50	0.780 0.480 - 1.250			3.58	3.43	3.28	99
25	3.60	-	-	3.60 2.00 – 5.30	0.830 0.460 - 1.480			3.81	3.65	3.49	99
35	4.00	-	-	4.00 2.00 – 5.30	0.960 0.460 - 1.480			4.41	4.22	4.04	99
42	5.40	-	-	5.40 2.00 – 5.60	1.508 0.460 - 1.564			6.92	6.62	6.35	99
50	5.80	-	-	5.80 2.00 – 6.80	1.620 0.460 - 2.431			7.44	7.11	6.82	99
15+15	1.70	1.70	-	3.40 1.80 – 5.00	0.780 0.670 - 1.300			3.58	3.43	3.28	99
15+18	1.70	3.30	-	5.00 1.80 – 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+20	1.70	2.20	-	3.90 1.80 – 5.80	0.947 0.650 - 1.625			4.35	4.16	3.98	99
15+22	1.70	3.30	-	5.00 1.80 – 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+25	1.60	3.40	-	5.00 1.80 – 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+35	1.55	3.65	-	5.20 1.80 – 7.90	1.205 0.540 - 2.090			5.53	5.29	5.07	99
15+42	1.25	3.95	-	5.20 1.80 – 7.90	1.205 0.540 - 2.090			5.53	5.29	5.07	99
15+50	1.04	4.16	-	5.20 1.80 – 7.90	1.196 0.540 - 2.080			5.49	5.25	5.03	99
18+18	3.30	3.30	-	6.60 1.80 – 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+20	3.30	2.20	-	5.50 1.80 – 6.90	1.290 0.520 - 1.855			5.92	5.66	5.43	99
18+22	3.30	3.30	-	6.60 1.80 – 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+25	3.16	3.44	-	6.60 1.80 – 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+35	3.07	3.73	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
18+42	2.58	4.22	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
18+50	2.22	4.58	-	6.80 1.80 – 9.00	1.539 0.410 - 2.310			7.06	6.76	6.48	99
20+20	2.20	2.20	-	4.40 1.80 – 6.60	1.113 0.630 - 1.950			5.11	4.89	4.69	99
20+22	2.20	3.30	-	5.50 1.80 – 6.90	1.290 0.520 - 1.855			5.92	5.66	5.43	99
20+25	2.09	3.41	-	5.50 1.80 – 7.20	1.303 0.520 - 1.950			5.98	5.72	5.49	99
20+35	2.02	3.68	-	5.70 1.80 – 8.70	1.372 0.520 - 2.415			6.30	6.03	5.77	99
20+42	1.65	4.05	-	5.70 1.80 – 8.70	1.372 0.520 - 2.415			6.30	6.03	5.77	99
20+50	1.39	4.31	-	5.70 1.80 – 8.70	1.362 0.520 - 2.405			6.25	5.98	5.73	99
22+22	3.30	3.30	-	6.60 1.80 – 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
22+25	3.20	3.50	-	6.70 1.80 – 8.10	1.507 0.410 - 2.040			6.92	6.62	6.34	99
22+35	3.07	3.73	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
22+42	2.58	4.22	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
22+50	2.22	4.58	-	6.80 1.80 – 9.00	1.519 0.410 - 2.300			6.97	6.67	6.39	99
25+25	3.40	3.40	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
25+35	3.22	3.58	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
25+42	2.72	4.08	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99
25+50	2.35	4.45	-	6.80 1.80 – 9.00	1.490 0.410 - 2.290			6.84	6.54	6.27	99
35+35	3.40	3.40	-	6.80 1.80 – 9.00	1.548 0.410 - 2.320			7.11	6.80	6.52	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
35+42	2.89	3.91	-	6.80 (1.80 – 9.00)	1.480 (0.410 - 2.290)		6.79	6.50	6.23	99
35+50	2.52	4.28	-	6.80 (1.80 – 9.00)	1.398 (0.410 - 2.240)		6.42	6.14	5.89	99
42+42	3.40	3.40	-	6.80 (1.80 – 9.00)	1.411 (0.410 - 2.260)		6.48	6.20	5.94	99
42+50	3.01	3.79	-	6.80 (1.90 – 9.00)	1.377 (0.390 - 2.170)		6.32	6.05	5.80	99
50+50	3.40	3.40	-	6.80 (1.90 – 9.00)	1.343 (0.360 - 2.080)		6.16	5.90	5.65	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.60 – 7.90)	1.126 (0.710 - 2.410)		5.17	4.95	4.74	99
15+15+18	1.47	1.47	2.86	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.640 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+15+20	1.70	1.70	2.20	5.60 (2.60 – 8.10)	1.293 (0.600 - 2.380)		5.93	5.68	5.44	99
15+15+22	1.47	1.47	2.86	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.560 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+15+25	1.41	1.41	2.98	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.550 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+15+35	1.33	1.33	3.14	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.550 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+15+42	1.12	1.12	3.56	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.520 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+15+50	0.97	0.97	3.87	5.80 (2.60 – 8.40)	1.244 (0.520 - 2.300)		5.71	5.46	5.23	99
15+18+18	1.31	2.54	2.54	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.570 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+18+20	1.49	2.89	1.93	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.530 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+18+22	1.31	2.54	2.54	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.540 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+18+25	1.27	2.46	2.68	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.630 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+18+35	1.21	2.35	2.84	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+18+42	1.05	2.03	3.32	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+18+50	0.92	1.79	3.69	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+20+20	1.70	2.20	2.20	6.10 (2.60 – 8.10)	1.459 (0.540 - 2.350)		6.70	6.41	6.14	99
15+20+22	1.49	1.93	2.89	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.600 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+20+25	1.43	1.85	3.02	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.690 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+20+35	1.36	1.75	3.19	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.510 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+20+42	1.15	1.49	3.66	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.510 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+20+50	1.00	1.30	4.00	6.30 (2.60 – 8.40)	1.410 (0.510 - 2.270)		6.47	6.19	5.94	99
15+22+22	1.31	2.54	2.54	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.660 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+22+25	1.27	2.46	2.68	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.630 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+22+35	1.21	2.35	2.84	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+22+42	1.05	2.03	3.32	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+22+50	0.92	1.79	3.69	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+25+25	1.22	2.59	2.59	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.540 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+25+35	1.17	2.48	2.75	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+25+42	1.02	2.15	3.23	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+25+50	0.90	1.90	3.60	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+35+35	1.12	2.64	2.64	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+35+42	0.98	2.31	3.11	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+35+50	0.87	2.05	3.48	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99
15+42+42	0.87	2.76	2.76	6.40 (2.60 – 8.70)	1.361 (0.510 - 2.190)		6.25	5.98	5.73	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
18+18+18	2.33	2.33	2.33	7.00 (2.60 – 9.00)	1.313 (0.500 - 2.080)		6.03	5.77	5.53	99
18+18+20	2.59	2.59	1.73	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.560 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+18+22	2.33	2.33	2.33	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.620 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+18+25	2.26	2.26	2.47	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.650 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+18+35	2.18	2.18	2.64	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+18+42	1.93	1.93	3.15	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+18+50	1.72	1.72	3.55	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+20+20	2.91	1.94	1.94	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.620 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
18+20+22	2.59	1.73	2.59	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.680 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+20+25	2.50	1.67	2.73	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.590 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+20+35	2.40	1.60	2.91	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+20+42	2.09	1.39	3.42	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+20+50	1.85	1.23	3.81	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
18+22+22	2.33	2.33	2.33	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.620 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+22+25	2.26	2.26	2.47	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.530 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+22+35	2.18	2.18	2.64	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+22+42	1.93	1.93	3.15	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+22+50	1.72	1.72	3.55	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+25+25	2.20	2.40	2.40	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+25+35	2.12	2.31	2.57	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+25+42	1.88	2.05	3.07	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+25+50	1.69	1.84	3.47	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+35+35	2.04	2.48	2.48	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
18+35+42	1.82	2.20	2.98	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	6.60 (2.60 – 8.00)	1.626 (0.680 - 2.320)		7.46	7.14	6.84	99
20+20+22	1.94	1.94	2.91	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.620 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
20+20+25	1.87	1.87	3.06	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.530 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
20+20+35	1.78	1.78	3.24	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.500 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
20+20+42	1.53	1.53	3.75	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.500 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
20+20+50	1.34	1.34	4.13	6.80 (2.60 – 8.40)	1.577 (0.500 - 2.240)		7.24	6.92	6.64	99
20+22+22	1.73	2.59	2.59	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.560 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+22+25	1.67	2.50	2.73	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+22+35	1.60	2.40	2.91	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+22+42	1.39	2.09	3.42	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+22+50	1.23	1.85	3.81	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+25+25	1.61	2.64	2.64	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+25+35	1.55	2.53	2.82	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+25+42	1.36	2.22	3.33	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+25+50	1.20	1.97	3.72	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99

MXZ-3F54VF MXZ-3F54VF2 MXZ-3F54VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
20+35+35	1.49	2.71	2.71	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
20+35+42	1.31	2.38	3.21	6.90 (2.60 – 8.70)	1.528 (0.500 - 2.160)		7.01	6.71	6.43	99
22+22+22	2.33	2.33	2.33	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+22+25	2.26	2.26	2.47	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+22+35	2.18	2.18	2.64	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+22+42	1.93	1.93	3.15	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+22+50	1.72	1.72	3.55	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+25+25	2.20	2.40	2.40	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+25+35	2.12	2.31	2.57	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+25+42	1.88	2.05	3.07	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+25+50	1.69	1.84	3.47	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+35+35	2.04	2.48	2.48	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
22+35+42	1.82	2.20	2.98	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
25+25+25	2.33	2.33	2.33	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
25+25+35	2.25	2.25	2.50	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
25+25+42	2.00	2.00	3.00	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
25+25+50	1.80	1.80	3.40	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99
25+35+35	2.17	2.41	2.41	7.00 (2.60 – 9.00)	1.479 (0.500 - 2.080)		6.79	6.49	6.22	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
15	1.50	-	-	1.50 1.50 - 2.80	0.460 0.460 - 0.700			2.11	2.02	1.94	99
18	1.80	-	-	1.80 1.80 - 3.80	0.460 0.460 - 0.870			2.11	2.02	1.94	99
20	2.00	-	-	2.00 1.60 - 2.80	0.520 0.460 - 0.700			2.39	2.28	2.19	99
22	2.20	-	-	2.20 1.60 - 3.80	0.520 0.460 - 0.870			2.39	2.28	2.19	99
25	2.50	-	-	2.50 1.80 - 3.80	0.810 0.520 - 0.870			3.72	3.56	3.41	99
35	3.50	-	-	3.50 1.80 - 5.20	0.810 0.520 - 1.500			3.72	3.56	3.41	99
42	4.20	-	-	4.20 1.80 - 5.00	1.030 0.520 - 1.585			4.73	4.52	4.34	99
50	5.00	-	-	5.00 1.80 - 5.60	1.350 0.520 - 1.775			6.20	5.93	5.68	99
60	6.00	-	-	6.00 1.90 - 6.60	1.730 0.450 - 2.491			7.94	7.60	7.28	99
15+15	1.50	1.50	-	3.00 2.00 - 5.40	0.766 0.540 - 1.800			3.52	3.37	3.23	99
15+18	1.50	1.80	-	3.30 2.00 - 5.40	0.816 0.620 - 1.890			3.75	3.58	3.43	99
15+20	1.50	2.00	-	3.50 2.00 - 5.40	0.858 0.700 - 2.005			3.94	3.77	3.61	99
15+22	1.50	2.20	-	3.70 2.00 - 5.40	0.901 0.660 - 1.850			4.14	3.96	3.79	99
15+25	1.50	2.50	-	4.00 2.00 - 5.40	1.096 0.780 - 1.970			5.03	4.81	4.61	99
15+35	1.50	3.50	-	5.00 2.00 - 6.00	1.426 0.620 - 2.150			6.55	6.26	6.00	99
15+42	1.50	4.20	-	5.70 2.00 - 6.40	1.640 0.620 - 2.500			7.53	7.20	6.90	99
15+50	1.50	5.00	-	6.50 2.00 - 6.90	2.002 0.630 - 2.860			9.19	8.79	8.43	99
15+60	1.36	5.44	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.640 - 2.980			9.94	9.51	9.11	99
18+18	1.80	1.80	-	3.60 2.00 - 5.40	0.807 0.540 - 1.640			3.71	3.54	3.40	99
18+20	1.80	2.00	-	3.80 2.00 - 5.40	0.966 0.700 - 1.890			4.44	4.24	4.07	99
18+22	1.80	2.20	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
18+25	1.80	2.50	-	4.30 2.00 - 5.40	1.142 0.580 - 1.680			5.24	5.01	4.81	99
18+35	1.80	3.50	-	5.30 2.00 - 6.20	1.489 0.540 - 2.130			6.84	6.54	6.27	99
18+42	1.80	4.20	-	6.00 2.00 - 6.60	1.702 0.540 - 2.480			7.82	7.48	7.16	99
18+60	1.57	5.23	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810			9.81	9.38	8.99	99
20+20	2.00	2.00	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
20+22	2.00	2.20	-	4.20 2.00 - 5.40	1.146 0.700 - 1.890			5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.00	2.50	-	4.50 2.00 - 5.50	1.234 0.620 - 1.865			5.67	5.42	5.19	99
20+35	2.00	3.50	-	5.50 2.00 - 6.30	1.579 0.620 - 2.400			7.25	6.94	6.65	99
20+42	2.00	4.20	-	6.20 2.00 - 6.70	1.840 0.620 - 2.740			8.45	8.08	7.74	99
20+50	1.70	4.50	-	6.20 2.00 - 6.70	1.840 0.620 - 2.740			8.45	8.08	7.74	99
20+60	1.70	5.10	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.640 - 2.980			9.94	9.51	9.11	99
22+22	2.20	2.20	-	4.40 2.00 - 5.40	1.166 0.540 - 1.640			5.35	5.12	4.91	99
22+25	2.20	2.50	-	4.70 2.00 - 5.70	1.281 0.540 - 1.810			5.88	5.63	5.39	99
22+35	2.20	3.50	-	5.70 2.00 - 6.40	1.611 0.540 - 2.330			7.40	7.08	6.78	99
22+42	2.20	4.20	-	6.40 2.00 - 6.90	1.920 0.540 - 2.655			8.81	8.43	8.08	99
22+50	2.08	4.72	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.550 - 2.820			9.81	9.38	8.99	99
22+60	1.82	4.98	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810			9.81	9.38	8.99	99
25+25	2.50	2.50	-	5.00 2.00 - 6.00	1.397 0.540 - 1.980			6.41	6.13	5.88	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
25+35	2.50	3.50	-	6.00 (2.00 - 6.60)	1.702 (0.540 - 2.480)			7.82	7.48	7.16	99
25+42	2.50	4.20	-	6.70 (2.00 - 7.00)	2.082 (0.540 - 2.785)			9.56	9.14	8.76	99
25+50	2.27	4.53	-	6.80 (2.00 - 7.10)	2.136 (0.550 - 2.820)			9.81	9.38	8.99	99
25+60	2.00	4.80	-	6.80 (2.00 - 7.10)	2.128 (0.560 - 2.810)			9.77	9.35	8.96	99
35+35	3.10	3.10	-	6.20 (2.00 - 6.70)	1.840 (0.620 - 2.740)			8.45	8.08	7.74	99
35+42	3.09	3.71	-	6.80 (2.00 - 7.10)	2.136 (0.540 - 2.830)			9.81	9.38	8.99	99
35+50	2.80	4.00	-	6.80 (2.00 - 7.10)	2.128 (0.550 - 2.820)			9.77	9.35	8.96	99
35+60	2.51	4.29	-	6.80 (2.10 - 7.10)	2.055 (0.570 - 2.830)			9.44	9.03	8.65	99
42+42	3.40	3.40	-	6.80 (2.00 - 7.10)	2.136 (0.540 - 2.830)			9.81	9.38	8.99	99
42+50	3.10	3.70	-	6.80 (2.10 - 7.10)	2.078 (0.560 - 2.835)			9.54	9.12	8.74	99
42+60	2.80	4.00	-	6.80 (2.10 - 7.10)	2.002 (0.580 - 2.845)			9.19	8.79	8.43	99
50+50	3.40	3.40	-	6.80 (2.10 - 7.10)	2.019 (0.560 - 2.860)			9.27	8.87	8.50	99
50+60	3.09	3.71	-	6.80 (2.10 - 7.10)	1.937 (0.600 - 2.860)			8.89	8.51	8.15	99
60+60	3.40	3.40	-	6.80 (2.10 - 7.10)	1.855 (0.580 - 2.920)			8.52	8.15	7.81	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	4.50 (2.90 - 6.80)	0.786 (0.670 - 1.770)			3.61	3.45	3.31	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	4.80 (2.90 - 6.80)	1.064 (0.750 - 2.130)			4.89	4.67	4.48	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	5.00 (2.90 - 6.60)	1.229 (0.790 - 2.160)			5.64	5.40	5.17	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	5.20 (2.90 - 6.80)	1.296 (0.750 - 2.130)			5.95	5.69	5.45	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	5.50 (2.90 - 7.00)	1.454 (0.750 - 2.305)			6.68	6.39	6.12	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	6.50 (2.90 - 8.10)	1.870 (0.750 - 3.235)			8.59	8.21	7.87	99
15+15+42	1.42	1.42	3.97 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.169 (0.750 - 3.280)			9.96	9.53	9.13	99
15+15+50	1.28	1.28	4.25 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.100 (0.750 - 3.270)			9.64	9.22	8.84	99
15+15+60	1.13	1.13	4.53	6.80 (2.90 - 8.40)	1.952 (0.750 - 3.255)			8.96	8.57	8.21	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	5.10 (2.90 - 6.80)	1.186 (0.710 - 1.950)			5.45	5.21	4.99	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	5.30 (2.90 - 6.60)	1.350 (0.750 - 1.980)			6.20	5.93	5.68	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	5.50 (2.90 - 7.00)	1.402 (0.710 - 2.125)			6.44	6.16	5.90	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	5.80 (2.90 - 7.70)	1.527 (0.710 - 2.645)			7.01	6.71	6.43	99
15+18+42	1.36	1.63	3.81 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.117 (0.710 - 3.100)			9.72	9.30	8.91	99
15+18+50	1.23	1.47	4.10 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.012 (0.710 - 3.085)			9.24	8.84	8.47	99
15+18+60	1.10	1.32	4.39	6.80 (2.90 - 8.40)	1.863 (0.710 - 3.075)			8.56	8.18	7.84	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	5.50 (2.90 - 6.60)	1.499 (0.790 - 2.185)			6.88	6.58	6.31	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	5.70 (2.90 - 7.30)	1.534 (0.750 - 2.500)			7.04	6.74	6.45	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	6.00 (2.90 - 7.90)	1.659 (0.750 - 3.020)			7.62	7.28	6.98	99
15+20+35	1.46	1.94	3.40	6.80 (2.90 - 8.20)	2.184 (0.750 - 3.140)			10.03	9.59	9.19	99
15+20+42	1.32	1.77	3.71 *	6.80 (2.90 - 8.20)	2.141 (0.750 - 3.130)			9.83	9.40	9.01	99
15+20+50	1.20	1.60	4.00 *	6.80 (2.90 - 8.20)	2.036 (0.750 - 3.115)			9.35	8.94	8.57	99
15+20+60	1.07	1.43	4.29	6.80 (2.90 - 8.20)	1.888 (0.750 - 3.105)			8.67	8.29	7.94	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	5.90 (2.90 - 7.90)	1.568 (0.710 - 2.815)			7.20	6.89	6.60	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	6.20 (2.90 - 8.10)	1.694 (0.710 - 3.015)			7.78	7.44	7.13	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total				220	230	240	
15+22+35	1.42	2.08	3.31	6.80 (2.90 - 8.40)	2.136 (0.710 - 3.110)			9.81	9.38	8.99	99
15+22+42	1.29	1.89	3.62 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.069 (0.710 - 3.100)			9.50	9.09	8.71	99
15+22+50	1.17	1.72	3.91 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.963 (0.710 - 3.085)			9.01	8.62	8.26	99
15+22+60	1.05	1.54	4.21	6.80 (2.90 - 8.40)	1.815 (0.710 - 3.075)			8.33	7.97	7.64	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	6.50 (2.90 - 8.10)	1.818 (0.710 - 3.055)			8.35	7.98	7.65	99
15+25+35	1.36	2.27	3.17	6.80 (2.90 - 8.40)	2.136 (0.710 - 3.110)			9.81	9.38	8.99	99
15+25+42	1.24	2.07	3.48 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.033 (0.710 - 3.100)			9.33	8.93	8.56	99
15+25+50	1.13	1.89	3.78 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.928 (0.710 - 3.085)			8.85	8.47	8.12	99
15+25+60	1.02	1.70	4.08	6.80 (2.90 - 8.40)	1.780 (0.710 - 3.070)			8.17	7.82	7.49	99
15+35+35	1.20	2.80	2.80	6.80 (2.90 - 8.40)	2.017 (0.710 - 3.105)			9.26	8.86	8.49	99
15+35+42	1.11	2.59	3.10 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.914 (0.710 - 3.095)			8.79	8.40	8.05	99
15+35+50	1.02	2.38	3.40 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.809 (0.710 - 3.080)			8.31	7.94	7.61	99
15+35+60	0.93	2.16	3.71	6.80 (2.90 - 8.40)	1.720 (0.710 - 3.070)			7.90	7.55	7.24	99
15+42+42	1.03	2.88 *	2.88 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.811 (0.710 - 3.080)			8.31	7.95	7.62	99
15+42+50	0.95	2.67 *	3.18 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.730 (0.710 - 3.070)			7.94	7.60	7.28	99
15+42+60	0.87	2.44 *	3.49	6.80 (2.90 - 8.40)	1.700 (0.710 - 3.060)			7.81	7.47	7.16	99
15+50+50	0.89	2.96 *	2.96 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.720 (0.710 - 3.060)			7.90	7.55	7.24	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	5.40 (2.90 - 6.80)	1.308 (0.670 - 1.770)			6.00	5.74	5.50	99
18+18+20	1.80	1.80	2.00	5.60 (2.90 - 7.00)	1.439 (0.710 - 2.145)			6.61	6.32	6.06	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	5.80 (2.90 - 7.70)	1.474 (0.670 - 2.465)			6.77	6.48	6.21	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	6.10 (2.90 - 8.10)	1.600 (0.670 - 2.825)			7.34	7.02	6.73	99
18+18+35	1.72	1.72	3.35	6.80 (2.90 - 8.40)	2.084 (0.670 - 2.930)			9.57	9.15	8.77	99
18+18+42	1.57	1.57	3.66 *	6.80 (2.90 - 8.40)	2.028 (0.670 - 2.920)			9.31	8.91	8.54	99
18+18+50	1.42	1.42	3.95 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.924 (0.670 - 2.905)			8.83	8.45	8.10	99
18+18+60	1.28	1.28	4.25	6.80 (2.90 - 8.40)	1.775 (0.670 - 2.895)			8.15	7.80	7.47	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	5.80 (2.90 - 7.30)	1.571 (0.750 - 2.525)			7.21	6.90	6.61	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	6.00 (2.90 - 7.90)	1.606 (0.710 - 2.840)			7.38	7.05	6.76	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	6.30 (2.90 - 7.90)	1.731 (0.710 - 2.880)			7.95	7.60	7.29	99
18+20+35	1.68	1.86	3.26	6.80 (2.90 - 8.20)	2.132 (0.710 - 2.960)			9.79	9.36	8.97	99
18+20+42	1.53	1.70	3.57 *	6.80 (2.90 - 8.20)	2.053 (0.710 - 2.950)			9.43	9.02	8.64	99
18+20+50	1.39	1.55	3.86 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.948 (0.710 - 2.935)			8.94	8.55	8.20	99
18+20+60	1.25	1.39	4.16	6.80 (2.90 - 8.20)	1.799 (0.710 - 2.920)			8.26	7.90	7.57	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	6.20 (2.90 - 8.10)	1.641 (0.670 - 2.835)			7.54	7.21	6.91	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	6.50 (2.90 - 8.10)	1.765 (0.670 - 2.875)			8.11	7.75	7.43	99
18+22+35	1.63	1.99	3.17	6.80 (2.90 - 8.40)	2.084 (0.670 - 2.930)			9.57	9.15	8.77	99
18+22+42	1.49	1.82	3.48 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.981 (0.670 - 2.920)			9.09	8.70	8.34	99
18+22+50	1.36	1.66	3.78 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.876 (0.670 - 2.905)			8.61	8.24	7.90	99
18+22+60	1.22	1.50	4.08	6.80 (2.90 - 8.40)	1.728 (0.670 - 2.890)			7.93	7.59	7.27	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	6.80 (2.90 - 8.40)	1.780 (0.670 - 2.930)			8.17	7.82	7.49	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
18+25+35	1.57	2.18	3.05	6.80 (2.90 - 8.40)	2.048	(0.670 - 2.930)	9.40	8.99	8.62	99
18+25+42	1.44	2.00	3.36 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.945	(0.670 - 2.915)	8.93	8.54	8.19	99
18+25+50	1.32	1.83	3.66 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.840	(0.670 - 2.905)	8.45	8.08	7.74	99
18+25+60	1.19	1.65	3.96	6.80 (2.90 - 8.40)	1.692	(0.670 - 2.890)	7.77	7.43	7.12	99
18+35+35	1.39	2.70	2.70	6.80 (2.90 - 8.40)	1.928	(0.670 - 2.925)	8.85	8.47	8.12	99
18+35+42	1.29	2.51	3.01 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.826	(0.670 - 2.915)	8.38	8.02	7.68	99
18+35+50	1.19	2.31	3.30 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.721	(0.670 - 2.900)	7.90	7.56	7.24	99
18+35+60	1.08	2.11	3.61	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.890)	7.66	7.32	7.02	99
18+42+42	1.20	2.80 *	2.80 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.723	(0.670 - 2.900)	7.91	7.57	7.25	99
18+42+50	1.11	2.60 *	3.09 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.677	(0.670 - 2.890)	7.70	7.37	7.06	99
18+42+60	1.02	2.38 *	3.40	6.80 (2.90 - 8.40)	1.648	(0.670 - 2.880)	7.57	7.24	6.94	99
18+50+50	1.04	2.88 *	2.88 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.880)	7.66	7.32	7.02	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	6.00 (2.90 - 7.50)	1.703	(0.790 - 2.900)	7.82	7.48	7.17	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	6.20 (2.90 - 7.70)	1.738	(0.750 - 2.895)	7.98	7.63	7.32	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	6.50 (2.90 - 7.70)	1.862	(0.750 - 2.935)	8.55	8.18	7.84	99
20+20+35	1.81	1.81	3.17	6.80 (2.90 - 8.00)	2.181	(0.750 - 2.990)	10.01	9.58	9.18	99
20+20+42	1.66	1.66	3.48 *	6.80 (2.90 - 8.00)	2.078	(0.750 - 2.980)	9.54	9.12	8.74	99
20+20+50	1.51	1.51	3.78 *	6.80 (2.90 - 8.00)	1.973	(0.750 - 2.965)	9.06	8.66	8.30	99
20+20+60	1.36	1.36	4.08	6.80 (2.90 - 8.00)	1.825	(0.750 - 2.950)	8.38	8.01	7.68	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	6.40 (2.90 - 7.90)	1.772	(0.710 - 2.895)	8.14	7.78	7.46	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	6.70 (2.90 - 8.10)	1.994	(0.710 - 2.940)	9.16	8.76	8.39	99
20+22+35	1.77	1.94	3.09	6.80 (2.90 - 8.20)	2.108	(0.710 - 2.960)	9.68	9.26	8.87	99
20+22+42	1.62	1.78	3.40 *	6.80 (2.90 - 8.20)	2.005	(0.710 - 2.945)	9.21	8.81	8.44	99
20+22+50	1.48	1.63	3.70 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.900	(0.710 - 2.935)	8.72	8.35	8.00	99
20+22+60	1.33	1.47	4.00	6.80 (2.90 - 8.20)	1.752	(0.710 - 2.920)	8.04	7.69	7.37	99
20+25+25	1.94	2.43	2.43	6.80 (2.90 - 8.20)	2.132	(0.710 - 2.960)	9.79	9.36	8.97	99
20+25+35	1.70	2.13	2.98	6.80 (2.90 - 8.20)	2.073	(0.710 - 2.960)	9.52	9.10	8.72	99
20+25+42	1.56	1.95	3.28 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.969	(0.710 - 2.945)	9.04	8.65	8.29	99
20+25+50	1.43	1.79	3.58 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.864	(0.710 - 2.935)	8.56	8.19	7.85	99
20+25+60	1.30	1.62	3.89	6.80 (2.90 - 8.20)	1.716	(0.710 - 2.920)	7.88	7.54	7.22	99
20+35+35	1.51	2.64	2.64	6.80 (2.90 - 8.20)	1.954	(0.710 - 2.955)	8.97	8.58	8.22	99
20+35+42	1.40	2.45	2.94 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.850	(0.710 - 2.945)	8.49	8.12	7.79	99
20+35+50	1.30	2.27	3.24 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.745	(0.710 - 2.930)	8.01	7.66	7.34	99
20+35+60	1.18	2.07	3.55	6.80 (2.90 - 8.20)	1.716	(0.710 - 2.920)	7.88	7.54	7.22	99
20+42+42	1.31	2.75 *	2.75 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.747	(0.710 - 2.930)	8.02	7.67	7.35	99
20+42+50	1.21	2.55 *	3.04 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.726	(0.710 - 2.920)	7.92	7.58	7.26	99
20+50+50	1.13	2.83 *	2.83 *	6.80 (2.90 - 8.20)	1.716	(0.710 - 2.910)	7.88	7.54	7.22	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	6.60 (2.90 - 8.10)	1.807	(0.670 - 2.890)	8.30	7.94	7.61	99
22+22+25	2.17	2.17	2.46	6.80 (2.90 - 8.40)	2.084	(0.670 - 2.930)	9.57	9.15	8.77	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
22+22+35	1.89	1.89	3.01	6.80 (2.90 - 8.40)	2.036	(0.670 - 2.930)	9.35	8.94	8.57	99
22+22+42	1.74	1.74	3.32 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.933	(0.670 - 2.915)	8.88	8.49	8.14	99
22+22+50	1.59	1.59	3.62 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.827	(0.670 - 2.905)	8.39	8.03	7.69	99
22+22+60	1.44	1.44	3.92	6.80 (2.90 - 8.40)	1.679	(0.670 - 2.890)	7.71	7.37	7.07	99
22+25+25	2.08	2.36	2.36	6.80 (2.90 - 8.40)	2.084	(0.670 - 2.930)	9.57	9.15	8.77	99
22+25+35	1.82	2.07	2.90	6.80 (2.90 - 8.40)	2.000	(0.670 - 2.930)	9.18	8.78	8.42	99
22+25+42	1.68	1.91	3.21 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.897	(0.670 - 2.915)	8.71	8.33	7.99	99
22+25+50	1.54	1.75	3.51 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.792	(0.670 - 2.905)	8.23	7.87	7.54	99
22+25+60	1.40	1.59	3.81	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.890)	7.66	7.32	7.02	99
22+35+35	1.63	2.59	2.59	6.80 (2.90 - 8.40)	1.881	(0.670 - 2.925)	8.64	8.26	7.92	99
22+35+42	1.51	2.40	2.88 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.778	(0.670 - 2.910)	8.16	7.81	7.48	99
22+35+50	1.40	2.22	3.18 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.697	(0.670 - 2.900)	7.79	7.45	7.14	99
22+35+60	1.28	2.03	3.49	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.890)	7.66	7.32	7.02	99
22+42+42	1.41	2.69 *	2.69 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.687	(0.670 - 2.900)	7.74	7.41	7.10	99
22+42+50	1.31	2.51 *	2.98 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.677	(0.670 - 2.890)	7.70	7.37	7.06	99
25+25+25	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.90 - 8.40)	2.084	(0.670 - 2.930)	9.57	9.15	8.77	99
25+25+35	2.00	2.00	2.80	6.80 (2.90 - 8.40)	1.964	(0.670 - 2.925)	9.02	8.63	8.27	99
25+25+42	1.85	1.85	3.10 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.861	(0.670 - 2.915)	8.55	8.17	7.83	99
25+25+50	1.70	1.70	3.40 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.757	(0.670 - 2.900)	8.07	7.71	7.39	99
25+25+60	1.55	1.55	3.71	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.890)	7.66	7.32	7.02	99
25+35+35	1.79	2.51	2.51	6.80 (2.90 - 8.40)	1.845	(0.670 - 2.925)	8.47	8.10	7.76	99
25+35+42	1.67	2.33	2.80 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.742	(0.670 - 2.910)	8.00	7.65	7.33	99
25+35+50	1.55	2.16	3.09 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.697	(0.670 - 2.900)	7.79	7.45	7.14	99
25+35+60	1.42	1.98	3.40	6.80 (2.90 - 8.40)	1.667	(0.670 - 2.890)	7.66	7.32	7.02	99
25+42+42	1.56	2.62 *	2.62 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.687	(0.670 - 2.900)	7.74	7.41	7.10	99
25+42+50	1.45	2.44 *	2.91 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.677	(0.670 - 2.890)	7.70	7.37	7.06	99
35+35+35	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.90 - 8.40)	1.726	(0.670 - 2.920)	7.92	7.58	7.26	99
35+35+42	2.13	2.13	2.55 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.706	(0.670 - 2.910)	7.83	7.49	7.18	99
35+35+50	1.98	1.98	2.83 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.697	(0.670 - 2.900)	7.79	7.45	7.14	99
35+42+42	2.00	2.40 *	2.40 *	6.80 (2.90 - 8.40)	1.687	(0.670 - 2.900)	7.74	7.41	7.10	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3, 4 units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG + MSZ-LN22VG + MSZ-AP42VG

・MSZ-LN18VG : Rated capacity is 1.78kW.

・MSZ-LN22VG : Rated capacity is 2.66kW.

・MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.92kW. (=4.36*0.9)

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
15	1.70	-	-	1.70 1.70 - 2.50	0.502 0.502 - 0.780		2.30	2.20	2.11	99
18	3.30	-	-	3.30 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250		3.58	3.43	3.28	99
20	2.20	-	-	2.20 2.00 - 2.50	0.630 0.590 - 0.780		2.89	2.77	2.65	99
22	3.30	-	-	3.30 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250		3.58	3.43	3.28	99
25	3.60	-	-	3.60 2.00 - 5.30	0.830 0.460 - 1.480		3.81	3.65	3.49	99
35	4.00	-	-	4.00 2.00 - 5.30	0.960 0.460 - 1.480		4.41	4.22	4.04	99
42	5.40	-	-	5.40 2.00 - 5.60	1.508 0.460 - 1.564		6.92	6.62	6.35	99
50	5.80	-	-	5.80 2.00 - 6.80	1.620 0.460 - 2.431		7.44	7.11	6.82	99
60	7.90	-	-	7.90 2.00 - 8.60	2.778 0.440 - 3.295		12.76	12.20	11.69	99
15+15	1.70	1.70	-	3.40 1.80 - 5.00	0.780 0.670 - 1.300		3.58	3.43	3.28	99
15+18	1.70	3.30	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530		5.16	4.93	4.73	99
15+20	1.70	2.20	-	3.90 1.80 - 5.80	0.947 0.650 - 1.625		4.35	4.16	3.98	99
15+22	1.70	3.30	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530		5.16	4.93	4.73	99
15+25	1.60	3.40	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530		5.16	4.93	4.73	99
15+35	1.67	3.93	-	5.60 1.80 - 7.90	1.294 0.540 - 2.190		5.94	5.68	5.44	99
15+42	1.46	4.64	-	6.10 1.80 - 7.90	1.417 0.540 - 2.190		6.51	6.22	5.96	99
15+50	1.28	5.42	-	6.70 1.80 - 7.90	1.544 0.540 - 2.180		7.09	6.78	6.50	99
15+60	1.24	5.76	-	7.00 1.80 - 7.90	1.638 0.540 - 2.150		7.52	7.19	6.89	99
18+18	3.30	3.30	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760		6.73	6.44	6.17	99
18+20	3.30	2.20	-	5.50 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855		5.92	5.66	5.43	99
18+22	3.30	3.30	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760		6.73	6.44	6.17	99
18+25	3.16	3.44	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760		6.73	6.44	6.17	99
18+35	3.30	4.00	-	7.30 1.80 - 9.00	1.690 0.410 - 2.420		7.76	7.42	7.11	99
18+42	3.00	4.90	-	7.90 1.80 - 9.00	1.813 0.410 - 2.420		8.32	7.96	7.63	99
18+60	2.53	6.07	-	8.60 1.80 - 9.00	1.993 0.400 - 2.365		9.15	8.75	8.39	99
20+20	2.20	2.20	-	4.40 1.80 - 6.60	1.113 0.630 - 1.950		5.11	4.89	4.69	99
20+22	2.20	3.30	-	5.50 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855		5.92	5.66	5.43	99
20+25	2.12	3.48	-	5.60 1.80 - 7.20	1.320 0.520 - 1.965		6.06	5.80	5.56	99
20+35	2.20	4.00	-	6.20 1.80 - 8.70	1.548 0.520 - 2.515		7.11	6.80	6.52	99
20+42	2.00	4.90	-	6.90 1.80 - 8.70	1.670 0.520 - 2.515		7.67	7.33	7.03	99
20+50	1.76	5.74	-	7.50 1.80 - 8.70	1.793 0.520 - 2.505		8.23	7.88	7.55	99
20+60	1.63	5.87	-	7.50 1.80 - 8.70	1.826 0.510 - 2.450		8.38	8.02	7.68	99
22+22	3.30	3.30	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760		6.73	6.44	6.17	99
22+25	3.30	3.60	-	6.90 1.80 - 8.10	1.556 0.410 - 2.095		7.15	6.83	6.55	99
22+35	3.30	4.00	-	7.30 1.80 - 9.00	1.760 0.410 - 2.420		8.08	7.73	7.41	99
22+42	3.11	5.09	-	8.20 1.80 - 9.00	1.880 0.410 - 2.420		8.63	8.25	7.91	99
22+50	2.70	5.90	-	8.60 1.80 - 9.00	1.979 0.410 - 2.400		9.08	8.69	8.33	99
22+60	2.53	6.07	-	8.60 1.80 - 9.00	2.010 0.400 - 2.350		9.23	8.83	8.46	99
25+25	3.60	3.60	-	7.20 1.80 - 9.00	1.646 0.410 - 2.430		7.56	7.23	6.93	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
25+35	3.60	4.00	-	7.60 1.80 - 9.00	1.813 0.410 - 2.420		8.32	7.96	7.63	99
25+42	3.36	5.04	-	8.40 1.80 - 9.00	1.930 0.410 - 2.420		8.86	8.47	8.12	99
25+50	2.87	5.73	-	8.60 1.80 - 9.00	1.990 0.410 - 2.390		9.14	8.74	8.38	99
25+60	2.69	5.91	-	8.60 1.80 - 9.00	2.002 0.400 - 2.335		9.19	8.79	8.43	99
35+35	4.00	4.00	-	8.00 1.80 - 9.00	1.970 0.410 - 2.410		9.04	8.65	8.29	99
35+42	3.66	4.94	-	8.60 1.80 - 9.00	1.999 0.410 - 2.380		9.18	8.78	8.41	99
35+50	3.07	5.53	-	8.60 1.80 - 9.00	2.002 0.400 - 2.335		9.19	8.79	8.43	99
35+60	2.89	5.71	-	8.60 1.90 - 9.00	1.827 0.370 - 2.275		8.39	8.02	7.69	99
42+42	4.30	4.30	-	8.60 1.80 - 9.00	2.029 0.400 - 2.350		9.31	8.91	8.54	99
42+50	3.69	4.91	-	8.60 1.90 - 9.00	1.887 0.380 - 2.300		8.66	8.29	7.94	99
42+60	3.49	5.11	-	8.60 1.90 - 9.00	1.742 0.360 - 2.235		8.00	7.65	7.33	99
50+50	4.30	4.30	-	8.60 1.90 - 9.00	1.744 0.360 - 2.250		8.01	7.66	7.34	99
50+60	4.10	4.50	-	8.60 1.90 - 9.00	1.725 0.360 - 2.160		7.92	7.57	7.26	99
60+60	4.30	4.30	-	8.60 1.90 - 9.00	1.705 0.360 - 2.070		7.83	7.49	7.18	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	5.10 2.60 - 8.50	1.106 0.890 - 2.425		5.08	4.86	4.66	99
15+15+18	1.62	1.62	3.15	6.40 2.60 - 9.20	1.489 0.760 - 2.775		6.83	6.54	6.27	99
15+15+20	1.70	1.70	2.20	5.60 2.60 - 9.00	1.244 0.890 - 2.645		5.71	5.46	5.23	99
15+15+22	1.62	1.62	3.15	6.40 2.60 - 9.20	1.489 0.760 - 2.775		6.83	6.54	6.27	99
15+15+25	1.55	1.55	3.29	6.40 2.60 - 9.20	1.489 0.760 - 2.775		6.83	6.54	6.27	99
15+15+35	1.47	1.47	3.46	6.40 2.60 - 9.20	1.479 0.760 - 2.765		6.79	6.49	6.22	99
15+15+42	1.24	1.24	3.93	6.40 2.60 - 9.20	1.479 0.760 - 2.765		6.79	6.49	6.22	99
15+15+50	1.03	1.03	4.35	6.40 2.60 - 9.20	1.469 1.510 - 2.755		6.74	6.45	6.18	99
15+15+60	0.96	0.96	4.47	6.40 2.60 - 9.20	1.459 3.010 - 2.745		6.70	6.41	6.14	99
15+18+18	1.54	2.98	2.98	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.630 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99
15+18+20	1.63	3.16	2.11	6.90 2.60 - 9.70	1.626 0.760 - 2.995		7.46	7.14	6.84	99
15+18+22	1.54	2.98	2.98	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.630 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99
15+18+25	1.48	2.88	3.14	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.630 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99
15+18+42	1.23	2.38	3.89	7.50 2.60 - 9.90	1.861 0.630 - 3.115		8.54	8.17	7.83	99
15+18+50	1.05	2.03	4.43	7.50 2.60 - 9.90	1.851 1.830 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+18+60	0.99	1.92	4.59	7.50 2.60 - 9.90	1.841 3.330 - 3.095		8.45	8.09	7.75	99
15+20+20	1.70	2.20	2.20	6.10 2.60 - 9.50	1.381 0.890 - 2.865		6.34	6.06	5.81	99
15+20+22	1.63	2.11	3.16	6.90 2.60 - 9.70	1.626 0.760 - 2.995		7.46	7.14	6.84	99
15+20+25	1.56	2.02	3.31	6.90 2.60 - 9.70	1.626 0.760 - 2.995		7.46	7.14	6.84	99
15+20+35	1.48	1.92	3.49	6.90 2.60 - 9.70	1.616 0.760 - 2.985		7.42	7.10	6.80	99
15+20+42	1.26	1.63	4.01	6.90 2.60 - 9.70	1.616 1.060 - 2.985		7.42	7.10	6.80	99
15+20+50	1.06	1.37	4.48	6.90 2.60 - 9.70	1.606 2.260 - 2.975		7.37	7.05	6.76	99
15+20+60	0.99	1.29	4.62	6.90 2.60 - 9.70	1.596 3.760 - 2.965		7.33	7.01	6.72	99
15+22+22	1.54	2.98	2.98	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.630 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99
15+22+25	1.48	2.88	3.14	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.630 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
15+22+35	1.42	2.75	3.33	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (0.630 - 3.115)		8.54	8.17	7.83	99
15+22+42	1.23	2.38	3.89	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (1.230 - 3.115)		8.54	8.17	7.83	99
15+22+50	1.05	2.03	4.43	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (2.430 - 3.105)		8.50	8.13	7.79	99
15+22+60	0.99	1.92	4.59	7.50 (2.60 - 9.90)	1.841 (3.930 - 3.095)		8.45	8.09	7.75	99
15+25+25	1.43	3.03	3.03	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.630 - 3.125)		8.59	8.22	7.87	99
15+25+35	1.37	2.90	3.23	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (0.630 - 3.115)		8.54	8.17	7.83	99
15+25+42	1.19	2.52	3.79	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (1.680 - 3.115)		8.54	8.17	7.83	99
15+25+50	1.02	2.16	4.32	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (2.880 - 3.105)		8.50	8.13	7.79	99
15+25+60	0.97	2.05	4.49	7.50 (2.60 - 9.90)	1.841 (4.380 - 3.095)		8.45	8.09	7.75	99
15+35+35	1.31	3.09	3.09	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (2.130 - 3.105)		8.50	8.13	7.79	99
15+35+42	1.15	2.70	3.65	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (3.180 - 3.105)		8.50	8.13	7.79	99
15+35+50	0.99	2.33	4.19	7.50 (2.60 - 9.90)	1.841 (4.380 - 3.095)		8.45	8.09	7.75	99
15+35+60	0.94	2.21	4.36	7.50 (2.60 - 9.90)	1.832 (4.060 - 3.085)		8.41	8.04	7.71	99
15+42+42	1.02	3.24	3.24	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (4.230 - 3.105)		8.50	8.13	7.79	99
15+42+50	0.89	2.83	3.78	7.50 (2.60 - 9.90)	1.841 (4.700 - 3.095)		8.45	8.09	7.75	99
15+42+60	0.85	2.70	3.95	7.50 (2.60 - 9.90)	1.832 (2.560 - 3.085)		8.41	8.04	7.71	99
15+50+50	0.79	3.35	3.35	7.50 (2.60 - 9.90)	1.832 (2.990 - 3.085)		8.41	8.04	7.71	99
18+18+18	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
18+18+20	3.00	3.00	2.00	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
18+18+22	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
18+18+25	2.78	2.78	3.04	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
18+18+35	2.68	2.68	3.25	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.500 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+18+42	2.37	2.37	3.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.950 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+18+50	2.06	2.06	4.49	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (2.150 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+18+60	1.96	1.96	4.69	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.650 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+20+20	3.17	2.11	2.11	7.40 (2.60 - 10.20)	1.763 (0.760 - 3.215)		8.09	7.74	7.42	99
18+20+22	3.00	2.00	3.00	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
18+20+25	2.90	1.93	3.16	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
18+20+35	2.78	1.85	3.37	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.630 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
18+20+42	2.42	1.61	3.96	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (1.380 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
18+20+50	2.08	1.39	4.54	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (2.580 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
18+20+60	1.97	1.31	4.72	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (4.080 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
18+22+22	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
18+22+25	2.78	2.78	3.04	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
18+22+35	2.68	2.68	3.25	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.500 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+22+42	2.37	2.37	3.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (1.550 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+22+50	2.06	2.06	4.49	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (2.750 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+22+60	1.96	1.96	4.69	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.250 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+25+25	2.70	2.95	2.95	8.60 (2.60 - 10.60)	1.823 (0.500 - 3.475)		8.37	8.01	7.67	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
18+25+35	2.60	2.84	3.16	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.950 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+25+42	2.31	2.52	3.78	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (2.000 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+25+50	2.01	2.20	4.39	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.200 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+25+60	1.92	2.09	4.59	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.700 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+35+35	2.51	3.04	3.04	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (2.450 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+35+42	2.23	2.71	3.66	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.500 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+35+50	1.96	2.37	4.27	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.700 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+35+60	1.87	2.26	4.47	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (3.290 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
18+42+42	2.01	3.29	3.29	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.550 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+42+50	1.78	2.92	3.89	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.930 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+42+60	1.71	2.80	4.09	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (1.790 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
18+50+50	1.60	3.50	3.50	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (2.210 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	6.60 (2.60 - 10.00)	1.518 (0.890 - 3.085)		6.97	6.67	6.39	99
20+20+22	2.11	2.11	3.17	7.40 (2.60 - 10.20)	1.763 (0.760 - 3.215)		8.09	7.74	7.42	99
20+20+25	2.04	2.04	3.33	7.40 (2.60 - 10.20)	1.763 (0.760 - 3.215)		8.09	7.74	7.42	99
20+20+35	1.94	1.94	3.52	7.40 (2.60 - 10.20)	1.753 (0.760 - 3.205)		8.05	7.70	7.38	99
20+20+42	1.66	1.66	4.08	7.40 (2.60 - 10.20)	1.753 (1.810 - 3.205)		8.05	7.70	7.38	99
20+20+50	1.40	1.40	4.59	7.40 (2.60 - 10.20)	1.743 (3.010 - 3.195)		8.00	7.66	7.34	99
20+20+60	1.32	1.32	4.75	7.40 (2.60 - 10.20)	1.734 (4.510 - 3.185)		7.96	7.61	7.30	99
20+22+22	2.00	3.00	3.00	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+22+25	1.93	2.90	3.16	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+22+35	1.85	2.78	3.37	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.930 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+22+42	1.61	2.42	3.96	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (1.980 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+22+50	1.39	2.08	4.54	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (3.180 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+22+60	1.31	1.97	4.72	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (4.680 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+25+25	1.87	3.06	3.06	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.630 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+25+35	1.80	2.94	3.27	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (1.380 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+25+42	1.57	2.57	3.86	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (2.430 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+25+50	1.35	2.22	4.43	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (3.630 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+25+60	1.28	2.10	4.61	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (5.130 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+35+35	1.73	3.14	3.14	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (2.880 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+35+42	1.52	2.76	3.72	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (3.930 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+35+50	1.31	2.39	4.30	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (5.130 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+35+60	1.25	2.27	4.48	8.00 (2.60 - 10.40)	1.969 (2.990 - 3.305)		9.04	8.65	8.29	99
20+42+42	1.35	3.32	3.32	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (4.980 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+42+50	1.19	2.92	3.89	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (3.630 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+50+50	1.06	3.47	3.47	8.00 (2.60 - 10.40)	1.969 (1.920 - 3.305)		9.04	8.65	8.29	99
22+22+22	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
22+22+25	2.78	2.78	3.04	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99

MXZ-3F68VF MXZ-3F68VF2 MXZ-3F68VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)				Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Total			220	230	240	
22+22+35	2.68	2.68	3.25	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (1.100 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
22+22+42	2.37	2.37	3.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (2.150 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
22+22+50	2.06	2.06	4.49	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.350 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
22+22+60	1.96	1.96	4.69	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.850 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
22+25+25	2.70	2.95	2.95	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
22+25+35	2.60	2.84	3.16	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (1.550 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
22+25+42	2.31	2.52	3.78	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (2.600 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
22+25+50	2.01	2.20	4.39	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.800 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
22+25+60	1.92	2.09	4.59	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.570 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
22+35+35	2.51	3.04	3.04	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.050 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
22+35+42	2.23	2.71	3.66	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.100 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
22+35+50	1.96	2.37	4.27	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (4.570 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
22+35+60	1.87	2.26	4.47	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (2.430 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
22+42+42	2.01	3.29	3.29	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.790 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
22+42+50	1.78	2.92	3.89	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.070 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
25+25+25	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.500 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99
25+25+35	2.76	2.76	3.07	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (2.000 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
25+25+42	2.46	2.46	3.69	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (3.050 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
25+25+50	2.15	2.15	4.30	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.250 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
25+25+60	2.05	2.05	4.50	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.930 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
25+35+35	2.67	2.97	2.97	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (3.500 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
25+35+42	2.38	2.65	3.57	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.550 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
25+35+50	2.09	2.32	4.18	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.930 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
25+35+60	2.00	2.22	4.38	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (1.790 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
25+42+42	2.15	3.23	3.23	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (4.140 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
25+42+50	1.91	2.87	3.82	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (2.430 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
35+35+35	2.87	2.87	2.87	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (5.000 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
35+35+42	2.57	2.57	3.47	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (3.500 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
35+35+50	2.26	2.26	4.07	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (1.790 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
35+42+42	2.32	3.14	3.14	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (2.000 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
15	1.50	-	-	-	1.50 1.50 - 2.80	0.460 0.460 - 0.700			2.11	2.02	1.94	99
18	1.80	-	-	-	1.80 1.80 - 3.80	0.460 0.460 - 0.870			2.11	2.02	1.94	99
20	2.00	-	-	-	2.00 1.60 - 2.80	0.520 0.460 - 0.700			2.39	2.28	2.19	99
22	2.20	-	-	-	2.20 1.60 - 3.80	0.520 0.460 - 0.870			2.39	2.28	2.19	99
25	2.50	-	-	-	2.50 1.80 - 3.80	0.810 0.520 - 0.870			3.72	3.56	3.41	99
35	3.50	-	-	-	3.50 1.80 - 5.20	0.810 0.520 - 1.500			3.72	3.56	3.41	99
42	4.20	-	-	-	4.20 1.80 - 5.00	1.030 0.520 - 1.585			4.73	4.52	4.34	99
50	5.00	-	-	-	5.00 1.80 - 5.60	1.350 0.520 - 1.775			6.20	5.93	5.68	99
60	6.00	-	-	-	6.00 1.90 - 6.60	1.730 0.450 - 2.491			7.94	7.60	7.28	99
15+15	1.50	1.50	-	-	3.00 2.00 - 5.40	0.766 0.540 - 1.800			3.52	3.37	3.23	99
15+18	1.50	1.80	-	-	3.30 2.00 - 5.40	0.816 0.620 - 1.890			3.75	3.58	3.43	99
15+20	1.50	2.00	-	-	3.50 2.00 - 5.40	0.858 0.700 - 2.005			3.94	3.77	3.61	99
15+22	1.50	2.20	-	-	3.70 2.00 - 5.40	0.901 0.660 - 1.850			4.14	3.96	3.79	99
15+25	1.50	2.50	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.096 0.780 - 1.970			5.03	4.81	4.61	99
15+35	1.50	3.50	-	-	5.00 2.00 - 6.00	1.426 0.620 - 2.150			6.55	6.26	6.00	99
15+42	1.50	4.20	-	-	5.70 2.00 - 6.40	1.640 0.620 - 2.500			7.53	7.20	6.90	99
15+50	1.50	5.00	-	-	6.50 2.00 - 6.90	2.002 0.630 - 2.860			9.19	8.79	8.43	99
15+60	1.36	5.44	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.640 - 2.980			9.94	9.51	9.11	99
18+18	1.80	1.80	-	-	3.60 2.00 - 5.40	0.807 0.540 - 1.640			3.71	3.54	3.40	99
18+20	1.80	2.00	-	-	3.80 2.00 - 5.40	0.966 0.700 - 1.890			4.44	4.24	4.07	99
18+22	1.80	2.20	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
18+25	1.80	2.50	-	-	4.30 2.00 - 5.40	1.142 0.580 - 1.680			5.24	5.01	4.81	99
18+35	1.80	3.50	-	-	5.30 2.00 - 6.20	1.489 0.540 - 2.130			6.84	6.54	6.27	99
18+42	1.80	4.20	-	-	6.00 2.00 - 6.60	1.702 0.540 - 2.480			7.82	7.48	7.16	99
18+50	1.80	5.00	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.550 - 2.820			9.81	9.38	8.99	99
18+60	1.57	5.23	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810			9.81	9.38	8.99	99
20+20	2.00	2.00	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800			4.90	4.69	4.49	99
20+22	2.00	2.20	-	-	4.20 2.00 - 5.40	1.146 0.700 - 1.890			5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.00	2.50	-	-	4.50 2.00 - 5.50	1.234 0.620 - 1.865			5.67	5.42	5.19	99
20+35	2.00	3.50	-	-	5.50 2.00 - 6.30	1.579 0.620 - 2.400			7.25	6.94	6.65	99
20+42	2.00	4.20	-	-	6.20 2.00 - 6.70	1.840 0.620 - 2.740			8.45	8.08	7.74	99
20+50	1.94	4.86	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.630 - 2.990			9.94	9.51	9.11	99
20+60	1.70	5.10	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.640 - 2.980			9.94	9.51	9.11	99
22+22	2.20	2.20	-	-	4.40 2.00 - 5.40	1.166 0.540 - 1.640			5.35	5.12	4.91	99
22+25	2.20	2.50	-	-	4.70 2.00 - 5.70	1.281 0.540 - 1.810			5.88	5.63	5.39	99
22+35	2.20	3.50	-	-	5.70 2.00 - 6.40	1.611 0.540 - 2.330			7.40	7.08	6.78	99
22+42	2.20	4.20	-	-	6.40 2.00 - 6.90	1.920 0.540 - 2.655			8.81	8.43	8.08	99
22+60	1.82	4.98	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810			9.81	9.38	8.99	99
25+25	2.50	2.50	-	-	5.00 2.00 - 6.00	1.397 0.540 - 1.980			6.41	6.13	5.88	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
25+35	2.50	3.50	-	-	6.00 2.00 - 6.60	1.702 0.540 - 2.480			7.82	7.48	7.16	99
25+42	2.50	4.20	-	-	6.70 2.00 - 7.00	2.082 0.540 - 2.785			9.56	9.14	8.76	99
25+50	2.27	4.53	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.550 - 2.820			9.81	9.38	8.99	99
25+60	2.00	4.80	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.128 0.560 - 2.810			9.77	9.35	8.96	99
35+35	3.20	3.20	-	-	6.40 2.00 - 6.90	1.920 0.540 - 2.655			8.81	8.43	8.08	99
35+42	3.09	3.71	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.540 - 2.830			9.81	9.38	8.99	99
35+50	2.80	4.00	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.128 0.550 - 2.820			9.77	9.35	8.96	99
35+60	2.51	4.29	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.055 0.570 - 2.830			9.44	9.03	8.65	99
42+42	3.40	3.40	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.540 - 2.830			9.81	9.38	8.99	99
42+50	3.10	3.70	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.078 0.560 - 2.835			9.54	9.12	8.74	99
42+60	2.80	4.00	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.002 0.580 - 2.845			9.19	8.79	8.43	99
50+50	3.40	3.40	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.019 0.560 - 2.860			9.27	8.87	8.50	99
50+60	3.09	3.71	-	-	6.80 2.10 - 7.10	1.937 0.600 - 2.860			8.89	8.51	8.15	99
60+60	3.40	3.40	-	-	6.80 2.10 - 7.10	1.855 0.580 - 2.920			8.52	8.15	7.81	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	4.50 2.90 - 7.30	0.941 0.780 - 2.310			4.32	4.13	3.96	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	4.80 2.90 - 7.60	1.141 0.800 - 2.210			5.24	5.01	4.80	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	5.00 2.90 - 7.70	1.261 0.810 - 2.130			5.79	5.54	5.31	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	5.20 2.90 - 7.90	1.304 0.750 - 1.970			5.99	5.73	5.49	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	5.50 2.90 - 8.10	1.431 0.750 - 2.205			6.57	6.28	6.02	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.586 0.750 - 3.140			7.28	6.97	6.67	99
15+15+50	1.35	1.35 *	4.50 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.850 0.730 - 2.555			8.49	8.12	7.79	99
15+15+60	1.20	1.20	4.80	-	7.20 2.90 - 8.50	1.756 0.730 - 2.535			8.06	7.71	7.39	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	5.10 2.90 - 7.80	1.224 0.740 - 1.990			5.62	5.38	5.15	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	5.30 2.90 - 8.00	1.344 0.740 - 1.910			6.17	5.90	5.66	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	5.50 2.90 - 8.10	1.392 0.720 - 2.165			6.39	6.11	5.86	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	5.80 2.90 - 8.10	1.529 0.770 - 3.230			7.02	6.71	6.43	99
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	6.80 2.90 - 8.20	1.646 0.700 - 2.790			7.56	7.23	6.93	99
15+18+42	1.44	1.73 *	4.03 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.853 0.700 - 2.530			8.51	8.14	7.80	99
15+18+50	1.30	1.56 *	4.34 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.792 0.700 - 2.510			8.23	7.87	7.54	99
15+18+60	1.16	1.39	4.65	-	7.20 2.90 - 8.50	1.698 0.700 - 2.490			7.79	7.45	7.14	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	5.50 2.90 - 8.10	1.470 0.780 - 2.245			6.75	6.45	6.18	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	5.70 2.90 - 8.10	1.522 0.780 - 2.915			6.99	6.68	6.41	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	6.00 2.90 - 8.10	1.659 0.830 - 3.980			7.62	7.28	6.98	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	7.00 2.90 - 8.30	1.797 0.740 - 2.690			8.25	7.89	7.56	99
15+20+42	1.40	1.87 *	3.93 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.879 0.730 - 2.570			8.63	8.25	7.91	99
15+20+50	1.27	1.69 *	4.24 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.817 0.730 - 2.550			8.34	7.98	7.65	99
15+20+60	1.14	1.52	4.55	-	7.20 2.90 - 8.50	1.724 0.730 - 2.530			7.91	7.57	7.25	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	5.90 2.90 - 8.10	1.574 0.780 - 3.585			7.23	6.91	6.63	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	6.20 2.90 - 8.10	1.591 0.770 - 3.605			7.30	6.99	6.70	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
15+22+42	1.37	2.01 *	3.83 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.827 (0.700 - 2.525)			8.39	8.02	7.69	99
15+22+50	1.24	1.82 *	4.14 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.765 (0.700 - 2.510)			8.11	7.75	7.43	99
15+22+60	1.11	1.63	4.45	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.671 (0.700 - 2.490)			7.67	7.34	7.03	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	6.50 (2.90 - 8.10)	1.547 (0.720 - 3.100)			7.10	6.79	6.51	99
15+25+35	1.44	2.40	3.36	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.872 (0.700 - 2.540)			8.60	8.22	7.88	99
15+25+42	1.32	2.20 *	3.69 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.807 (0.700 - 2.525)			8.30	7.94	7.61	99
15+25+50	1.20	2.00 *	4.00 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.746 (0.700 - 2.505)			8.02	7.67	7.35	99
15+25+60	1.08	1.80	4.32	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.652 (0.700 - 2.485)			7.58	7.25	6.95	99
15+35+35	1.27	2.96	2.96	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.807 (0.700 - 2.530)			8.30	7.94	7.61	99
15+35+42	1.17	2.74 *	3.29 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.743 (0.700 - 2.515)			8.00	7.66	7.34	99
15+35+50	1.08	2.52 *	3.60 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.681 (0.700 - 2.495)			7.72	7.38	7.07	99
15+35+60	0.98	2.29	3.93	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.620 (0.700 - 2.480)			7.44	7.11	6.82	99
15+42+42	1.09	3.05 *	3.05 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.678 (0.700 - 2.495)			7.70	7.37	7.06	99
15+42+50	1.01	2.83 *	3.36 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.630 (0.700 - 2.480)			7.48	7.16	6.86	99
15+42+60	0.92	2.58	3.69	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.601 (0.700 - 2.470)			7.35	7.03	6.74	99
15+50+50	0.94	3.13 *	3.13 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.620 (0.700 - 2.470)			7.44	7.11	6.82	99
15+50+60	0.86	2.88	3.46	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.591 (0.700 - 2.460)			7.30	6.99	6.70	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	5.40 (2.90 - 8.10)	1.308 (0.670 - 1.770)			6.00	5.74	5.50	99
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	5.60 (2.90 - 8.10)	1.438 (0.730 - 2.520)			6.60	6.31	6.05	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	5.80 (2.90 - 8.10)	1.490 (0.740 - 3.190)			6.84	6.54	6.27	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	6.10 (2.90 - 8.10)	1.567 (0.750 - 3.730)			7.19	6.88	6.59	99
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	7.10 (2.90 - 8.40)	1.777 (0.680 - 2.540)			8.16	7.80	7.48	99
18+18+42	1.66	1.66 *	3.88 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.795 (0.670 - 2.485)			8.24	7.88	7.55	99
18+18+50	1.51	1.51 *	4.19 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.733 (0.670 - 2.470)			7.96	7.61	7.30	99
18+18+60	1.35	1.35	4.50	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.639 (0.670 - 2.450)			7.53	7.20	6.90	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	5.80 (2.90 - 8.10)	1.568 (0.800 - 3.270)			7.20	6.88	6.60	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	6.00 (2.90 - 8.10)	1.620 (0.800 - 3.940)			7.44	7.11	6.82	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	6.30 (2.90 - 8.10)	1.576 (0.750 - 3.435)			7.24	6.92	6.63	99
18+20+35	1.78	1.97	3.45	-	7.20 (2.90 - 8.40)	1.872 (0.710 - 2.520)			8.60	8.22	7.88	99
18+20+42	1.62	1.80 *	3.78 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.821 (0.700 - 2.525)			8.36	8.00	7.66	99
18+20+50	1.47	1.64 *	4.09 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.759 (0.700 - 2.505)			8.07	7.72	7.40	99
18+20+60	1.32	1.47	4.41	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.665 (0.700 - 2.485)			7.65	7.31	7.01	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	6.20 (2.90 - 8.10)	1.552 (0.740 - 3.565)			7.13	6.82	6.53	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	6.50 (2.90 - 8.10)	1.508 (0.690 - 3.060)			6.93	6.62	6.35	99
18+22+35	1.73	2.11	3.36	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.833 (0.670 - 2.500)			8.42	8.05	7.72	99
18+22+42	1.58	1.93 *	3.69 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.768 (0.670 - 2.485)			8.12	7.77	7.44	99
18+22+50	1.44	1.76 *	4.00 *	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.707 (0.670 - 2.465)			7.84	7.50	7.19	99
18+22+60	1.30	1.58	4.32	-	7.20 (2.90 - 8.50)	1.613 (0.670 - 2.445)			7.41	7.08	6.79	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	6.80 (2.90 - 8.20)	1.607 (0.670 - 2.750)			7.38	7.06	6.76	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
18+25+35	1.66	2.31	3.23	-	7.20 2.90 - 8.50	1.814 0.670 - 2.495			8.33	7.97	7.63	99
18+25+42	1.52	2.12 *	3.56 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.749 0.670 - 2.480			8.03	7.68	7.36	99
18+25+50	1.39	1.94 *	3.87 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.688 0.670 - 2.460			7.75	7.41	7.10	99
18+25+60	1.26	1.75	4.19	-	7.20 2.90 - 8.50	1.594 0.670 - 2.440			7.32	7.00	6.71	99
18+35+35	1.47	2.86	2.86	-	7.20 2.90 - 8.50	1.749 0.670 - 2.485			8.03	7.68	7.36	99
18+35+42	1.36	2.65 *	3.18 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.685 0.670 - 2.470			7.74	7.40	7.09	99
18+35+50	1.26	2.45 *	3.50 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.623 0.670 - 2.450			7.45	7.13	6.83	99
18+35+60	1.15	2.23	3.82	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.440			7.26	6.94	6.65	99
18+42+42	1.27	2.96 *	2.96 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.620 0.670 - 2.455			7.44	7.11	6.82	99
18+42+50	1.18	2.75 *	3.27 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.591 0.670 - 2.440			7.30	6.99	6.70	99
18+42+60	1.08	2.52	3.60	-	7.20 2.90 - 8.50	1.562 0.670 - 2.430			7.17	6.86	6.57	99
18+50+50	1.10	3.05 *	3.05 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.430			7.26	6.94	6.65	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	6.00 2.90 - 8.10	1.581 0.770 - 3.900			7.26	6.94	6.65	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	6.20 2.90 - 8.10	1.630 0.800 - 3.645			7.48	7.16	6.86	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.586 0.750 - 3.140			7.28	6.97	6.67	99
20+20+35	1.92	1.92	3.36	-	7.20 2.90 - 8.50	1.911 0.730 - 2.580			8.77	8.39	8.04	99
20+20+42	1.76	1.76 *	3.69 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.846 0.730 - 2.565			8.48	8.11	7.77	99
20+20+50	1.60	1.60 *	4.00 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.785 0.730 - 2.545			8.19	7.84	7.51	99
20+20+60	1.44	1.44	4.32	-	7.20 2.90 - 8.50	1.691 0.730 - 2.525			7.76	7.43	7.12	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	6.40 2.90 - 8.10	1.562 0.730 - 3.265			7.17	6.86	6.57	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	6.70 2.90 - 8.20	1.589 0.700 - 2.860			7.30	6.98	6.69	99
20+22+35	1.87	2.06	3.27	-	7.20 2.90 - 8.50	1.859 0.700 - 2.540			8.54	8.17	7.83	99
20+22+42	1.71	1.89 *	3.60 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.795 0.700 - 2.520			8.24	7.88	7.55	99
20+22+50	1.57	1.72 *	3.91 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.733 0.700 - 2.505			7.96	7.61	7.30	99
20+22+60	1.41	1.55	4.24	-	7.20 2.90 - 8.50	1.639 0.700 - 2.485			7.53	7.20	6.90	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	7.00 2.90 - 8.30	1.759 0.710 - 2.650			8.07	7.72	7.40	99
20+25+35	1.80	2.25	3.15	-	7.20 2.90 - 8.50	1.840 0.700 - 2.535			8.45	8.08	7.74	99
20+25+42	1.66	2.07 *	3.48 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.775 0.700 - 2.520			8.15	7.80	7.47	99
20+25+50	1.52	1.89 *	3.79 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.714 0.700 - 2.500			7.87	7.53	7.21	99
20+25+60	1.37	1.71	4.11	-	7.20 2.90 - 8.50	1.620 0.700 - 2.480			7.44	7.11	6.82	99
20+35+35	1.60	2.80	2.80	-	7.20 2.90 - 8.50	1.775 0.700 - 2.525			8.15	7.80	7.47	99
20+35+42	1.48	2.60 *	3.12 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.710 0.700 - 2.510			7.85	7.51	7.20	99
20+35+50	1.37	2.40 *	3.43 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.649 0.700 - 2.490			7.57	7.24	6.94	99
20+35+60	1.25	2.19	3.76	-	7.20 2.90 - 8.50	1.620 0.700 - 2.480			7.44	7.11	6.82	99
20+42+42	1.38	2.91 *	2.91 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.646 0.700 - 2.490			7.56	7.23	6.93	99
20+42+50	1.29	2.70 *	3.21 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.630 0.700 - 2.480			7.48	7.16	6.86	99
20+42+60	1.18	2.48	3.54	-	7.20 2.90 - 8.50	1.601 0.700 - 2.470			7.35	7.03	6.74	99
20+50+50	1.20	3.00 *	3.00 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.620 0.700 - 2.470			7.44	7.11	6.82	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.90 - 8.10	1.494 0.670 - 2.890			6.86	6.56	6.29	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	6.90 2.90 - 8.30	1.664 0.680 - 2.680			7.64	7.31	7.00	99
22+22+35	2.01	2.01	3.19	-	7.20 2.90 - 8.50	1.807 0.670 - 2.495			8.30	7.94	7.61	99
22+22+42	1.84	1.84 *	3.52 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.743 0.670 - 2.480			8.00	7.66	7.34	99
22+22+50	1.69	1.69 *	3.83 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.681 0.670 - 2.460			7.72	7.38	7.07	99
22+22+60	1.52	1.52	4.15	-	7.20 2.90 - 8.50	1.588 0.670 - 2.440			7.29	6.97	6.68	99
22+25+35	1.93	2.20	3.07	-	7.20 2.90 - 8.50	1.788 0.670 - 2.495			8.21	7.85	7.52	99
22+25+42	1.78	2.02 *	3.40 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.724 0.670 - 2.475			7.91	7.57	7.25	99
22+25+50	1.63	1.86 *	3.71 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.662 0.670 - 2.460			7.63	7.30	6.99	99
22+25+60	1.48	1.68	4.04	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.440			7.26	6.94	6.65	99
22+35+35	1.72	2.74	2.74	-	7.20 2.90 - 8.50	1.724 0.670 - 2.485			7.91	7.57	7.25	99
22+35+42	1.60	2.55 *	3.05 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.659 0.670 - 2.465			7.62	7.28	6.98	99
22+35+50	1.48	2.36 *	3.36 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.610 0.670 - 2.450			7.39	7.07	6.78	99
22+35+60	1.35	2.15	3.69	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.440			7.26	6.94	6.65	99
22+42+42	1.49	2.85 *	2.85 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.601 0.670 - 2.450			7.35	7.03	6.74	99
22+42+50	1.39	2.65 *	3.16 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.591 0.670 - 2.440			7.30	6.99	6.70	99
22+42+60	1.28	2.44	3.48	-	7.20 2.90 - 8.50	1.562 0.670 - 2.430			7.17	6.86	6.57	99
22+50+50	1.30	2.95 *	2.95 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.430			7.26	6.94	6.65	99
25+25+25	2.40	2.40	2.40	-	7.20 2.90 - 8.50	1.833 0.670 - 2.500			8.42	8.05	7.72	99
25+25+35	2.12	2.12	2.96	-	7.20 2.90 - 8.50	1.768 0.670 - 2.490			8.12	7.77	7.44	99
25+25+42	1.96	1.96 *	3.29 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.704 0.670 - 2.475			7.83	7.48	7.17	99
25+25+50	1.80	1.80 *	3.60 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.642 0.670 - 2.455			7.54	7.21	6.91	99
25+25+60	1.64	1.64	3.93	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.440			7.26	6.94	6.65	99
25+35+35	1.89	2.65	2.65	-	7.20 2.90 - 8.50	1.704 0.670 - 2.480			7.83	7.48	7.17	99
25+35+42	1.76	2.47 *	2.96 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.639 0.670 - 2.465			7.53	7.20	6.90	99
25+35+50	1.64	2.29 *	3.27 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.610 0.670 - 2.450			7.39	7.07	6.78	99
25+35+60	1.50	2.10	3.60	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.440			7.26	6.94	6.65	99
25+42+42	1.65	2.77 *	2.77 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.601 0.670 - 2.450			7.35	7.03	6.74	99
25+42+50	1.54	2.58 *	3.08 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.591 0.670 - 2.440			7.30	6.99	6.70	99
25+50+50	1.44	2.88 *	2.88 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.581 0.670 - 2.430			7.26	6.94	6.65	99
35+35+35	2.40	2.40	2.40	-	7.20 2.90 - 8.50	1.639 0.670 - 2.470			7.53	7.20	6.90	99
35+35+42	2.25	2.25 *	2.70 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.620 0.670 - 2.460			7.44	7.11	6.82	99
35+35+50	2.10	2.10 *	3.00 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.610 0.670 - 2.450			7.39	7.07	6.78	99
35+42+42	2.12	2.54 *	2.54 *	-	7.20 2.90 - 8.50	1.601 0.670 - 2.450			7.35	7.03	6.74	99
15+15+15+15	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00 3.70 - 8.00	1.734 0.800 - 3.190			7.96	7.62	7.30	99
15+15+15+18	1.50	1.50	1.50	1.80	6.30 3.70 - 8.20	1.950 0.890 - 3.340			8.95	8.56	8.21	99
15+15+15+20	1.50	1.50	1.50	2.00	6.50 3.70 - 8.00	2.053 0.920 - 3.390			9.43	9.02	8.64	99
15+15+15+22	1.50	1.50	1.50	2.20	6.70 3.70 - 8.20	2.081 0.890 - 3.340			9.55	9.14	8.76	99
15+15+15+25	1.50	1.50	1.50	2.50	7.00 3.70 - 8.20	2.179 0.890 - 3.340			10.00	9.57	9.17	99
15+15+15+35	1.35	1.35	1.35	3.15	7.20 3.70 - 8.20	2.245 0.890 - 3.340			10.31	9.86	9.45	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
15+15+15+42	1.24	1.24	1.24	3.48 *	7.20 3.70 - 8.20	2.225 0.890 - 3.330		10.22	9.77	9.37	99
15+15+15+50	1.14	1.14	1.14	3.79 *	7.20 3.70 - 8.20	2.215 0.890 - 3.320		10.17	9.73	9.32	99
15+15+15+60	1.03	1.03	1.03	4.11	7.20 3.70 - 8.20	2.186 0.890 - 3.310		10.04	9.60	9.20	99
15+15+18+18	1.50	1.50	1.80	1.80	6.60 3.70 - 8.40	2.009 0.860 - 3.290		9.22	8.82	8.45	99
15+15+18+20	1.50	1.50	1.80	2.00	6.80 3.70 - 8.20	2.114 0.890 - 3.340		9.70	9.28	8.90	99
15+15+18+22	1.50	1.50	1.80	2.20	7.00 3.70 - 8.40	2.140 0.860 - 3.290		9.82	9.40	9.01	99
15+15+18+25	1.48	1.48	1.78	2.47	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+18+35	1.30	1.30	1.56	3.04	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+18+42	1.20	1.20	1.44	3.36 *	7.20 3.70 - 8.40	2.186 0.860 - 3.280		10.04	9.60	9.20	99
15+15+18+50	1.10	1.10	1.32	3.67 *	7.20 3.70 - 8.40	2.177 0.860 - 3.270		9.99	9.56	9.16	99
15+15+18+60	1.00	1.00	1.20	4.00	7.20 3.70 - 8.40	2.148 0.860 - 3.260		9.86	9.43	9.04	99
15+15+20+20	1.50	1.50	2.00	2.00	7.00 3.70 - 8.00	2.217 0.920 - 3.390		10.18	9.74	9.33	99
15+15+20+25	1.44	1.44	1.92	2.40	7.20 3.70 - 8.20	2.245 0.890 - 3.340		10.31	9.86	9.45	99
15+15+20+35	1.27	1.27	1.69	2.96	7.20 3.70 - 8.20	2.245 0.890 - 3.340		10.31	9.86	9.45	99
15+15+20+42	1.17	1.17	1.57	3.29 *	7.20 3.70 - 8.20	2.225 0.890 - 3.330		10.22	9.77	9.37	99
15+15+20+50	1.08	1.08	1.44	3.60 *	7.20 3.70 - 8.20	2.215 0.890 - 3.320		10.17	9.73	9.32	99
15+15+20+60	0.98	0.98	1.31	3.93	7.20 3.70 - 8.20	2.186 0.890 - 3.310		10.04	9.60	9.20	99
15+15+22+22	1.46	1.46	2.14	2.14	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+22+25	1.40	1.40	2.06	2.34	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+22+35	1.24	1.24	1.82	2.90	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+22+42	1.15	1.15	1.69	3.22 *	7.20 3.70 - 8.40	2.186 0.860 - 3.280		10.04	9.60	9.20	99
15+15+22+50	1.06	1.06	1.55	3.53 *	7.20 3.70 - 8.40	2.177 0.860 - 3.270		9.99	9.56	9.16	99
15+15+22+60	0.96	0.96	1.41	3.86	7.20 3.70 - 8.40	2.148 0.860 - 3.260		9.86	9.43	9.04	99
15+15+25+25	1.35	1.35	2.25	2.25	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+25+35	1.20	1.20	2.00	2.80	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+25+42	1.11	1.11	1.86	3.12 *	7.20 3.70 - 8.40	2.186 0.860 - 3.280		10.04	9.60	9.20	99
15+15+25+50	1.03	1.03	1.71	3.43 *	7.20 3.70 - 8.40	2.177 0.860 - 3.270		9.99	9.56	9.16	99
15+15+25+60	0.94	0.94	1.57	3.76	7.20 3.70 - 8.40	2.148 0.860 - 3.260		9.86	9.43	9.04	99
15+15+35+35	1.08	1.08	2.52	2.52	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
15+15+35+42	1.01	1.01	2.36	2.83 *	7.20 3.70 - 8.40	2.186 0.860 - 3.280		10.04	9.60	9.20	99
15+15+35+50	0.94	0.94	2.19	3.13 *	7.20 3.70 - 8.40	2.177 0.860 - 3.270		9.99	9.56	9.16	99
15+15+35+60	0.86	0.86	2.02	3.46	7.20 3.70 - 8.40	2.148 0.860 - 3.260		9.86	9.43	9.04	99
15+15+42+42	0.95	0.95 *	2.65 *	2.65 *	7.20 3.70 - 8.40	2.167 0.860 - 3.270		9.95	9.52	9.12	99
15+15+42+50	0.89	0.89 *	2.48 *	2.95 *	7.20 3.70 - 8.40	2.157 0.860 - 3.260		9.90	9.47	9.08	99
15+18+18+18	1.50	1.80	1.80	1.80	6.90 3.70 - 8.60	2.069 0.830 - 3.240		9.50	9.09	8.71	99
15+18+18+20	1.50	1.80	1.80	2.00	7.10 3.70 - 8.40	2.173 0.860 - 3.290		9.98	9.54	9.14	99
15+18+18+22	1.48	1.78	1.78	2.17	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
15+18+18+25	1.42	1.71	1.71	2.37	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
15+18+18+35	1.26	1.51	1.51	2.93	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
15+18+18+42	1.16	1.39	1.39	3.25 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)	9.86	9.43	9.04	99
15+18+18+50	1.07	1.28	1.28	3.56 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)	9.82	9.39	9.00	99
15+18+18+60	0.97	1.17	1.17	3.89	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)	9.68	9.26	8.88	99
15+18+20+20	1.48	1.78	1.97	1.97	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)	10.31	9.86	9.45	99
15+18+20+22	1.44	1.73	1.92	2.11	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+18+20+25	1.38	1.66	1.85	2.31	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+18+20+35	1.23	1.47	1.64	2.86	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+18+20+42	1.14	1.36	1.52	3.18 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186	(0.860 - 3.280)	10.04	9.60	9.20	99
15+18+20+50	1.05	1.26	1.40	3.50 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177	(0.860 - 3.270)	9.99	9.56	9.16	99
15+18+20+60	0.96	1.15	1.27	3.82	7.20 (3.70 - 8.40)	2.148	(0.860 - 3.260)	9.86	9.43	9.04	99
15+18+22+22	1.40	1.68	2.06	2.06	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+22+25	1.35	1.62	1.98	2.25	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+22+35	1.20	1.44	1.76	2.80	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+22+42	1.11	1.34	1.63	3.12 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)	9.86	9.43	9.04	99
15+18+22+50	1.03	1.23	1.51	3.43 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)	9.82	9.39	9.00	99
15+18+22+60	0.94	1.13	1.38	3.76	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)	9.68	9.26	8.88	99
15+18+25+25	1.30	1.56	2.17	2.17	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+25+35	1.16	1.39	1.94	2.71	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+25+42	1.08	1.30	1.80	3.02 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)	9.86	9.43	9.04	99
15+18+25+50	1.00	1.20	1.67	3.33 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)	9.82	9.39	9.00	99
15+18+25+60	0.92	1.10	1.53	3.66	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)	9.68	9.26	8.88	99
15+18+35+35	1.05	1.26	2.45	2.45	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)	9.95	9.52	9.12	99
15+18+35+42	0.98	1.18	2.29	2.75 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)	9.86	9.43	9.04	99
15+18+35+50	0.92	1.10	2.14	3.05 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)	9.82	9.39	9.00	99
15+18+42+42	0.92	1.11 *	2.58 *	2.58 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.128	(0.830 - 3.220)	9.77	9.35	8.96	99
15+18+42+50	0.86	1.04 *	2.42 *	2.88 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.118	(0.830 - 3.210)	9.73	9.30	8.92	99
15+20+20+20	1.44	1.92	1.92	1.92	7.20 (3.70 - 8.00)	2.283	(0.920 - 3.390)	10.48	10.03	9.61	99
15+20+20+22	1.40	1.87	1.87	2.06	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)	10.31	9.86	9.45	99
15+20+20+25	1.35	1.80	1.80	2.25	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)	10.31	9.86	9.45	99
15+20+20+35	1.20	1.60	1.60	2.80	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)	10.31	9.86	9.45	99
15+20+20+42	1.11	1.48	1.48	3.12 *	7.20 (3.70 - 8.20)	2.225	(0.890 - 3.330)	10.22	9.77	9.37	99
15+20+20+50	1.03	1.37	1.37	3.43 *	7.20 (3.70 - 8.20)	2.215	(0.890 - 3.320)	10.17	9.73	9.32	99
15+20+20+60	0.94	1.25	1.25	3.76	7.20 (3.70 - 8.20)	2.186	(0.890 - 3.310)	10.04	9.60	9.20	99
15+20+22+22	1.37	1.82	2.01	2.01	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+20+22+25	1.32	1.76	1.93	2.20	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+20+22+35	1.17	1.57	1.72	2.74	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)	10.13	9.69	9.28	99
15+20+22+42	1.09	1.45	1.60	3.05 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186	(0.860 - 3.280)	10.04	9.60	9.20	99
15+20+22+50	1.01	1.35	1.48	3.36 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177	(0.860 - 3.270)	9.99	9.56	9.16	99
15+20+22+60	0.92	1.23	1.35	3.69	7.20 (3.70 - 8.40)	2.148	(0.860 - 3.260)	9.86	9.43	9.04	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
15+20+25+25	1.27	1.69	2.12	2.12	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
15+20+25+35	1.14	1.52	1.89	2.65	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
15+20+25+42	1.06	1.41	1.76	2.96 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186	(0.860 - 3.280)		10.04	9.60	9.20	99
15+20+25+50	0.98	1.31	1.64	3.27 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177	(0.860 - 3.270)		9.99	9.56	9.16	99
15+20+25+60	0.90	1.20	1.50	3.60	7.20 (3.70 - 8.40)	2.148	(0.860 - 3.260)		9.86	9.43	9.04	99
15+20+35+35	1.03	1.37	2.40	2.40	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
15+20+35+42	0.96	1.29	2.25	2.70 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186	(0.860 - 3.280)		10.04	9.60	9.20	99
15+20+35+50	0.90	1.20	2.10	3.00 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177	(0.860 - 3.270)		9.99	9.56	9.16	99
15+20+42+42	0.91	1.21 *	2.54 *	2.54 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.167	(0.860 - 3.270)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+22+22	1.33	1.96	1.96	1.96	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+22+25	1.29	1.89	1.89	2.14	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+22+35	1.15	1.69	1.69	2.68	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+22+42	1.07	1.57	1.57	2.99 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
15+22+22+50	0.99	1.45	1.45	3.30 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+60	0.91	1.33	1.33	3.63	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)		9.68	9.26	8.88	99
15+22+25+25	1.24	1.82	2.07	2.07	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+25+35	1.11	1.63	1.86	2.60	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+25+42	1.04	1.52	1.73	2.91 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
15+22+25+50	0.96	1.41	1.61	3.21 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
15+22+25+60	0.89	1.30	1.48	3.54	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)		9.68	9.26	8.88	99
15+22+35+35	1.01	1.48	2.36	2.36	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+22+35+42	0.95	1.39	2.21	2.65 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
15+22+35+50	0.89	1.30	2.07	2.95 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
15+22+42+42	0.89	1.31 *	2.50 *	2.50 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.128	(0.830 - 3.220)		9.77	9.35	8.96	99
15+25+25+25	1.20	2.00	2.00	2.00	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+25+25+35	1.08	1.80	1.80	2.52	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+25+25+42	1.01	1.68	1.68	2.83 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
15+25+25+50	0.94	1.57	1.57	3.13 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
15+25+25+60	0.86	1.44	1.44	3.46	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)		9.68	9.26	8.88	99
15+25+35+35	0.98	1.64	2.29	2.29	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
15+25+35+42	0.92	1.54	2.15	2.58 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
15+25+35+50	0.86	1.44	2.02	2.88 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
15+25+42+42	0.87	1.45 *	2.44 *	2.44 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.128	(0.830 - 3.220)		9.77	9.35	8.96	99
15+35+35+35	0.90	2.10	2.10	2.10	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 (3.70 - 8.80)	1.770	(0.800 - 3.190)		8.13	7.77	7.45	99
18+18+18+20	1.75	1.75	1.75	1.95	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
18+18+18+22	1.71	1.71	1.71	2.08	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+18+18+25	1.64	1.64	1.64	2.28	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+18+18+35	1.46	1.46	1.46	2.83	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
18+18+18+42	1.35	1.35	1.35	3.15 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180		9.68	9.26	8.88	99
18+18+18+50	1.25	1.25	1.25	3.46 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170		9.64	9.22	8.83	99
18+18+18+60	1.14	1.14	1.14	3.79	7.20 3.70 - 8.80	2.070 0.800 - 3.160		9.50	9.09	8.71	99
18+18+20+20	1.71	1.71	1.89	1.89	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
18+18+20+22	1.66	1.66	1.85	2.03	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+18+20+25	1.60	1.60	1.78	2.22	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+18+20+35	1.42	1.42	1.58	2.77	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+18+20+42	1.32	1.32	1.47	3.09 *	7.20 3.70 - 8.60	2.148 0.830 - 3.230		9.86	9.43	9.04	99
18+18+20+50	1.22	1.22	1.36	3.40 *	7.20 3.70 - 8.60	2.138 0.830 - 3.220		9.82	9.39	9.00	99
18+18+20+60	1.12	1.12	1.24	3.72	7.20 3.70 - 8.60	2.109 0.830 - 3.210		9.68	9.26	8.88	99
18+18+22+22	1.62	1.62	1.98	1.98	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+25	1.56	1.56	1.91	2.17	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+35	1.39	1.39	1.70	2.71	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+42	1.30	1.30	1.58	3.02 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180		9.68	9.26	8.88	99
18+18+22+50	1.20	1.20	1.47	3.33 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170		9.64	9.22	8.83	99
18+18+22+60	1.10	1.10	1.34	3.66	7.20 3.70 - 8.80	2.070 0.800 - 3.160		9.50	9.09	8.71	99
18+18+25+25	1.51	1.51	2.09	2.09	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+25+35	1.35	1.35	1.88	2.63	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+25+42	1.26	1.26	1.75	2.94 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180		9.68	9.26	8.88	99
18+18+25+50	1.17	1.17	1.62	3.24 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170		9.64	9.22	8.83	99
18+18+25+60	1.07	1.07	1.49	3.57	7.20 3.70 - 8.80	2.070 0.800 - 3.160		9.50	9.09	8.71	99
18+18+35+35	1.22	1.22	2.38	2.38	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190		9.77	9.35	8.96	99
18+18+35+42	1.15	1.15	2.23	2.68 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180		9.68	9.26	8.88	99
18+18+35+50	1.07	1.07	2.08	2.98 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170		9.64	9.22	8.83	99
18+18+42+42	1.08	1.08 *	2.52 *	2.52 *	7.20 3.70 - 8.80	2.089 0.800 - 3.170		9.59	9.18	8.79	99
18+20+20+20	1.66	1.85	1.85	1.85	7.20 3.70 - 8.20	2.245 0.890 - 3.340		10.31	9.86	9.45	99
18+20+20+22	1.62	1.80	1.80	1.98	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
18+20+20+25	1.56	1.73	1.73	2.17	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
18+20+20+35	1.39	1.55	1.55	2.71	7.20 3.70 - 8.40	2.206 0.860 - 3.290		10.13	9.69	9.28	99
18+20+20+42	1.30	1.44	1.44	3.02 *	7.20 3.70 - 8.40	2.186 0.860 - 3.280		10.04	9.60	9.20	99
18+20+20+50	1.20	1.33	1.33	3.33 *	7.20 3.70 - 8.40	2.177 0.860 - 3.270		9.99	9.56	9.16	99
18+20+20+60	1.10	1.22	1.22	3.66	7.20 3.70 - 8.40	2.148 0.860 - 3.260		9.86	9.43	9.04	99
18+20+22+22	1.58	1.76	1.93	1.93	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+20+22+25	1.52	1.69	1.86	2.12	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+20+22+35	1.36	1.52	1.67	2.65	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99
18+20+22+42	1.27	1.41	1.55	2.96 *	7.20 3.70 - 8.60	2.148 0.830 - 3.230		9.86	9.43	9.04	99
18+20+22+50	1.18	1.31	1.44	3.27 *	7.20 3.70 - 8.60	2.138 0.830 - 3.220		9.82	9.39	9.00	99
18+20+22+60	1.08	1.20	1.32	3.60	7.20 3.70 - 8.60	2.109 0.830 - 3.210		9.68	9.26	8.88	99
18+20+25+25	1.47	1.64	2.05	2.05	7.20 3.70 - 8.60	2.167 0.830 - 3.240		9.95	9.52	9.12	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
18+20+25+35	1.32	1.47	1.84	2.57	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
18+20+25+42	1.23	1.37	1.71	2.88 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
18+20+25+50	1.15	1.27	1.59	3.19 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
18+20+25+60	1.05	1.17	1.46	3.51	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109	(0.830 - 3.210)		9.68	9.26	8.88	99
18+20+35+35	1.20	1.33	2.33	2.33	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167	(0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
18+20+35+42	1.13	1.25	2.19	2.63 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148	(0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
18+20+35+50	1.05	1.17	2.05	2.93 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138	(0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
18+20+42+42	1.06	1.18 *	2.48 *	2.48 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.128	(0.830 - 3.220)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+22	1.54	1.89	1.89	1.89	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+25	1.49	1.82	1.82	2.07	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+35	1.34	1.63	1.63	2.60	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+42	1.25	1.52	1.52	2.91 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109	(0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+22+50	1.16	1.41	1.41	3.21 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.099	(0.800 - 3.170)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+22+60	1.06	1.30	1.30	3.54	7.20 (3.70 - 8.80)	2.070	(0.800 - 3.160)		9.50	9.09	8.71	99
18+22+25+25	1.44	1.76	2.00	2.00	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+25+35	1.30	1.58	1.80	2.52	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+25+42	1.21	1.48	1.68	2.83 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109	(0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+25+50	1.13	1.38	1.57	3.13 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.099	(0.800 - 3.170)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+25+60	1.04	1.27	1.44	3.46	7.20 (3.70 - 8.80)	2.070	(0.800 - 3.160)		9.50	9.09	8.71	99
18+22+35+35	1.18	1.44	2.29	2.29	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+35+42	1.11	1.35	2.15	2.58 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109	(0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+35+50	1.04	1.27	2.02	2.88 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.099	(0.800 - 3.170)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+42+42	1.05	1.28 *	2.44 *	2.44 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.089	(0.800 - 3.170)		9.59	9.18	8.79	99
18+25+25+25	1.39	1.94	1.94	1.94	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+25+25+35	1.26	1.75	1.75	2.45	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+25+25+42	1.18	1.64	1.64	2.75 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109	(0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
18+25+25+50	1.10	1.53	1.53	3.05 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.099	(0.800 - 3.170)		9.64	9.22	8.83	99
18+25+35+35	1.15	1.59	2.23	2.23	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
18+25+35+42	1.08	1.50	2.10	2.52 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109	(0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
18+35+35+35	1.05	2.05	2.05	2.05	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
20+20+20+20	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 (3.70 - 8.00)	2.128	(0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
20+20+20+22	1.76	1.76	1.76	1.93	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)		10.31	9.86	9.45	99
20+20+20+25	1.69	1.69	1.69	2.12	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)		10.31	9.86	9.45	99
20+20+20+35	1.52	1.52	1.52	2.65	7.20 (3.70 - 8.20)	2.245	(0.890 - 3.340)		10.31	9.86	9.45	99
20+20+20+42	1.41	1.41	1.41	2.96 *	7.20 (3.70 - 8.20)	2.225	(0.890 - 3.330)		10.22	9.77	9.37	99
20+20+20+50	1.31	1.31	1.31	3.27 *	7.20 (3.70 - 8.20)	2.215	(0.890 - 3.320)		10.17	9.73	9.32	99
20+20+20+60	1.20	1.20	1.20	3.60	7.20 (3.70 - 8.20)	2.186	(0.890 - 3.310)		10.04	9.60	9.20	99
20+20+22+22	1.71	1.71	1.89	1.89	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
20+20+22+25	1.66	1.66	1.82	2.07	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206	(0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
20+20+22+35	1.48	1.48	1.63	2.60	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206 (0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
20+20+22+42	1.38	1.38	1.52	2.91 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186 (0.860 - 3.280)		10.04	9.60	9.20	99
20+20+22+50	1.29	1.29	1.41	3.21 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177 (0.860 - 3.270)		9.99	9.56	9.16	99
20+20+22+60	1.18	1.18	1.30	3.54	7.20 (3.70 - 8.40)	2.148 (0.860 - 3.260)		9.86	9.43	9.04	99
20+20+25+25	1.60	1.60	2.00	2.00	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206 (0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
20+20+25+35	1.44	1.44	1.80	2.52	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206 (0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
20+20+25+42	1.35	1.35	1.68	2.83 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186 (0.860 - 3.280)		10.04	9.60	9.20	99
20+20+25+50	1.25	1.25	1.57	3.13 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177 (0.860 - 3.270)		9.99	9.56	9.16	99
20+20+25+60	1.15	1.15	1.44	3.46	7.20 (3.70 - 8.40)	2.148 (0.860 - 3.260)		9.86	9.43	9.04	99
20+20+35+35	1.31	1.31	2.29	2.29	7.20 (3.70 - 8.40)	2.206 (0.860 - 3.290)		10.13	9.69	9.28	99
20+20+35+42	1.23	1.23	2.15	2.58 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.186 (0.860 - 3.280)		10.04	9.60	9.20	99
20+20+35+50	1.15	1.15	2.02	2.88 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.177 (0.860 - 3.270)		9.99	9.56	9.16	99
20+20+42+42	1.16	1.16 *	2.44 *	2.44 *	7.20 (3.70 - 8.40)	2.167 (0.860 - 3.270)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+22+22	1.67	1.84	1.84	1.84	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+22+25	1.62	1.78	1.78	2.02	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+22+35	1.45	1.60	1.60	2.55	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+22+42	1.36	1.49	1.49	2.85 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148 (0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
20+22+22+50	1.26	1.39	1.39	3.16 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138 (0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
20+22+22+60	1.16	1.28	1.28	3.48	7.20 (3.70 - 8.60)	2.109 (0.830 - 3.210)		9.68	9.26	8.88	99
20+22+25+25	1.57	1.72	1.96	1.96	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+25+35	1.41	1.55	1.76	2.47	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+25+42	1.32	1.45	1.65	2.77 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148 (0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
20+22+25+50	1.23	1.35	1.54	3.08 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138 (0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
20+22+35+35	1.29	1.41	2.25	2.25	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+22+35+42	1.21	1.33	2.12	2.54 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148 (0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
20+25+25+25	1.52	1.89	1.89	1.89	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+25+25+35	1.37	1.71	1.71	2.40	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+25+25+42	1.29	1.61	1.61	2.70 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148 (0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
20+25+25+50	1.20	1.50	1.50	3.00 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.138 (0.830 - 3.220)		9.82	9.39	9.00	99
20+25+35+35	1.25	1.57	2.19	2.19	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
20+25+35+42	1.18	1.48	2.07	2.48 *	7.20 (3.70 - 8.60)	2.148 (0.830 - 3.230)		9.86	9.43	9.04	99
20+35+35+35	1.15	2.02	2.02	2.02	7.20 (3.70 - 8.60)	2.167 (0.830 - 3.240)		9.95	9.52	9.12	99
22+22+22+22	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128 (0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+25	1.74	1.74	1.74	1.98	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128 (0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+35	1.57	1.57	1.57	2.50	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128 (0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+42	1.47	1.47	1.47	2.80 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.109 (0.800 - 3.180)		9.68	9.26	8.88	99
22+22+22+50	1.37	1.37	1.37	3.10 *	7.20 (3.70 - 8.80)	2.099 (0.800 - 3.170)		9.64	9.22	8.83	99
22+22+25+25	1.69	1.69	1.91	1.91	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128 (0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99
22+22+25+35	1.52	1.52	1.73	2.42	7.20 (3.70 - 8.80)	2.128 (0.800 - 3.190)		9.77	9.35	8.96	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
22+22+25+42	1.43	1.43	1.62	2.72 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180			9.68	9.26	8.88	99
22+22+25+50	1.33	1.33	1.51	3.03 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170			9.64	9.22	8.83	99
22+22+35+35	1.39	1.39	2.21	2.21	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
22+22+35+42	1.31	1.31	2.08	2.50 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180			9.68	9.26	8.88	99
22+25+25+25	1.63	1.86	1.86	1.86	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
22+25+25+35	1.48	1.68	1.68	2.36	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
22+25+25+42	1.39	1.58	1.58	2.65 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180			9.68	9.26	8.88	99
22+25+25+50	1.30	1.48	1.48	2.95 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170			9.64	9.22	8.83	99
22+25+35+35	1.35	1.54	2.15	2.15	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
22+25+35+42	1.28	1.45	2.03	2.44 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180			9.68	9.26	8.88	99
25+25+25+25	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
25+25+25+35	1.64	1.64	1.64	2.29	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99
25+25+25+42	1.54	1.54	1.54	2.58 *	7.20 3.70 - 8.80	2.109 0.800 - 3.180			9.68	9.26	8.88	99
25+25+25+50	1.44	1.44	1.44	2.88 *	7.20 3.70 - 8.80	2.099 0.800 - 3.170			9.64	9.22	8.83	99
25+25+35+35	1.50	1.50	2.10	2.10	7.20 3.70 - 8.80	2.128 0.800 - 3.190			9.77	9.35	8.96	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3, 4 units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG + MSZ-LN22VG + MSZ-AP42VG

・MSZ-LN18VG : Rated capacity is 1.78kW.

・MSZ-LN22VG : Rated capacity is 2.66kW.

・MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.92kW. (=4.36*0.9)

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
15	1.70	-	-	-	1.70 1.70 - 2.80	0.502 0.502 - 0.780			2.30	2.20	2.11	99
18	3.30	-	-	-	3.30 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250			3.58	3.43	3.28	99
20	2.20	-	-	-	2.20 2.00 - 2.50	0.630 0.590 - 0.780			2.89	2.77	2.65	99
22	3.30	-	-	-	3.30 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250			3.58	3.43	3.28	99
25	3.60	-	-	-	3.60 2.00 - 5.30	0.830 0.460 - 1.480			3.81	3.65	3.49	99
35	4.00	-	-	-	4.00 2.00 - 5.30	0.960 0.460 - 1.480			4.41	4.22	4.04	99
42	5.40	-	-	-	5.40 2.00 - 5.60	1.508 0.460 - 1.564			6.92	6.62	6.35	99
50	5.80	-	-	-	5.80 2.00 - 6.80	1.620 0.460 - 2.431			7.44	7.11	6.82	99
60	7.90	-	-	-	7.90 2.00 - 8.60	2.778 0.440 - 3.295			12.76	12.20	11.69	99
15+15	1.70	1.70	-	-	3.40 1.80 - 5.00	0.780 0.670 - 1.300			3.58	3.43	3.28	99
15+18	1.70	3.30	-	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+20	1.70	2.20	-	-	3.90 1.80 - 5.80	0.947 0.650 - 1.625			4.35	4.16	3.98	99
15+22	1.70	3.30	-	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+25	1.60	3.40	-	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530			5.16	4.93	4.73	99
15+35	1.67	3.93	-	-	5.60 1.80 - 7.90	1.294 0.540 - 2.190			5.94	5.68	5.44	99
15+42	1.46	4.64	-	-	6.10 1.80 - 7.90	1.417 0.540 - 2.190			6.51	6.22	5.96	99
15+50	1.28	5.42	-	-	6.70 1.80 - 7.90	1.544 0.540 - 2.180			7.09	6.78	6.50	99
15+60	1.24	5.76	-	-	7.00 1.80 - 7.90	1.638 0.540 - 2.150			7.52	7.19	6.89	99
18+18	3.30	3.30	-	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+20	3.30	2.20	-	-	5.50 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855			5.92	5.66	5.43	99
18+22	3.30	3.30	-	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+25	3.16	3.44	-	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
18+35	3.30	4.00	-	-	7.30 1.80 - 9.00	1.690 0.410 - 2.420			7.76	7.42	7.11	99
18+42	3.00	4.90	-	-	7.90 1.80 - 9.00	1.813 0.410 - 2.420			8.32	7.96	7.63	99
18+50	2.70	5.80	-	-	8.50 1.80 - 9.00	1.936 0.410 - 2.410			8.89	8.50	8.15	99
18+60	2.53	6.07	-	-	8.60 1.80 - 9.00	1.993 0.400 - 2.365			9.15	8.75	8.39	99
20+20	2.20	2.20	-	-	4.40 1.80 - 6.60	1.113 0.630 - 1.950			5.11	4.89	4.69	99
20+22	2.20	3.30	-	-	5.50 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855			5.92	5.66	5.43	99
20+25	2.12	3.48	-	-	5.60 1.80 - 7.20	1.320 0.520 - 1.965			6.06	5.80	5.56	99
20+35	2.20	4.00	-	-	6.20 1.80 - 8.70	1.548 0.520 - 2.515			7.11	6.80	6.52	99
20+42	2.00	4.90	-	-	6.90 1.80 - 8.70	1.670 0.520 - 2.515			7.67	7.33	7.03	99
20+50	1.76	5.74	-	-	7.50 1.80 - 8.70	1.793 0.520 - 2.505			8.23	7.88	7.55	99
20+60	1.63	5.87	-	-	7.50 1.80 - 8.70	1.826 0.510 - 2.450			8.38	8.02	7.68	99
22+22	3.30	3.30	-	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760			6.73	6.44	6.17	99
22+25	3.30	3.60	-	-	6.90 1.80 - 8.10	1.556 0.410 - 2.095			7.15	6.83	6.55	99
22+35	3.30	4.00	-	-	7.30 1.80 - 9.00	1.760 0.410 - 2.420			8.08	7.73	7.41	99
22+42	3.11	5.09	-	-	8.20 1.80 - 9.00	1.880 0.410 - 2.420			8.63	8.25	7.91	99
22+60	2.53	6.07	-	-	8.60 1.80 - 9.00	2.010 0.400 - 2.350			9.23	8.83	8.46	99
25+25	3.60	3.60	-	-	7.20 1.80 - 9.00	1.646 0.410 - 2.430			7.56	7.23	6.93	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)			Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total				220	230	240	
25+35	3.60	4.00	-	-	7.60 (1.80 - 9.00)	1.813 (0.410 - 2.420)			8.32	7.96	7.63	99
25+42	3.36	5.04	-	-	8.40 (1.80 - 9.00)	1.930 (0.410 - 2.420)			8.86	8.47	8.12	99
25+50	2.87	5.73	-	-	8.60 (1.80 - 9.00)	1.990 (0.410 - 2.390)			9.14	8.74	8.38	99
25+60	2.69	5.91	-	-	8.60 (1.80 - 9.00)	2.002 (0.400 - 2.335)			9.19	8.79	8.43	99
35+35	4.00	4.00	-	-	8.00 (1.80 - 9.00)	1.970 (0.410 - 2.410)			9.04	8.65	8.29	99
35+42	3.66	4.94	-	-	8.60 (1.80 - 9.00)	1.999 (0.410 - 2.380)			9.18	8.78	8.41	99
35+50	3.07	5.53	-	-	8.60 (1.80 - 9.00)	2.002 (0.400 - 2.335)			9.19	8.79	8.43	99
35+60	2.89	5.71	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.827 (0.370 - 2.275)			8.39	8.02	7.69	99
42+42	4.30	4.30	-	-	8.60 (1.80 - 9.00)	2.029 (0.400 - 2.350)			9.31	8.91	8.54	99
42+50	3.69	4.91	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.887 (0.380 - 2.300)			8.66	8.29	7.94	99
42+60	3.49	5.11	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.742 (0.360 - 2.235)			8.00	7.65	7.33	99
50+50	4.30	4.30	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.744 (0.360 - 2.250)			8.01	7.66	7.34	99
50+60	4.10	4.50	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.725 (0.360 - 2.160)			7.92	7.57	7.26	99
60+60	4.30	4.30	-	-	8.60 (1.90 - 9.00)	1.705 (0.360 - 2.070)			7.83	7.49	7.18	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	5.10 (2.60 - 8.50)	1.106 (0.890 - 2.425)			5.08	4.86	4.66	99
15+15+18	1.62	1.62	3.15	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.489 (0.770 - 2.775)			6.83	6.54	6.27	99
15+15+20	1.70	1.70	2.20	-	5.60 (2.60 - 9.00)	1.244 (0.910 - 2.645)			5.71	5.46	5.23	99
15+15+22	1.62	1.62	3.15	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.489 (0.780 - 2.775)			6.83	6.54	6.27	99
15+15+25	1.55	1.55	3.29	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.489 (0.790 - 2.775)			6.83	6.54	6.27	99
15+15+35	1.47	1.47	3.46	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.479 (0.790 - 2.765)			6.79	6.49	6.22	99
15+15+50	1.03	1.03	4.35	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.469 (0.790 - 2.755)			6.74	6.45	6.18	99
15+15+60	0.96	0.96	4.47	-	6.40 (2.60 - 9.20)	1.459 (0.790 - 2.745)			6.70	6.41	6.14	99
15+18+18	1.54	2.98	2.98	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.650 - 3.125)			8.59	8.22	7.87	99
15+18+20	1.63	3.16	2.11	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.626 (0.790 - 2.995)			7.46	7.14	6.84	99
15+18+22	1.54	2.98	2.98	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.660 - 3.125)			8.59	8.22	7.87	99
15+18+25	1.48	2.88	3.14	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.640 - 3.125)			8.59	8.22	7.87	99
15+18+35	1.42	2.75	3.33	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (0.660 - 3.115)			8.54	8.17	7.83	99
15+18+42	1.23	2.38	3.89	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.861 (0.660 - 3.115)			8.54	8.17	7.83	99
15+18+50	1.05	2.03	4.43	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.851 (0.660 - 3.105)			8.50	8.13	7.79	99
15+18+60	0.99	1.92	4.59	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.841 (0.660 - 3.095)			8.45	8.09	7.75	99
15+20+20	1.70	2.20	2.20	-	6.10 (2.60 - 9.50)	1.381 (0.920 - 2.865)			6.34	6.06	5.81	99
15+20+22	1.63	2.11	3.16	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.626 (0.780 - 2.995)			7.46	7.14	6.84	99
15+20+25	1.56	2.02	3.31	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.626 (0.760 - 2.995)			7.46	7.14	6.84	99
15+20+35	1.48	1.92	3.49	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.616 (0.790 - 2.985)			7.42	7.10	6.80	99
15+20+42	1.26	1.63	4.01	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.616 (0.790 - 2.985)			7.42	7.10	6.80	99
15+20+50	1.06	1.37	4.48	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.606 (0.790 - 2.975)			7.37	7.05	6.76	99
15+20+60	0.99	1.29	4.62	-	6.90 (2.60 - 9.70)	1.596 (0.790 - 2.965)			7.33	7.01	6.72	99
15+22+22	1.54	2.98	2.98	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.640 - 3.125)			8.59	8.22	7.87	99
15+22+25	1.48	2.88	3.14	-	7.50 (2.60 - 9.90)	1.871 (0.640 - 3.125)			8.59	8.22	7.87	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
15+22+42	1.23	2.38	3.89	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.861 - 3.115		8.54	8.17	7.83	99
15+22+50	1.05	2.03	4.43	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.851 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+22+60	0.99	1.92	4.59	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.841 - 3.095		8.45	8.09	7.75	99
15+25+25	1.43	3.03	3.03	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.871 - 3.125		8.59	8.22	7.87	99
15+25+35	1.37	2.90	3.23	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.861 - 3.115		8.54	8.17	7.83	99
15+25+42	1.19	2.52	3.79	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.861 - 3.115		8.54	8.17	7.83	99
15+25+50	1.02	2.16	4.32	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.851 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+25+60	0.97	2.05	4.49	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.841 - 3.095		8.45	8.09	7.75	99
15+35+35	1.31	3.09	3.09	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.851 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+35+42	1.15	2.70	3.65	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.851 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+35+50	0.99	2.33	4.19	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.841 - 3.095		8.45	8.09	7.75	99
15+35+60	0.94	2.21	4.36	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.832 - 3.085		8.41	8.04	7.71	99
15+42+42	1.02	3.24	3.24	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.851 - 3.105		8.50	8.13	7.79	99
15+42+50	0.89	2.83	3.78	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.660 - 1.841 - 3.095		8.45	8.09	7.75	99
15+42+60	0.85	2.70	3.95	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.650 - 1.832 - 3.085		8.41	8.04	7.71	99
15+50+50	0.79	3.35	3.35	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.650 - 1.832 - 3.085		8.41	8.04	7.71	99
15+50+60	0.76	3.21	3.53	-	2.60 - 7.50 - 9.90	0.640 - 1.822 - 3.075		8.36	8.00	7.67	99
18+18+18	2.87	2.87	2.87	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
18+18+20	3.00	3.00	2.00	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.650 - 2.008 - 3.345		9.22	8.82	8.45	99
18+18+22	2.87	2.87	2.87	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.510 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
18+18+25	2.78	2.78	3.04	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.510 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
18+18+35	2.68	2.68	3.25	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.243 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
18+18+42	2.37	2.37	3.87	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.243 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
18+18+50	2.06	2.06	4.49	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.233 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
18+18+60	1.96	1.96	4.69	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.224 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
18+20+20	3.17	2.11	2.11	-	2.60 - 7.40 - 10.20	0.770 - 1.763 - 3.215		8.09	7.74	7.42	99
18+20+22	3.00	2.00	3.00	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.630 - 2.008 - 3.345		9.22	8.82	8.45	99
18+20+25	2.90	1.93	3.16	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.650 - 2.008 - 3.345		9.22	8.82	8.45	99
18+20+35	2.78	1.85	3.37	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.660 - 1.998 - 3.335		9.17	8.78	8.41	99
18+20+42	2.42	1.61	3.96	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.660 - 1.998 - 3.335		9.17	8.78	8.41	99
18+20+50	2.08	1.39	4.54	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.660 - 1.988 - 3.325		9.13	8.73	8.37	99
18+20+60	1.97	1.31	4.72	-	2.60 - 8.00 - 10.40	0.660 - 1.979 - 3.315		9.08	8.69	8.33	99
18+22+22	2.87	2.87	2.87	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.510 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
18+22+25	2.78	2.78	3.04	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
18+22+35	2.68	2.68	3.25	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.243 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
18+22+42	2.37	2.37	3.87	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.243 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
18+22+50	2.06	2.06	4.49	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.233 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
18+22+60	1.96	1.96	4.69	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.224 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
18+25+25	2.70	2.95	2.95	-	2.60 - 8.60 - 10.60	0.530 - 2.253 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
18+25+35	2.60	2.84	3.16	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.530 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+25+42	2.31	2.52	3.78	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.243 (0.530 - 3.465)		10.30	9.85	9.44	99
18+25+50	2.01	2.20	4.39	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (0.530 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+25+60	1.92	2.09	4.59	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (0.530 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+35+35	2.51	3.04	3.04	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (0.530 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+35+42	2.23	2.71	3.66	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (0.530 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+35+50	1.96	2.37	4.27	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (0.530 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+35+60	1.87	2.26	4.47	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (0.520 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
18+42+42	2.01	3.29	3.29	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.233 (0.530 - 3.455)		10.25	9.81	9.40	99
18+42+50	1.78	2.92	3.89	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.224 (0.530 - 3.445)		10.21	9.77	9.36	99
18+42+60	1.71	2.80	4.09	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (0.520 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
18+50+50	1.60	3.50	3.50	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.214 (0.520 - 3.435)		10.16	9.72	9.32	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 (2.60 - 10.00)	1.518 (0.890 - 3.085)		6.97	6.67	6.39	99
20+20+22	2.11	2.11	3.17	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.763 (0.770 - 3.215)		8.09	7.74	7.42	99
20+20+25	2.04	2.04	3.33	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.763 (0.790 - 3.215)		8.09	7.74	7.42	99
20+20+35	1.94	1.94	3.52	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.753 (0.790 - 3.205)		8.05	7.70	7.38	99
20+20+42	1.66	1.66	4.08	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.753 (0.790 - 3.205)		8.05	7.70	7.38	99
20+20+50	1.40	1.40	4.59	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.743 (0.790 - 3.195)		8.00	7.66	7.34	99
20+20+60	1.32	1.32	4.75	-	7.40 (2.60 - 10.20)	1.734 (0.790 - 3.185)		7.96	7.61	7.30	99
20+22+22	2.00	3.00	3.00	-	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.650 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+22+25	1.93	2.90	3.16	-	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.660 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+22+35	1.85	2.78	3.37	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.660 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+22+42	1.61	2.42	3.96	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.660 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+22+50	1.39	2.08	4.54	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (0.660 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+22+60	1.31	1.97	4.72	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (0.660 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+25+25	1.87	3.06	3.06	-	8.00 (2.60 - 10.40)	2.008 (0.660 - 3.345)		9.22	8.82	8.45	99
20+25+35	1.80	2.94	3.27	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.660 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+25+42	1.57	2.57	3.86	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.998 (0.660 - 3.335)		9.17	8.78	8.41	99
20+25+50	1.35	2.22	4.43	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (0.660 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+25+60	1.28	2.10	4.61	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (0.660 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+35+35	1.73	3.14	3.14	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (0.660 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+35+42	1.52	2.76	3.72	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (0.660 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+35+50	1.31	2.39	4.30	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (0.660 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+35+60	1.25	2.27	4.48	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.969 (0.650 - 3.305)		9.04	8.65	8.29	99
20+42+42	1.35	3.32	3.32	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.988 (0.660 - 3.325)		9.13	8.73	8.37	99
20+42+50	1.19	2.92	3.89	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.979 (0.650 - 3.315)		9.08	8.69	8.33	99
20+42+60	1.14	2.79	4.08	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.969 (0.640 - 3.305)		9.04	8.65	8.29	99
20+50+50	1.06	3.47	3.47	-	8.00 (2.60 - 10.40)	1.969 (0.650 - 3.305)		9.04	8.65	8.29	99
22+22+22	2.87	2.87	2.87	-	8.60 (2.60 - 10.60)	2.253 (0.530 - 3.475)		10.34	9.89	9.48	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
22+22+25	2.78	2.78	3.04	-	8.60 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
22+22+35	2.68	2.68	3.25	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
22+22+42	2.37	2.37	3.87	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
22+22+50	2.06	2.06	4.49	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
22+22+60	1.96	1.96	4.69	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
22+25+35	2.60	2.84	3.16	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
22+25+42	2.31	2.52	3.78	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
22+25+50	2.01	2.20	4.39	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
22+25+60	1.92	2.09	4.59	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
22+35+35	2.51	3.04	3.04	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
22+35+42	2.23	2.71	3.66	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
22+35+50	1.96	2.37	4.27	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
22+35+60	1.87	2.26	4.47	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
22+42+42	2.01	3.29	3.29	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
22+42+50	1.78	2.92	3.89	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
22+42+60	1.71	2.80	4.09	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
22+50+50	1.60	3.50	3.50	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
25+25+25	2.87	2.87	2.87	-	8.60 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475		10.34	9.89	9.48	99
25+25+35	2.76	2.76	3.07	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
25+25+42	2.46	2.46	3.69	-	8.60 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465		10.30	9.85	9.44	99
25+25+50	2.15	2.15	4.30	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
25+25+60	2.05	2.05	4.50	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
25+35+35	2.67	2.97	2.97	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
25+35+42	2.38	2.65	3.57	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
25+35+50	2.09	2.32	4.18	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
25+35+60	2.00	2.22	4.38	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
25+42+42	2.15	3.23	3.23	-	8.60 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455		10.25	9.81	9.40	99
25+42+50	1.91	2.87	3.82	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
25+50+50	1.72	3.44	3.44	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
35+35+35	2.87	2.87	2.87	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
35+35+42	2.57	2.57	3.47	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
35+35+50	2.26	2.26	4.07	-	8.60 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435		10.16	9.72	9.32	99
35+42+42	2.32	3.14	3.14	-	8.60 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445		10.21	9.77	9.36	99
15+15+15+15	1.70	1.70	1.70	1.70	6.80 3.40 - 9.50	1.462 0.880 - 2.470		6.71	6.42	6.15	99
15+15+15+18	1.50	1.50	1.50	2.91	7.40 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550		7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+20	1.70	1.70	1.70	2.20	7.30 3.40 - 9.80	1.727 0.880 - 2.695		7.93	7.58	7.27	99
15+15+15+22	1.50	1.50	1.50	2.91	7.40 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550		7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+25	1.45	1.45	1.45	3.06	7.40 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550		7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+35	1.38	1.38	1.38	3.25	7.40 3.40 - 9.80	1.619 0.810 - 2.540		7.43	7.11	6.81	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units	Heating capacity (kW)					Outdoor unit	Current (A)			Power
combination	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total	power consumption(kW)	220	230	240	factor(%)
15+15+15+42	1.20	1.20	1.20	3.81	7.40 (3.40 - 9.80)	1.619 (0.810 - 2.700)	7.43	7.11	6.81	99
15+15+15+50	1.02	1.02	1.02	4.33	7.40 (3.40 - 9.80)	1.609 (0.810 - 2.710)	7.39	7.07	6.77	99
15+15+15+60	0.97	0.97	0.97	4.50	7.40 (3.40 - 9.80)	1.599 (0.810 - 2.700)	7.34	7.02	6.73	99
15+15+18+18	1.33	1.33	2.57	2.57	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+20	1.49	1.49	2.89	1.93	7.80 (3.40 - 10.10)	1.893 (0.810 - 2.775)	8.69	8.32	7.97	99
15+15+18+22	1.33	1.33	2.57	2.57	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+25	1.29	1.29	2.50	2.73	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+35	1.24	1.24	2.41	2.92	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.690)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+18+42	1.10	1.10	2.13	3.48	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.800)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+18+50	0.95	0.95	1.85	4.04	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+18+60	0.91	0.91	1.76	4.22	7.80 (3.40 - 10.10)	1.766 (0.740 - 2.780)	8.11	7.76	7.43	99
15+15+20+20	1.70	1.70	2.20	2.20	7.80 (3.40 - 10.10)	1.991 (0.880 - 2.920)	9.14	8.75	8.38	99
15+15+20+25	1.44	1.44	1.87	3.05	7.80 (3.40 - 10.10)	1.893 (0.810 - 2.775)	8.69	8.32	7.97	99
15+15+20+35	1.38	1.38	1.79	3.25	7.80 (3.40 - 10.10)	1.884 (0.810 - 2.880)	8.65	8.27	7.93	99
15+15+20+42	1.21	1.21	1.56	3.83	7.80 (3.40 - 10.10)	1.884 (0.810 - 2.945)	8.65	8.27	7.93	99
15+15+20+50	1.04	1.04	1.34	4.39	7.80 (3.40 - 10.10)	1.874 (0.810 - 2.935)	8.60	8.23	7.89	99
15+15+20+60	0.98	0.98	1.27	4.56	7.80 (3.40 - 10.10)	1.864 (0.810 - 2.925)	8.56	8.19	7.84	99
15+15+22+22	1.33	1.33	2.57	2.57	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+22+25	1.29	1.29	2.50	2.73	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+22+35	1.24	1.24	2.41	2.92	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.780)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+22+42	1.10	1.10	2.13	3.48	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.800)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+22+50	0.95	0.95	1.85	4.04	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+22+60	0.91	0.91	1.76	4.22	7.80 (3.40 - 10.10)	1.766 (0.740 - 2.780)	8.11	7.76	7.43	99
15+15+25+25	1.25	1.25	2.65	2.65	7.80 (3.40 - 10.10)	1.795 (0.740 - 2.630)	8.24	7.88	7.56	99
15+15+25+35	1.21	1.21	2.55	2.84	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.800)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+25+42	1.07	1.07	2.26	3.40	7.80 (3.40 - 10.10)	1.786 (0.740 - 2.800)	8.20	7.84	7.51	99
15+15+25+50	0.93	0.93	1.98	3.95	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+25+60	0.89	0.89	1.88	4.14	7.80 (3.40 - 10.10)	1.766 (0.740 - 2.780)	8.11	7.76	7.43	99
15+15+35+35	1.16	1.16	2.74	2.74	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+35+42	1.04	1.04	2.44	3.29	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+35+50	0.91	0.91	2.14	3.85	7.80 (3.40 - 10.10)	1.766 (0.740 - 2.780)	8.11	7.76	7.43	99
15+15+35+60	0.87	0.87	2.04	4.03	7.80 (3.40 - 10.10)	1.756 (0.740 - 2.770)	8.06	7.71	7.39	99
15+15+42+42	0.93	0.93	2.97	2.97	7.80 (3.40 - 10.10)	1.776 (0.740 - 2.790)	8.15	7.80	7.47	99
15+15+42+50	0.83	0.83	2.63	3.51	7.80 (3.40 - 10.10)	1.766 (0.740 - 2.780)	8.11	7.76	7.43	99
15+18+18+18	1.20	2.33	2.33	2.33	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.710)	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+20	1.33	2.58	2.58	1.72	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.855)	9.46	9.05	8.67	99
15+18+18+22	1.20	2.33	2.33	2.33	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.710)	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+25	1.17	2.27	2.27	2.48	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.710)	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+35	1.13	2.20	2.20	2.67	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.835)	8.96	8.57	8.22	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
15+18+18+42	1.02	1.98	1.98	3.23	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+18+18+50	0.90	1.75	1.75	3.81	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+18+60	0.86	1.67	1.67	4.00	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+18+20+20	1.48	2.88	1.92	1.92	8.20 (3.40 - 10.40)	2.158 (0.810 - 3.000)		9.91	9.48	9.08	99
15+18+20+22	1.33	2.58	1.72	2.58	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.855)		9.46	9.05	8.67	99
15+18+20+25	1.29	2.51	1.67	2.73	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.855)		9.46	9.05	8.67	99
15+18+20+35	1.24	2.42	1.61	2.93	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+18+20+42	1.11	2.15	1.43	3.51	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+18+20+50	0.97	1.88	1.25	4.10	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+18+20+60	0.92	1.79	1.19	4.29	8.20 (3.40 - 10.40)	2.031 (0.740 - 3.005)		9.32	8.92	8.55	99
15+18+22+22	1.20	2.33	2.33	2.33	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.710)		9.01	8.62	8.26	99
15+18+22+25	1.17	2.27	2.27	2.48	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.710)		9.01	8.62	8.26	99
15+18+22+35	1.13	2.20	2.20	2.67	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+18+22+42	1.02	1.98	1.98	3.23	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+18+22+50	0.90	1.75	1.75	3.81	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+22+60	0.86	1.67	1.67	4.00	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+18+25+25	1.14	2.22	2.42	2.42	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.780)		9.01	8.62	8.26	99
15+18+25+35	1.11	2.15	2.34	2.60	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+18+25+42	1.00	1.93	2.11	3.16	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+18+25+50	0.88	1.71	1.87	3.74	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+25+60	0.84	1.64	1.79	3.93	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+18+35+35	1.07	2.08	2.52	2.52	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+35+42	0.97	1.88	2.28	3.08	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+35+50	0.86	1.67	2.02	3.64	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+18+42+42	0.88	1.71	2.80	2.80	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+18+42+50	0.79	1.54	2.52	3.35	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+20+20+20	1.68	2.17	2.17	2.17	8.20 (3.40 - 10.40)	2.256 (0.880 - 3.145)		10.36	9.91	9.49	99
15+20+20+22	1.48	1.92	1.92	2.88	8.20 (3.40 - 10.40)	2.158 (0.810 - 3.000)		9.91	9.48	9.08	99
15+20+20+25	1.44	1.86	1.86	3.04	8.20 (3.40 - 10.40)	2.158 (0.810 - 3.000)		9.91	9.48	9.08	99
15+20+20+35	1.38	1.79	1.79	3.25	8.20 (3.40 - 10.40)	2.148 (0.810 - 3.170)		9.86	9.43	9.04	99
15+20+20+42	1.21	1.57	1.57	3.85	8.20 (3.40 - 10.40)	2.148 (0.810 - 3.170)		9.86	9.43	9.04	99
15+20+20+50	1.05	1.36	1.36	4.44	8.20 (3.40 - 10.40)	2.138 (0.810 - 3.160)		9.82	9.39	9.00	99
15+20+20+60	1.00	1.29	1.29	4.63	8.20 (3.40 - 10.40)	2.129 (0.810 - 3.150)		9.77	9.35	8.96	99
15+20+22+22	1.33	1.72	2.58	2.58	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.855)		9.46	9.05	8.67	99
15+20+22+25	1.29	1.67	2.51	2.73	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.900)		9.46	9.05	8.67	99
15+20+22+35	1.24	1.61	2.42	2.93	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+20+22+42	1.11	1.43	2.15	3.51	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+20+22+50	0.97	1.25	1.88	4.10	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+20+22+60	0.92	1.19	1.79	4.29	8.20 (3.40 - 10.40)	2.031 (0.740 - 3.005)		9.32	8.92	8.55	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
15+20+25+25	1.26	1.63	2.66	2.66	8.20 (3.40 - 10.40)	2.060 (0.740 - 2.970)		9.46	9.05	8.67	99
15+20+25+35	1.21	1.57	2.57	2.85	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+20+25+42	1.08	1.40	2.29	3.43	8.20 (3.40 - 10.40)	2.050 (0.740 - 3.025)		9.41	9.00	8.63	99
15+20+25+50	0.95	1.23	2.01	4.02	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+20+25+60	0.91	1.17	1.92	4.21	8.20 (3.40 - 10.40)	2.031 (0.740 - 3.005)		9.32	8.92	8.55	99
15+20+35+35	1.17	1.52	2.76	2.76	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+20+35+42	1.05	1.36	2.47	3.33	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+20+35+50	0.92	1.19	2.17	3.91	8.20 (3.40 - 10.40)	2.031 (0.740 - 3.005)		9.32	8.92	8.55	99
15+20+42+42	0.95	1.23	3.01	3.01	8.20 (3.40 - 10.40)	2.040 (0.740 - 3.015)		9.37	8.96	8.59	99
15+22+22+22	1.20	2.33	2.33	2.33	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.735)		9.01	8.62	8.26	99
15+22+22+25	1.17	2.27	2.27	2.48	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.800)		9.01	8.62	8.26	99
15+22+22+35	1.13	2.20	2.20	2.67	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+22+22+42	1.02	1.98	1.98	3.23	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+22+22+50	0.90	1.75	1.75	3.81	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+22+22+60	0.86	1.67	1.67	4.00	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+22+25+25	1.14	2.22	2.42	2.42	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.870)		9.01	8.62	8.26	99
15+22+25+35	1.11	2.15	2.34	2.60	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+22+25+42	1.00	1.93	2.11	3.16	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+22+25+50	0.88	1.71	1.87	3.74	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+22+25+60	0.84	1.64	1.79	3.93	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+22+35+35	1.07	2.08	2.52	2.52	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+22+35+42	0.97	1.88	2.28	3.08	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+22+35+50	0.86	1.67	2.02	3.64	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+22+42+42	0.88	1.71	2.80	2.80	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+25+25+25	1.12	2.36	2.36	2.36	8.20 (3.40 - 10.40)	1.962 (0.670 - 2.890)		9.01	8.62	8.26	99
15+25+25+35	1.08	2.29	2.29	2.54	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+25+25+42	0.97	2.06	2.06	3.10	8.20 (3.40 - 10.40)	1.952 (0.670 - 2.880)		8.96	8.57	8.22	99
15+25+25+50	0.87	1.83	1.83	3.67	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+25+25+60	0.83	1.76	1.76	3.86	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+25+35+35	1.05	2.22	2.47	2.47	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+25+35+42	0.95	2.01	2.23	3.01	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+25+35+50	0.84	1.79	1.99	3.58	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
15+25+42+42	0.87	1.83	2.75	2.75	8.20 (3.40 - 10.40)	1.942 (0.670 - 2.870)		8.92	8.53	8.17	99
15+35+35+35	1.02	2.39	2.39	2.39	8.20 (3.40 - 10.40)	1.933 (0.670 - 2.860)		8.87	8.49	8.13	99
18+18+18+18	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 (3.40 - 10.70)	1.754 (0.600 - 2.790)		8.05	7.70	7.38	99
18+18+18+20	2.35	2.35	2.35	1.56	8.60 (3.40 - 10.70)	2.227 (0.670 - 2.935)		10.22	9.78	9.37	99
18+18+18+22	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.790)		9.77	9.35	8.96	99
18+18+18+25	2.10	2.10	2.10	2.29	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.790)		9.77	9.35	8.96	99
18+18+18+35	2.04	2.04	2.04	2.47	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units	Heating capacity (kW)					Outdoor unit	Current (A)			Power
combination	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total	power consumption(kW)	220	230	240	factor(%)
18+18+18+42	1.85	1.85	1.85	3.04	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+50	1.66	1.66	1.66	3.62	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+18+60	1.59	1.59	1.59	3.82	8.60 3.40 - 10.70	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+20+20	2.58	2.58	1.72	1.72	8.60 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.080	10.67	10.21	9.78	99
18+18+20+22	2.35	2.35	1.56	2.35	8.60 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.935	10.22	9.78	9.37	99
18+18+20+25	2.29	2.29	1.53	2.50	8.60 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.960	10.22	9.78	9.37	99
18+18+20+35	2.22	2.22	1.48	2.69	8.60 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+18+20+42	2.00	2.00	1.33	3.27	8.60 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+18+20+50	1.77	1.77	1.18	3.87	8.60 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+18+20+60	1.70	1.70	1.13	4.07	8.60 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+18+22+22	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 3.40 - 10.70	2.129 0.600 - 2.790	9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+25	2.10	2.10	2.10	2.29	8.60 3.40 - 10.70	2.129 0.600 - 2.860	9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+35	2.04	2.04	2.04	2.47	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+42	1.85	1.85	1.85	3.04	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+50	1.66	1.66	1.66	3.62	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+22+60	1.59	1.59	1.59	3.82	8.60 3.40 - 10.70	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+25+25	2.06	2.06	2.24	2.24	8.60 3.40 - 10.70	2.129 0.600 - 2.925	9.77	9.35	8.96	99
18+18+25+35	2.00	2.00	2.18	2.42	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+42	1.82	1.82	1.98	2.98	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+50	1.63	1.63	1.78	3.56	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+25+60	1.57	1.57	1.71	3.75	8.60 3.40 - 10.70	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+35+35	1.94	1.94	2.36	2.36	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+35+42	1.77	1.77	2.15	2.90	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+35+50	1.59	1.59	1.93	3.48	8.60 3.40 - 10.70	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+42+42	1.63	1.63	2.67	2.67	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+20+20+20	2.87	1.91	1.91	1.91	8.60 3.40 - 10.70	2.423 0.810 - 3.225	11.12	10.64	10.20	99
18+20+20+22	2.58	1.72	1.72	2.58	8.60 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.080	10.67	10.21	9.78	99
18+20+20+25	2.51	1.67	1.67	2.74	8.60 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.150	10.67	10.21	9.78	99
18+20+20+35	2.43	1.62	1.62	2.94	8.60 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
18+20+20+42	2.17	1.44	1.44	3.55	8.60 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
18+20+20+50	1.90	1.27	1.27	4.16	8.60 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
18+20+20+60	1.82	1.21	1.21	4.36	8.60 3.40 - 10.70	2.295 0.740 - 3.230	10.54	10.08	9.66	99
18+20+22+22	2.35	1.56	2.35	2.35	8.60 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.980	10.22	9.78	9.37	99
18+20+22+25	2.29	1.53	2.29	2.50	8.60 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.050	10.22	9.78	9.37	99
18+20+22+35	2.22	1.48	2.22	2.69	8.60 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+22+42	2.00	1.33	2.00	3.27	8.60 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+22+50	1.77	1.18	1.77	3.87	8.60 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+20+22+60	1.70	1.13	1.70	4.07	8.60 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+20+25+25	2.23	1.49	2.44	2.44	8.60 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.115	10.22	9.78	9.37	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
18+20+25+35	2.17	1.44	2.36	2.63	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)		10.18	9.74	9.33	99
18+20+25+42	1.96	1.30	2.14	3.20	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)		10.18	9.74	9.33	99
18+20+25+50	1.74	1.16	1.90	3.80	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)		10.13	9.69	9.29	99
18+20+25+60	1.67	1.11	1.82	4.00	8.60 (3.40 - 10.70)	2.197 (0.670 - 3.085)		10.09	9.65	9.25	99
18+20+35+35	2.10	1.40	2.55	2.55	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)		10.13	9.69	9.29	99
18+20+35+42	1.90	1.27	2.31	3.12	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)		10.13	9.69	9.29	99
18+20+35+50	1.70	1.13	2.06	3.71	8.60 (3.40 - 10.70)	2.197 (0.670 - 3.085)		10.09	9.65	9.25	99
18+20+42+42	1.74	1.16	2.85	2.85	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)		10.13	9.69	9.29	99
18+22+22+22	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.880)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+25	2.10	2.10	2.10	2.29	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.950)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+35	2.04	2.04	2.04	2.47	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+42	1.85	1.85	1.85	3.04	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+50	1.66	1.66	1.66	3.62	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+22+60	1.59	1.59	1.59	3.82	8.60 (3.40 - 10.70)	2.099 (0.600 - 2.940)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+25+25	2.06	2.06	2.24	2.24	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.970)		9.77	9.35	8.96	99
18+22+25+35	2.00	2.00	2.18	2.42	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+42	1.82	1.82	1.98	2.98	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+50	1.63	1.63	1.78	3.56	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+25+60	1.57	1.57	1.71	3.75	8.60 (3.40 - 10.70)	2.099 (0.600 - 2.940)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+35+35	1.94	1.94	2.36	2.36	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+35+42	1.77	1.77	2.15	2.90	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+22+35+50	1.59	1.59	1.93	3.48	8.60 (3.40 - 10.70)	2.099 (0.600 - 2.940)		9.64	9.22	8.83	99
18+22+42+42	1.63	1.63	2.67	2.67	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+25+25+25	2.01	2.20	2.20	2.20	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.970)		9.77	9.35	8.96	99
18+25+25+35	1.96	2.14	2.14	2.37	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+25+25+42	1.78	1.95	1.95	2.92	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)		9.73	9.31	8.92	99
18+25+25+50	1.60	1.75	1.75	3.50	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+25+35+35	1.90	2.08	2.31	2.31	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+25+35+42	1.74	1.90	2.11	2.85	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)		9.68	9.26	8.88	99
18+35+35+35	1.85	2.25	2.25	2.25	8.60 (3.40 - 10.70)	2.099 (0.600 - 2.940)		9.64	9.22	8.83	99
20+20+20+20	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 (3.40 - 10.70)	2.521 (0.880 - 3.370)		11.57	11.07	10.61	99
20+20+20+22	1.91	1.91	1.91	2.87	8.60 (3.40 - 10.70)	2.423 (0.810 - 3.270)		11.12	10.64	10.20	99
20+20+20+25	1.85	1.85	1.85	3.04	8.60 (3.40 - 10.70)	2.423 (0.810 - 3.340)		11.12	10.64	10.20	99
20+20+20+35	1.78	1.78	1.78	3.25	8.60 (3.40 - 10.70)	2.413 (0.810 - 3.395)		11.08	10.60	10.15	99
20+20+20+42	1.58	1.58	1.58	3.87	8.60 (3.40 - 10.70)	2.413 (0.810 - 3.395)		11.08	10.60	10.15	99
20+20+20+50	1.37	1.37	1.37	4.49	8.60 (3.40 - 10.70)	2.403 (0.810 - 3.385)		11.03	10.55	10.11	99
20+20+20+60	1.30	1.30	1.30	4.69	8.60 (3.40 - 10.70)	2.393 (0.810 - 3.375)		10.99	10.51	10.07	99
20+20+22+22	1.72	1.72	2.58	2.58	8.60 (3.40 - 10.70)	2.325 (0.740 - 3.170)		10.67	10.21	9.78	99
20+20+22+25	1.67	1.67	2.51	2.74	8.60 (3.40 - 10.70)	2.325 (0.740 - 3.240)		10.67	10.21	9.78	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units	Heating capacity (kW)					Outdoor unit	Current (A)			Power
combination	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total	power consumption(kW)	220	230	240	factor(%)
20+20+22+35	1.62	1.62	2.43	2.94	8.60 (3.40 - 10.70)	2.315 (0.740 - 3.250)	10.63	10.17	9.74	99
20+20+22+42	1.44	1.44	2.17	3.55	8.60 (3.40 - 10.70)	2.315 (0.740 - 3.250)	10.63	10.17	9.74	99
20+20+22+50	1.27	1.27	1.90	4.16	8.60 (3.40 - 10.70)	2.305 (0.740 - 3.240)	10.58	10.12	9.70	99
20+20+22+60	1.21	1.21	1.82	4.36	8.60 (3.40 - 10.70)	2.295 (0.740 - 3.230)	10.54	10.08	9.66	99
20+20+25+25	1.63	1.63	2.67	2.67	8.60 (3.40 - 10.70)	2.325 (0.740 - 3.260)	10.67	10.21	9.78	99
20+20+25+35	1.58	1.58	2.58	2.87	8.60 (3.40 - 10.70)	2.315 (0.740 - 3.250)	10.63	10.17	9.74	99
20+20+25+42	1.41	1.41	2.31	3.47	8.60 (3.40 - 10.70)	2.315 (0.740 - 3.250)	10.63	10.17	9.74	99
20+20+25+50	1.24	1.24	2.04	4.07	8.60 (3.40 - 10.70)	2.305 (0.740 - 3.240)	10.58	10.12	9.70	99
20+20+25+60	1.19	1.19	1.95	4.27	8.60 (3.40 - 10.70)	2.295 (0.740 - 3.230)	10.54	10.08	9.66	99
20+20+35+35	1.53	1.53	2.77	2.77	8.60 (3.40 - 10.70)	2.305 (0.740 - 3.240)	10.58	10.12	9.70	99
20+20+35+42	1.37	1.37	2.49	3.37	8.60 (3.40 - 10.70)	2.305 (0.740 - 3.240)	10.58	10.12	9.70	99
20+20+35+50	1.21	1.21	2.21	3.97	8.60 (3.40 - 10.70)	2.295 (0.740 - 3.230)	10.54	10.08	9.66	99
20+20+42+42	1.24	1.24	3.06	3.06	8.60 (3.40 - 10.70)	2.305 (0.740 - 3.240)	10.58	10.12	9.70	99
20+22+22+22	1.56	2.35	2.35	2.35	8.60 (3.40 - 10.70)	2.227 (0.670 - 3.070)	10.22	9.78	9.37	99
20+22+22+25	1.53	2.29	2.29	2.50	8.60 (3.40 - 10.70)	2.227 (0.670 - 3.115)	10.22	9.78	9.37	99
20+22+22+35	1.48	2.22	2.22	2.69	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+22+22+42	1.33	2.00	2.00	3.27	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+22+22+50	1.18	1.77	1.77	3.87	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+22+22+60	1.13	1.70	1.70	4.07	8.60 (3.40 - 10.70)	2.197 (0.670 - 3.085)	10.09	9.65	9.25	99
20+22+25+25	1.49	2.23	2.44	2.44	8.60 (3.40 - 10.70)	2.227 (0.670 - 3.115)	10.22	9.78	9.37	99
20+22+25+35	1.44	2.17	2.36	2.63	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+22+25+42	1.30	1.96	2.14	3.20	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+22+25+50	1.16	1.74	1.90	3.80	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+22+35+35	1.40	2.10	2.55	2.55	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+22+35+42	1.27	1.90	2.31	3.12	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+25+25+25	1.46	2.38	2.38	2.38	8.60 (3.40 - 10.70)	2.227 (0.670 - 3.115)	10.22	9.78	9.37	99
20+25+25+35	1.41	2.31	2.31	2.57	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+25+25+42	1.28	2.09	2.09	3.14	8.60 (3.40 - 10.70)	2.217 (0.670 - 3.105)	10.18	9.74	9.33	99
20+25+25+50	1.14	1.87	1.87	3.73	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+25+35+35	1.37	2.24	2.49	2.49	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+25+35+42	1.24	2.04	2.26	3.06	8.60 (3.40 - 10.70)	2.207 (0.670 - 3.095)	10.13	9.69	9.29	99
20+35+35+35	1.33	2.42	2.42	2.42	8.60 (3.40 - 10.70)	2.197 (0.670 - 3.085)	10.09	9.65	9.25	99
22+22+22+22	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.970)	9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+25	2.10	2.10	2.10	2.29	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.970)	9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+35	2.04	2.04	2.04	2.47	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+42	1.85	1.85	1.85	3.04	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+50	1.66	1.66	1.66	3.62	8.60 (3.40 - 10.70)	2.109 (0.600 - 2.950)	9.68	9.26	8.88	99
22+22+25+25	2.06	2.06	2.24	2.24	8.60 (3.40 - 10.70)	2.129 (0.600 - 2.970)	9.77	9.35	8.96	99
22+22+25+35	2.00	2.00	2.18	2.42	8.60 (3.40 - 10.70)	2.119 (0.600 - 2.960)	9.73	9.31	8.92	99

MXZ-4F72VF MXZ-4F72VF2 MXZ-4F72VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)		Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total			220	230	240	
22+22+25+42	1.82	1.82	1.98	2.98	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960		9.73	9.31	8.92	99
22+22+25+50	1.63	1.63	1.78	3.56	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
22+22+35+35	1.94	1.94	2.36	2.36	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
22+22+35+42	1.77	1.77	2.15	2.90	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
22+25+25+25	2.01	2.20	2.20	2.20	8.60 3.40 - 10.70	2.129 0.600 - 2.970		9.77	9.35	8.96	99
22+25+25+35	1.96	2.14	2.14	2.37	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960		9.73	9.31	8.92	99
22+25+25+42	1.78	1.95	1.95	2.92	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960		9.73	9.31	8.92	99
22+25+25+50	1.60	1.75	1.75	3.50	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
22+25+35+35	1.90	2.08	2.31	2.31	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
22+25+35+42	1.74	1.90	2.11	2.85	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
25+25+25+25	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 3.40 - 10.70	2.129 0.600 - 2.970		9.77	9.35	8.96	99
25+25+25+35	2.09	2.09	2.09	2.32	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960		9.73	9.31	8.92	99
25+25+25+42	1.91	1.91	1.91	2.87	8.60 3.40 - 10.70	2.119 0.600 - 2.960		9.73	9.31	8.92	99
25+25+25+50	1.72	1.72	1.72	3.44	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99
25+25+35+35	2.04	2.04	2.26	2.26	8.60 3.40 - 10.70	2.109 0.600 - 2.950		9.68	9.26	8.88	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.50	-	-	-	1.50 1.50 - 2.80	0.460 0.460 - 0.700	2.11	2.02	1.94	99
18	1.80	-	-	-	1.80 1.80 - 3.80	0.460 0.460 - 0.870	2.11	2.02	1.94	99
20	2.00	-	-	-	2.00 1.60 - 2.80	0.520 0.460 - 0.700	2.39	2.28	2.19	99
22	2.20	-	-	-	2.20 1.60 - 3.80	0.520 0.460 - 0.870	2.39	2.28	2.19	99
25	2.50	-	-	-	2.50 1.80 - 3.80	0.810 0.520 - 0.870	3.72	3.56	3.41	99
35	3.50	-	-	-	3.50 1.80 - 5.20	0.810 0.520 - 1.500	3.72	3.56	3.41	99
42	4.20	-	-	-	4.20 1.80 - 5.00	1.030 0.520 - 1.585	4.73	4.52	4.34	99
50	5.00	-	-	-	5.00 1.80 - 5.60	1.350 0.520 - 1.775	6.20	5.93	5.68	99
60	6.00	-	-	-	6.00 1.90 - 6.60	1.730 0.450 - 2.491	7.94	7.60	7.28	99
15+15	1.50	1.50	-	-	3.00 2.00 - 5.40	0.766 0.540 - 1.800	3.52	3.37	3.23	99
15+18	1.50	1.80	-	-	3.30 2.00 - 5.40	0.816 0.620 - 1.890	3.75	3.58	3.43	99
15+20	1.50	2.00	-	-	3.50 2.00 - 5.40	0.858 0.700 - 2.005	3.94	3.77	3.61	99
15+22	1.50	2.20	-	-	3.70 2.00 - 5.40	0.901 0.660 - 1.850	4.14	3.96	3.79	99
15+25	1.50	2.50	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.096 0.780 - 1.970	5.03	4.81	4.61	99
15+35	1.50	3.50	-	-	5.00 2.00 - 6.00	1.426 0.620 - 2.150	6.55	6.26	6.00	99
15+42	1.50	4.20	-	-	5.70 2.00 - 6.40	1.640 0.620 - 2.500	7.53	7.20	6.90	99
15+50	1.50	5.00	-	-	6.50 2.00 - 6.90	2.002 0.630 - 2.860	9.19	8.79	8.43	99
15+60	1.36	5.44	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.640 - 2.980	9.94	9.51	9.11	99
18+18	1.80	1.80	-	-	3.60 2.00 - 5.40	0.807 0.540 - 1.640	3.71	3.54	3.40	99
18+20	1.80	2.00	-	-	3.80 2.00 - 5.40	0.966 0.700 - 1.890	4.44	4.24	4.07	99
18+22	1.80	2.20	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800	4.90	4.69	4.49	99
18+25	1.80	2.50	-	-	4.30 2.00 - 5.40	1.142 0.580 - 1.680	5.24	5.01	4.81	99
18+35	1.80	3.50	-	-	5.30 2.00 - 6.20	1.489 0.540 - 2.130	6.84	6.54	6.27	99
18+42	1.80	4.20	-	-	6.00 2.00 - 6.60	1.702 0.540 - 2.480	7.82	7.48	7.16	99
18+50	1.80	5.00	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.550 - 2.820	9.81	9.38	8.99	99
18+60	1.57	5.23	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810	9.81	9.38	8.99	99
20+20	2.00	2.00	-	-	4.00 2.00 - 5.40	1.067 0.700 - 1.800	4.90	4.69	4.49	99
20+22	2.00	2.20	-	-	4.20 2.00 - 5.40	1.146 0.700 - 1.890	5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.00	2.50	-	-	4.50 2.00 - 5.50	1.234 0.620 - 1.865	5.67	5.42	5.19	99
20+35	2.00	3.50	-	-	5.50 2.00 - 6.30	1.579 0.620 - 2.400	7.25	6.94	6.65	99
20+42	2.00	4.20	-	-	6.20 2.00 - 6.70	1.840 0.620 - 2.740	8.45	8.08	7.74	99
20+50	1.94	4.86	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.165 0.630 - 2.990	9.94	9.51	9.11	99
22+22	2.20	2.20	-	-	4.40 2.00 - 5.40	1.166 0.540 - 1.640	5.35	5.12	4.91	99
22+25	2.20	2.50	-	-	4.70 2.00 - 5.70	1.281 0.540 - 1.810	5.88	5.63	5.39	99
22+35	2.20	3.50	-	-	5.70 2.00 - 6.40	1.611 0.540 - 2.330	7.40	7.08	6.78	99
22+42	2.20	4.20	-	-	6.40 2.00 - 6.90	1.920 0.540 - 2.655	8.81	8.43	8.08	99
22+50	2.08	4.72	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810	9.81	9.38	8.99	99
22+60	1.82	4.98	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.560 - 2.810	9.81	9.38	8.99	99
25+25	2.50	2.50	-	-	5.00 2.00 - 6.00	1.397 0.540 - 1.980	6.41	6.13	5.88	99
25+35	2.50	3.50	-	-	6.00 2.00 - 6.60	1.702 0.540 - 2.480	7.82	7.48	7.16	99
25+42	2.50	4.20	-	-	6.70 2.00 - 7.00	2.082 0.540 - 2.785	9.56	9.14	8.76	99
25+50	2.27	4.53	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.550 - 2.820	9.81	9.38	8.99	99
25+60	2.00	4.80	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.128 0.560 - 2.810	9.77	9.35	8.96	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
35+35	3.40	3.40	-	-	6.80 2.00 - 6.90	1.920 0.540 - 2.655	8.81	8.43	8.08	99
35+42	3.09	3.71	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.540 - 2.830	9.81	9.38	8.99	99
35+50	2.80	4.00	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.128 0.550 - 2.820	9.77	9.35	8.96	99
35+60	2.51	4.29	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.055 0.570 - 2.830	9.44	9.03	8.65	99
42+42	3.40	3.40	-	-	6.80 2.00 - 7.10	2.136 0.540 - 2.830	9.81	9.38	8.99	99
42+50	3.10	3.70	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.078 0.560 - 2.835	9.54	9.12	8.74	99
42+60	2.80	4.00	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.002 0.580 - 2.845	9.19	8.79	8.43	99
50+50	3.40	3.40	-	-	6.80 2.10 - 7.10	2.019 0.560 - 2.860	9.27	8.87	8.50	99
50+60	3.09	3.71	-	-	6.80 2.10 - 7.10	1.937 0.600 - 2.860	8.89	8.51	8.15	99
60+60	3.40	3.40	-	-	6.80 2.10 - 7.10	1.855 0.580 - 2.920	8.52	8.15	7.81	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	4.50 2.90 - 7.30	0.941 0.780 - 2.310	4.32	4.13	3.96	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	4.80 2.90 - 7.60	1.141 0.800 - 2.210	5.24	5.01	4.80	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	5.00 2.90 - 7.70	1.261 0.810 - 2.130	5.79	5.54	5.31	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	5.20 2.90 - 7.90	1.304 0.750 - 1.970	5.99	5.73	5.49	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	5.50 2.90 - 8.10	1.431 0.750 - 2.205	6.57	6.28	6.02	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.586 0.750 - 3.140	7.28	6.97	6.67	99
15+15+42	1.50	1.50	4.20 *	-	7.20 2.90 - 8.10	1.586 0.750 - 3.140	7.28	6.97	6.67	99
15+15+60	1.33	1.33	5.33	-	8.00 2.90 - 8.50	1.878 0.730 - 2.535	8.62	8.25	7.90	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	5.10 2.90 - 7.80	1.224 0.740 - 1.990	5.62	5.38	5.15	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	5.30 2.90 - 8.00	1.344 0.740 - 1.910	6.17	5.90	5.66	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	5.50 2.90 - 8.10	1.392 0.720 - 2.165	6.39	6.11	5.86	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	5.80 2.90 - 8.10	1.529 0.770 - 3.230	7.02	6.71	6.43	99
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	6.80 2.90 - 8.20	1.646 0.700 - 2.790	7.56	7.23	6.93	99
15+18+42	1.50	1.80	4.20 *	-	7.50 2.90 - 8.50	1.898 0.700 - 2.530	8.72	8.34	7.99	99
15+18+50	1.45	1.73	4.82 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.913 0.700 - 2.510	8.79	8.40	8.05	99
15+18+60	1.29	1.55	5.16	-	8.00 2.90 - 8.50	1.819 0.700 - 2.490	8.35	7.99	7.66	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	5.50 2.90 - 8.10	1.470 0.780 - 2.245	6.75	6.45	6.18	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	5.70 2.90 - 8.10	1.522 0.780 - 2.915	6.99	6.68	6.41	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	6.00 2.90 - 8.10	1.659 0.830 - 3.980	7.62	7.28	6.98	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	7.00 2.90 - 8.30	1.797 0.740 - 2.690	8.25	7.89	7.56	99
15+20+42	1.50	2.00	4.20 *	-	7.70 2.90 - 8.50	1.955 0.730 - 2.570	8.98	8.59	8.23	99
15+20+50	1.41	1.88	4.71 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.939 0.730 - 2.550	8.90	8.51	8.16	99
15+20+60	1.26	1.68	5.05	-	8.00 2.90 - 8.50	1.846 0.730 - 2.530	8.47	8.11	7.77	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	5.90 2.90 - 8.10	1.574 0.780 - 3.585	7.23	6.91	6.63	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	6.20 2.90 - 8.10	1.591 0.770 - 3.605	7.30	6.99	6.70	99
15+22+35	1.50	2.20	3.50	-	7.20 2.90 - 8.30	1.591 0.770 - 3.605	7.30	6.99	6.70	99
15+22+42	1.50	2.20	4.20 *	-	7.90 2.90 - 8.50	1.933 0.700 - 2.525	8.88	8.49	8.14	99
15+22+50	1.38	2.02	4.60 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.887 0.700 - 2.510	8.66	8.29	7.94	99
15+22+60	1.24	1.81	4.95	-	8.00 2.90 - 8.50	1.793 0.700 - 2.490	8.23	7.87	7.55	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.547 0.720 - 3.100	7.10	6.79	6.51	99
15+25+35	1.50	2.50	3.50	-	7.50 2.90 - 8.50	1.918 0.700 - 2.540	8.81	8.42	8.07	99
15+25+42	1.46	2.44	4.10 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.929 0.700 - 2.525	8.86	8.47	8.12	99
15+25+50	1.33	2.22	4.44 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.868 0.700 - 2.505	8.58	8.20	7.86	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+25+60	1.20	2.00	4.80	-	8.00 2.90 - 8.50	1.774 0.700 - 2.485	8.14	7.79	7.47	99
15+35+35	1.41	3.29	3.29	-	8.00 2.90 - 8.50	1.929 0.700 - 2.530	8.86	8.47	8.12	99
15+35+42	1.30	3.04	3.65 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.865 0.700 - 2.515	8.56	8.19	7.85	99
15+35+50	1.20	2.80	4.00 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.803 0.700 - 2.495	8.28	7.92	7.59	99
15+35+60	1.09	2.55	4.36	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.700 - 2.480	8.00	7.65	7.33	99
15+42+42	1.21	3.39 *	3.39 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.800 0.700 - 2.495	8.26	7.90	7.58	99
15+42+50	1.12	3.14 *	3.74 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.751 0.700 - 2.480	8.04	7.69	7.37	99
15+42+60	1.03	2.87 *	4.10	-	8.00 2.90 - 8.50	1.722 0.700 - 2.470	7.91	7.56	7.25	99
15+50+50	1.04	3.48 *	3.48 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.700 - 2.470	8.00	7.65	7.33	99
15+50+60	0.96	3.20 *	3.84	-	8.00 2.90 - 8.50	1.713 0.700 - 2.460	7.86	7.52	7.21	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	5.40 2.90 - 8.10	1.308 0.670 - 1.770	6.00	5.74	5.50	99
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	5.60 2.90 - 8.10	1.438 0.730 - 2.520	6.60	6.31	6.05	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	5.80 2.90 - 8.10	1.490 0.740 - 3.190	6.84	6.54	6.27	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	6.10 2.90 - 8.10	1.567 0.750 - 3.730	7.19	6.88	6.59	99
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	7.10 2.90 - 8.40	1.777 0.680 - 2.540	8.16	7.80	7.48	99
18+18+42	1.80	1.80	4.20 *	-	7.80 2.90 - 8.50	1.886 0.670 - 2.485	8.66	8.28	7.94	99
18+18+50	1.67	1.67	4.65 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.855 0.670 - 2.470	8.52	8.15	7.81	99
18+18+60	1.50	1.50	5.00	-	8.00 2.90 - 8.50	1.761 0.670 - 2.450	8.09	7.73	7.41	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	5.80 2.90 - 8.10	1.568 0.800 - 3.270	7.20	6.88	6.60	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	6.00 2.90 - 8.10	1.620 0.800 - 3.940	7.44	7.11	6.82	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	6.30 2.90 - 8.10	1.576 0.750 - 3.435	7.24	6.92	6.63	99
18+20+35	1.80	2.00	3.50	-	7.30 2.90 - 8.40	1.887 0.710 - 2.520	8.67	8.29	7.94	99
18+20+50	1.64	1.82	4.55 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.880 0.700 - 2.505	8.63	8.26	7.91	99
18+20+60	1.47	1.63	4.90	-	8.00 2.90 - 8.50	1.787 0.700 - 2.485	8.21	7.85	7.52	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	6.20 2.90 - 8.10	1.552 0.740 - 3.565	7.13	6.82	6.53	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.508 0.690 - 3.060	6.93	6.62	6.35	99
18+22+35	1.80	2.20	3.50	-	7.50 2.90 - 8.50	1.879 0.670 - 2.500	8.63	8.25	7.91	99
18+22+42	1.76	2.15	4.10 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.890 0.670 - 2.485	8.68	8.30	7.96	99
18+22+50	1.60	1.96	4.44 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.829 0.670 - 2.465	8.40	8.03	7.70	99
18+22+60	1.44	1.76	4.80	-	8.00 2.90 - 8.50	1.735 0.670 - 2.445	7.97	7.62	7.30	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	6.80 2.90 - 8.20	1.607 0.670 - 2.750	7.38	7.06	6.76	99
18+25+35	1.80	2.50	3.50	-	7.80 2.90 - 8.50	1.905 0.670 - 2.495	8.75	8.37	8.02	99
18+25+42	1.69	2.35	3.95 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.871 0.670 - 2.480	8.59	8.22	7.87	99
18+25+50	1.55	2.15	4.30 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.810 0.670 - 2.460	8.31	7.95	7.62	99
18+25+60	1.40	1.94	4.66	-	8.00 2.90 - 8.50	1.716 0.670 - 2.440	7.88	7.53	7.22	99
18+35+35	1.64	3.18	3.18	-	8.00 2.90 - 8.50	1.871 0.670 - 2.485	8.59	8.22	7.87	99
18+35+42	1.52	2.95	3.54 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.807 0.670 - 2.470	8.30	7.93	7.60	99
18+35+50	1.40	2.72	3.88 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.745 0.670 - 2.450	8.01	7.66	7.34	99
18+35+60	1.27	2.48	4.25	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.440	7.82	7.48	7.17	99
18+42+42	1.41	3.29 *	3.29 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.670 - 2.455	8.00	7.65	7.33	99
18+42+50	1.31	3.05 *	3.64 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.713 0.670 - 2.440	7.86	7.52	7.21	99
18+42+60	1.20	2.80 *	4.00	-	8.00 2.90 - 8.50	1.684 0.670 - 2.430	7.73	7.39	7.09	99
18+50+50	1.22	3.39 *	3.39 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.430	7.82	7.48	7.17	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	6.00 2.90 - 8.10	1.581 0.770 - 3.900	7.26	6.94	6.65	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	6.20 2.90 - 8.10	1.630 0.800 - 3.645	7.48	7.16	6.86	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.586 0.750 - 3.140	7.28	6.97	6.67	99
20+20+35	2.00	2.00	3.50	-	7.50 2.90 - 8.50	1.957 0.730 - 2.580	8.98	8.59	8.23	99
20+20+42	1.95	1.95	4.10 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.968 0.730 - 2.565	9.03	8.64	8.28	99
20+20+50	1.78	1.78	4.44 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.907 0.730 - 2.545	8.75	8.37	8.02	99
20+20+60	1.60	1.60	4.80	-	8.00 2.90 - 8.50	1.813 0.730 - 2.525	8.32	7.96	7.63	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	6.40 2.90 - 8.10	1.562 0.730 - 3.265	7.17	6.86	6.57	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	6.70 2.90 - 8.20	1.589 0.700 - 2.860	7.30	6.98	6.69	99
20+22+35	2.00	2.20	3.50	-	7.70 2.90 - 8.50	1.936 0.700 - 2.540	8.89	8.50	8.15	99
20+22+42	1.90	2.10	4.00 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.916 0.700 - 2.520	8.80	8.42	8.07	99
20+22+50	1.74	1.91	4.35 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.855 0.700 - 2.505	8.52	8.15	7.81	99
20+22+60	1.57	1.73	4.71	-	8.00 2.90 - 8.50	1.761 0.700 - 2.485	8.09	7.73	7.41	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	7.00 2.90 - 8.30	1.759 0.710 - 2.650	8.07	7.72	7.40	99
20+25+42	1.84	2.30	3.86 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.897 0.700 - 2.520	8.71	8.33	7.98	99
20+25+50	1.68	2.11	4.21 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.836 0.700 - 2.500	8.43	8.06	7.73	99
20+25+60	1.52	1.90	4.57	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.700 - 2.480	8.00	7.65	7.33	99
20+35+35	1.78	3.11	3.11	-	8.00 2.90 - 8.50	1.897 0.700 - 2.525	8.71	8.33	7.98	99
20+35+42	1.65	2.89	3.46 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.832 0.700 - 2.510	8.41	8.05	7.71	99
20+35+50	1.52	2.67	3.81 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.771 0.700 - 2.490	8.13	7.78	7.45	99
20+35+60	1.39	2.43	4.17	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.700 - 2.480	8.00	7.65	7.33	99
20+42+42	1.54	3.23 *	3.23 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.768 0.700 - 2.490	8.12	7.76	7.44	99
20+42+50	1.43	3.00 *	3.57 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.751 0.700 - 2.480	8.04	7.69	7.37	99
20+42+60	1.31	2.75 *	3.93	-	8.00 2.90 - 8.50	1.722 0.700 - 2.470	7.91	7.56	7.25	99
20+50+50	1.33	3.33 *	3.33 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.700 - 2.470	8.00	7.65	7.33	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.90 - 8.10	1.494 0.670 - 2.890	6.86	6.56	6.29	99
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	6.90 2.90 - 8.30	1.664 0.680 - 2.680	7.64	7.31	7.00	99
22+22+35	2.20	2.20	3.50	-	7.90 2.90 - 8.50	1.914 0.670 - 2.495	8.79	8.40	8.05	99
22+22+42	2.05	2.05	3.91 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.865 0.670 - 2.480	8.56	8.19	7.85	99
22+22+50	1.87	1.87	4.26 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.803 0.670 - 2.460	8.28	7.92	7.59	99
22+22+60	1.69	1.69	4.62	-	8.00 2.90 - 8.50	1.710 0.670 - 2.440	7.85	7.51	7.20	99
22+25+25	2.20	2.50	2.50	-	7.20 2.90 - 8.50	1.910 0.670 - 2.495	8.77	8.39	8.04	99
22+25+35	2.15	2.44	3.41	-	8.00 2.90 - 8.50	1.910 0.670 - 2.495	8.77	8.39	8.04	99
22+25+42	1.98	2.25	3.78 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.846 0.670 - 2.475	8.47	8.11	7.77	99
22+25+50	1.81	2.06	4.12 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.783 0.670 - 2.460	8.19	7.83	7.51	99
22+25+60	1.64	1.87	4.49	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.440	7.82	7.48	7.17	99
22+35+35	1.91	3.04	3.04	-	8.00 2.90 - 8.50	1.846 0.670 - 2.485	8.47	8.11	7.77	99
22+35+42	1.78	2.83	3.39 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.781 0.670 - 2.465	8.18	7.82	7.49	99
22+35+50	1.64	2.62	3.74 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.732 0.670 - 2.450	7.95	7.61	7.29	99
22+35+60	1.50	2.39	4.10	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.440	7.82	7.48	7.17	99
22+42+42	1.66	3.17 *	3.17 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.722 0.670 - 2.450	7.91	7.56	7.25	99
22+42+50	1.54	2.95 *	3.51 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.713 0.670 - 2.440	7.86	7.52	7.21	99
22+42+60	1.42	2.71 *	3.87	-	8.00 2.90 - 8.50	1.684 0.670 - 2.430	7.73	7.39	7.09	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+50+50	1.44	3.28 *	3.28 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.430	7.82	7.48	7.17	99
25+25+25	2.50	2.50	2.50	-	7.50 2.90 - 8.50	1.879 0.670 - 2.500	8.63	8.25	7.91	99
25+25+35	2.35	2.35	3.29	-	8.00 2.90 - 8.50	1.890 0.670 - 2.490	8.68	8.30	7.96	99
25+25+42	2.17	2.17	3.65 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.826 0.670 - 2.475	8.38	8.02	7.69	99
25+25+50	2.00	2.00	4.00 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.764 0.670 - 2.455	8.10	7.75	7.42	99
25+25+60	1.82	1.82	4.36	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.440	7.82	7.48	7.17	99
25+35+35	2.11	2.95	2.95	-	8.00 2.90 - 8.50	1.826 0.670 - 2.480	8.38	8.02	7.69	99
25+35+42	1.96	2.75	3.29 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.761 0.670 - 2.465	8.09	7.73	7.41	99
25+35+50	1.82	2.55	3.64 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.732 0.670 - 2.450	7.95	7.61	7.29	99
25+35+60	1.67	2.33	4.00	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.440	7.82	7.48	7.17	99
25+42+42	1.83	3.08 *	3.08 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.722 0.670 - 2.450	7.91	7.56	7.25	99
25+42+50	1.71	2.87 *	3.42 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.713 0.670 - 2.440	7.86	7.52	7.21	99
25+50+50	1.60	3.20 *	3.20 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.703 0.670 - 2.430	7.82	7.48	7.17	99
35+35+35	2.67	2.67	2.67	-	8.00 2.90 - 8.50	1.761 0.670 - 2.470	8.09	7.73	7.41	99
35+35+42	2.50	2.50	3.00 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.742 0.670 - 2.460	8.00	7.65	7.33	99
35+35+50	2.33	2.33	3.33 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.732 0.670 - 2.450	7.95	7.61	7.29	99
35+42+42	2.35	2.82 *	2.82 *	-	8.00 2.90 - 8.50	1.722 0.670 - 2.450	7.91	7.56	7.25	99
15+15+15+15	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00 3.70 - 8.00	1.734 0.800 - 3.190	7.96	7.62	7.30	99
15+15+15+18	1.50	1.50	1.50	1.80	6.30 3.70 - 8.20	1.950 0.890 - 3.340	8.95	8.56	8.21	99
15+15+15+20	1.50	1.50	1.50	2.00	6.50 3.70 - 8.00	2.053 0.920 - 3.390	9.43	9.02	8.64	99
15+15+15+22	1.50	1.50	1.50	2.20	6.70 3.70 - 8.20	2.081 0.890 - 3.340	9.55	9.14	8.76	99
15+15+15+25	1.50	1.50	1.50	2.50	7.00 3.70 - 8.20	2.179 0.890 - 3.340	10.00	9.57	9.17	99
15+15+15+42	1.38	1.38	1.38	3.86 *	8.00 3.70 - 8.20	2.347 0.890 - 3.330	10.78	10.31	9.88	99
15+15+15+50	1.26	1.26	1.26	4.21 *	8.00 3.70 - 8.20	2.337 0.890 - 3.320	10.73	10.26	9.84	99
15+15+15+60	1.14	1.14	1.14	4.57	8.00 3.70 - 8.20	2.308 0.890 - 3.310	10.60	10.14	9.71	99
15+15+18+18	1.50	1.50	1.80	1.80	6.60 3.70 - 8.40	2.009 0.860 - 3.290	9.22	8.82	8.45	99
15+15+18+20	1.50	1.50	1.80	2.00	6.80 3.70 - 8.20	2.114 0.890 - 3.340	9.70	9.28	8.90	99
15+15+18+22	1.50	1.50	1.80	2.20	7.00 3.70 - 8.40	2.140 0.860 - 3.290	9.82	9.40	9.01	99
15+15+18+25	1.50	1.50	1.80	2.50	7.30 3.70 - 8.40	2.221 0.860 - 3.290	10.20	9.75	9.35	99
15+15+18+35	1.45	1.45	1.73	3.37	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+15+18+42	1.33	1.33	1.60	3.73 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+15+18+50	1.22	1.22	1.47	4.08 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+15+18+60	1.11	1.11	1.33	4.44	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+15+20+20	1.50	1.50	2.00	2.00	7.00 3.70 - 8.00	2.217 0.920 - 3.390	10.18	9.74	9.33	99
15+15+20+22	1.50	1.50	2.00	2.20	7.20 3.70 - 8.40	2.290 0.890 - 3.340	10.52	10.06	9.64	99
15+15+20+25	1.50	1.50	2.00	2.50	7.50 3.70 - 8.20	2.290 0.890 - 3.340	10.52	10.06	9.64	99
15+15+20+35	1.41	1.41	1.88	3.29	8.00 3.70 - 8.20	2.366 0.890 - 3.340	10.87	10.39	9.96	99
15+15+20+42	1.30	1.30	1.74	3.65 *	8.00 3.70 - 8.20	2.347 0.890 - 3.330	10.78	10.31	9.88	99
15+15+20+50	1.20	1.20	1.60	4.00 *	8.00 3.70 - 8.20	2.337 0.890 - 3.320	10.73	10.26	9.84	99
15+15+20+60	1.09	1.09	1.45	4.36	8.00 3.70 - 8.20	2.308 0.890 - 3.310	10.60	10.14	9.71	99
15+15+22+22	1.50	1.50	2.20	2.20	7.40 3.70 - 8.40	2.236 0.860 - 3.290	10.27	9.82	9.41	99
15+15+22+25	1.50	1.50	2.20	2.50	7.70 3.70 - 8.40	2.282 0.860 - 3.290	10.48	10.02	9.60	99
15+15+22+35	1.38	1.38	2.02	3.22	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+22+42	1.28	1.28	1.87	3.57 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+15+22+50	1.18	1.18	1.73	3.92 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+15+22+60	1.07	1.07	1.57	4.29	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+15+25+35	1.33	1.33	2.22	3.11	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+15+25+42	1.24	1.24	2.06	3.46 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+15+25+50	1.14	1.14	1.90	3.81 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+15+25+60	1.04	1.04	1.74	4.17	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+15+35+35	1.20	1.20	2.80	2.80	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+15+35+42	1.12	1.12	2.62	3.14 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+15+35+50	1.04	1.04	2.43	3.48 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+15+35+60	0.96	0.96	2.24	3.84	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+15+42+42	1.05	1.05	2.95 *	2.95 *	8.00 3.70 - 8.40	2.289 0.860 - 3.270	10.51	10.05	9.63	99
15+15+42+50	0.98	0.98	2.75 *	3.28 *	8.00 3.70 - 8.40	2.279 0.860 - 3.260	10.46	10.01	9.59	99
15+18+18+18	1.50	1.80	1.80	1.80	6.90 3.70 - 8.60	2.069 0.830 - 3.240	9.50	9.09	8.71	99
15+18+18+20	1.50	1.80	1.80	2.00	7.10 3.70 - 8.40	2.173 0.860 - 3.290	9.98	9.54	9.14	99
15+18+18+22	1.50	1.80	1.80	2.20	7.30 3.70 - 8.60	2.182 0.830 - 3.240	10.02	9.58	9.18	99
15+18+18+25	1.50	1.80	1.80	2.50	7.60 3.70 - 8.60	2.228 0.830 - 3.240	10.23	9.78	9.38	99
15+18+18+35	1.40	1.67	1.67	3.26	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+18+18+42	1.29	1.55	1.55	3.61 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+18+18+50	1.19	1.43	1.43	3.96 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+18+18+60	1.08	1.30	1.30	4.32	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+18+20+20	1.50	1.80	2.00	2.00	7.30 3.70 - 8.20	2.260 0.890 - 3.340	10.38	9.92	9.51	99
15+18+20+22	1.50	1.80	2.00	2.20	7.50 3.70 - 8.40	2.251 0.860 - 3.290	10.34	9.89	9.48	99
15+18+20+25	1.50	1.80	2.00	2.50	7.80 3.70 - 8.40	2.297 0.860 - 3.290	10.55	10.09	9.67	99
15+18+20+35	1.36	1.64	1.82	3.18	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+18+20+42	1.26	1.52	1.68	3.54 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+18+20+50	1.17	1.40	1.55	3.88 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+18+20+60	1.06	1.27	1.42	4.25	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+18+22+22	1.50	1.80	2.20	2.20	7.70 3.70 - 8.60	2.243 0.830 - 3.240	10.30	9.85	9.44	99
15+18+22+35	1.33	1.60	1.96	3.11	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+18+22+42	1.24	1.48	1.81	3.46 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+18+22+50	1.14	1.37	1.68	3.81 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+18+22+60	1.04	1.25	1.53	4.17	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+18+25+25	1.45	1.73	2.41	2.41	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+18+25+35	1.29	1.55	2.15	3.01	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+18+25+42	1.20	1.44	2.00	3.36 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+18+25+50	1.11	1.33	1.85	3.70 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+18+25+60	1.02	1.22	1.69	4.07	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+18+35+35	1.17	1.40	2.72	2.72	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+18+35+42	1.09	1.31	2.55	3.05 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+18+35+50	1.02	1.22	2.37	3.39 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+18+42+42	1.03	1.23	2.87 *	2.87 *	8.00 3.70 - 8.60	2.250 0.830 - 3.220	10.33	9.88	9.47	99
15+18+42+50	0.96	1.15	2.69 *	3.20 *	8.00 3.70 - 8.60	2.240 0.830 - 3.210	10.29	9.84	9.43	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+20+20+20	1.50	2.00	2.00	2.00	7.50 3.70 - 8.00	2.329 0.920 - 3.390	10.69	10.23	9.80	99
15+20+20+22	1.50	2.00	2.00	2.20	7.70 3.70 - 8.20	2.321 0.890 - 3.340	10.66	10.19	9.77	99
15+20+20+35	1.33	1.78	1.78	3.11	8.00 3.70 - 8.20	2.366 0.890 - 3.340	10.87	10.39	9.96	99
15+20+20+42	1.24	1.65	1.65	3.46 *	8.00 3.70 - 8.20	2.347 0.890 - 3.330	10.78	10.31	9.88	99
15+20+20+50	1.14	1.52	1.52	3.81 *	8.00 3.70 - 8.20	2.337 0.890 - 3.320	10.73	10.26	9.84	99
15+20+20+60	1.04	1.39	1.39	4.17	8.00 3.70 - 8.20	2.308 0.890 - 3.310	10.60	10.14	9.71	99
15+20+22+22	1.50	2.00	2.20	2.20	7.90 3.70 - 8.40	2.312 0.860 - 3.290	10.62	10.16	9.73	99
15+20+22+25	1.46	1.95	2.15	2.44	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+20+22+35	1.30	1.74	1.91	3.04	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+20+22+42	1.21	1.62	1.78	3.39 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+20+22+50	1.12	1.50	1.64	3.74 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+20+22+60	1.03	1.37	1.50	4.10	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+20+25+25	1.41	1.88	2.35	2.35	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+20+25+35	1.26	1.68	2.11	2.95	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+20+25+42	1.18	1.57	1.96	3.29 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+20+25+50	1.09	1.45	1.82	3.64 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+20+25+60	1.00	1.33	1.67	4.00	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
15+20+35+35	1.14	1.52	2.67	2.67	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
15+20+35+42	1.07	1.43	2.50	3.00 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
15+20+35+50	1.00	1.33	2.33	3.33 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
15+20+42+42	1.01	1.34	2.82 *	2.82 *	8.00 3.70 - 8.40	2.289 0.860 - 3.270	10.51	10.05	9.63	99
15+22+22+22	1.48	2.17	2.17	2.17	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+22+25	1.43	2.10	2.10	2.38	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+22+35	1.28	1.87	1.87	2.98	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+22+42	1.19	1.74	1.74	3.33 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+22+22+50	1.10	1.61	1.61	3.67 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+22+22+60	1.01	1.48	1.48	4.03	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+22+25+25	1.38	2.02	2.30	2.30	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+25+35	1.24	1.81	2.06	2.89	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+25+42	1.15	1.69	1.92	3.23 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+22+25+50	1.07	1.57	1.79	3.57 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+22+25+60	0.98	1.44	1.64	3.93	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+22+35+35	1.12	1.64	2.62	2.62	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+22+35+42	1.05	1.54	2.46	2.95 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+22+35+50	0.98	1.44	2.30	3.28 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+22+42+42	0.99	1.45	2.78 *	2.78 *	8.00 3.70 - 8.60	2.250 0.830 - 3.220	10.33	9.88	9.47	99
15+25+25+25	1.33	2.22	2.22	2.22	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+25+25+35	1.20	2.00	2.00	2.80	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+25+25+42	1.12	1.87	1.87	3.14 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
15+25+25+50	1.04	1.74	1.74	3.48 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+25+25+60	0.96	1.60	1.60	3.84	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
15+25+35+35	1.09	1.82	2.55	2.55	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
15+25+35+42	1.03	1.71	2.39	2.87 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+25+35+50	0.96	1.60	2.24	3.20 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
15+25+42+42	0.97	1.61	2.71 *	2.71 *	8.00 3.70 - 8.60	2.250 0.830 - 3.220	10.33	9.88	9.47	99
15+35+35+35	1.00	2.33	2.33	2.33	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 3.70 - 9.00	1.770 0.800 - 3.190	8.13	7.77	7.45	99
18+18+18+20	1.80	1.80	1.80	2.00	7.40 3.70 - 8.60	2.197 0.830 - 3.240	10.09	9.65	9.25	99
18+18+18+22	1.80	1.80	1.80	2.20	7.60 3.70 - 9.00	2.189 0.800 - 3.190	10.05	9.61	9.21	99
18+18+18+25	1.80	1.80	1.80	2.50	7.90 3.70 - 9.00	2.235 0.800 - 3.190	10.26	9.81	9.41	99
18+18+18+35	1.62	1.62	1.62	3.15	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+18+42	1.50	1.50	1.50	3.50 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+18+18+50	1.38	1.38	1.38	3.85 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+18+18+60	1.26	1.26	1.26	4.21	8.00 3.70 - 9.00	2.192 0.800 - 3.160	10.06	9.63	9.22	99
18+18+20+20	1.80	1.80	2.00	2.00	7.60 3.70 - 8.40	2.267 0.860 - 3.290	10.41	9.95	9.54	99
18+18+20+22	1.80	1.80	2.00	2.20	7.80 3.70 - 8.60	2.258 0.830 - 3.240	10.37	9.92	9.50	99
18+18+20+25	1.78	1.78	1.98	2.47	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+18+20+35	1.58	1.58	1.76	3.08	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+18+20+42	1.47	1.47	1.63	3.43 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
18+18+20+50	1.36	1.36	1.51	3.77 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
18+18+20+60	1.24	1.24	1.38	4.14	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
18+18+22+25	1.73	1.73	2.12	2.41	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+22+35	1.55	1.55	1.89	3.01	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+22+42	1.44	1.44	1.76	3.36 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+18+22+50	1.33	1.33	1.63	3.70 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+18+22+60	1.22	1.22	1.49	4.07	8.00 3.70 - 9.00	2.192 0.800 - 3.160	10.06	9.63	9.22	99
18+18+25+25	1.67	1.67	2.33	2.33	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+25+35	1.50	1.50	2.08	2.92	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+25+42	1.40	1.40	1.94	3.26 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+18+25+50	1.30	1.30	1.80	3.60 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+18+25+60	1.19	1.19	1.65	3.97	8.00 3.70 - 9.00	2.192 0.800 - 3.160	10.06	9.63	9.22	99
18+18+35+35	1.36	1.36	2.64	2.64	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+18+35+42	1.27	1.27	2.48	2.97 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+18+35+50	1.19	1.19	2.31	3.31 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+18+42+42	1.20	1.20	2.80 *	2.80 *	8.00 3.70 - 9.00	2.211 0.800 - 3.170	10.15	9.71	9.31	99
18+20+20+20	1.80	2.00	2.00	2.00	7.80 3.70 - 8.20	2.336 0.890 - 3.340	10.73	10.26	9.83	99
18+20+20+25	1.73	1.93	1.93	2.41	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
18+20+20+35	1.55	1.72	1.72	3.01	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
18+20+20+42	1.44	1.60	1.60	3.36 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
18+20+20+50	1.33	1.48	1.48	3.70 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
18+20+20+60	1.22	1.36	1.36	4.07	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
18+20+22+22	1.76	1.95	2.15	2.15	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+22+25	1.69	1.88	2.07	2.35	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+22+35	1.52	1.68	1.85	2.95	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+22+42	1.41	1.57	1.73	3.29 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
18+20+22+50	1.31	1.45	1.60	3.64 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+22+60	1.20	1.33	1.47	4.00	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
18+20+25+25	1.64	1.82	2.27	2.27	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+25+35	1.47	1.63	2.04	2.86	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+25+42	1.37	1.52	1.90	3.20 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
18+20+25+50	1.27	1.42	1.77	3.54 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
18+20+25+60	1.17	1.30	1.63	3.90	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
18+20+35+35	1.33	1.48	2.59	2.59	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
18+20+35+42	1.25	1.39	2.43	2.92 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
18+20+35+50	1.17	1.30	2.28	3.25 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
18+20+42+42	1.18	1.31	2.75 *	2.75 *	8.00 3.70 - 8.60	2.250 0.830 - 3.220	10.33	9.88	9.47	99
18+22+22+22	1.71	2.10	2.10	2.10	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+22+25	1.66	2.02	2.02	2.30	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+22+35	1.48	1.81	1.81	2.89	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+22+42	1.38	1.69	1.69	3.23 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+22+22+50	1.29	1.57	1.57	3.57 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+22+22+60	1.18	1.44	1.44	3.93	8.00 3.70 - 9.00	2.192 0.800 - 3.160	10.06	9.63	9.22	99
18+22+25+25	1.60	1.96	2.22	2.22	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+25+35	1.44	1.76	2.00	2.80	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+25+42	1.35	1.64	1.87	3.14 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+22+25+50	1.25	1.53	1.74	3.48 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+22+25+60	1.15	1.41	1.60	3.84	8.00 3.70 - 9.00	2.192 0.800 - 3.160	10.06	9.63	9.22	99
18+22+35+35	1.31	1.60	2.55	2.55	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+22+35+42	1.23	1.50	2.39	2.87 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+22+35+50	1.15	1.41	2.24	3.20 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+22+42+42	1.16	1.42	2.71 *	2.71 *	8.00 3.70 - 9.00	2.211 0.800 - 3.170	10.15	9.71	9.31	99
18+25+25+25	1.55	2.15	2.15	2.15	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+25+25+35	1.40	1.94	1.94	2.72	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+25+25+42	1.31	1.82	1.82	3.05 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+25+25+50	1.22	1.69	1.69	3.39 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
18+25+35+35	1.27	1.77	2.48	2.48	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
18+25+35+42	1.20	1.67	2.33	2.80 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
18+35+35+35	1.17	2.28	2.28	2.28	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
20+20+20+22	1.95	1.95	1.95	2.15	8.00 3.70 - 8.20	2.366 0.890 - 3.340	10.87	10.39	9.96	99
20+20+20+25	1.88	1.88	1.88	2.35	8.00 3.70 - 8.20	2.366 0.890 - 3.340	10.87	10.39	9.96	99
20+20+20+35	1.68	1.68	1.68	2.95	8.00 3.70 - 8.20	2.366 0.890 - 3.340	10.87	10.39	9.96	99
20+20+20+42	1.57	1.57	1.57	3.29 *	8.00 3.70 - 8.20	2.347 0.890 - 3.330	10.78	10.31	9.88	99
20+20+20+50	1.45	1.45	1.45	3.64 *	8.00 3.70 - 8.20	2.337 0.890 - 3.320	10.73	10.26	9.84	99
20+20+20+60	1.33	1.33	1.33	4.00	8.00 3.70 - 8.20	2.308 0.890 - 3.310	10.60	10.14	9.71	99
20+20+22+22	1.90	1.90	2.10	2.10	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+22+25	1.84	1.84	2.02	2.30	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+22+35	1.65	1.65	1.81	2.89	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+22+42	1.54	1.54	1.69	3.23 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
20+20+22+50	1.43	1.43	1.57	3.57 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+22+60	1.31	1.31	1.44	3.93	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
20+20+25+25	1.78	1.78	2.22	2.22	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+25+35	1.60	1.60	2.00	2.80	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+25+42	1.50	1.50	1.87	3.14 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
20+20+25+50	1.39	1.39	1.74	3.48 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
20+20+25+60	1.28	1.28	1.60	3.84	8.00 3.70 - 8.40	2.269 0.860 - 3.260	10.42	9.97	9.55	99
20+20+35+35	1.45	1.45	2.55	2.55	8.00 3.70 - 8.40	2.328 0.860 - 3.290	10.69	10.22	9.80	99
20+20+35+42	1.37	1.37	2.39	2.87 *	8.00 3.70 - 8.40	2.308 0.860 - 3.280	10.60	10.14	9.71	99
20+20+35+50	1.28	1.28	2.24	3.20 *	8.00 3.70 - 8.40	2.299 0.860 - 3.270	10.55	10.09	9.67	99
20+20+42+42	1.29	1.29	2.71 *	2.71 *	8.00 3.70 - 8.40	2.289 0.860 - 3.270	10.51	10.05	9.63	99
20+22+22+22	1.86	2.05	2.05	2.05	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+22+25	1.80	1.98	1.98	2.25	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+22+35	1.62	1.78	1.78	2.83	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+22+42	1.51	1.66	1.66	3.17 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
20+22+22+50	1.40	1.54	1.54	3.51 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
20+22+22+60	1.29	1.42	1.42	3.87	8.00 3.70 - 8.60	2.231 0.830 - 3.210	10.24	9.80	9.39	99
20+22+25+25	1.74	1.91	2.17	2.17	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+25+35	1.57	1.73	1.96	2.75	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+25+42	1.47	1.61	1.83	3.08 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
20+22+25+50	1.37	1.50	1.71	3.42 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
20+22+35+35	1.43	1.57	2.50	2.50	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+22+35+42	1.34	1.48	2.35	2.82 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
20+25+25+25	1.68	2.11	2.11	2.11	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+25+25+35	1.52	1.90	1.90	2.67	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+25+25+42	1.43	1.79	1.79	3.00 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
20+25+25+50	1.33	1.67	1.67	3.33 *	8.00 3.70 - 8.60	2.260 0.830 - 3.220	10.38	9.92	9.51	99
20+25+35+35	1.39	1.74	2.43	2.43	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
20+25+35+42	1.31	1.64	2.30	2.75 *	8.00 3.70 - 8.60	2.269 0.830 - 3.230	10.42	9.97	9.55	99
20+35+35+35	1.28	2.24	2.24	2.24	8.00 3.70 - 8.60	2.289 0.830 - 3.240	10.51	10.05	9.63	99
22+22+22+22	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+22+25	1.93	1.93	1.93	2.20	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+22+35	1.74	1.74	1.74	2.77	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+22+42	1.63	1.63	1.63	3.11 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
22+22+22+50	1.52	1.52	1.52	3.45 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
22+22+25+25	1.87	1.87	2.13	2.13	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+25+35	1.69	1.69	1.92	2.69	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+25+42	1.59	1.59	1.80	3.03 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
22+22+25+50	1.48	1.48	1.68	3.36 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
22+22+35+35	1.54	1.54	2.46	2.46	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+22+35+42	1.45	1.45	2.31	2.78 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
22+25+25+25	1.81	2.06	2.06	2.06	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+25+25+35	1.64	1.87	1.87	2.62	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+25+25+42	1.54	1.75	1.75	2.95 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+25+25+50	1.44	1.64	1.64	3.28 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
22+25+35+35	1.50	1.71	2.39	2.39	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
22+25+35+42	1.42	1.61	2.26	2.71 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
25+25+25+25	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
25+25+25+35	1.82	1.82	1.82	2.55	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99
25+25+25+42	1.71	1.71	1.71	2.87 *	8.00 3.70 - 9.00	2.231 0.800 - 3.180	10.24	9.80	9.39	99
25+25+25+50	1.60	1.60	1.60	3.20 *	8.00 3.70 - 9.00	2.221 0.800 - 3.170	10.20	9.75	9.35	99
25+25+35+35	1.67	1.67	2.33	2.33	8.00 3.70 - 9.00	2.250 0.800 - 3.190	10.33	9.88	9.47	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3, 4 units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG + MSZ-LN22VG + MSZ-AP42VG

・MSZ-LN18VG : Rated capacity is 1.78kW.

・MSZ-LN22VG : Rated capacity is 2.66kW.

・MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.92kW. (=4.36*0.9)

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.70	-	-	-	1.70 1.70 - 2.80	0.502 0.502 - 0.780	2.30	2.20	2.11	99
18	2.20	-	-	-	2.20 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250	3.58	3.43	3.28	99
20	2.20	-	-	-	2.20 2.00 - 2.50	0.630 0.590 - 0.780	2.89	2.77	2.65	99
22	3.30	-	-	-	3.30 2.00 - 4.50	0.780 0.480 - 1.250	3.58	3.43	3.28	99
25	3.60	-	-	-	3.60 2.00 - 5.30	0.830 0.460 - 1.480	3.81	3.65	3.49	99
35	4.00	-	-	-	4.00 2.00 - 5.30	0.960 0.460 - 1.480	4.41	4.22	4.04	99
42	5.40	-	-	-	5.40 2.00 - 5.60	1.508 0.460 - 1.564	6.92	6.62	6.35	99
50	5.80	-	-	-	5.80 2.00 - 6.80	1.620 0.460 - 2.431	7.44	7.11	6.82	99
60	7.90	-	-	-	7.90 2.00 - 8.60	2.778 0.440 - 3.295	12.76	12.20	11.69	99
15+15	1.70	1.70	-	-	3.40 1.80 - 5.00	0.780 0.670 - 1.300	3.58	3.43	3.28	99
15+18	1.70	2.20	-	-	3.90 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530	5.16	4.93	4.73	99
15+20	1.70	2.20	-	-	3.90 1.80 - 5.80	0.947 0.650 - 1.625	4.35	4.16	3.98	99
15+22	1.70	3.30	-	-	5.00 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530	5.16	4.93	4.73	99
15+25	1.70	3.60	-	-	5.30 1.80 - 6.10	1.123 0.540 - 1.530	5.16	4.93	4.73	99
15+35	1.70	4.00	-	-	5.70 1.80 - 7.90	1.294 0.540 - 2.190	5.94	5.68	5.44	99
15+42	1.70	5.40	-	-	7.10 1.80 - 7.90	1.417 0.540 - 2.190	6.51	6.22	5.96	99
15+50	1.70	5.80	-	-	7.50 1.80 - 7.90	1.544 0.540 - 2.180	7.09	6.78	6.50	99
15+60	1.56	7.24	-	-	8.80 1.80 - 7.90	1.638 0.540 - 2.150	7.52	7.19	6.89	99
18+18	2.20	2.20	-	-	4.40 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760	6.73	6.44	6.17	99
18+20	2.20	2.20	-	-	4.40 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855	5.92	5.66	5.43	99
18+22	2.20	3.30	-	-	5.50 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760	6.73	6.44	6.17	99
18+25	2.20	3.60	-	-	5.80 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760	6.73	6.44	6.17	99
18+35	2.20	4.00	-	-	6.20 1.80 - 9.00	1.690 0.410 - 2.420	7.76	7.42	7.11	99
18+42	2.20	5.40	-	-	7.60 1.80 - 9.00	1.813 0.410 - 2.420	8.32	7.96	7.63	99
18+50	2.20	5.80	-	-	8.00 1.80 - 9.00	1.936 0.410 - 2.410	8.89	8.50	8.15	99
18+60	1.92	6.88	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.574 0.400 - 2.574	11.82	11.30	10.83	99
20+20	2.20	2.20	-	-	4.40 1.80 - 6.60	1.113 0.630 - 1.950	5.11	4.89	4.69	99
20+22	2.20	3.30	-	-	5.50 1.80 - 6.90	1.290 0.520 - 1.855	5.92	5.66	5.43	99
20+25	2.20	3.60	-	-	5.80 1.80 - 7.20	1.320 0.520 - 1.965	6.06	5.80	5.56	99
20+35	2.20	4.00	-	-	6.20 1.80 - 8.70	1.548 0.520 - 2.515	7.11	6.80	6.52	99
20+42	2.20	5.40	-	-	7.60 1.80 - 8.70	1.670 0.520 - 2.515	7.67	7.33	7.03	99
20+50	2.20	5.80	-	-	8.00 1.80 - 8.70	1.793 0.520 - 2.505	8.23	7.88	7.55	99
22+22	3.30	3.30	-	-	6.60 1.80 - 7.20	1.466 0.410 - 1.760	6.73	6.44	6.17	99
22+25	3.30	3.60	-	-	6.90 1.80 - 8.10	1.556 0.410 - 2.095	7.15	6.83	6.55	99
22+35	3.30	4.00	-	-	7.30 1.80 - 9.00	1.760 0.410 - 2.420	8.08	7.73	7.41	99
22+42	3.30	5.40	-	-	8.70 1.80 - 9.00	1.880 0.410 - 2.420	8.63	8.25	7.91	99
22+50	3.19	5.61	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.591 0.400 - 2.591	11.90	11.38	10.90	99
22+60	2.59	6.21	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.591 0.400 - 2.591	11.90	11.38	10.90	99
25+25	3.60	3.60	-	-	7.20 1.80 - 9.00	1.646 0.410 - 2.430	7.56	7.23	6.93	99
25+35	3.60	4.00	-	-	7.60 1.80 - 9.00	1.813 0.410 - 2.420	8.32	7.96	7.63	99
25+42	3.52	5.28	-	-	8.80 1.80 - 9.00	1.930 0.410 - 2.420	8.86	8.47	8.12	99
25+50	3.37	5.43	-	-	8.80 1.80 - 9.00	1.990 0.410 - 2.390	9.14	8.74	8.38	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
25+60	2.75	6.05	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.583 0.400 - 2.583	11.86	11.34	10.87	99
35+35	4.00	4.00	-	-	8.00 1.80 - 9.00	1.970 0.410 - 2.410	9.04	8.65	8.29	99
35+42	3.74	5.06	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.580 0.410 - 2.580	11.85	11.33	10.86	99
35+50	3.59	5.21	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.583 0.400 - 2.583	11.86	11.34	10.87	99
35+60	2.96	5.84	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.408 0.370 - 2.408	11.05	10.57	10.13	99
42+42	4.40	4.40	-	-	8.80 1.80 - 9.00	2.609 0.400 - 2.609	11.98	11.46	10.98	99
42+50	4.24	4.56	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.467 0.380 - 2.467	11.33	10.84	10.38	99
42+60	3.57	5.23	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.323 0.360 - 2.323	10.67	10.20	9.78	99
50+50	4.40	4.40	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.325 0.360 - 2.325	10.68	10.21	9.79	99
50+60	3.73	5.07	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.306 0.360 - 2.306	10.59	10.13	9.70	99
60+60	4.40	4.40	-	-	8.80 1.90 - 9.00	2.286 0.360 - 2.286	10.50	10.04	9.62	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	5.10 2.60 - 8.50	1.106 0.890 - 2.425	5.08	4.86	4.66	99
15+15+18	1.70	1.70	2.20	-	5.60 2.60 - 9.20	1.489 0.770 - 2.775	6.83	6.54	6.27	99
15+15+20	1.70	1.70	2.20	-	5.60 2.60 - 9.00	1.244 0.910 - 2.645	5.71	5.46	5.23	99
15+15+22	1.70	1.70	3.30	-	6.70 2.60 - 9.20	1.489 0.780 - 2.775	6.83	6.54	6.27	99
15+15+25	1.70	1.70	3.60	-	7.00 2.60 - 9.20	1.489 0.790 - 2.775	6.83	6.54	6.27	99
15+15+35	1.70	1.70	4.00	-	7.40 2.60 - 9.20	1.479 0.790 - 2.765	6.79	6.49	6.22	99
15+15+42	1.70	1.70	5.40	-	8.80 2.60 - 9.20	1.479 0.790 - 2.765	6.79	6.49	6.22	99
15+15+60	1.32	1.32	6.15	-	8.80 2.60 - 9.20	1.459 0.790 - 2.745	6.70	6.41	6.14	99
15+18+18	1.70	2.20	2.20	-	6.10 2.60 - 9.90	1.871 0.650 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+18+20	1.70	2.20	2.20	-	6.10 2.60 - 9.70	1.626 0.790 - 2.995	7.46	7.14	6.84	99
15+18+22	1.70	2.20	3.30	-	7.20 2.60 - 9.90	1.871 0.660 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+18+25	1.70	2.20	3.60	-	7.50 2.60 - 9.90	1.871 0.640 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+18+35	1.70	2.20	4.00	-	7.90 2.60 - 9.90	1.861 0.660 - 3.115	8.54	8.17	7.83	99
15+18+42	1.61	2.08	5.11	-	8.80 2.60 - 9.90	1.861 0.660 - 3.115	8.54	8.17	7.83	99
15+18+50	1.54	2.00	5.26	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+18+60	1.27	1.64	5.89	-	8.80 2.60 - 9.90	1.841 0.660 - 3.095	8.45	8.09	7.75	99
15+20+20	1.70	2.20	2.20	-	6.10 2.60 - 9.50	1.381 0.920 - 2.865	6.34	6.06	5.81	99
15+20+22	1.70	2.20	3.30	-	7.20 2.60 - 9.70	1.626 0.780 - 2.995	7.46	7.14	6.84	99
15+20+25	1.70	2.20	3.60	-	7.50 2.60 - 9.70	1.626 0.760 - 2.995	7.46	7.14	6.84	99
15+20+35	1.70	2.20	4.00	-	7.90 2.60 - 9.70	1.616 0.790 - 2.985	7.42	7.10	6.80	99
15+20+42	1.61	2.08	5.11	-	8.80 2.60 - 9.70	1.616 0.790 - 2.985	7.42	7.10	6.80	99
15+20+50	1.54	2.00	5.26	-	8.80 2.60 - 9.70	1.606 0.790 - 2.975	7.37	7.05	6.76	99
15+20+60	1.27	1.64	5.89	-	8.80 2.60 - 9.70	1.596 0.790 - 2.965	7.33	7.01	6.72	99
15+22+22	1.70	3.30	3.30	-	8.30 2.60 - 9.90	1.871 0.640 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+22+25	1.70	3.30	3.60	-	8.60 2.60 - 9.90	1.871 0.640 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+22+35	1.66	3.23	3.91	-	8.80 2.60 - 9.90	1.871 0.640 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+22+42	1.44	2.79	4.57	-	8.80 2.60 - 9.90	1.861 0.660 - 3.115	8.54	8.17	7.83	99
15+22+50	1.39	2.69	4.73	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+22+60	1.16	2.25	5.39	-	8.80 2.60 - 9.90	1.841 0.660 - 3.095	8.45	8.09	7.75	99
15+25+25	1.68	3.56	3.56	-	8.80 2.60 - 9.90	1.871 0.660 - 3.125	8.59	8.22	7.87	99
15+25+35	1.61	3.41	3.78	-	8.80 2.60 - 9.90	1.861 0.660 - 3.115	8.54	8.17	7.83	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+25+42	1.40	2.96	4.44	-	8.80 2.60 - 9.90	1.861 0.660 - 3.115	8.54	8.17	7.83	99
15+25+50	1.35	2.85	4.60	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+25+60	1.13	2.40	5.27	-	8.80 2.60 - 9.90	1.841 0.660 - 3.095	8.45	8.09	7.75	99
15+35+35	1.54	3.63	3.63	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+35+42	1.35	3.17	4.28	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+35+50	1.30	3.06	4.44	-	8.80 2.60 - 9.90	1.841 0.660 - 3.095	8.45	8.09	7.75	99
15+35+60	1.10	2.59	5.11	-	8.80 2.60 - 9.90	1.832 0.660 - 3.085	8.41	8.04	7.71	99
15+42+42	1.20	3.80	3.80	-	8.80 2.60 - 9.90	1.851 0.660 - 3.105	8.50	8.13	7.79	99
15+42+50	1.16	3.68	3.96	-	8.80 2.60 - 9.90	1.841 0.660 - 3.095	8.45	8.09	7.75	99
15+42+60	1.00	3.17	4.63	-	8.80 2.60 - 9.90	1.832 0.650 - 3.085	8.41	8.04	7.71	99
15+50+50	1.12	3.84	3.84	-	8.80 2.60 - 9.90	1.832 0.650 - 3.085	8.41	8.04	7.71	99
15+50+60	0.97	3.31	4.51	-	8.80 2.60 - 9.90	1.822 0.640 - 3.075	8.36	8.00	7.67	99
18+18+18	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+18+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.60 - 10.40	2.008 0.650 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
18+18+22	2.20	2.20	3.30	-	7.70 2.60 - 10.60	2.253 0.510 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+18+25	2.20	2.20	3.60	-	8.00 2.60 - 10.60	2.253 0.510 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+18+35	2.20	2.20	4.00	-	8.40 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+18+42	1.98	1.98	4.85	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+18+50	1.90	1.90	5.00	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
18+18+60	1.57	1.57	5.65	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
18+20+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.60 - 10.20	1.763 0.770 - 3.215	8.09	7.74	7.42	99
18+20+22	2.20	2.20	3.30	-	7.70 2.60 - 10.40	2.008 0.630 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
18+20+25	2.20	2.20	3.60	-	8.00 2.60 - 10.40	2.008 0.650 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
18+20+35	2.20	2.20	4.00	-	8.40 2.60 - 10.40	1.998 0.660 - 3.335	9.17	8.78	8.41	99
18+20+50	1.90	1.90	5.00	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
18+20+60	1.57	1.57	5.65	-	8.80 2.60 - 10.40	1.979 0.660 - 3.315	9.08	8.69	8.33	99
18+22+22	2.20	3.30	3.30	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.510 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+22+25	2.13	3.19	3.48	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+22+35	2.04	3.06	3.71	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+22+42	1.78	2.66	4.36	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+22+50	1.71	2.57	4.52	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
18+22+60	1.44	2.17	5.19	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
18+25+25	2.06	3.37	3.37	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
18+25+35	1.98	3.23	3.59	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+25+42	1.73	2.83	4.24	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
18+25+50	1.67	2.73	4.40	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
18+25+60	1.41	2.31	5.07	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
18+35+35	1.90	3.45	3.45	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
18+35+42	1.67	3.03	4.10	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
18+35+50	1.61	2.93	4.25	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
18+35+60	1.37	2.50	4.93	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
18+42+42	1.49	3.66	3.66	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+42+50	1.44	3.55	3.81	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
18+42+60	1.25	3.07	4.49	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
18+50+50	1.40	3.70	3.70	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.60 - 10.00	1.518 0.890 - 3.085	6.97	6.67	6.39	99
20+20+22	2.20	2.20	3.30	-	7.70 2.60 - 10.20	1.763 0.770 - 3.215	8.09	7.74	7.42	99
20+20+25	2.20	2.20	3.60	-	8.00 2.60 - 10.20	1.763 0.790 - 3.215	8.09	7.74	7.42	99
20+20+35	2.20	2.20	4.00	-	8.40 2.60 - 10.20	1.753 0.790 - 3.205	8.05	7.70	7.38	99
20+20+42	1.98	1.98	4.85	-	8.80 2.60 - 10.20	1.753 0.790 - 3.205	8.05	7.70	7.38	99
20+20+50	1.90	1.90	5.00	-	8.80 2.60 - 10.20	1.743 0.790 - 3.195	8.00	7.66	7.34	99
20+20+60	1.57	1.57	5.65	-	8.80 2.60 - 10.20	1.734 0.790 - 3.185	7.96	7.61	7.30	99
20+22+22	2.20	3.30	3.30	-	8.80 2.60 - 10.40	2.008 0.650 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
20+22+25	2.13	3.19	3.48	-	8.80 2.60 - 10.40	2.008 0.660 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
20+22+35	2.04	3.06	3.71	-	8.80 2.60 - 10.40	1.998 0.660 - 3.335	9.17	8.78	8.41	99
20+22+42	1.78	2.66	4.36	-	8.80 2.60 - 10.40	1.998 0.660 - 3.335	9.17	8.78	8.41	99
20+22+50	1.71	2.57	4.52	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
20+22+60	1.44	2.17	5.19	-	8.80 2.60 - 10.40	1.979 0.660 - 3.315	9.08	8.69	8.33	99
20+25+25	2.06	3.37	3.37	-	8.80 2.60 - 10.40	2.008 0.660 - 3.345	9.22	8.82	8.45	99
20+25+42	1.73	2.83	4.24	-	8.80 2.60 - 10.40	1.998 0.660 - 3.335	9.17	8.78	8.41	99
20+25+50	1.67	2.73	4.40	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
20+25+60	1.41	2.31	5.07	-	8.80 2.60 - 10.40	1.979 0.660 - 3.315	9.08	8.69	8.33	99
20+35+35	1.90	3.45	3.45	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
20+35+42	1.67	3.03	4.10	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
20+35+50	1.61	2.93	4.25	-	8.80 2.60 - 10.40	1.979 0.660 - 3.315	9.08	8.69	8.33	99
20+35+60	1.37	2.50	4.93	-	8.80 2.60 - 10.40	1.969 0.650 - 3.305	9.04	8.65	8.29	99
20+42+42	1.49	3.66	3.66	-	8.80 2.60 - 10.40	1.988 0.660 - 3.325	9.13	8.73	8.37	99
20+42+50	1.44	3.55	3.81	-	8.80 2.60 - 10.40	1.979 0.650 - 3.315	9.08	8.69	8.33	99
20+42+60	1.25	3.07	4.49	-	8.80 2.60 - 10.40	1.969 0.640 - 3.305	9.04	8.65	8.29	99
20+50+50	1.40	3.70	3.70	-	8.80 2.60 - 10.40	1.969 0.650 - 3.305	9.04	8.65	8.29	99
22+22+22	2.93	2.93	2.93	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
22+22+25	2.85	2.85	3.11	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
22+22+35	2.74	2.74	3.32	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
22+22+42	2.42	2.42	3.96	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
22+22+50	2.34	2.34	4.12	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
22+22+60	2.00	2.00	4.79	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
22+25+25	2.77	3.02	3.02	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
22+25+35	2.66	2.91	3.23	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
22+25+42	2.36	2.58	3.86	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
22+25+50	2.29	2.49	4.02	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
22+25+60	1.96	2.14	4.70	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
22+35+35	2.57	3.12	3.12	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
22+35+42	2.29	2.77	3.74	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
22+35+50	2.22	2.69	3.90	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35+60	1.91	2.32	4.57	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
22+42+42	2.06	3.37	3.37	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
22+42+50	2.00	3.28	3.52	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
22+42+60	1.75	2.86	4.19	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
22+50+50	1.95	3.43	3.43	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
25+25+25	2.93	2.93	2.93	-	8.80 2.60 - 10.60	2.253 0.530 - 3.475	10.34	9.89	9.48	99
25+25+35	2.83	2.83	3.14	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
25+25+42	2.51	2.51	3.77	-	8.80 2.60 - 10.60	2.243 0.530 - 3.465	10.30	9.85	9.44	99
25+25+50	2.44	2.44	3.93	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
25+25+60	2.10	2.10	4.60	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
25+35+35	2.73	3.03	3.03	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
25+35+42	2.44	2.71	3.66	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
25+35+50	2.36	2.63	3.81	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
25+35+60	2.04	2.27	4.49	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
25+42+42	2.20	3.30	3.30	-	8.80 2.60 - 10.60	2.233 0.530 - 3.455	10.25	9.81	9.40	99
25+42+50	2.14	3.21	3.45	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
25+50+50	2.08	3.36	3.36	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.510 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
35+35+35	2.93	2.93	2.93	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.530 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
35+35+42	2.63	2.63	3.55	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
35+35+50	2.55	2.55	3.70	-	8.80 2.60 - 10.60	2.214 0.520 - 3.435	10.16	9.72	9.32	99
35+42+42	2.38	3.21	3.21	-	8.80 2.60 - 10.60	2.224 0.520 - 3.445	10.21	9.77	9.36	99
15+15+15+15	1.70	1.70	1.70	1.70	6.80 3.40 - 9.50	1.462 0.880 - 2.470	6.71	6.42	6.15	99
15+15+15+18	1.70	1.70	1.70	2.20	7.30 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550	7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+20	1.70	1.70	1.70	2.20	7.30 3.40 - 9.80	1.727 0.880 - 2.695	7.93	7.58	7.27	99
15+15+15+22	1.70	1.70	1.70	3.30	8.40 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550	7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+25	1.70	1.70	1.70	3.60	8.70 3.40 - 9.80	1.629 0.810 - 2.550	7.48	7.15	6.86	99
15+15+15+42	1.42	1.42	1.42	4.53	8.80 3.40 - 9.80	1.682 0.810 - 2.700	7.72	7.39	7.08	99
15+15+15+50	1.37	1.37	1.37	4.68	8.80 3.40 - 9.80	1.682 0.810 - 2.710	7.72	7.39	7.08	99
15+15+15+60	1.15	1.15	1.15	5.35	8.80 3.40 - 9.80	1.682 0.810 - 2.700	7.72	7.39	7.08	99
15+15+18+18	1.70	1.70	2.20	2.20	7.80 3.40 - 10.10	1.795 0.740 - 2.630	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+20	1.70	1.70	2.20	2.20	7.80 3.40 - 10.10	1.893 0.810 - 2.775	8.69	8.32	7.97	99
15+15+18+22	1.68	1.68	2.18	3.26	8.80 3.40 - 10.10	1.795 0.740 - 2.630	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+25	1.63	1.63	2.10	3.44	8.80 3.40 - 10.10	1.795 0.740 - 2.630	8.24	7.88	7.56	99
15+15+18+35	1.56	1.56	2.02	3.67	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.690	8.20	7.84	7.51	99
15+15+18+42	1.36	1.36	1.76	4.32	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.800	8.20	7.84	7.51	99
15+15+18+50	1.31	1.31	1.70	4.48	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+18+60	1.11	1.11	1.43	5.15	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.780	8.14	7.79	7.46	99
15+15+20+20	1.70	1.70	2.20	2.20	7.80 3.40 - 10.10	1.991 0.880 - 2.920	9.14	8.75	8.38	99
15+15+20+22	1.68	1.68	2.18	3.26	8.80 3.40 - 10.10	1.893 0.810 - 2.775	8.69	8.32	7.97	99
15+15+20+25	1.63	1.63	2.10	3.44	8.80 3.40 - 10.10	1.893 0.810 - 2.775	8.69	8.32	7.97	99
15+15+20+35	1.56	1.56	2.02	3.67	8.80 3.40 - 10.10	1.884 0.810 - 2.880	8.65	8.27	7.93	99
15+15+20+42	1.36	1.36	1.76	4.32	8.80 3.40 - 10.10	1.884 0.810 - 2.945	8.65	8.27	7.93	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+20+50	1.31	1.31	1.70	4.48	8.80 3.40 - 10.10	1.874 0.810 - 2.935	8.60	8.23	7.89	99
15+15+20+60	1.11	1.11	1.43	5.15	8.80 3.40 - 10.10	1.864 0.810 - 2.925	8.56	8.19	7.84	99
15+15+22+22	1.50	1.50	2.90	2.90	8.80 3.40 - 10.10	1.795 0.740 - 2.630	8.24	7.88	7.56	99
15+15+22+25	1.45	1.45	2.82	3.08	8.80 3.40 - 10.10	1.795 0.740 - 2.630	8.24	7.88	7.56	99
15+15+22+35	1.40	1.40	2.71	3.29	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.780	8.20	7.84	7.51	99
15+15+22+42	1.24	1.24	2.40	3.93	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.800	8.20	7.84	7.51	99
15+15+22+50	1.20	1.20	2.32	4.08	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+22+60	1.02	1.02	1.99	4.76	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.780	8.14	7.79	7.46	99
15+15+25+35	1.36	1.36	2.88	3.20	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.800	8.20	7.84	7.51	99
15+15+25+42	1.21	1.21	2.55	3.83	8.80 3.40 - 10.10	1.786 0.740 - 2.800	8.20	7.84	7.51	99
15+15+25+50	1.17	1.17	2.48	3.99	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+25+60	1.00	1.00	2.13	4.67	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.780	8.14	7.79	7.46	99
15+15+35+35	1.31	1.31	3.09	3.09	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+35+42	1.17	1.17	2.75	3.71	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+35+50	1.13	1.13	2.67	3.87	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.780	8.14	7.79	7.46	99
15+15+35+60	0.98	0.98	2.30	4.54	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.770	8.14	7.79	7.46	99
15+15+42+42	1.05	1.05	3.35	3.35	8.80 3.40 - 10.10	1.776 0.740 - 2.790	8.15	7.80	7.47	99
15+15+42+50	1.02	1.02	3.25	3.50	8.80 3.40 - 10.10	1.773 0.740 - 2.780	8.14	7.79	7.46	99
15+18+18+18	1.70	2.20	2.20	2.20	8.30 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.710	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+20	1.70	2.20	2.20	2.20	8.30 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.855	9.46	9.05	8.67	99
15+18+18+22	1.59	2.06	2.06	3.09	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.710	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+25	1.54	2.00	2.00	3.27	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.710	9.01	8.62	8.26	99
15+18+18+35	1.48	1.92	1.92	3.49	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.835	8.96	8.57	8.22	99
15+18+18+42	1.30	1.68	1.68	4.13	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+18+18+50	1.26	1.63	1.63	4.29	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+18+18+60	1.07	1.38	1.38	4.97	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+18+20+20	1.70	2.20	2.20	2.20	8.30 3.40 - 10.40	2.158 0.810 - 3.000	9.91	9.48	9.08	99
15+18+20+22	1.59	2.06	2.06	3.09	8.80 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.855	9.46	9.05	8.67	99
15+18+20+25	1.54	2.00	2.00	3.27	8.80 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.855	9.46	9.05	8.67	99
15+18+20+35	1.48	1.92	1.92	3.49	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+18+20+42	1.30	1.68	1.68	4.13	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+18+20+50	1.26	1.63	1.63	4.29	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+18+20+60	1.07	1.38	1.38	4.97	8.80 3.40 - 10.40	2.031 0.740 - 3.005	9.32	8.92	8.55	99
15+18+22+22	1.42	1.84	2.77	2.77	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.710	9.01	8.62	8.26	99
15+18+22+35	1.34	1.73	2.59	3.14	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+18+22+42	1.19	1.54	2.30	3.77	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+18+22+50	1.15	1.49	2.23	3.93	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+18+22+60	0.99	1.28	1.92	4.60	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+18+25+25	1.35	1.74	2.85	2.85	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.780	9.01	8.62	8.26	99
15+18+25+35	1.30	1.68	2.75	3.06	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+18+25+42	1.16	1.50	2.46	3.68	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+18+25+50	1.12	1.46	2.38	3.84	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+25+60	0.97	1.26	2.06	4.51	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+18+35+35	1.26	1.63	2.96	2.96	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+18+35+42	1.12	1.46	2.65	3.57	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+18+35+50	1.09	1.41	2.57	3.73	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+18+42+42	1.02	1.32	3.23	3.23	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+18+42+50	0.99	1.28	3.15	3.38	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+20+20+20	1.70	2.20	2.20	2.20	8.30 3.40 - 10.40	2.256 0.880 - 3.145	10.36	9.91	9.49	99
15+20+20+22	1.59	2.06	2.06	3.09	8.80 3.40 - 10.40	2.158 0.810 - 3.000	9.91	9.48	9.08	99
15+20+20+35	1.48	1.92	1.92	3.49	8.80 3.40 - 10.40	2.148 0.810 - 3.170	9.86	9.43	9.04	99
15+20+20+42	1.30	1.68	1.68	4.13	8.80 3.40 - 10.40	2.148 0.810 - 3.170	9.86	9.43	9.04	99
15+20+20+50	1.26	1.63	1.63	4.29	8.80 3.40 - 10.40	2.138 0.810 - 3.160	9.82	9.39	9.00	99
15+20+20+60	1.07	1.38	1.38	4.97	8.80 3.40 - 10.40	2.129 0.810 - 3.150	9.77	9.35	8.96	99
15+20+22+22	1.42	1.84	2.77	2.77	8.80 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.855	9.46	9.05	8.67	99
15+20+22+25	1.39	1.79	2.69	2.93	8.80 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.900	9.46	9.05	8.67	99
15+20+22+35	1.34	1.73	2.59	3.14	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+20+22+42	1.19	1.54	2.30	3.77	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+20+22+50	1.15	1.49	2.23	3.93	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+20+22+60	0.99	1.28	1.92	4.60	8.80 3.40 - 10.40	2.031 0.740 - 3.005	9.32	8.92	8.55	99
15+20+25+25	1.35	1.74	2.85	2.85	8.80 3.40 - 10.40	2.060 0.740 - 2.970	9.46	9.05	8.67	99
15+20+25+35	1.30	1.68	2.75	3.06	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+20+25+42	1.16	1.50	2.46	3.68	8.80 3.40 - 10.40	2.050 0.740 - 3.025	9.41	9.00	8.63	99
15+20+25+50	1.12	1.46	2.38	3.84	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+20+25+60	0.97	1.26	2.06	4.51	8.80 3.40 - 10.40	2.031 0.740 - 3.005	9.32	8.92	8.55	99
15+20+35+35	1.26	1.63	2.96	2.96	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+20+35+42	1.12	1.46	2.65	3.57	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+20+35+50	1.09	1.41	2.57	3.73	8.80 3.40 - 10.40	2.031 0.740 - 3.005	9.32	8.92	8.55	99
15+20+42+42	1.02	1.32	3.23	3.23	8.80 3.40 - 10.40	2.040 0.740 - 3.015	9.37	8.96	8.59	99
15+22+22+22	1.29	2.50	2.50	2.50	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.735	9.01	8.62	8.26	99
15+22+22+25	1.26	2.44	2.44	2.66	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.800	9.01	8.62	8.26	99
15+22+22+35	1.22	2.36	2.36	2.86	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+22+22+42	1.09	2.12	2.12	3.47	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+22+22+50	1.06	2.06	2.06	3.62	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+22+22+60	0.92	1.79	1.79	4.29	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+22+25+25	1.23	2.38	2.60	2.60	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.870	9.01	8.62	8.26	99
15+22+25+35	1.19	2.30	2.51	2.79	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+22+25+42	1.07	2.07	2.26	3.39	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+22+25+50	1.04	2.02	2.20	3.54	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+22+25+60	0.91	1.76	1.92	4.21	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+22+35+35	1.15	2.23	2.71	2.71	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+22+35+42	1.04	2.02	2.44	3.30	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+22+35+50	1.01	1.96	2.38	3.45	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+22+42+42	0.95	1.84	3.01	3.01	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+25+25+25	1.20	2.53	2.53	2.53	8.80 3.40 - 10.40	1.962 0.670 - 2.890	9.01	8.62	8.26	99
15+25+25+35	1.16	2.46	2.46	2.73	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+25+25+42	1.05	2.22	2.22	3.32	8.80 3.40 - 10.40	1.952 0.670 - 2.880	8.96	8.57	8.22	99
15+25+25+50	1.02	2.16	2.16	3.47	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+25+25+60	0.89	1.89	1.89	4.14	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+25+35+35	1.12	2.38	2.65	2.65	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+25+35+42	1.02	2.16	2.39	3.23	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+25+35+50	0.99	2.10	2.33	3.38	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
15+25+42+42	0.93	1.97	2.95	2.95	8.80 3.40 - 10.40	1.942 0.670 - 2.870	8.92	8.53	8.17	99
15+35+35+35	1.09	2.57	2.57	2.57	8.80 3.40 - 10.40	1.933 0.670 - 2.860	8.87	8.49	8.13	99
18+18+18+18	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 11.00	1.754 0.600 - 2.790	8.05	7.70	7.38	99
18+18+18+20	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.935	10.22	9.78	9.37	99
18+18+18+22	1.96	1.96	1.96	2.93	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.790	9.77	9.35	8.96	99
18+18+18+25	1.90	1.90	1.90	3.11	8.80 3.40 - 11.00	2.000 0.600 - 2.790	9.18	8.78	8.42	99
18+18+18+35	1.83	1.83	1.83	3.32	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+42	1.61	1.61	1.61	3.96	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+50	1.56	1.56	1.56	4.12	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+18+60	1.34	1.34	1.34	4.79	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+20+20	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.080	10.67	10.21	9.78	99
18+18+20+22	1.96	1.96	1.96	2.93	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.935	10.22	9.78	9.37	99
18+18+20+25	1.90	1.90	1.90	3.11	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.960	10.22	9.78	9.37	99
18+18+20+35	1.83	1.83	1.83	3.32	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+18+20+42	1.61	1.61	1.61	3.96	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+18+20+50	1.56	1.56	1.56	4.12	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+18+20+60	1.34	1.34	1.34	4.79	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+18+22+25	1.71	1.71	2.57	2.80	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.860	9.77	9.35	8.96	99
18+18+22+35	1.65	1.65	2.48	3.01	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+42	1.48	1.48	2.22	3.63	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+50	1.43	1.43	2.15	3.78	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+22+60	1.24	1.24	1.86	4.46	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+25+25	1.67	1.67	2.73	2.73	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.925	9.77	9.35	8.96	99
18+18+25+35	1.61	1.61	2.64	2.93	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+42	1.44	1.44	2.36	3.55	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+50	1.40	1.40	2.30	3.70	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+25+60	1.22	1.22	1.99	4.37	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+35+35	1.56	1.56	2.84	2.84	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+35+42	1.40	1.40	2.55	3.44	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+18+35+50	1.36	1.36	2.48	3.59	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+18+42+42	1.27	1.27	3.13	3.13	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+20+20+20	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 10.70	2.423 0.810 - 3.225	11.12	10.64	10.20	99
18+20+20+25	1.90	1.90	1.90	3.11	8.80 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.150	10.67	10.21	9.78	99
18+20+20+35	1.83	1.83	1.83	3.32	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+20+42	1.61	1.61	1.61	3.96	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
18+20+20+50	1.56	1.56	1.56	4.12	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
18+20+20+60	1.34	1.34	1.34	4.79	8.80 3.40 - 10.70	2.295 0.740 - 3.230	10.54	10.08	9.66	99
18+20+22+22	1.76	1.76	2.64	2.64	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 2.980	10.22	9.78	9.37	99
18+20+22+25	1.71	1.71	2.57	2.80	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.050	10.22	9.78	9.37	99
18+20+22+35	1.65	1.65	2.48	3.01	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+22+42	1.48	1.48	2.22	3.63	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+22+50	1.43	1.43	2.15	3.78	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+20+22+60	1.24	1.24	1.86	4.46	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+20+25+25	1.67	1.67	2.73	2.73	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.115	10.22	9.78	9.37	99
18+20+25+35	1.61	1.61	2.64	2.93	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+25+42	1.44	1.44	2.36	3.55	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
18+20+25+50	1.40	1.40	2.30	3.70	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+20+25+60	1.22	1.22	1.99	4.37	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+20+35+35	1.56	1.56	2.84	2.84	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+20+35+42	1.40	1.40	2.55	3.44	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+20+35+50	1.36	1.36	2.48	3.59	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
18+20+42+42	1.27	1.27	3.13	3.13	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
18+22+22+22	1.60	2.40	2.40	2.40	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.880	9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+25	1.56	2.34	2.34	2.55	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.950	9.77	9.35	8.96	99
18+22+22+35	1.51	2.27	2.27	2.75	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+42	1.36	2.05	2.05	3.35	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+50	1.33	1.99	1.99	3.50	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+22+22+60	1.16	1.74	1.74	4.16	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+22+25+25	1.52	2.29	2.49	2.49	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
18+22+25+35	1.48	2.22	2.42	2.69	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+42	1.34	2.00	2.18	3.28	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+50	1.30	1.95	2.13	3.43	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+22+25+60	1.14	1.71	1.86	4.09	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+22+35+35	1.43	2.15	2.61	2.61	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+22+35+42	1.30	1.95	2.36	3.19	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+22+35+50	1.27	1.90	2.30	3.34	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
18+22+42+42	1.19	1.78	2.92	2.92	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+25+25+25	1.49	2.44	2.44	2.44	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
18+25+25+35	1.44	2.36	2.36	2.63	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+25+25+42	1.31	2.14	2.14	3.21	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
18+25+25+50	1.27	2.08	2.08	3.36	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+25+35+35	1.40	2.30	2.55	2.55	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+25+35+42	1.27	2.08	2.32	3.13	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
18+35+35+35	1.36	2.48	2.48	2.48	8.80 3.40 - 11.00	2.099 0.600 - 2.940	9.64	9.22	8.83	99
20+20+20+22	1.96	1.96	1.96	2.93	8.80 3.40 - 10.70	2.423 0.810 - 3.270	11.12	10.64	10.20	99
20+20+20+25	1.90	1.90	1.90	3.11	8.80 3.40 - 10.70	2.423 0.810 - 3.340	11.12	10.64	10.20	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+20+35	1.83	1.83	1.83	3.32	8.80 3.40 - 10.70	2.413 0.810 - 3.395	11.08	10.60	10.15	99
20+20+20+42	1.61	1.61	1.61	3.96	8.80 3.40 - 10.70	2.413 0.810 - 3.395	11.08	10.60	10.15	99
20+20+20+50	1.56	1.56	1.56	4.12	8.80 3.40 - 10.70	2.403 0.810 - 3.385	11.03	10.55	10.11	99
20+20+20+60	1.34	1.34	1.34	4.79	8.80 3.40 - 10.70	2.393 0.810 - 3.375	10.99	10.51	10.07	99
20+20+22+22	1.76	1.76	2.64	2.64	8.80 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.170	10.67	10.21	9.78	99
20+20+22+25	1.71	1.71	2.57	2.80	8.80 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.240	10.67	10.21	9.78	99
20+20+22+35	1.65	1.65	2.48	3.01	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
20+20+22+42	1.48	1.48	2.22	3.63	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
20+20+22+50	1.43	1.43	2.15	3.78	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
20+20+22+60	1.24	1.24	1.86	4.46	8.80 3.40 - 10.70	2.295 0.740 - 3.230	10.54	10.08	9.66	99
20+20+25+25	1.67	1.67	2.73	2.73	8.80 3.40 - 10.70	2.325 0.740 - 3.260	10.67	10.21	9.78	99
20+20+25+35	1.61	1.61	2.64	2.93	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
20+20+25+42	1.44	1.44	2.36	3.55	8.80 3.40 - 10.70	2.315 0.740 - 3.250	10.63	10.17	9.74	99
20+20+25+50	1.40	1.40	2.30	3.70	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
20+20+25+60	1.22	1.22	1.99	4.37	8.80 3.40 - 10.70	2.295 0.740 - 3.230	10.54	10.08	9.66	99
20+20+35+35	1.56	1.56	2.84	2.84	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
20+20+35+42	1.40	1.40	2.55	3.44	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
20+20+35+50	1.36	1.36	2.48	3.59	8.80 3.40 - 10.70	2.295 0.740 - 3.230	10.54	10.08	9.66	99
20+20+42+42	1.27	1.27	3.13	3.13	8.80 3.40 - 10.70	2.305 0.740 - 3.240	10.58	10.12	9.70	99
20+22+22+22	1.60	2.40	2.40	2.40	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.070	10.22	9.78	9.37	99
20+22+22+25	1.56	2.34	2.34	2.55	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.115	10.22	9.78	9.37	99
20+22+22+35	1.51	2.27	2.27	2.75	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+22+22+42	1.36	2.05	2.05	3.35	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+22+22+50	1.33	1.99	1.99	3.50	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+22+22+60	1.16	1.74	1.74	4.16	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
20+22+25+25	1.52	2.29	2.49	2.49	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.115	10.22	9.78	9.37	99
20+22+25+35	1.48	2.22	2.42	2.69	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+22+25+42	1.34	2.00	2.18	3.28	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+22+25+50	1.30	1.95	2.13	3.43	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+22+35+35	1.43	2.15	2.61	2.61	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+22+35+42	1.30	1.95	2.36	3.19	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+25+25+25	1.49	2.44	2.44	2.44	8.80 3.40 - 10.70	2.227 0.670 - 3.115	10.22	9.78	9.37	99
20+25+25+35	1.44	2.36	2.36	2.63	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+25+25+42	1.31	2.14	2.14	3.21	8.80 3.40 - 10.70	2.217 0.670 - 3.105	10.18	9.74	9.33	99
20+25+25+50	1.27	2.08	2.08	3.36	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+25+35+35	1.40	2.30	2.55	2.55	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+25+35+42	1.27	2.08	2.32	3.13	8.80 3.40 - 10.70	2.207 0.670 - 3.095	10.13	9.69	9.29	99
20+35+35+35	1.36	2.48	2.48	2.48	8.80 3.40 - 10.70	2.197 0.670 - 3.085	10.09	9.65	9.25	99
22+22+22+22	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+25	2.15	2.15	2.15	2.35	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
22+22+22+35	2.09	2.09	2.09	2.53	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+42	1.90	1.90	1.90	3.11	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99

MXZ-4F80VF2 MXZ-4F80VF3 HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+22+22+50	1.85	1.85	1.85	3.25	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+22+25+25	2.10	2.10	2.30	2.30	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
22+22+25+35	2.05	2.05	2.23	2.48	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
22+22+25+42	1.86	1.86	2.03	3.05	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
22+22+25+50	1.82	1.82	1.98	3.19	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+22+35+35	1.99	1.99	2.41	2.41	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+22+35+42	1.82	1.82	2.20	2.97	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+25+25+25	2.06	2.25	2.25	2.25	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
22+25+25+35	2.00	2.18	2.18	2.43	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
22+25+25+42	1.83	1.99	1.99	2.99	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
22+25+25+50	1.78	1.94	1.94	3.13	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+25+35+35	1.95	2.13	2.36	2.36	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
22+25+35+42	1.78	1.94	2.16	2.92	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
25+25+25+25	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 11.00	2.129 0.600 - 2.970	9.77	9.35	8.96	99
25+25+25+35	2.14	2.14	2.14	2.38	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
25+25+25+42	1.96	1.96	1.96	2.93	8.80 3.40 - 11.00	2.119 0.600 - 2.960	9.73	9.31	8.92	99
25+25+25+50	1.91	1.91	1.91	3.07	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99
25+25+35+35	2.08	2.08	2.32	2.32	8.80 3.40 - 11.00	2.109 0.600 - 2.950	9.68	9.26	8.88	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.50	-	-	-	1.50 1.50 - 2.20	0.570 0.570 - 0.870	2.61	2.50	2.40	99
18	1.80	-	-	-	1.80 1.50 - 4.20	0.580 0.580 - 1.060	2.67	2.55	2.44	99
20	2.00	-	-	-	2.00 1.50 - 2.40	0.580 0.570 - 0.870	2.67	2.55	2.44	99
22	2.20	-	-	-	2.20 1.50 - 4.20	0.610 0.580 - 1.060	2.80	2.68	2.57	99
25	2.50	-	-	-	2.50 1.50 - 4.20	0.630 0.580 - 1.060	2.90	2.77	2.65	99
35	3.50	-	-	-	3.50 1.50 - 4.30	0.790 0.580 - 1.120	3.63	3.47	3.33	99
42	4.20	-	-	-	4.20 1.50 - 5.00	0.960 0.580 - 1.740	4.41	4.22	4.04	99
50	5.00	-	-	-	5.00 1.50 - 5.50	1.270 0.620 - 1.780	5.83	5.58	5.35	99
60	6.00	-	-	-	6.00 1.50 - 6.40	1.780 0.620 - 1.950	8.18	7.82	7.49	99
71	7.10	-	-	-	7.10 1.50 - 7.40	2.480 0.650 - 2.930	11.39	10.89	10.44	99
15+15	1.50	1.50	-	-	3.00 2.00 - 4.40	0.606 0.600 - 1.486	2.78	2.66	2.55	99
15+18	1.50	1.80	-	-	3.30 2.00 - 5.00	0.697 0.600 - 1.477	3.20	3.06	2.93	99
15+20	1.50	2.00	-	-	3.50 2.00 - 5.40	0.774 0.600 - 1.484	3.55	3.40	3.26	99
15+22	1.50	2.20	-	-	3.70 2.00 - 5.60	0.817 0.600 - 1.477	3.75	3.59	3.44	99
15+25	1.50	2.50	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.887 0.600 - 1.477	4.08	3.90	3.74	99
15+35	1.50	3.50	-	-	5.00 2.00 - 6.20	1.197 0.590 - 1.807	5.50	5.26	5.04	99
15+42	1.50	4.20	-	-	5.70 2.00 - 6.70	1.481 0.590 - 2.151	6.80	6.50	6.23	99
15+50	1.50	5.00	-	-	6.50 2.00 - 7.30	1.811 0.580 - 2.541	8.31	7.95	7.62	99
15+60	1.46	5.84	-	-	7.30 2.00 - 8.10	2.234 0.580 - 2.854	10.26	9.81	9.40	99
15+71	1.38	6.52	-	-	7.90 2.00 - 8.80	2.688 0.580 - 3.028	12.35	11.81	11.32	99
18+18	1.80	1.80	-	-	3.60 2.00 - 5.60	0.788 0.600 - 1.468	3.62	3.46	3.32	99
18+20	1.80	2.00	-	-	3.80 2.00 - 5.60	0.845 0.600 - 1.475	3.88	3.71	3.56	99
18+22	1.80	2.20	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.878 0.600 - 1.468	4.04	3.86	3.70	99
18+25	1.80	2.50	-	-	4.30 2.00 - 5.60	0.948 0.600 - 1.468	4.35	4.16	3.99	99
18+35	1.80	3.50	-	-	5.30 2.00 - 6.40	1.308 0.590 - 1.948	6.00	5.74	5.50	99
18+42	1.80	4.20	-	-	6.00 2.00 - 7.00	1.602 0.590 - 2.292	7.36	7.04	6.75	99
18+50	1.80	5.00	-	-	6.80 2.00 - 7.60	1.932 0.580 - 2.682	8.87	8.48	8.13	99
18+60	1.73	5.77	-	-	7.50 2.00 - 8.30	2.365 0.580 - 2.895	10.86	10.39	9.96	99
18+71	1.62	6.38	-	-	8.00 2.00 - 8.90	2.739 0.580 - 3.069	12.58	12.03	11.53	99
20+20	2.00	2.00	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.892 0.600 - 1.482	4.10	3.92	3.76	99
20+22	2.00	2.20	-	-	4.20 2.00 - 5.60	0.935 0.600 - 1.475	4.30	4.11	3.94	99
20+25	2.00	2.50	-	-	4.50 2.00 - 5.70	1.015 0.600 - 1.535	4.66	4.46	4.27	99
20+35	2.00	3.50	-	-	5.50 2.00 - 6.60	1.405 0.590 - 2.055	6.45	6.17	5.91	99
20+42	2.00	4.20	-	-	6.20 2.00 - 7.10	1.689 0.580 - 2.389	7.76	7.42	7.11	99
20+50	2.00	5.00	-	-	7.00 2.00 - 7.70	2.019 0.580 - 2.789	9.27	8.87	8.50	99
20+60	1.90	5.70	-	-	7.60 2.00 - 8.50	2.462 0.580 - 2.932	11.30	10.81	10.36	99
20+71	1.76	6.24	-	-	8.00 2.00 - 8.90	2.786 0.580 - 3.106	12.80	12.24	11.73	99
22+22	2.20	2.20	-	-	4.40 2.00 - 5.60	0.968 0.600 - 1.468	4.44	4.25	4.07	99
22+25	2.20	2.50	-	-	4.70 2.00 - 5.90	1.078 0.600 - 1.638	4.95	4.73	4.53	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35	2.20	3.50	-	-	5.70 2.00 - 6.70	1.478 0.590 - 2.148	6.79	6.49	6.22	99
22+42	2.20	4.20	-	-	6.40 2.00 - 7.30	1.762 0.580 - 2.482	8.09	7.74	7.42	99
22+50	2.17	4.93	-	-	7.10 2.00 - 7.90	2.102 0.580 - 2.812	9.65	9.23	8.85	99
22+60	2.07	5.63	-	-	7.70 2.00 - 8.60	2.545 0.580 - 2.955	11.69	11.18	10.71	99
22+71	1.92	6.18	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.809 0.580 - 3.129	12.90	12.34	11.83	99
25+25	2.50	2.50	-	-	5.00 2.00 - 6.20	1.188 0.590 - 1.798	5.46	5.22	5.00	99
25+35	2.50	3.50	-	-	6.00 2.00 - 7.00	1.608 0.590 - 2.298	7.38	7.06	6.77	99
25+42	2.50	4.20	-	-	6.70 2.00 - 7.50	1.892 0.580 - 2.632	8.69	8.31	7.96	99
25+50	2.43	4.87	-	-	7.30 2.00 - 8.10	2.242 0.580 - 2.862	10.30	9.85	9.44	99
25+60	2.29	5.51	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.655 0.580 - 3.005	12.19	11.66	11.17	99
25+71	2.14	6.06	-	-	8.20 2.10 - 9.00	2.869 0.580 - 3.179	13.17	12.60	12.08	99
35+35	3.50	3.50	-	-	7.00 2.00 - 7.70	2.018 0.580 - 2.788	9.26	8.86	8.49	99
35+42	3.36	4.04	-	-	7.40 2.00 - 8.30	2.332 0.580 - 2.892	10.71	10.24	9.81	99
35+50	3.21	4.59	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.672 0.580 - 3.022	12.26	11.73	11.24	99
35+60	2.98	5.12	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.845 0.580 - 3.155	13.06	12.49	11.97	99
35+71	2.74	5.56	-	-	8.30 2.10 - 9.10	2.949 0.570 - 3.269	13.54	12.95	12.41	99
42+42	3.90	3.90	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.646 0.580 - 2.996	12.15	11.62	11.14	99
42+50	3.70	4.40	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.806 0.580 - 3.126	12.88	12.32	11.81	99
42+71	3.08	5.22	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.933 0.560 - 3.303	13.47	12.88	12.34	99
50+50	4.15	4.15	-	-	8.30 2.10 - 9.10	2.956 0.580 - 3.246	13.57	12.98	12.44	99
50+60	3.77	4.53	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.939 0.570 - 3.289	13.50	12.91	12.37	99
50+71	3.43	4.87	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.933 0.550 - 3.353	13.47	12.88	12.34	99
60+60	4.15	4.15	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.912 0.550 - 3.322	13.37	12.79	12.26	99
60+71	3.80	4.50	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.916 0.550 - 3.416	13.39	12.81	12.28	99
71+71	4.15	4.15	-	-	8.30 2.10 - 9.20	2.910 0.550 - 3.510	13.36	12.78	12.25	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	4.50 2.90 - 6.30	1.009 0.690 - 2.359	4.63	4.43	4.25	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	4.80 2.90 - 6.90	1.070 0.690 - 2.350	4.91	4.70	4.50	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	5.00 2.90 - 7.30	1.127 0.690 - 2.357	5.18	4.95	4.74	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	5.20 2.90 - 7.70	1.160 0.690 - 2.350	5.32	5.09	4.88	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	5.50 2.90 - 8.10	1.230 0.690 - 2.350	5.65	5.40	5.18	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.480 0.690 - 2.350	6.80	6.50	6.23	99
15+15+42	1.50	1.50	4.20 *	-	7.20 2.90 - 8.70	1.654 0.690 - 2.614	7.59	7.26	6.96	99
15+15+50	1.43	1.43	4.75 *	-	7.60 2.90 - 9.00	1.884 0.690 - 2.774	8.65	8.27	7.93	99
15+15+60	1.32	1.32	5.27	-	7.90 2.90 - 9.10	2.167 0.690 - 2.787	9.95	9.52	9.12	99
15+15+71	1.22	1.22	5.76	-	8.20 2.90 - 9.20	2.501 0.690 - 2.821	11.48	10.98	10.52	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	5.10 2.90 - 7.50	1.131 0.690 - 2.341	5.20	4.97	4.76	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	5.30 2.90 - 7.90	1.188 0.690 - 2.348	5.46	5.22	5.00	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	5.50 2.90 - 8.10	1.221 0.690 - 2.341	5.60	5.36	5.14	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	5.80 2.90 - 8.10	1.291 0.690 - 2.341	5.93	5.67	5.43	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	6.80 2.90 - 8.30	1.541 0.690 - 2.431	7.08	6.77	6.49	99
15+18+42	1.50	1.80	4.20 *	-	7.50 2.90 - 9.00	1.725 0.690 - 2.745	7.92	7.58	7.26	99
15+18+60	1.29	1.55	5.16	-	8.00 2.90 - 9.10	2.248 0.690 - 2.778	10.32	9.87	9.46	99
15+18+71	1.20	1.44	5.67	-	8.30 2.90 - 9.20	2.582 0.690 - 2.822	11.86	11.34	10.87	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	5.50 2.90 - 8.10	1.235 0.690 - 2.355	5.67	5.42	5.19	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	5.70 2.90 - 8.10	1.278 0.690 - 2.348	5.87	5.61	5.38	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	6.00 2.90 - 8.10	1.348 0.690 - 2.348	6.19	5.92	5.67	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	7.00 2.90 - 8.50	1.608 0.690 - 2.528	7.38	7.06	6.77	99
15+20+42	1.48	1.97	4.15 *	-	7.60 2.90 - 9.00	1.792 0.690 - 2.762	8.23	7.87	7.54	99
15+20+50	1.38	1.84	4.59 *	-	7.80 2.90 - 9.10	2.032 0.690 - 2.782	9.33	8.92	8.55	99
15+20+60	1.26	1.68	5.05	-	8.00 2.90 - 9.10	2.315 0.690 - 2.795	10.63	10.17	9.75	99
15+20+71	1.17	1.57	5.56	-	8.30 2.90 - 9.20	2.619 0.690 - 2.829	12.02	11.50	11.02	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	5.90 2.90 - 8.10	1.321 0.690 - 2.341	6.06	5.80	5.56	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	6.20 2.90 - 8.10	1.391 0.690 - 2.341	6.39	6.11	5.86	99
15+22+35	1.50	2.20	3.50	-	7.20 2.90 - 8.70	1.651 0.690 - 2.611	7.58	7.25	6.95	99
15+22+42	1.44	2.12	4.04 *	-	7.60 2.90 - 9.00	1.845 0.690 - 2.755	8.47	8.10	7.76	99
15+22+50	1.34	1.97	4.48 *	-	7.80 2.90 - 9.10	2.085 0.690 - 2.785	9.58	9.16	8.78	99
15+22+60	1.25	1.84	5.01	-	8.10 2.90 - 9.10	2.368 0.690 - 2.798	10.87	10.40	9.97	99
15+22+71	1.15	1.69	5.46	-	8.30 2.90 - 9.20	2.602 0.690 - 2.832	11.95	11.43	10.95	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.471 0.690 - 2.341	6.75	6.46	6.19	99
15+25+35	1.50	2.50	3.50	-	7.50 2.90 - 9.00	1.731 0.690 - 2.751	7.95	7.60	7.28	99
15+25+42	1.41	2.35	3.94 *	-	7.70 2.90 - 9.00	1.935 0.690 - 2.765	8.89	8.50	8.15	99
15+25+50	1.32	2.19	4.39 *	-	7.90 2.90 - 9.10	2.175 0.690 - 2.795	9.98	9.55	9.15	99
15+25+60	1.23	2.05	4.92	-	8.20 2.90 - 9.20	2.458 0.690 - 2.808	11.28	10.79	10.34	99
15+25+71	1.12	1.87	5.31	-	8.30 2.90 - 9.20	2.602 0.690 - 2.842	11.95	11.43	10.95	99
15+35+35	1.38	3.21	3.21	-	7.80 2.90 - 9.10	2.031 0.690 - 2.781	9.33	8.92	8.55	99
15+35+42	1.30	3.04	3.65 *	-	8.00 2.90 - 9.10	2.235 0.690 - 2.795	10.27	9.82	9.41	99
15+35+50	1.23	2.87	4.10 *	-	8.20 2.90 - 9.20	2.475 0.690 - 2.825	11.36	10.87	10.42	99
15+35+60	1.13	2.64	4.53	-	8.30 2.90 - 9.20	2.598 0.690 - 2.838	11.93	11.41	10.93	99
15+35+71	1.03	2.40	4.87	-	8.30 2.90 - 9.20	2.572 0.690 - 2.882	11.81	11.30	10.83	99
15+42+42	1.23	3.44	3.44 *	-	8.10 2.90 - 9.20	2.439 0.690 - 2.809	11.20	10.71	10.26	99
15+42+50	1.16	3.26	3.88 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.619 0.690 - 2.839	12.02	11.50	11.02	99
15+42+60	1.06	2.98	4.26	-	8.30 2.90 - 9.20	2.572 0.690 - 2.862	11.81	11.30	10.83	99
15+42+71	0.97	2.72	4.60	-	8.30 2.90 - 9.20	2.546 0.690 - 2.906	11.69	11.18	10.71	99
15+50+50	1.08	3.61	3.61 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.599 0.690 - 2.869	11.93	11.41	10.93	99
15+50+60	1.00	3.32	3.98	-	8.30 2.90 - 9.20	2.552 0.690 - 2.892	11.72	11.21	10.74	99
15+50+71	0.92	3.05	4.33	-	8.30 2.90 - 9.20	2.526 0.690 - 2.966	11.59	11.09	10.63	99
15+60+60	0.92	3.69	3.69	-	8.30 2.90 - 9.20	2.515 0.690 - 2.945	11.55	11.05	10.59	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	5.40 2.90 - 8.10	1.192 0.690 - 2.332	5.47	5.23	5.01	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	5.60 (2.90 - 8.10)	1.249 (0.690 - 2.339)	5.74	5.49	5.26	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	5.80 (2.90 - 8.10)	1.282 (0.690 - 2.332)	5.89	5.63	5.40	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	6.10 (2.90 - 8.10)	1.362 (0.690 - 2.332)	6.25	5.98	5.73	99
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	7.10 (2.90 - 8.60)	1.612 (0.690 - 2.562)	7.40	7.08	6.79	99
18+18+42	1.75	1.75	4.09 *	-	7.60 (2.90 - 9.00)	1.806 (0.690 - 2.746)	8.29	7.93	7.60	99
18+18+50	1.63	1.63	4.53 *	-	7.80 (2.90 - 9.10)	2.046 (0.690 - 2.766)	9.40	8.99	8.62	99
18+18+60	1.52	1.52	5.06	-	8.10 (2.90 - 9.10)	2.329 (0.690 - 2.779)	10.70	10.23	9.80	99
18+18+71	1.40	1.40	5.51	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.603 (0.690 - 2.823)	11.95	11.43	10.95	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	5.80 (2.90 - 8.10)	1.296 (0.690 - 2.346)	5.95	5.69	5.45	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	6.00 (2.90 - 8.10)	1.339 (0.690 - 2.339)	6.15	5.88	5.64	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	6.30 (2.90 - 8.10)	1.419 (0.690 - 2.339)	6.51	6.23	5.97	99
18+20+35	1.80	2.00	3.50	-	7.30 (2.90 - 8.80)	1.679 (0.690 - 2.659)	7.71	7.37	7.06	99
18+20+42	1.71	1.90	3.99 *	-	7.60 (2.90 - 9.00)	1.873 (0.690 - 2.763)	8.60	8.23	7.89	99
18+20+50	1.60	1.77	4.43 *	-	7.80 (2.90 - 9.10)	2.113 (0.690 - 2.783)	9.70	9.28	8.89	99
18+20+60	1.49	1.65	4.96	-	8.10 (2.90 - 9.20)	2.396 (0.690 - 2.796)	11.00	10.52	10.08	99
18+20+71	1.37	1.52	5.41	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.600 (0.690 - 2.840)	11.94	11.42	10.94	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	6.20 (2.90 - 8.10)	1.382 (0.690 - 2.332)	6.35	6.07	5.82	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	6.50 (2.90 - 8.10)	1.462 (0.690 - 2.332)	6.71	6.42	6.15	99
18+22+35	1.80	2.20	3.50	-	7.50 (2.90 - 9.00)	1.722 (0.690 - 2.742)	7.90	7.56	7.25	99
18+22+42	1.69	2.07	3.94 *	-	7.70 (2.90 - 9.00)	1.926 (0.690 - 2.756)	8.84	8.46	8.11	99
18+22+50	1.58	1.93	4.39 *	-	7.90 (2.90 - 9.10)	2.166 (0.690 - 2.786)	9.94	9.51	9.11	99
18+22+60	1.48	1.80	4.92	-	8.20 (2.90 - 9.20)	2.449 (0.690 - 2.799)	11.25	10.76	10.31	99
18+22+71	1.35	1.65	5.31	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.593 (0.690 - 2.833)	11.91	11.39	10.92	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	6.80 (2.90 - 8.30)	1.532 (0.690 - 2.422)	7.04	6.73	6.45	99
18+25+35	1.75	2.44	3.41	-	7.60 (2.90 - 9.00)	1.812 (0.690 - 2.752)	8.32	7.96	7.63	99
18+25+42	1.65	2.29	3.85 *	-	7.80 (2.90 - 9.10)	2.016 (0.690 - 2.766)	9.25	8.85	8.48	99
18+25+50	1.55	2.15	4.30 *	-	8.00 (2.90 - 9.10)	2.256 (0.690 - 2.786)	10.36	9.91	9.50	99
18+25+60	1.43	1.99	4.78	-	8.20 (2.90 - 9.20)	2.539 (0.690 - 2.799)	11.66	11.15	10.69	99
18+25+71	1.31	1.82	5.17	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.583 (0.690 - 2.843)	11.86	11.34	10.87	99
18+35+35	1.60	3.10	3.10	-	7.80 (2.90 - 9.10)	2.112 (0.690 - 2.782)	9.70	9.28	8.89	99
18+35+42	1.52	2.95	3.54 *	-	8.00 (2.90 - 9.10)	2.316 (0.690 - 2.796)	10.63	10.17	9.75	99
18+35+50	1.43	2.79	3.98 *	-	8.20 (2.90 - 9.20)	2.556 (0.690 - 2.816)	11.74	11.23	10.76	99
18+35+60	1.32	2.57	4.41	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.579 (0.690 - 2.839)	11.85	11.33	10.86	99
18+35+71	1.20	2.34	4.75	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.553 (0.690 - 2.883)	11.72	11.21	10.74	99
18+42+42	1.45	3.38	3.38 *	-	8.20 (2.90 - 9.20)	2.520 (0.690 - 2.810)	11.57	11.07	10.61	99
18+42+50	1.36	3.17	3.77 *	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.600 (0.690 - 2.840)	11.94	11.42	10.94	99
18+42+60	1.25	2.91	4.15	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.553 (0.690 - 2.863)	11.72	11.21	10.74	99
18+42+71	1.14	2.66	4.50	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.537 (0.690 - 2.927)	11.65	11.14	10.68	99
18+50+50	1.27	3.52	3.52 *	-	8.30 (2.90 - 9.20)	2.580 (0.690 - 2.870)	11.85	11.33	10.86	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+50+60	1.17	3.24	3.89	-	8.30 2.90 - 9.20	2.533 0.690 - 2.893	11.63	11.12	10.66	99
18+50+71	1.07	2.99	4.24	-	8.30 2.90 - 9.20	2.517 0.690 - 2.987	11.55	11.05	10.59	99
18+60+60	1.08	3.61	3.61	-	8.30 2.90 - 9.20	2.496 0.690 - 2.956	11.46	10.96	10.50	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	6.00 2.90 - 8.10	1.353 0.690 - 2.353	6.21	5.94	5.69	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	6.20 2.90 - 8.10	1.396 0.690 - 2.346	6.41	6.13	5.87	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	6.50 2.90 - 8.10	1.476 0.690 - 2.346	6.77	6.48	6.21	99
20+20+35	2.00	2.00	3.50	-	7.50 2.90 - 9.00	1.736 0.690 - 2.756	7.97	7.62	7.30	99
20+20+42	1.88	1.88	3.94 *	-	7.70 2.90 - 9.00	1.940 0.690 - 2.770	8.91	8.52	8.17	99
20+20+50	1.76	1.76	4.39 *	-	7.90 2.90 - 9.10	2.180 0.690 - 2.800	10.01	9.57	9.17	99
20+20+60	1.64	1.64	4.92	-	8.20 2.90 - 9.20	2.463 0.690 - 2.813	11.31	10.82	10.37	99
20+20+71	1.50	1.50	5.31	-	8.30 2.90 - 9.20	2.607 0.690 - 2.847	11.97	11.45	10.97	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	6.40 2.90 - 8.10	1.439 0.690 - 2.339	6.61	6.32	6.06	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	6.70 2.90 - 8.20	1.519 0.690 - 2.389	6.97	6.67	6.39	99
20+22+35	1.97	2.17	3.45	-	7.60 2.90 - 9.00	1.789 0.690 - 2.759	8.22	7.86	7.53	99
20+22+42	1.83	2.02	3.85 *	-	7.70 2.90 - 9.10	1.993 0.690 - 2.773	9.15	8.75	8.39	99
20+22+50	1.74	1.91	4.35 *	-	8.00 2.90 - 9.10	2.233 0.690 - 2.793	10.26	9.81	9.40	99
20+22+60	1.61	1.77	4.82	-	8.20 2.90 - 9.20	2.516 0.690 - 2.806	11.55	11.05	10.59	99
20+22+71	1.47	1.62	5.22	-	8.30 2.90 - 9.20	2.590 0.690 - 2.850	11.89	11.37	10.90	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	7.00 2.90 - 8.50	1.599 0.690 - 2.519	7.34	7.02	6.73	99
20+25+35	1.90	2.38	3.33	-	7.60 2.90 - 9.00	1.879 0.690 - 2.769	8.63	8.25	7.91	99
20+25+42	1.79	2.24	3.77 *	-	7.80 2.90 - 9.10	2.083 0.690 - 2.783	9.57	9.15	8.77	99
20+25+50	1.68	2.11	4.21 *	-	8.00 2.90 - 9.10	2.323 0.690 - 2.803	10.66	10.20	9.78	99
20+25+60	1.58	1.98	4.74	-	8.30 2.90 - 9.20	2.606 0.690 - 2.816	11.96	11.44	10.96	99
20+25+71	1.43	1.79	5.08	-	8.30 2.90 - 9.20	2.580 0.690 - 2.860	11.85	11.33	10.86	99
20+35+35	1.76	3.07	3.07	-	7.90 2.90 - 9.10	2.179 0.690 - 2.799	10.01	9.57	9.17	99
20+35+42	1.67	2.92	3.51 *	-	8.10 2.90 - 9.10	2.383 0.690 - 2.813	10.95	10.47	10.03	99
20+35+50	1.58	2.77	3.95 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.623 0.690 - 2.833	12.04	11.52	11.04	99
20+35+60	1.44	2.53	4.33	-	8.30 2.90 - 9.20	2.586 0.690 - 2.856	11.88	11.36	10.89	99
20+35+71	1.32	2.31	4.68	-	8.30 2.90 - 9.20	2.560 0.690 - 2.900	11.75	11.24	10.77	99
20+42+42	1.60	3.35	3.35 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.587 0.690 - 2.827	11.88	11.36	10.89	99
20+42+50	1.48	3.11	3.71 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.597 0.690 - 2.857	11.93	11.41	10.93	99
20+42+60	1.36	2.86	4.08	-	8.30 2.90 - 9.20	2.560 0.690 - 2.870	11.75	11.24	10.77	99
20+42+71	1.25	2.62	4.43	-	8.30 2.90 - 9.20	2.534 0.690 - 2.944	11.64	11.13	10.67	99
20+50+50	1.38	3.46	3.46 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.577 0.690 - 2.887	11.83	11.32	10.85	99
20+50+60	1.28	3.19	3.83	-	8.30 2.90 - 9.20	2.540 0.690 - 2.920	11.67	11.16	10.70	99
20+50+71	1.18	2.94	4.18	-	8.30 2.90 - 9.20	2.514 0.690 - 3.004	11.54	11.04	10.58	99
20+60+60	1.19	3.56	3.56	-	8.30 2.90 - 9.20	2.493 0.690 - 2.973	11.45	10.95	10.49	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	6.60 2.90 - 8.10	1.482 0.690 - 2.332	6.81	6.51	6.24	99
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	6.90 2.90 - 8.40	1.562 0.690 - 2.472	7.17	6.86	6.57	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+22+35	2.12	2.12	3.37	-	7.60 2.90 - 9.00	1.842 0.690 - 2.752	8.46	8.09	7.75	99
22+22+42	2.00	2.00	3.81 *	-	7.80 2.90 - 9.10	2.046 0.690 - 2.766	9.40	8.99	8.62	99
22+22+50	1.87	1.87	4.26 *	-	8.00 2.90 - 9.10	2.286 0.690 - 2.796	10.50	10.04	9.62	99
22+22+60	1.76	1.76	4.79	-	8.30 2.90 - 9.20	2.569 0.690 - 2.809	11.79	11.28	10.81	99
22+22+71	1.59	1.59	5.12	-	8.30 2.90 - 9.20	2.583 0.690 - 2.853	11.86	11.34	10.87	99
22+25+25	2.20	2.50	2.50	-	7.20 2.90 - 8.70	1.642 0.690 - 2.602	7.54	7.21	6.91	99
22+25+35	2.07	2.35	3.29	-	7.70 2.90 - 9.00	1.932 0.690 - 2.762	8.87	8.48	8.13	99
22+25+42	1.95	2.22	3.73 *	-	7.90 2.90 - 9.10	2.136 0.690 - 2.776	9.81	9.38	8.99	99
22+25+50	1.84	2.09	4.18 *	-	8.10 2.90 - 9.10	2.376 0.690 - 2.806	10.90	10.43	10.00	99
22+25+60	1.71	1.94	4.65	-	8.30 2.90 - 9.20	2.599 0.690 - 2.819	11.93	11.41	10.93	99
22+25+71	1.55	1.76	4.99	-	8.30 2.90 - 9.20	2.573 0.690 - 2.863	11.81	11.30	10.83	99
22+35+35	1.91	3.04	3.04	-	8.00 2.90 - 9.10	2.232 0.690 - 2.792	10.25	9.80	9.39	99
22+35+42	1.80	2.86	3.44 *	-	8.10 2.90 - 9.20	2.436 0.690 - 2.806	11.19	10.70	10.25	99
22+35+50	1.71	2.71	3.88 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.616 0.690 - 2.836	12.01	11.49	11.01	99
22+35+60	1.56	2.48	4.26	-	8.30 2.90 - 9.20	2.569 0.690 - 2.859	11.79	11.28	10.81	99
22+35+71	1.43	2.27	4.60	-	8.30 2.90 - 9.20	2.543 0.690 - 2.903	11.68	11.17	10.70	99
22+42+42	1.72	3.29	3.29 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.610 0.690 - 2.820	11.98	11.46	10.98	99
22+42+50	1.60	3.06	3.64 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.590 0.690 - 2.850	11.89	11.37	10.90	99
22+42+60	1.47	2.81	4.02	-	8.30 2.90 - 9.20	2.543 0.690 - 2.873	11.68	11.17	10.70	99
22+42+71	1.35	2.58	4.37	-	8.30 2.90 - 9.20	2.527 0.690 - 2.957	11.60	11.10	10.64	99
22+50+50	1.50	3.40	3.40 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.570 0.690 - 2.880	11.80	11.29	10.82	99
22+50+60	1.38	3.14	3.77	-	8.30 2.90 - 9.20	2.523 0.690 - 2.923	11.58	11.08	10.62	99
22+50+71	1.28	2.90	4.12	-	8.30 2.90 - 9.20	2.507 0.690 - 3.017	11.51	11.01	10.55	99
22+60+60	1.29	3.51	3.51	-	8.30 2.90 - 9.20	2.486 0.690 - 2.986	11.42	10.92	10.47	99
25+25+25	2.50	2.50	2.50	-	7.50 2.90 - 9.00	1.722 0.690 - 2.742	7.90	7.56	7.25	99
25+25+35	2.29	2.29	3.21	-	7.80 2.90 - 9.10	2.022 0.690 - 2.772	9.28	8.88	8.51	99
25+25+42	2.17	2.17	3.65 *	-	8.00 2.90 - 9.10	2.226 0.690 - 2.786	10.22	9.78	9.37	99
25+25+50	2.05	2.05	4.10 *	-	8.20 2.90 - 9.20	2.466 0.690 - 2.816	11.32	10.83	10.38	99
25+25+60	1.89	1.89	4.53	-	8.30 2.90 - 9.20	2.589 0.690 - 2.829	11.89	11.37	10.90	99
25+25+71	1.71	1.71	4.87	-	8.30 2.90 - 9.20	2.563 0.690 - 2.873	11.77	11.26	10.79	99
25+35+35	2.11	2.95	2.95	-	8.00 2.90 - 9.10	2.322 0.690 - 2.802	10.66	10.20	9.78	99
25+35+42	2.01	2.81	3.38 *	-	8.20 2.90 - 9.20	2.526 0.690 - 2.816	11.59	11.09	10.63	99
25+35+50	1.89	2.64	3.77 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.606 0.690 - 2.846	11.96	11.44	10.96	99
25+35+60	1.73	2.42	4.15	-	8.30 2.90 - 9.20	2.559 0.690 - 2.869	11.75	11.24	10.77	99
25+35+71	1.58	2.22	4.50	-	8.30 2.90 - 9.20	2.543 0.690 - 2.933	11.68	11.17	10.70	99
25+42+42	1.90	3.20	3.20 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.600 0.690 - 2.840	11.94	11.42	10.94	99
25+42+50	1.77	2.98	3.55 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.580 0.690 - 2.870	11.85	11.33	10.86	99
25+42+60	1.63	2.74	3.92	-	8.30 2.90 - 9.20	2.543 0.690 - 2.893	11.68	11.17	10.70	99
25+42+71	1.50	2.53	4.27	-	8.30 2.90 - 9.20	2.517 0.690 - 2.977	11.55	11.05	10.59	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
25+50+50	1.66	3.32	3.32 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.560 0.690 - 2.900	11.75	11.24	10.77	99
25+50+60	1.54	3.07	3.69	-	8.30 2.90 - 9.20	2.523 0.690 - 2.953	11.58	11.08	10.62	99
25+60+60	1.43	3.43	3.43	-	8.30 2.90 - 9.20	2.476 0.690 - 3.006	11.36	10.87	10.42	99
35+35+35	2.77	2.77	2.77	-	8.30 2.90 - 9.20	2.622 0.690 - 2.832	12.04	11.52	11.04	99
35+35+42	2.59	2.59	3.11 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.596 0.690 - 2.856	11.92	11.40	10.93	99
35+35+50	2.42	2.42	3.46 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.576 0.690 - 2.886	11.82	11.31	10.84	99
35+35+60	2.23	2.23	3.83	-	8.30 2.90 - 9.20	2.539 0.690 - 2.919	11.66	11.15	10.69	99
35+35+71	2.06	2.06	4.18	-	8.30 2.90 - 9.20	2.513 0.690 - 3.003	11.54	11.04	10.58	99
35+42+42	2.44	2.93	2.93 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.580 0.690 - 2.870	11.85	11.33	10.86	99
35+42+50	2.29	2.74	3.27 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.560 0.690 - 2.910	11.75	11.24	10.77	99
35+42+60	2.12	2.54	3.64	-	8.30 2.90 - 9.20	2.513 0.690 - 2.963	11.54	11.04	10.58	99
35+50+50	2.15	3.07	3.07 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.540 0.690 - 2.970	11.67	11.16	10.70	99
35+50+60	2.00	2.86	3.43	-	8.30 2.90 - 9.20	2.493 0.690 - 3.023	11.45	10.95	10.49	99
42+42+42	2.77	2.77	2.77 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.554 0.690 - 2.894	11.73	11.22	10.75	99
42+42+50	2.60	2.60	3.10 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.534 0.690 - 2.954	11.64	11.13	10.67	99
42+42+60	2.42	2.42	3.46	-	8.30 2.90 - 9.20	2.487 0.690 - 3.007	11.42	10.92	10.47	99
42+50+50	2.45	2.92	2.92 *	-	8.30 2.90 - 9.20	2.514 0.690 - 3.014	11.54	11.04	10.58	99
15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	5.60 3.70 - 7.20	1.352 0.660 - 2.972	6.21	5.94	5.69	99
15+15+15+18	1.43	1.43	1.43	1.71	6.00 3.70 - 7.70	1.413 0.660 - 3.233	6.49	6.21	5.95	99
15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.88	6.10 3.70 - 8.00	1.470 0.660 - 3.420	6.75	6.46	6.19	99
15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	2.10	6.40 3.70 - 8.40	1.513 0.660 - 3.593	6.94	6.64	6.36	99
15+15+15+25	1.44	1.44	1.44	2.39	6.70 3.70 - 8.90	1.583 0.660 - 3.863	7.27	6.95	6.66	99
15+15+15+35	1.41	1.41	1.41	3.28	7.50 3.70 - 9.20	1.783 0.660 - 4.043	8.19	7.83	7.50	99
15+15+15+42	1.38	1.38	1.38	3.86 *	8.00 3.70 - 9.20	1.897 0.660 - 4.037	8.71	8.33	7.98	99
15+15+15+50	1.26	1.26	1.26	4.21 *	8.00 3.70 - 9.20	1.897 0.660 - 4.037	8.71	8.33	7.98	99
15+15+15+60	1.14	1.14	1.14	4.57	8.00 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.020	8.64	8.26	7.92	99
15+15+15+71	1.03	1.03	1.03	4.90	8.00 3.70 - 9.20	1.884 0.660 - 4.024	8.65	8.27	7.93	99
15+15+18+18	1.45	1.45	1.75	1.75	6.40 3.70 - 8.20	1.484 0.660 - 3.494	6.82	6.52	6.25	99
15+15+18+20	1.43	1.43	1.72	1.91	6.50 3.70 - 8.50	1.531 0.660 - 3.681	7.03	6.72	6.44	99
15+15+18+22	1.46	1.46	1.75	2.14	6.80 3.70 - 8.90	1.574 0.660 - 3.854	7.22	6.91	6.62	99
15+15+18+25	1.46	1.46	1.75	2.43	7.10 3.70 - 9.20	1.644 0.660 - 4.034	7.55	7.22	6.92	99
15+15+18+42	1.35	1.35	1.62	3.78 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+18+50	1.24	1.24	1.49	4.13 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+18+60	1.13	1.13	1.35	4.50	8.10 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
15+15+18+71	1.02	1.02	1.23	4.83	8.10 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.015	8.60	8.23	7.89	99
15+15+20+20	1.41	1.41	1.89	1.89	6.60 3.70 - 8.90	1.588 0.660 - 3.868	7.29	6.97	6.68	99
15+15+20+22	1.44	1.44	1.92	2.11	6.90 3.70 - 9.20	1.631 0.660 - 4.041	7.49	7.16	6.86	99
15+15+20+25	1.42	1.42	1.89	2.37	7.10 3.70 - 9.20	1.691 0.660 - 4.041	7.77	7.43	7.12	99
15+15+20+35	1.39	1.39	1.86	3.25	7.90 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.041	8.59	8.22	7.88	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+20+42	1.30	1.30	1.74	3.65 *	8.00 3.70 - 9.20	1.895 0.660 - 4.035	8.70	8.32	7.97	99
15+15+20+50	1.20	1.20	1.60	4.00 *	8.00 3.70 - 9.20	1.895 0.660 - 4.035	8.70	8.32	7.97	99
15+15+20+60	1.09	1.09	1.45	4.36	8.00 3.70 - 9.20	1.878 0.660 - 4.018	8.63	8.25	7.91	99
15+15+20+71	0.99	0.99	1.32	4.69	8.00 3.70 - 9.20	1.882 0.660 - 4.022	8.65	8.27	7.93	99
15+15+22+22	1.46	1.46	2.14	2.14	7.20 3.70 - 9.20	1.664 0.660 - 4.034	7.64	7.31	7.01	99
15+15+22+25	1.44	1.44	2.11	2.40	7.40 3.70 - 9.20	1.714 0.660 - 4.034	7.87	7.53	7.22	99
15+15+22+35	1.40	1.40	2.05	3.26	8.10 3.70 - 9.20	1.894 0.660 - 4.034	8.70	8.32	7.97	99
15+15+22+42	1.29	1.29	1.90	3.62 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+22+50	1.19	1.19	1.75	3.97 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+22+60	1.08	1.08	1.59	4.34	8.10 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
15+15+22+71	0.99	0.99	1.45	4.68	8.10 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.015	8.60	8.23	7.89	99
15+15+25+25	1.43	1.43	2.38	2.38	7.60 3.70 - 9.20	1.774 0.660 - 4.034	8.14	7.79	7.47	99
15+15+25+35	1.35	1.35	2.25	3.15	8.10 3.70 - 9.20	1.894 0.660 - 4.034	8.70	8.32	7.97	99
15+15+25+42	1.25	1.25	2.09	3.51 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+25+50	1.16	1.16	1.93	3.86 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+25+60	1.06	1.06	1.76	4.23	8.10 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
15+15+25+71	0.96	0.96	1.61	4.56	8.10 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.015	8.60	8.23	7.89	99
15+15+35+35	1.22	1.22	2.84	2.84	8.10 3.70 - 9.20	1.894 0.660 - 4.034	8.70	8.32	7.97	99
15+15+35+42	1.14	1.14	2.65	3.18 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+35+50	1.06	1.06	2.47	3.52 *	8.10 3.70 - 9.20	1.888 0.660 - 4.028	8.67	8.29	7.94	99
15+15+35+60	0.97	0.97	2.27	3.89	8.10 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
15+15+35+71	0.89	0.89	2.08	4.23	8.10 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.015	8.60	8.23	7.89	99
15+15+42+42	1.07	1.07	2.98 *	2.98 *	8.10 3.70 - 9.20	1.882 0.660 - 4.022	8.65	8.27	7.93	99
15+15+42+50	1.00	1.00	2.79 *	3.32 *	8.10 3.70 - 9.20	1.882 0.660 - 4.022	8.65	8.27	7.93	99
15+15+42+60	0.92	0.92	2.58 *	3.68	8.10 3.70 - 9.20	1.865 0.660 - 4.005	8.56	8.19	7.85	99
15+15+42+71	0.85	0.85	2.38 *	4.02	8.10 3.70 - 9.20	1.869 0.660 - 4.009	8.58	8.21	7.87	99
15+15+50+50	0.93	0.93	3.12 *	3.12 *	8.10 3.70 - 9.20	1.882 0.660 - 4.022	8.65	8.27	7.93	99
15+15+50+60	0.87	0.87	2.89 *	3.47	8.10 3.70 - 9.20	1.865 0.660 - 4.005	8.56	8.19	7.85	99
15+18+18+18	1.48	1.77	1.77	1.77	6.80 3.70 - 8.70	1.545 0.660 - 3.755	7.10	6.79	6.51	99
15+18+18+20	1.46	1.75	1.75	1.94	6.90 3.70 - 9.00	1.602 0.660 - 3.942	7.36	7.04	6.75	99
15+18+18+22	1.48	1.78	1.78	2.17	7.20 3.70 - 9.20	1.635 0.660 - 4.025	7.51	7.18	6.88	99
15+18+18+25	1.46	1.75	1.75	2.43	7.40 3.70 - 9.20	1.685 0.660 - 4.025	7.74	7.40	7.09	99
15+18+18+35	1.43	1.72	1.72	3.34	8.20 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.025	8.60	8.23	7.89	99
15+18+18+42	1.32	1.59	1.59	3.70 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+18+50	1.22	1.46	1.46	4.06 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+18+60	1.11	1.33	1.33	4.43	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+18+18+71	1.01	1.21	1.21	4.77	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+18+20+20	1.44	1.73	1.92	1.92	7.00 3.70 - 9.20	1.649 0.660 - 4.039	7.57	7.24	6.94	99
15+18+20+22	1.44	1.73	1.92	2.11	7.20 3.70 - 9.20	1.682 0.660 - 4.032	7.73	7.39	7.08	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+20+25	1.44	1.73	1.92	2.40	7.50 3.70 - 9.20	1.732 0.660 - 4.032	7.96	7.61	7.29	99
15+18+20+35	1.38	1.66	1.84	3.22	8.10 3.70 - 9.20	1.892 0.660 - 4.032	8.69	8.31	7.96	99
15+18+20+42	1.28	1.53	1.71	3.58 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+18+20+50	1.18	1.42	1.57	3.93 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+18+20+60	1.08	1.29	1.43	4.30	8.10 3.70 - 9.20	1.869 0.660 - 4.009	8.58	8.21	7.87	99
15+18+20+71	0.98	1.18	1.31	4.64	8.10 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+18+22+22	1.46	1.75	2.14	2.14	7.50 3.70 - 9.20	1.705 0.660 - 4.025	7.83	7.49	7.18	99
15+18+22+25	1.44	1.73	2.12	2.41	7.70 3.70 - 9.20	1.765 0.660 - 4.025	8.10	7.75	7.43	99
15+18+22+35	1.37	1.64	2.00	3.19	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+18+22+42	1.27	1.52	1.86	3.55 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+22+50	1.17	1.41	1.72	3.90 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+22+60	1.07	1.28	1.57	4.28	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+18+22+71	0.98	1.17	1.43	4.62	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+18+25+35	1.32	1.59	2.20	3.09	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+18+25+42	1.23	1.48	2.05	3.44 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+25+50	1.14	1.37	1.90	3.80 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+25+60	1.04	1.25	1.74	4.17	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+18+25+71	0.95	1.14	1.59	4.51	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+18+35+35	1.19	1.43	2.79	2.79	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+18+35+42	1.12	1.34	2.61	3.13 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+35+50	1.04	1.25	2.43	3.47 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+18+35+60	0.96	1.15	2.24	3.84	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+18+35+71	0.88	1.06	2.06	4.19	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+18+42+42	1.05	1.26	2.94 *	2.94 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+18+42+50	0.98	1.18	2.76 *	3.28 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+18+42+60	0.91	1.09	2.55 *	3.64	8.20 3.70 - 9.20	1.856 0.660 - 3.996	8.52	8.15	7.81	99
15+18+50+50	0.92	1.11	3.08 *	3.08 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+18+50+60	0.86	1.03	2.87 *	3.44	8.20 3.70 - 9.20	1.856 0.660 - 3.996	8.52	8.15	7.81	99
15+20+20+20	1.40	1.87	1.87	1.87	7.00 3.70 - 9.20	1.696 0.660 - 4.046	7.79	7.45	7.14	99
15+20+20+22	1.42	1.90	1.90	2.09	7.30 3.70 - 9.20	1.719 0.660 - 4.039	7.89	7.55	7.24	99
15+20+20+25	1.41	1.88	1.88	2.34	7.50 3.70 - 9.20	1.779 0.660 - 4.039	8.17	7.81	7.48	99
15+20+20+35	1.33	1.78	1.78	3.11	8.00 3.70 - 9.20	1.899 0.660 - 4.039	8.72	8.34	7.99	99
15+20+20+42	1.24	1.65	1.65	3.46 *	8.00 3.70 - 9.20	1.893 0.660 - 4.033	8.69	8.31	7.96	99
15+20+20+50	1.14	1.52	1.52	3.81 *	8.00 3.70 - 9.20	1.893 0.660 - 4.033	8.69	8.31	7.96	99
15+20+20+60	1.04	1.39	1.39	4.17	8.00 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
15+20+20+71	0.95	1.27	1.27	4.51	8.00 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.020	8.64	8.26	7.92	99
15+20+22+22	1.44	1.92	2.12	2.12	7.60 3.70 - 9.20	1.752 0.660 - 4.032	8.04	7.69	7.37	99
15+20+22+25	1.43	1.90	2.09	2.38	7.80 3.70 - 9.20	1.812 0.660 - 4.032	8.32	7.96	7.63	99
15+20+22+35	1.32	1.76	1.94	3.08	8.10 3.70 - 9.20	1.892 0.660 - 4.032	8.69	8.31	7.96	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+20+22+42	1.23	1.64	1.80	3.44 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+22+50	1.14	1.51	1.67	3.79 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+22+60	1.04	1.38	1.52	4.15	8.10 3.70 - 9.20	1.869 0.660 - 4.009	8.58	8.21	7.87	99
15+20+22+71	0.95	1.27	1.39	4.49	8.10 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+20+25+25	1.41	1.88	2.35	2.35	8.00 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.032	8.55	8.18	7.84	99
15+20+25+35	1.28	1.71	2.13	2.98	8.10 3.70 - 9.20	1.892 0.660 - 4.032	8.69	8.31	7.96	99
15+20+25+42	1.19	1.59	1.99	3.34 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+25+50	1.10	1.47	1.84	3.68 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+25+60	1.01	1.35	1.69	4.05	8.10 3.70 - 9.20	1.869 0.660 - 4.009	8.58	8.21	7.87	99
15+20+25+71	0.93	1.24	1.55	4.39	8.10 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+20+35+35	1.16	1.54	2.70	2.70	8.10 3.70 - 9.20	1.892 0.660 - 4.032	8.69	8.31	7.96	99
15+20+35+42	1.08	1.45	2.53	3.04 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+35+50	1.01	1.35	2.36	3.38 *	8.10 3.70 - 9.20	1.886 0.660 - 4.026	8.66	8.28	7.94	99
15+20+35+60	0.93	1.25	2.18	3.74	8.10 3.70 - 9.20	1.869 0.660 - 4.009	8.58	8.21	7.87	99
15+20+35+71	0.86	1.15	2.01	4.08	8.10 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+20+42+42	1.02	1.36	2.86 *	2.86 *	8.10 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.020	8.64	8.26	7.92	99
15+20+42+50	0.96	1.28	2.68 *	3.19 *	8.10 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.020	8.64	8.26	7.92	99
15+20+42+60	0.89	1.18	2.48 *	3.55	8.10 3.70 - 9.20	1.863 0.660 - 4.003	8.55	8.18	7.84	99
15+20+50+50	0.90	1.20	3.00 *	3.00 *	8.10 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.020	8.64	8.26	7.92	99
15+20+50+60	0.84	1.12	2.79 *	3.35	8.10 3.70 - 9.20	1.863 0.660 - 4.003	8.55	8.18	7.84	99
15+22+22+22	1.44	2.12	2.12	2.12	7.80 3.70 - 9.20	1.785 0.660 - 4.025	8.20	7.84	7.51	99
15+22+22+25	1.43	2.10	2.10	2.38	8.00 3.70 - 9.20	1.835 0.660 - 4.025	8.43	8.06	7.72	99
15+22+22+35	1.31	1.92	1.92	3.05	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+22+22+42	1.22	1.79	1.79	3.41 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+22+50	1.13	1.66	1.66	3.76 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+22+60	1.03	1.52	1.52	4.13	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+22+22+71	0.95	1.39	1.39	4.48	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+22+25+25	1.41	2.07	2.36	2.36	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+22+25+35	1.27	1.86	2.11	2.96	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+22+25+42	1.18	1.73	1.97	3.31 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+25+50	1.10	1.61	1.83	3.66 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+25+60	1.01	1.48	1.68	4.03	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+22+25+71	0.92	1.36	1.54	4.38	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+22+35+35	1.15	1.69	2.68	2.68	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+22+35+42	1.08	1.58	2.52	3.02 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+35+50	1.01	1.48	2.35	3.36 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+22+35+60	0.93	1.37	2.17	3.73	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+22+35+71	0.86	1.26	2.01	4.07	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+22+42+42	1.02	1.49	2.85 *	2.85 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+22+42+50	0.95	1.40	2.67 *	3.18 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+22+42+60	0.88	1.30	2.48 *	3.54	8.20 3.70 - 9.20	1.856 0.660 - 3.996	8.52	8.15	7.81	99
15+22+50+50	0.90	1.32	2.99 *	2.99 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+25+25+25	1.37	2.28	2.28	2.28	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+25+25+35	1.23	2.05	2.05	2.87	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+25+25+42	1.15	1.92	1.92	3.22 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+25+25+50	1.07	1.78	1.78	3.57 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+25+25+60	0.98	1.64	1.64	3.94	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+25+25+71	0.90	1.51	1.51	4.28	8.20 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.006	8.56	8.19	7.85	99
15+25+35+35	1.12	1.86	2.61	2.61	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+25+35+42	1.05	1.75	2.45	2.94 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+25+35+50	0.98	1.64	2.30	3.28 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+25+35+60	0.91	1.52	2.13	3.64	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+25+42+42	0.99	1.65	2.78 *	2.78 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+25+42+50	0.93	1.55	2.61 *	3.11 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+25+42+60	0.87	1.44	2.43 *	3.46	8.20 3.70 - 9.20	1.856 0.660 - 3.996	8.52	8.15	7.81	99
15+25+50+50	0.88	1.46	2.93 *	2.93 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+35+35+35	1.03	2.39	2.39	2.39	8.20 3.70 - 9.20	1.885 0.660 - 4.025	8.66	8.28	7.94	99
15+35+35+42	0.97	2.26	2.26	2.71 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+35+35+50	0.91	2.13	2.13	3.04 *	8.20 3.70 - 9.20	1.879 0.660 - 4.019	8.63	8.25	7.91	99
15+35+35+60	0.85	1.98	1.98	3.39	8.20 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.002	8.55	8.18	7.84	99
15+35+42+42	0.92	2.14	2.57 *	2.57 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+35+42+50	0.87	2.02	2.43 *	2.89 *	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.013	8.60	8.23	7.89	99
15+42+42+42	0.87	2.44	2.44 *	2.44 *	8.20 3.70 - 9.20	1.867 0.660 - 4.007	8.57	8.20	7.86	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 3.70 - 9.20	1.606 0.660 - 4.016	7.37	7.05	6.76	99
18+18+18+20	1.78	1.78	1.78	1.97	7.30 3.70 - 9.20	1.653 0.660 - 4.023	7.59	7.26	6.96	99
18+18+18+22	1.78	1.78	1.78	2.17	7.50 3.70 - 9.20	1.676 0.660 - 4.016	7.69	7.36	7.05	99
18+18+18+25	1.78	1.78	1.78	2.47	7.80 3.70 - 9.20	1.736 0.660 - 4.016	7.97	7.62	7.30	99
18+18+18+35	1.68	1.68	1.68	3.26	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+18+18+42	1.56	1.56	1.56	3.63 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+18+50	1.44	1.44	1.44	3.99 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+18+60	1.31	1.31	1.31	4.37	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+18+18+71	1.20	1.20	1.20	4.71	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+18+20+20	1.73	1.73	1.92	1.92	7.30 3.70 - 9.20	1.690 0.660 - 4.030	7.76	7.42	7.11	99
18+18+20+22	1.75	1.75	1.95	2.14	7.60 3.70 - 9.20	1.723 0.660 - 4.023	7.91	7.57	7.25	99
18+18+20+25	1.73	1.73	1.93	2.41	7.80 3.70 - 9.20	1.783 0.660 - 4.023	8.19	7.83	7.50	99
18+18+20+35	1.62	1.62	1.80	3.15	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
18+18+20+42	1.51	1.51	1.67	3.51 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+18+20+50	1.39	1.39	1.55	3.87 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20+60	1.27	1.27	1.41	4.24	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
18+18+20+71	1.16	1.16	1.29	4.58	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+18+22+22	1.76	1.76	2.15	2.15	7.80 3.70 - 9.20	1.756 0.660 - 4.016	8.06	7.71	7.39	99
18+18+22+35	1.61	1.61	1.96	3.12	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+18+22+42	1.49	1.49	1.83	3.49 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+22+50	1.38	1.38	1.69	3.84 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+22+60	1.27	1.27	1.55	4.22	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+18+22+71	1.16	1.16	1.42	4.57	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+18+25+25	1.74	1.74	2.41	2.41	8.30 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.016	8.56	8.19	7.85	99
18+18+25+35	1.56	1.56	2.16	3.03	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+18+25+42	1.45	1.45	2.01	3.38 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+25+50	1.35	1.35	1.87	3.74 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+25+60	1.23	1.23	1.71	4.12	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+18+25+71	1.13	1.13	1.57	4.46	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+18+35+35	1.41	1.41	2.74	2.74	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+18+35+42	1.32	1.32	2.57	3.08 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+35+50	1.23	1.23	2.40	3.43 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+18+35+60	1.14	1.14	2.22	3.80	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+18+35+71	1.05	1.05	2.05	4.15	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+18+42+42	1.25	1.25	2.91 *	2.91 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+18+42+50	1.17	1.17	2.72 *	3.24 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+18+42+60	1.08	1.08	2.53 *	3.61	8.30 3.70 - 9.20	1.847 0.660 - 3.987	8.48	8.11	7.77	99
18+18+50+50	1.10	1.10	3.05 *	3.05 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+20+20+20	1.71	1.90	1.90	1.90	7.40 3.70 - 9.20	1.737 0.660 - 4.037	7.98	7.63	7.31	99
18+20+20+22	1.71	1.90	1.90	2.09	7.60 3.70 - 9.20	1.770 0.660 - 4.030	8.12	7.77	7.45	99
18+20+20+35	1.57	1.74	1.74	3.05	8.10 3.70 - 9.20	1.890 0.660 - 4.030	8.68	8.30	7.95	99
18+20+20+42	1.46	1.62	1.62	3.40 *	8.10 3.70 - 9.20	1.884 0.660 - 4.024	8.65	8.27	7.93	99
18+20+20+50	1.35	1.50	1.50	3.75 *	8.10 3.70 - 9.20	1.884 0.660 - 4.024	8.65	8.27	7.93	99
18+20+20+60	1.24	1.37	1.37	4.12	8.10 3.70 - 9.20	1.867 0.660 - 4.007	8.57	8.20	7.86	99
18+20+20+71	1.13	1.26	1.26	4.46	8.10 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
18+20+22+22	1.73	1.93	2.12	2.12	7.90 3.70 - 9.20	1.803 0.660 - 4.023	8.28	7.92	7.59	99
18+20+22+25	1.72	1.91	2.10	2.38	8.10 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 4.023	8.51	8.14	7.80	99
18+20+22+35	1.55	1.73	1.90	3.02	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
18+20+22+42	1.45	1.61	1.77	3.38 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+22+50	1.34	1.49	1.64	3.73 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+22+60	1.23	1.37	1.50	4.10	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
18+20+22+71	1.13	1.25	1.38	4.44	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+20+25+25	1.68	1.86	2.33	2.33	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
18+20+25+35	1.51	1.67	2.09	2.93	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+25+42	1.41	1.56	1.95	3.28 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+25+50	1.31	1.45	1.81	3.63 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+25+60	1.20	1.33	1.67	4.00	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
18+20+25+71	1.10	1.22	1.53	4.34	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+20+35+35	1.37	1.52	2.66	2.66	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
18+20+35+42	1.28	1.43	2.50	2.99 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+35+50	1.20	1.33	2.33	3.33 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
18+20+35+60	1.11	1.23	2.16	3.70	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
18+20+35+71	1.03	1.14	1.99	4.04	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+20+42+42	1.21	1.34	2.82 *	2.82 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
18+20+42+50	1.14	1.26	2.65 *	3.15 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
18+20+42+60	1.05	1.17	2.46 *	3.51	8.20 3.70 - 9.20	1.854 0.660 - 3.994	8.51	8.14	7.80	99
18+20+50+50	1.07	1.19	2.97 *	2.97 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
18+22+22+22	1.74	2.12	2.12	2.12	8.10 3.70 - 9.20	1.826 0.660 - 4.016	8.38	8.02	7.69	99
18+22+22+25	1.72	2.10	2.10	2.39	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+22+22+35	1.54	1.88	1.88	2.99	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+22+22+42	1.44	1.76	1.76	3.35 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+22+50	1.33	1.63	1.63	3.71 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+22+60	1.22	1.50	1.50	4.08	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+22+22+71	1.12	1.37	1.37	4.43	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+22+25+25	1.66	2.03	2.31	2.31	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+22+25+35	1.49	1.83	2.08	2.91	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+22+25+42	1.40	1.71	1.94	3.26 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+25+50	1.30	1.59	1.80	3.61 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+25+60	1.20	1.46	1.66	3.98	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+22+25+71	1.10	1.34	1.53	4.33	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
18+22+35+35	1.36	1.66	2.64	2.64	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+22+35+42	1.28	1.56	2.48	2.98 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+35+50	1.20	1.46	2.32	3.32 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+22+35+60	1.11	1.35	2.15	3.69	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
18+22+42+42	1.20	1.47	2.81 *	2.81 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+22+42+50	1.13	1.38	2.64 *	3.14 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+22+42+60	1.05	1.29	2.45 *	3.51	8.30 3.70 - 9.20	1.847 0.660 - 3.987	8.48	8.11	7.77	99
18+22+50+50	1.07	1.30	2.96 *	2.96 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
18+25+25+25	1.61	2.23	2.23	2.23	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+25+25+35	1.45	2.01	2.01	2.82	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
18+25+25+42	1.36	1.89	1.89	3.17 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+25+25+50	1.27	1.76	1.76	3.52 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
18+25+25+60	1.17	1.62	1.62	3.89	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+25+25+71	1.07	1.49	1.49	4.24	8.30 (3.70 - 9.20)	1.857 (0.660 - 3.997)	8.53	8.16	7.82	99
18+25+35+35	1.32	1.84	2.57	2.57	8.30 (3.70 - 9.20)	1.876 (0.660 - 4.016)	8.61	8.24	7.90	99
18+25+35+42	1.25	1.73	2.42	2.91 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.870 (0.660 - 4.010)	8.58	8.21	7.87	99
18+25+35+50	1.17	1.62	2.27	3.24 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.870 (0.660 - 4.010)	8.58	8.21	7.87	99
18+25+35+60	1.08	1.50	2.11	3.61	8.30 (3.70 - 9.20)	1.853 (0.660 - 3.993)	8.51	8.14	7.80	99
18+25+42+42	1.18	1.63	2.74 *	2.74 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.864 (0.660 - 4.004)	8.56	8.19	7.85	99
18+25+42+50	1.11	1.54	2.58 *	3.07 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.864 (0.660 - 4.004)	8.56	8.19	7.85	99
18+25+42+60	1.03	1.43	2.40 *	3.43	8.30 (3.70 - 9.20)	1.847 (0.660 - 3.987)	8.48	8.11	7.77	99
18+25+50+50	1.04	1.45	2.90 *	2.90 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.864 (0.660 - 4.004)	8.56	8.19	7.85	99
18+35+35+35	1.21	2.36	2.36	2.36	8.30 (3.70 - 9.20)	1.876 (0.660 - 4.016)	8.61	8.24	7.90	99
18+35+35+42	1.15	2.23	2.23	2.68 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.870 (0.660 - 4.010)	8.58	8.21	7.87	99
18+35+35+50	1.08	2.11	2.11	3.01 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.870 (0.660 - 4.010)	8.58	8.21	7.87	99
18+35+42+42	1.09	2.12	2.54 *	2.54 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.864 (0.660 - 4.004)	8.56	8.19	7.85	99
18+35+42+50	1.03	2.00	2.40 *	2.86 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.864 (0.660 - 4.004)	8.56	8.19	7.85	99
18+42+42+42	1.04	2.42	2.42 *	2.42 *	8.30 (3.70 - 9.20)	1.858 (0.660 - 3.998)	8.53	8.16	7.82	99
20+20+20+20	1.85	1.85	1.85	1.85	7.40 (3.70 - 9.20)	1.784 (0.660 - 4.044)	8.19	7.83	7.50	99
20+20+20+22	1.88	1.88	1.88	2.07	7.70 (3.70 - 9.20)	1.817 (0.660 - 4.037)	8.34	7.98	7.65	99
20+20+20+25	1.86	1.86	1.86	2.32	7.90 (3.70 - 9.20)	1.867 (0.660 - 4.037)	8.57	8.20	7.86	99
20+20+20+35	1.68	1.68	1.68	2.95	8.00 (3.70 - 9.20)	1.897 (0.660 - 4.037)	8.71	8.33	7.98	99
20+20+20+42	1.57	1.57	1.57	3.29 *	8.00 (3.70 - 9.20)	1.891 (0.660 - 4.031)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+20+50	1.45	1.45	1.45	3.64 *	8.00 (3.70 - 9.20)	1.891 (0.660 - 4.031)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+20+60	1.33	1.33	1.33	4.00	8.00 (3.70 - 9.20)	1.874 (0.660 - 4.014)	8.60	8.23	7.89	99
20+20+20+71	1.22	1.22	1.22	4.34	8.00 (3.70 - 9.20)	1.878 (0.660 - 4.018)	8.63	8.25	7.91	99
20+20+22+22	1.88	1.88	2.07	2.07	7.90 (3.70 - 9.20)	1.840 (0.660 - 4.030)	8.45	8.08	7.74	99
20+20+22+25	1.86	1.86	2.05	2.33	8.10 (3.70 - 9.20)	1.890 (0.660 - 4.030)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+22+35	1.67	1.67	1.84	2.92	8.10 (3.70 - 9.20)	1.890 (0.660 - 4.030)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+22+42	1.56	1.56	1.71	3.27 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99
20+20+22+50	1.45	1.45	1.59	3.62 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99
20+20+22+60	1.33	1.33	1.46	3.98	8.10 (3.70 - 9.20)	1.867 (0.660 - 4.007)	8.57	8.20	7.86	99
20+20+22+71	1.22	1.22	1.34	4.32	8.10 (3.70 - 9.20)	1.871 (0.660 - 4.011)	8.59	8.22	7.88	99
20+20+25+25	1.80	1.80	2.25	2.25	8.10 (3.70 - 9.20)	1.890 (0.660 - 4.030)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+25+35	1.62	1.62	2.03	2.84	8.10 (3.70 - 9.20)	1.890 (0.660 - 4.030)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+25+42	1.51	1.51	1.89	3.18 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99
20+20+25+50	1.41	1.41	1.76	3.52 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99
20+20+25+60	1.30	1.30	1.62	3.89	8.10 (3.70 - 9.20)	1.867 (0.660 - 4.007)	8.57	8.20	7.86	99
20+20+25+71	1.19	1.19	1.49	4.23	8.10 (3.70 - 9.20)	1.871 (0.660 - 4.011)	8.59	8.22	7.88	99
20+20+35+35	1.47	1.47	2.58	2.58	8.10 (3.70 - 9.20)	1.890 (0.660 - 4.030)	8.68	8.30	7.95	99
20+20+35+42	1.38	1.38	2.42	2.91 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99
20+20+35+50	1.30	1.30	2.27	3.24 *	8.10 (3.70 - 9.20)	1.884 (0.660 - 4.024)	8.65	8.27	7.93	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+35+60	1.20	1.20	2.10	3.60	8.10 3.70 - 9.20	1.867 0.660 - 4.007	8.57	8.20	7.86	99
20+20+42+42	1.31	1.31	2.74 *	2.74 *	8.10 3.70 - 9.20	1.878 0.660 - 4.018	8.63	8.25	7.91	99
20+20+42+50	1.23	1.23	2.58 *	3.07 *	8.10 3.70 - 9.20	1.878 0.660 - 4.018	8.63	8.25	7.91	99
20+20+42+60	1.14	1.14	2.40 *	3.42	8.10 3.70 - 9.20	1.861 0.660 - 4.001	8.54	8.17	7.83	99
20+20+50+50	1.16	1.16	2.89 *	2.89 *	8.10 3.70 - 9.20	1.878 0.660 - 4.018	8.63	8.25	7.91	99
20+22+22+22	1.91	2.10	2.10	2.10	8.20 3.70 - 9.20	1.873 0.660 - 4.023	8.60	8.23	7.89	99
20+22+22+25	1.84	2.03	2.03	2.30	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+22+22+35	1.66	1.82	1.82	2.90	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+22+22+42	1.55	1.70	1.70	3.25 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+22+50	1.44	1.58	1.58	3.60 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+22+60	1.32	1.45	1.45	3.97	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
20+22+22+71	1.21	1.34	1.34	4.31	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
20+22+25+25	1.78	1.96	2.23	2.23	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+22+25+35	1.61	1.77	2.01	2.81	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+22+25+42	1.50	1.66	1.88	3.16 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+25+50	1.40	1.54	1.75	3.50 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+25+60	1.29	1.42	1.61	3.87	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
20+22+25+71	1.19	1.31	1.49	4.22	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
20+22+35+35	1.46	1.61	2.56	2.56	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+22+35+42	1.38	1.52	2.41	2.89 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+35+50	1.29	1.42	2.26	3.23 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+22+35+60	1.20	1.32	2.09	3.59	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
20+22+42+42	1.30	1.43	2.73 *	2.73 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
20+22+42+50	1.22	1.35	2.57 *	3.06 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
20+22+42+60	1.14	1.25	2.39 *	3.42	8.20 3.70 - 9.20	1.854 0.660 - 3.994	8.51	8.14	7.80	99
20+22+50+50	1.15	1.27	2.89 *	2.89 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
20+25+25+25	1.73	2.16	2.16	2.16	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+25+25+35	1.56	1.95	1.95	2.73	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+25+25+42	1.46	1.83	1.83	3.08 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+25+25+50	1.37	1.71	1.71	3.42 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+25+25+60	1.26	1.58	1.58	3.78	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
20+25+25+71	1.16	1.45	1.45	4.13	8.20 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
20+25+35+35	1.43	1.78	2.50	2.50	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+25+35+42	1.34	1.68	2.35	2.82 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+25+35+50	1.26	1.58	2.21	3.15 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+25+35+60	1.17	1.46	2.05	3.51	8.20 3.70 - 9.20	1.860 0.660 - 4.000	8.54	8.17	7.83	99
20+25+42+42	1.27	1.59	2.67 *	2.67 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
20+25+42+50	1.20	1.50	2.51 *	2.99 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
20+25+50+50	1.13	1.41	2.83 *	2.83 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+35+35+35	1.31	2.30	2.30	2.30	8.20 3.70 - 9.20	1.883 0.660 - 4.023	8.65	8.27	7.93	99
20+35+35+42	1.24	2.17	2.17	2.61 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+35+35+50	1.17	2.05	2.05	2.93 *	8.20 3.70 - 9.20	1.877 0.660 - 4.017	8.61	8.24	7.90	99
20+35+42+42	1.18	2.06	2.48 *	2.48 *	8.20 3.70 - 9.20	1.871 0.660 - 4.011	8.59	8.22	7.88	99
22+22+22+22	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+22+25	2.01	2.01	2.01	2.28	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+22+35	1.81	1.81	1.81	2.88	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+22+42	1.69	1.69	1.69	3.23 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+22+50	1.57	1.57	1.57	3.58 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+22+60	1.45	1.45	1.45	3.95	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
22+22+22+71	1.33	1.33	1.33	4.30	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
22+22+25+25	1.94	1.94	2.21	2.21	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+25+35	1.76	1.76	2.00	2.79	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+25+42	1.65	1.65	1.87	3.14 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+25+50	1.53	1.53	1.74	3.49 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+25+60	1.42	1.42	1.61	3.86	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
22+22+25+71	1.30	1.30	1.48	4.21	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
22+22+35+35	1.60	1.60	2.55	2.55	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+22+35+42	1.51	1.51	2.40	2.88 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+35+50	1.42	1.42	2.25	3.22 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+22+35+60	1.31	1.31	2.09	3.58	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
22+22+42+42	1.43	1.43	2.72 *	2.72 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
22+22+42+50	1.34	1.34	2.56 *	3.05 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
22+22+50+50	1.27	1.27	2.88 *	2.88 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
22+25+25+25	1.88	2.14	2.14	2.14	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+25+25+35	1.71	1.94	1.94	2.71	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+25+25+42	1.60	1.82	1.82	3.06 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+25+25+50	1.50	1.70	1.70	3.40 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+25+25+60	1.38	1.57	1.57	3.77	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
22+25+25+71	1.28	1.45	1.45	4.12	8.30 3.70 - 9.20	1.857 0.660 - 3.997	8.53	8.16	7.82	99
22+25+35+35	1.56	1.77	2.48	2.48	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+25+35+42	1.47	1.67	2.34	2.81 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+25+35+50	1.38	1.57	2.20	3.14 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+25+35+60	1.29	1.46	2.05	3.51	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
22+25+42+42	1.39	1.58	2.66 *	2.66 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
22+25+42+50	1.31	1.49	2.51 *	2.99 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
22+35+35+35	1.44	2.29	2.29	2.29	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
22+35+35+42	1.36	2.17	2.17	2.60 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
22+35+35+50	1.29	2.05	2.05	2.92 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99

MXZ-4F83VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35+42+42	1.30	2.06	2.47 *	2.47 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
25+25+25+25	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
25+25+25+35	1.89	1.89	1.89	2.64	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
25+25+25+42	1.77	1.77	1.77	2.98 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+25+25+50	1.66	1.66	1.66	3.32 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+25+25+60	1.54	1.54	1.54	3.69	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
25+25+35+35	1.73	1.73	2.42	2.42	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
25+25+35+42	1.63	1.63	2.29	2.74 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+25+35+50	1.54	1.54	2.15	3.07 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+25+35+60	1.43	1.43	2.00	3.43	8.30 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 3.993	8.51	8.14	7.80	99
25+25+42+42	1.55	1.55	2.60 *	2.60 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
25+25+42+50	1.46	1.46	2.45 *	2.92 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
25+35+35+35	1.60	2.23	2.23	2.23	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99
25+35+35+42	1.51	2.12	2.12	2.54 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+35+35+50	1.43	2.00	2.00	2.86 *	8.30 3.70 - 9.20	1.870 0.660 - 4.010	8.58	8.21	7.87	99
25+35+42+42	1.44	2.02	2.42 *	2.42 *	8.30 3.70 - 9.20	1.864 0.660 - 4.004	8.56	8.19	7.85	99
35+35+35+35	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.70 - 9.20	1.876 0.660 - 4.016	8.61	8.24	7.90	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3 or more units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG

- MSZ-LN18VG2 : Rated capacity is 1.67kW
- MSZ-LN25VG2 : Rated capacity is 2.32kW
- MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.51kW (=3.92*0.9)

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.70	-	-	-	1.70 1.50 - 3.20	0.590 0.590 - 1.300	2.71	2.59	2.48	99
18	3.30	-	-	-	3.30 1.50 - 4.60	0.750 0.600 - 1.610	3.44	3.29	3.15	99
20	2.20	-	-	-	2.20 1.50 - 3.40	0.620 0.590 - 1.380	2.84	2.72	2.61	99
22	3.30	-	-	-	3.30 1.50 - 4.80	0.750 0.600 - 1.670	3.44	3.29	3.15	99
25	3.60	-	-	-	3.60 1.50 - 5.10	0.800 0.600 - 1.720	3.67	3.51	3.36	99
35	4.00	-	-	-	4.00 1.50 - 5.60	0.890 0.600 - 1.890	4.09	3.91	3.75	99
42	5.40	-	-	-	5.40 1.50 - 6.50	1.250 0.600 - 2.180	5.74	5.49	5.26	99
50	7.20	-	-	-	7.20 1.50 - 7.50	1.930 0.700 - 2.520	8.87	8.48	8.13	99
60	7.90	-	-	-	7.90 1.50 - 8.60	2.200 0.700 - 2.970	10.10	9.66	9.26	99
71	8.60	-	-	-	8.60 1.50 - 9.20	2.560 0.730 - 3.400	11.75	11.24	10.77	99
15+15	1.70	1.70	-	-	3.40 3.00 - 5.00	0.786 0.780 - 2.466	3.61	3.45	3.31	99
15+18	2.27	2.73	-	-	5.00 3.00 - 6.10	1.077 0.750 - 2.547	4.95	4.73	4.53	99
15+20	2.61	3.49	-	-	6.10 3.00 - 6.80	1.284 0.730 - 2.614	5.90	5.64	5.41	99
15+22	2.47	3.63	-	-	6.10 3.00 - 7.10	1.267 0.740 - 2.637	5.81	5.56	5.33	99
15+25	1.65	2.75	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.917 0.780 - 2.637	4.21	4.03	3.86	99
15+35	2.16	5.04	-	-	7.20 3.00 - 8.80	1.547 0.720 - 2.787	7.10	6.79	6.51	99
15+42	1.97	5.53	-	-	7.50 3.00 - 9.20	1.651 0.720 - 2.841	7.58	7.25	6.95	99
15+50	1.80	6.00	-	-	7.80 3.00 - 9.60	1.771 0.720 - 2.921	8.13	7.78	7.46	99
15+60	1.68	6.72	-	-	8.40 3.00 - 10.20	2.004 0.710 - 3.024	9.20	8.80	8.43	99
15+71	1.57	7.43	-	-	9.00 3.00 - 11.00	2.328 0.690 - 3.158	10.68	10.22	9.79	99
18+18	3.30	3.30	-	-	6.60 3.00 - 7.20	1.368 0.720 - 2.628	6.28	6.01	5.76	99
18+20	2.61	2.89	-	-	5.50 3.00 - 6.90	1.145 0.750 - 2.635	5.26	5.03	4.82	99
18+22	1.98	2.42	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.908 0.780 - 2.628	4.17	3.99	3.82	99
18+25	2.55	3.55	-	-	6.10 3.00 - 7.10	1.258 0.740 - 2.628	5.77	5.52	5.29	99
18+35	2.48	4.82	-	-	7.30 3.00 - 9.00	1.588 0.720 - 2.808	7.29	6.97	6.68	99
18+42	2.28	5.32	-	-	7.60 3.00 - 9.30	1.692 0.720 - 2.862	7.77	7.43	7.12	99
18+50	2.09	5.81	-	-	7.90 3.00 - 9.70	1.812 0.720 - 2.932	8.32	7.96	7.63	99
18+60	1.98	6.62	-	-	8.60 3.00 - 10.50	2.095 0.700 - 3.055	9.62	9.20	8.82	99
18+71	1.84	7.26	-	-	9.10 3.00 - 11.00	2.339 0.690 - 3.149	10.74	10.27	9.84	99
20+20	2.20	2.20	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.922 0.780 - 2.642	4.23	4.05	3.88	99
20+22	2.62	2.88	-	-	5.50 3.00 - 6.90	1.145 0.750 - 2.635	5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.98	3.72	-	-	6.70 3.00 - 7.50	1.405 0.720 - 2.665	6.45	6.17	5.91	99
20+35	2.69	4.71	-	-	7.40 3.00 - 9.10	1.625 0.720 - 2.835	7.46	7.14	6.84	99
20+42	2.48	5.22	-	-	7.70 3.00 - 9.40	1.729 0.720 - 2.889	7.94	7.59	7.27	99
20+50	2.29	5.71	-	-	8.00 3.00 - 9.80	1.849 0.720 - 2.959	8.49	8.12	7.78	99
20+60	2.18	6.53	-	-	8.70 3.00 - 10.70	2.172 0.700 - 3.092	9.97	9.54	9.14	99
20+71	2.00	7.10	-	-	9.10 3.00 - 11.00	2.366 0.690 - 3.156	10.86	10.39	9.96	99
22+22	3.30	3.30	-	-	6.60 3.00 - 7.20	1.368 0.720 - 2.628	6.28	6.01	5.76	99
22+25	3.23	3.67	-	-	6.90 3.00 - 8.00	1.458 0.720 - 2.708	6.69	6.40	6.13	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35	2.89	4.61	-	-	7.50 (3.00 - 9.20)	1.648 (0.720 - 2.838)	7.57	7.24	6.94	99
22+42	2.68	5.12	-	-	7.80 (3.00 - 9.50)	1.752 (0.720 - 2.902)	8.04	7.69	7.37	99
22+50	2.48	5.63	-	-	8.10 (3.00 - 10.00)	1.912 (0.720 - 2.982)	8.78	8.40	8.05	99
22+60	2.39	6.51	-	-	8.90 (3.00 - 10.80)	2.225 (0.690 - 3.115)	10.21	9.77	9.36	99
22+71	2.18	7.02	-	-	9.20 (3.00 - 11.00)	2.369 (0.690 - 3.149)	10.87	10.40	9.97	99
25+25	3.60	3.60	-	-	7.20 (3.00 - 8.80)	1.538 (0.720 - 2.778)	7.06	6.75	6.47	99
25+35	3.17	4.43	-	-	7.60 (3.00 - 9.30)	1.698 (0.720 - 2.868)	7.80	7.46	7.15	99
25+42	2.95	4.95	-	-	7.90 (3.00 - 9.70)	1.792 (0.720 - 2.922)	8.23	7.87	7.54	99
25+50	2.80	5.60	-	-	8.40 (3.00 - 10.20)	2.012 (0.710 - 3.032)	9.24	8.84	8.47	99
25+60	2.65	6.35	-	-	9.00 (3.00 - 11.00)	2.305 (0.690 - 3.145)	10.58	10.12	9.70	99
25+71	2.40	6.80	-	-	9.20 (3.00 - 11.00)	2.399 (0.690 - 3.149)	11.02	10.54	10.10	99
35+35	4.00	4.00	-	-	8.00 (3.00 - 9.80)	1.848 (0.720 - 2.958)	8.49	8.12	7.78	99
35+42	3.86	4.64	-	-	8.50 (3.00 - 10.40)	2.082 (0.710 - 3.062)	9.56	9.14	8.76	99
35+50	3.71	5.29	-	-	9.00 (3.00 - 11.00)	2.322 (0.690 - 3.162)	10.66	10.20	9.78	99
35+60	3.39	5.81	-	-	9.20 (3.00 - 11.00)	2.385 (0.690 - 3.145)	10.95	10.47	10.03	99
35+71	3.07	6.23	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.429 (0.690 - 3.149)	11.16	10.67	10.23	99
42+42	4.50	4.50	-	-	9.00 (3.00 - 11.00)	2.306 (0.690 - 3.156)	10.59	10.13	9.71	99
42+50	4.20	5.00	-	-	9.20 (3.00 - 11.00)	2.376 (0.690 - 3.156)	10.90	10.43	10.00	99
42+71	3.46	5.84	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.413 (0.690 - 3.143)	11.08	10.60	10.16	99
50+50	4.65	4.65	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.436 (0.690 - 3.156)	11.19	10.70	10.25	99
50+60	4.23	5.07	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.419 (0.690 - 3.139)	11.10	10.62	10.18	99
50+71	3.84	5.46	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.413 (0.690 - 3.143)	11.08	10.60	10.16	99
60+60	4.65	4.65	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.392 (0.690 - 3.122)	10.99	10.51	10.07	99
60+71	4.26	5.04	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.396 (0.690 - 3.126)	11.00	10.52	10.08	99
71+71	4.65	4.65	-	-	9.30 (3.00 - 11.00)	2.390 (0.690 - 3.130)	10.98	10.50	10.06	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	5.10 (3.20 - 8.50)	0.909 (0.530 - 3.879)	4.17	3.99	3.82	99
15+15+18	1.97	1.97	2.36	-	6.30 (3.20 - 9.20)	1.170 (0.530 - 3.870)	5.37	5.14	4.93	99
15+15+20	2.13	2.13	2.84	-	7.10 (3.20 - 9.70)	1.357 (0.530 - 3.877)	6.23	5.96	5.71	99
15+15+22	2.28	2.28	3.34	-	7.90 (3.20 - 10.10)	1.530 (0.530 - 3.870)	7.03	6.72	6.44	99
15+15+25	2.29	2.29	3.82	-	8.40 (3.20 - 10.50)	1.660 (0.530 - 3.870)	7.62	7.29	6.99	99
15+15+35	1.94	1.94	4.52	-	8.40 (3.20 - 10.50)	1.660 (0.530 - 3.870)	7.62	7.29	6.99	99
15+15+42	1.85	1.85	5.19	-	8.90 (3.20 - 11.30)	1.814 (0.530 - 3.864)	8.33	7.97	7.64	99
15+15+50	1.71	1.71	5.69	-	9.10 (3.20 - 11.60)	1.994 (0.560 - 3.864)	9.16	8.76	8.40	99
15+15+60	1.53	1.53	6.13	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.227 (0.610 - 3.847)	10.22	9.78	9.37	99
15+15+71	1.38	1.38	6.54	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.501 (0.660 - 3.851)	11.48	10.98	10.52	99
15+18+18	2.21	2.65	2.65	-	7.50 (3.20 - 9.90)	1.431 (0.530 - 3.861)	6.57	6.28	6.02	99
15+18+20	2.35	2.82	3.13	-	8.30 (3.20 - 10.40)	1.618 (0.530 - 3.868)	7.43	7.11	6.81	99
15+18+22	2.29	2.75	3.36	-	8.40 (3.20 - 10.50)	1.651 (0.530 - 3.861)	7.58	7.25	6.95	99
15+18+25	1.89	2.27	3.15	-	7.30 (3.20 - 10.00)	1.481 (0.530 - 3.861)	6.80	6.50	6.23	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+35	1.94	2.33	4.53	-	8.80 (3.20 - 10.80)	1.741 (0.530 - 3.861)	8.00	7.65	7.33	99
15+18+42	1.80	2.16	5.04	-	9.00 (3.20 - 11.60)	1.865 (0.530 - 3.855)	8.56	8.19	7.85	99
15+18+60	1.48	1.78	5.94	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.288 (0.620 - 3.838)	10.51	10.05	9.63	99
15+18+71	1.34	1.61	6.35	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.572 (0.680 - 3.842)	11.81	11.30	10.83	99
15+20+20	2.29	3.05	3.05	-	8.40 (3.20 - 10.50)	1.665 (0.530 - 3.875)	7.64	7.31	7.01	99
15+20+22	2.03	2.70	2.97	-	7.70 (3.20 - 10.20)	1.548 (0.530 - 3.868)	7.11	6.80	6.52	99
15+20+25	1.65	2.20	2.75	-	6.60 (3.20 - 9.70)	1.378 (0.530 - 3.868)	6.33	6.05	5.80	99
15+20+35	1.89	2.51	4.40	-	8.80 (3.20 - 11.00)	1.788 (0.530 - 3.868)	8.21	7.85	7.52	99
15+20+42	1.75	2.34	4.91	-	9.00 (3.20 - 11.60)	1.922 (0.540 - 3.862)	8.82	8.44	8.09	99
15+20+50	1.61	2.14	5.35	-	9.10 (3.20 - 11.60)	2.122 (0.580 - 3.862)	9.74	9.32	8.93	99
15+20+60	1.45	1.94	5.81	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.345 (0.630 - 3.845)	10.77	10.30	9.87	99
15+20+71	1.32	1.75	6.23	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.599 (0.680 - 3.849)	11.93	11.41	10.93	99
15+22+22	1.78	2.61	2.61	-	7.00 (3.20 - 9.90)	1.431 (0.530 - 3.861)	6.57	6.28	6.02	99
15+22+25	1.77	2.59	2.94	-	7.30 (3.20 - 10.00)	1.481 (0.530 - 3.861)	6.80	6.50	6.23	99
15+22+35	1.85	2.72	4.33	-	8.90 (3.20 - 11.30)	1.811 (0.530 - 3.861)	8.31	7.95	7.62	99
15+22+42	1.71	2.51	4.78	-	9.00 (3.20 - 11.60)	1.965 (0.550 - 3.855)	9.02	8.63	8.27	99
15+22+50	1.57	2.30	5.23	-	9.10 (3.20 - 11.60)	2.165 (0.590 - 3.855)	9.94	9.51	9.11	99
15+22+60	1.42	2.09	5.69	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.388 (0.640 - 3.838)	10.97	10.49	10.05	99
15+22+71	1.29	1.89	6.11	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.592 (0.680 - 3.842)	11.90	11.38	10.91	99
15+25+25	1.94	3.23	3.23	-	8.40 (3.20 - 10.50)	1.651 (0.530 - 3.861)	7.58	7.25	6.95	99
15+25+35	1.80	3.00	4.20	-	9.00 (3.20 - 11.60)	1.871 (0.530 - 3.861)	8.59	8.22	7.88	99
15+25+42	1.66	2.77	4.66	-	9.10 (3.20 - 11.60)	2.035 (0.570 - 3.855)	9.35	8.94	8.57	99
15+25+50	1.53	2.56	5.11	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.235 (0.610 - 3.855)	10.27	9.82	9.41	99
15+25+60	1.40	2.33	5.58	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.468 (0.660 - 3.838)	11.33	10.84	10.39	99
15+25+71	1.26	2.09	5.95	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.592 (0.680 - 3.842)	11.90	11.38	10.91	99
15+35+35	1.61	3.75	3.75	-	9.10 (3.20 - 11.60)	2.121 (0.580 - 3.861)	9.73	9.31	8.92	99
15+35+42	1.50	3.50	4.20	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.285 (0.620 - 3.855)	10.50	10.04	9.62	99
15+35+50	1.40	3.26	4.65	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.485 (0.660 - 3.855)	11.41	10.91	10.46	99
15+35+60	1.27	2.96	5.07	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.588 (0.680 - 3.838)	11.89	11.37	10.90	99
15+35+71	1.15	2.69	5.46	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.592 (0.680 - 3.842)	11.90	11.38	10.91	99
15+42+42	1.39	3.90	3.90	-	9.20 (3.20 - 11.60)	2.449 (0.650 - 3.849)	11.25	10.76	10.31	99
15+42+50	1.30	3.65	4.35	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.599 (0.680 - 3.849)	11.93	11.41	10.93	99
15+42+60	1.19	3.34	4.77	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.582 (0.680 - 3.832)	11.86	11.34	10.87	99
15+42+71	1.09	3.05	5.16	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.586 (0.680 - 3.836)	11.88	11.36	10.89	99
15+50+50	1.21	4.04	4.04	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.599 (0.680 - 3.849)	11.93	11.41	10.93	99
15+50+60	1.12	3.72	4.46	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.582 (0.680 - 3.832)	11.86	11.34	10.87	99
15+50+71	1.03	3.42	4.86	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.586 (0.680 - 3.836)	11.88	11.36	10.89	99
15+60+60	1.03	4.13	4.13	-	9.30 (3.20 - 11.60)	2.565 (0.680 - 3.815)	11.77	11.26	10.79	99
18+18+18	2.90	2.90	2.90	-	8.70 (3.20 - 10.60)	1.692 (0.530 - 3.852)	7.77	7.43	7.12	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20	2.57	2.57	2.86	-	8.00 3.20 - 10.30	1.589 0.530 - 3.859	7.30	6.98	6.69	99
18+18+22	2.27	2.27	2.77	-	7.30 3.20 - 10.00	1.472 0.530 - 3.852	6.75	6.46	6.19	99
18+18+25	2.07	2.07	2.87	-	7.00 3.20 - 9.90	1.422 0.530 - 3.852	6.53	6.25	5.99	99
18+18+35	2.26	2.26	4.39	-	8.90 3.20 - 11.20	1.782 0.530 - 3.852	8.19	7.83	7.50	99
18+18+42	2.08	2.08	4.85	-	9.00 3.20 - 11.60	1.926 0.550 - 3.846	8.84	8.46	8.11	99
18+18+50	1.90	1.90	5.29	-	9.10 3.20 - 11.60	2.126 0.590 - 3.846	9.76	9.34	8.95	99
18+18+60	1.73	1.73	5.75	-	9.20 3.20 - 11.60	2.359 0.640 - 3.829	10.83	10.36	9.93	99
18+18+71	1.56	1.56	6.17	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
18+20+20	2.27	2.52	2.52	-	7.30 3.20 - 10.00	1.486 0.530 - 3.866	6.83	6.53	6.26	99
18+20+22	1.98	2.20	2.42	-	6.60 3.20 - 9.70	1.369 0.530 - 3.859	6.28	6.01	5.76	99
18+20+25	2.20	2.44	3.06	-	7.70 3.20 - 10.20	1.539 0.530 - 3.859	7.07	6.76	6.48	99
18+20+35	2.19	2.44	4.27	-	8.90 3.20 - 11.40	1.829 0.530 - 3.859	8.40	8.03	7.70	99
18+20+42	2.05	2.28	4.78	-	9.10 3.20 - 11.60	1.983 0.560 - 3.853	9.11	8.71	8.35	99
18+20+50	1.86	2.07	5.17	-	9.10 3.20 - 11.60	2.183 0.600 - 3.853	10.03	9.59	9.19	99
18+20+60	1.69	1.88	5.63	-	9.20 3.20 - 11.60	2.416 0.650 - 3.836	11.09	10.61	10.17	99
18+20+71	1.54	1.71	6.06	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
18+22+22	2.12	2.59	2.59	-	7.30 3.20 - 10.00	1.472 0.530 - 3.852	6.75	6.46	6.19	99
18+22+25	2.33	2.84	3.23	-	8.40 3.20 - 10.50	1.642 0.530 - 3.852	7.54	7.21	6.91	99
18+22+35	2.16	2.64	4.20	-	9.00 3.20 - 11.60	1.862 0.530 - 3.852	8.55	8.18	7.84	99
18+22+42	2.00	2.44	4.66	-	9.10 3.20 - 11.60	2.026 0.570 - 3.846	9.30	8.90	8.53	99
18+22+50	1.84	2.25	5.11	-	9.20 3.20 - 11.60	2.226 0.610 - 3.846	10.22	9.78	9.37	99
18+22+60	1.67	2.05	5.58	-	9.30 3.20 - 11.60	2.459 0.660 - 3.829	11.29	10.80	10.35	99
18+22+71	1.51	1.84	5.95	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
18+25+25	2.33	3.24	3.24	-	8.80 3.20 - 10.80	1.732 0.530 - 3.852	7.96	7.61	7.29	99
18+25+35	2.08	2.88	4.04	-	9.00 3.20 - 11.60	1.932 0.550 - 3.852	8.87	8.48	8.13	99
18+25+42	1.93	2.68	4.50	-	9.10 3.20 - 11.60	2.106 0.580 - 3.846	9.67	9.25	8.86	99
18+25+50	1.78	2.47	4.95	-	9.20 3.20 - 11.60	2.296 0.620 - 3.846	10.54	10.08	9.66	99
18+25+60	1.63	2.26	5.42	-	9.30 3.20 - 11.60	2.529 0.670 - 3.829	11.62	11.11	10.65	99
18+25+71	1.47	2.04	5.79	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
18+35+35	1.86	3.62	3.62	-	9.10 3.20 - 11.60	2.182 0.600 - 3.852	10.02	9.58	9.18	99
18+35+42	1.74	3.39	4.07	-	9.20 3.20 - 11.60	2.346 0.630 - 3.846	10.77	10.30	9.87	99
18+35+50	1.63	3.16	4.51	-	9.30 3.20 - 11.60	2.546 0.670 - 3.846	11.69	11.18	10.71	99
18+35+60	1.48	2.88	4.94	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
18+35+71	1.35	2.63	5.33	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
18+42+42	1.64	3.83	3.83	-	9.30 3.20 - 11.60	2.520 0.670 - 3.840	11.57	11.07	10.61	99
18+42+50	1.52	3.55	4.23	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
18+42+60	1.40	3.26	4.65	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
18+42+71	1.28	2.98	5.04	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99
18+50+50	1.42	3.94	3.94	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+50+60	1.31	3.63	4.36	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
18+50+71	1.20	3.35	4.75	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99
18+60+60	1.21	4.04	4.04	-	9.30 3.20 - 11.60	2.556 0.680 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 3.20 - 9.70	1.383 0.530 - 3.873	6.35	6.07	5.82	99
20+20+22	2.35	2.35	2.59	-	7.30 3.20 - 10.00	1.486 0.530 - 3.866	6.83	6.53	6.26	99
20+20+25	2.58	2.58	3.23	-	8.40 3.20 - 10.50	1.656 0.530 - 3.866	7.60	7.27	6.97	99
20+20+35	2.40	2.40	4.20	-	9.00 3.20 - 11.60	1.876 0.530 - 3.866	8.61	8.24	7.90	99
20+20+42	2.22	2.22	4.66	-	9.10 3.20 - 11.60	2.040 0.570 - 3.860	9.37	8.96	8.59	99
20+20+50	2.04	2.04	5.11	-	9.20 3.20 - 11.60	2.240 0.610 - 3.860	10.29	9.84	9.43	99
20+20+60	1.86	1.86	5.58	-	9.30 3.20 - 11.60	2.473 0.660 - 3.843	11.35	10.86	10.41	99
20+20+71	1.68	1.68	5.95	-	9.30 3.20 - 11.60	2.597 0.680 - 3.847	11.93	11.41	10.93	99
20+22+22	2.50	2.75	2.75	-	8.00 3.20 - 10.30	1.589 0.530 - 3.859	7.30	6.98	6.69	99
20+22+25	2.60	2.86	3.25	-	8.70 3.20 - 10.70	1.719 0.530 - 3.859	7.89	7.55	7.24	99
20+22+35	2.34	2.57	4.09	-	9.00 3.20 - 11.60	1.919 0.540 - 3.859	8.81	8.43	8.08	99
20+22+42	2.17	2.38	4.55	-	9.10 3.20 - 11.60	2.083 0.580 - 3.853	9.57	9.15	8.77	99
20+22+50	2.00	2.20	5.00	-	9.20 3.20 - 11.60	2.283 0.620 - 3.853	10.49	10.03	9.61	99
20+22+60	1.82	2.01	5.47	-	9.30 3.20 - 11.60	2.516 0.670 - 3.836	11.55	11.05	10.59	99
20+22+71	1.65	1.81	5.84	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
20+25+25	2.51	3.14	3.14	-	8.80 3.20 - 11.00	1.779 0.530 - 3.859	8.17	7.81	7.48	99
20+25+35	2.28	2.84	3.98	-	9.10 3.20 - 11.60	1.989 0.560 - 3.859	9.14	8.74	8.38	99
20+25+42	2.09	2.61	4.39	-	9.10 3.20 - 11.60	2.163 0.590 - 3.853	9.93	9.50	9.10	99
20+25+50	1.94	2.42	4.84	-	9.20 3.20 - 11.60	2.353 0.630 - 3.853	10.80	10.33	9.90	99
20+25+60	1.77	2.21	5.31	-	9.30 3.20 - 11.60	2.586 0.680 - 3.836	11.88	11.36	10.89	99
20+25+71	1.60	2.00	5.69	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
20+35+35	2.04	3.58	3.58	-	9.20 3.20 - 11.60	2.239 0.610 - 3.859	10.28	9.83	9.42	99
20+35+42	1.90	3.32	3.98	-	9.20 3.20 - 11.60	2.403 0.640 - 3.853	11.03	10.55	10.11	99
20+35+50	1.77	3.10	4.43	-	9.30 3.20 - 11.60	2.603 0.680 - 3.853	11.95	11.43	10.95	99
20+35+60	1.62	2.83	4.85	-	9.30 3.20 - 11.60	2.586 0.680 - 3.836	11.88	11.36	10.89	99
20+35+71	1.48	2.58	5.24	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
20+42+42	1.79	3.76	3.76	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.847	11.83	11.32	10.85	99
20+42+50	1.66	3.49	4.15	-	9.30 3.20 - 11.60	2.597 0.680 - 3.847	11.93	11.41	10.93	99
20+42+60	1.52	3.20	4.57	-	9.30 3.20 - 11.60	2.580 0.680 - 3.830	11.85	11.33	10.86	99
20+42+71	1.40	2.94	4.96	-	9.30 3.20 - 11.60	2.584 0.680 - 3.834	11.87	11.35	10.88	99
20+50+50	1.55	3.88	3.88	-	9.30 3.20 - 11.60	2.597 0.680 - 3.847	11.93	11.41	10.93	99
20+50+60	1.43	3.58	4.29	-	9.30 3.20 - 11.60	2.580 0.680 - 3.830	11.85	11.33	10.86	99
20+50+71	1.32	3.30	4.68	-	9.30 3.20 - 11.60	2.584 0.680 - 3.834	11.87	11.35	10.88	99
20+60+60	1.33	3.99	3.99	-	9.30 3.20 - 11.60	2.563 0.680 - 3.813	11.77	11.26	10.79	99
22+22+22	2.90	2.90	2.90	-	8.70 3.20 - 10.60	1.692 0.530 - 3.852	7.77	7.43	7.12	99
22+22+25	2.81	2.81	3.19	-	8.80 3.20 - 10.90	1.752 0.530 - 3.852	8.04	7.69	7.37	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+22+35	2.51	2.51	3.99	-	9.00 3.20 - 11.60	1.962 0.550 - 3.852	9.01	8.62	8.26	99
22+22+42	2.33	2.33	4.44	-	9.10 3.20 - 11.60	2.126 0.590 - 3.846	9.76	9.34	8.95	99
22+22+50	2.15	2.15	4.89	-	9.20 3.20 - 11.60	2.326 0.630 - 3.846	10.68	10.22	9.79	99
22+22+60	1.97	1.97	5.37	-	9.30 3.20 - 11.60	2.559 0.680 - 3.829	11.75	11.24	10.77	99
22+22+71	1.78	1.78	5.74	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
22+25+25	2.72	3.09	3.09	-	8.90 3.20 - 11.30	1.802 0.530 - 3.852	8.27	7.91	7.58	99
22+25+35	2.44	2.77	3.88	-	9.10 3.20 - 11.60	2.032 0.570 - 3.852	9.33	8.92	8.55	99
22+25+42	2.25	2.56	4.29	-	9.10 3.20 - 11.60	2.206 0.600 - 3.846	10.13	9.69	9.29	99
22+25+50	2.09	2.37	4.74	-	9.20 3.20 - 11.60	2.396 0.640 - 3.846	11.00	10.52	10.08	99
22+25+60	1.91	2.17	5.21	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
22+25+71	1.73	1.97	5.60	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
22+35+35	2.20	3.50	3.50	-	9.20 3.20 - 11.60	2.282 0.620 - 3.852	10.48	10.02	9.60	99
22+35+42	2.04	3.25	3.90	-	9.20 3.20 - 11.60	2.446 0.650 - 3.846	11.23	10.74	10.29	99
22+35+50	1.91	3.04	4.35	-	9.30 3.20 - 11.60	2.596 0.680 - 3.846	11.92	11.40	10.93	99
22+35+60	1.75	2.78	4.77	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
22+35+71	1.60	2.54	5.16	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
22+42+42	1.93	3.68	3.68	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
22+42+50	1.79	3.43	4.08	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
22+42+60	1.65	3.15	4.50	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
22+42+71	1.52	2.89	4.89	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99
22+50+50	1.68	3.81	3.81	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
22+50+60	1.55	3.52	4.23	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
22+50+71	1.43	3.25	4.62	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99
22+60+60	1.44	3.93	3.93	-	9.30 3.20 - 11.60	2.556 0.680 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
25+25+25	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	1.862 0.530 - 3.852	8.55	8.18	7.84	99
25+25+35	2.68	2.68	3.75	-	9.10 3.20 - 11.60	2.112 0.580 - 3.852	9.70	9.28	8.89	99
25+25+42	2.50	2.50	4.20	-	9.20 3.20 - 11.60	2.276 0.620 - 3.846	10.45	10.00	9.58	99
25+25+50	2.33	2.33	4.65	-	9.30 3.20 - 11.60	2.476 0.660 - 3.846	11.36	10.87	10.42	99
25+25+60	2.11	2.11	5.07	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
25+25+71	1.92	1.92	5.46	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
25+35+35	2.42	3.39	3.39	-	9.20 3.20 - 11.60	2.352 0.630 - 3.852	10.80	10.33	9.90	99
25+35+42	2.28	3.19	3.83	-	9.30 3.20 - 11.60	2.526 0.670 - 3.846	11.59	11.09	10.63	99
25+35+50	2.11	2.96	4.23	-	9.30 3.20 - 11.60	2.596 0.680 - 3.846	11.92	11.40	10.93	99
25+35+60	1.94	2.71	4.65	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
25+35+71	1.77	2.48	5.04	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
25+42+42	2.13	3.58	3.58	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
25+42+50	1.99	3.34	3.97	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
25+42+60	1.83	3.08	4.39	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
25+42+71	1.68	2.83	4.78	-	9.30 3.20 - 11.60	2.577 0.680 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
25+50+50	1.86	3.72	3.72	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
25+50+60	1.72	3.44	4.13	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
25+60+60	1.60	3.85	3.85	-	9.30 3.20 - 11.60	2.556 0.680 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
35+35+35	3.10	3.10	3.10	-	9.30 3.20 - 11.60	2.602 0.680 - 3.852	11.95	11.43	10.95	99
35+35+42	2.91	2.91	3.49	-	9.30 3.20 - 11.60	2.596 0.680 - 3.846	11.92	11.40	10.93	99
35+35+50	2.71	2.71	3.88	-	9.30 3.20 - 11.60	2.596 0.680 - 3.846	11.92	11.40	10.93	99
35+35+60	2.50	2.50	4.29	-	9.30 3.20 - 11.60	2.579 0.680 - 3.829	11.85	11.33	10.86	99
35+35+71	2.31	2.31	4.68	-	9.30 3.20 - 11.60	2.583 0.680 - 3.833	11.86	11.34	10.87	99
35+42+42	2.74	3.28	3.28	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
35+42+50	2.56	3.08	3.66	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
35+42+60	2.38	2.85	4.07	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
35+50+50	2.41	3.44	3.44	-	9.30 3.20 - 11.60	2.590 0.680 - 3.840	11.89	11.37	10.90	99
35+50+60	2.24	3.21	3.85	-	9.30 3.20 - 11.60	2.573 0.680 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
42+42+42	3.10	3.10	3.10	-	9.30 3.20 - 11.60	2.584 0.680 - 3.834	11.87	11.35	10.88	99
42+42+50	2.91	2.91	3.47	-	9.30 3.20 - 11.60	2.584 0.680 - 3.834	11.87	11.35	10.88	99
42+42+60	2.71	2.71	3.88	-	9.30 3.20 - 11.60	2.567 0.680 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
42+50+50	2.75	3.27	3.27	-	9.30 3.20 - 11.60	2.584 0.680 - 3.834	11.87	11.35	10.88	99
15+15+15+15	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 3.40 - 11.60	1.872 0.590 - 3.862	8.59	8.22	7.88	99
15+15+15+18	2.07	2.07	2.07	2.49	8.70 3.40 - 11.60	1.863 0.590 - 3.853	8.55	8.18	7.84	99
15+15+15+20	1.98	1.98	1.98	2.65	8.60 3.40 - 11.60	1.870 0.590 - 3.860	8.58	8.21	7.87	99
15+15+15+22	1.95	1.95	1.95	2.86	8.70 3.40 - 11.60	1.863 0.590 - 3.853	8.55	8.18	7.84	99
15+15+15+25	1.86	1.86	1.86	3.11	8.70 3.40 - 11.60	1.863 0.590 - 3.853	8.55	8.18	7.84	99
15+15+15+35	1.67	1.67	1.67	3.89	8.90 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.853	8.69	8.31	7.96	99
15+15+15+42	1.55	1.55	1.55	4.34	9.00 3.40 - 11.60	1.917 0.590 - 3.847	8.80	8.42	8.07	99
15+15+15+50	1.42	1.42	1.42	4.74	9.00 3.40 - 11.60	1.917 0.590 - 3.847	8.80	8.42	8.07	99
15+15+15+60	1.29	1.29	1.29	5.14	9.00 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.830	8.72	8.34	7.99	99
15+15+15+71	1.16	1.16	1.16	5.51	9.00 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
15+15+18+18	2.00	2.00	2.40	2.40	8.80 3.40 - 11.60	1.854 0.590 - 3.844	8.51	8.14	7.80	99
15+15+18+20	1.92	1.92	2.30	2.56	8.70 3.40 - 11.60	1.861 0.590 - 3.851	8.54	8.17	7.83	99
15+15+18+22	1.89	1.89	2.26	2.77	8.80 3.40 - 11.60	1.854 0.590 - 3.844	8.51	8.14	7.80	99
15+15+18+25	1.81	1.81	2.17	3.01	8.80 3.40 - 11.60	1.854 0.590 - 3.844	8.51	8.14	7.80	99
15+15+18+42	1.52	1.52	1.82	4.25	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+18+50	1.39	1.39	1.67	4.64	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+18+60	1.26	1.26	1.52	5.06	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
15+15+18+71	1.15	1.15	1.38	5.43	9.10 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.825	8.70	8.32	7.97	99
15+15+20+20	1.84	1.84	2.46	2.46	8.60 3.40 - 11.60	1.868 0.590 - 3.858	8.57	8.20	7.86	99
15+15+20+22	1.81	1.81	2.42	2.66	8.70 3.40 - 11.60	1.861 0.590 - 3.851	8.54	8.17	7.83	99
15+15+20+25	1.76	1.76	2.35	2.93	8.80 3.40 - 11.60	1.871 0.590 - 3.851	8.59	8.22	7.88	99
15+15+20+35	1.57	1.57	2.09	3.66	8.90 3.40 - 11.60	1.911 0.590 - 3.851	8.77	8.39	8.04	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+20+42	1.47	1.47	1.96	4.11	9.00 3.40 - 11.60	1.915 0.590 - 3.845	8.79	8.41	8.06	99
15+15+20+50	1.35	1.35	1.80	4.50	9.00 3.40 - 11.60	1.915 0.590 - 3.845	8.79	8.41	8.06	99
15+15+20+60	1.23	1.23	1.64	4.91	9.00 3.40 - 11.60	1.898 0.590 - 3.828	8.72	8.34	7.99	99
15+15+20+71	1.12	1.12	1.49	5.28	9.00 3.40 - 11.60	1.902 0.590 - 3.832	8.73	8.35	8.00	99
15+15+22+22	1.78	1.78	2.62	2.62	8.80 3.40 - 11.60	1.864 0.590 - 3.844	8.56	8.19	7.85	99
15+15+22+25	1.73	1.73	2.54	2.89	8.90 3.40 - 11.60	1.874 0.590 - 3.844	8.60	8.23	7.89	99
15+15+22+35	1.57	1.57	2.30	3.66	9.10 3.40 - 11.60	1.914 0.590 - 3.844	8.79	8.41	8.06	99
15+15+22+42	1.45	1.45	2.13	4.07	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+22+50	1.34	1.34	1.96	4.46	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+22+60	1.22	1.22	1.79	4.88	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
15+15+22+71	1.11	1.11	1.63	5.25	9.10 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.825	8.70	8.32	7.97	99
15+15+25+25	1.69	1.69	2.81	2.81	9.00 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.844	8.65	8.27	7.93	99
15+15+25+35	1.52	1.52	2.53	3.54	9.10 3.40 - 11.60	1.914 0.590 - 3.844	8.79	8.41	8.06	99
15+15+25+42	1.41	1.41	2.35	3.94	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+25+50	1.30	1.30	2.17	4.33	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+25+60	1.19	1.19	1.98	4.75	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
15+15+25+71	1.08	1.08	1.81	5.13	9.10 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.825	8.70	8.32	7.97	99
15+15+35+35	1.37	1.37	3.19	3.19	9.10 3.40 - 11.60	1.914 0.590 - 3.844	8.79	8.41	8.06	99
15+15+35+42	1.28	1.28	2.98	3.57	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+35+50	1.19	1.19	2.77	3.96	9.10 3.40 - 11.60	1.908 0.590 - 3.838	8.76	8.38	8.03	99
15+15+35+60	1.09	1.09	2.55	4.37	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
15+15+35+71	1.00	1.00	2.34	4.75	9.10 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.825	8.70	8.32	7.97	99
15+15+42+42	1.20	1.20	3.35	3.35	9.10 3.40 - 11.60	1.902 0.590 - 3.832	8.73	8.35	8.00	99
15+15+42+50	1.12	1.12	3.13	3.73	9.10 3.40 - 11.60	1.902 0.590 - 3.832	8.73	8.35	8.00	99
15+15+42+60	1.03	1.03	2.90	4.14	9.10 3.40 - 11.60	1.885 0.590 - 3.815	8.66	8.28	7.94	99
15+15+42+71	0.95	0.95	2.67	4.52	9.10 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.819	8.68	8.30	7.95	99
15+15+50+50	1.05	1.05	3.50	3.50	9.10 3.40 - 11.60	1.902 0.590 - 3.832	8.73	8.35	8.00	99
15+15+50+60	0.98	0.98	3.25	3.90	9.10 3.40 - 11.60	1.885 0.590 - 3.815	8.66	8.28	7.94	99
15+18+18+18	1.93	2.32	2.32	2.32	8.90 3.40 - 11.60	1.845 0.590 - 3.835	8.47	8.10	7.76	99
15+18+18+20	1.86	2.23	2.23	2.48	8.80 3.40 - 11.60	1.852 0.590 - 3.842	8.50	8.13	7.79	99
15+18+18+22	1.83	2.19	2.19	2.68	8.90 3.40 - 11.60	1.845 0.590 - 3.835	8.47	8.10	7.76	99
15+18+18+25	1.78	2.13	2.13	2.96	9.00 3.40 - 11.60	1.865 0.590 - 3.835	8.56	8.19	7.85	99
15+18+18+35	1.60	1.93	1.93	3.74	9.20 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.835	8.70	8.32	7.97	99
15+18+18+42	1.48	1.78	1.78	4.15	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+18+50	1.37	1.64	1.64	4.55	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+18+60	1.24	1.49	1.49	4.97	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+18+18+71	1.13	1.36	1.36	5.35	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+18+20+20	1.79	2.15	2.38	2.38	8.70 3.40 - 11.60	1.859 0.590 - 3.849	8.53	8.16	7.82	99
15+18+20+22	1.78	2.14	2.37	2.61	8.90 3.40 - 11.60	1.862 0.590 - 3.842	8.55	8.18	7.84	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+20+25	1.71	2.05	2.28	2.85	8.90 3.40 - 11.60	1.872 0.590 - 3.842	8.59	8.22	7.88	99
15+18+20+35	1.55	1.86	2.07	3.62	9.10 3.40 - 11.60	1.912 0.590 - 3.842	8.78	8.40	8.05	99
15+18+20+42	1.44	1.72	1.92	4.02	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+18+20+50	1.33	1.59	1.77	4.42	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+18+20+60	1.21	1.45	1.61	4.83	9.10 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.819	8.68	8.30	7.95	99
15+18+20+71	1.10	1.32	1.47	5.21	9.10 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+18+22+22	1.75	2.10	2.57	2.57	9.00 3.40 - 11.60	1.865 0.590 - 3.835	8.56	8.19	7.85	99
15+18+22+25	1.71	2.05	2.50	2.84	9.10 3.40 - 11.60	1.875 0.590 - 3.835	8.60	8.23	7.89	99
15+18+22+35	1.53	1.84	2.25	3.58	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+18+22+42	1.42	1.71	2.09	3.98	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+22+50	1.31	1.58	1.93	4.38	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+22+60	1.20	1.44	1.76	4.80	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+18+22+71	1.10	1.31	1.61	5.18	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+18+25+35	1.48	1.78	2.47	3.46	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+18+25+42	1.38	1.66	2.30	3.86	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+25+50	1.28	1.53	2.13	4.26	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+25+60	1.17	1.40	1.95	4.68	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+18+25+71	1.07	1.28	1.78	5.06	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+18+35+35	1.34	1.61	3.13	3.13	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+18+35+42	1.25	1.51	2.93	3.51	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+35+50	1.17	1.40	2.73	3.90	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+18+35+60	1.08	1.29	2.52	4.31	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+18+35+71	0.99	1.19	2.32	4.70	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+18+42+42	1.18	1.42	3.30	3.30	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+18+42+50	1.10	1.32	3.09	3.68	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+18+42+60	1.02	1.23	2.86	4.09	9.20 3.40 - 11.60	1.876 0.590 - 3.806	8.61	8.24	7.90	99
15+18+50+50	1.04	1.25	3.46	3.46	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+18+50+60	0.97	1.16	3.22	3.86	9.20 3.40 - 11.60	1.876 0.590 - 3.806	8.61	8.24	7.90	99
15+20+20+20	1.74	2.32	2.32	2.32	8.70 3.40 - 11.60	1.876 0.590 - 3.856	8.61	8.24	7.90	99
15+20+20+22	1.71	2.29	2.29	2.51	8.80 3.40 - 11.60	1.879 0.590 - 3.849	8.63	8.25	7.91	99
15+20+20+25	1.67	2.23	2.23	2.78	8.90 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.849	8.68	8.30	7.95	99
15+20+20+35	1.50	2.00	2.00	3.50	9.00 3.40 - 11.60	1.919 0.590 - 3.849	8.81	8.43	8.08	99
15+20+20+42	1.39	1.86	1.86	3.90	9.00 3.40 - 11.60	1.913 0.590 - 3.843	8.78	8.40	8.05	99
15+20+20+50	1.29	1.71	1.71	4.29	9.00 3.40 - 11.60	1.913 0.590 - 3.843	8.78	8.40	8.05	99
15+20+20+60	1.17	1.57	1.57	4.70	9.00 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
15+20+20+71	1.07	1.43	1.43	5.07	9.00 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.830	8.72	8.34	7.99	99
15+20+22+22	1.69	2.25	2.48	2.48	8.90 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.842	8.65	8.27	7.93	99
15+20+22+25	1.65	2.20	2.41	2.74	9.00 3.40 - 11.60	1.892 0.590 - 3.842	8.69	8.31	7.96	99
15+20+22+35	1.48	1.98	2.18	3.46	9.10 3.40 - 11.60	1.912 0.590 - 3.842	8.78	8.40	8.05	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+20+22+42	1.38	1.84	2.02	3.86	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+22+50	1.28	1.70	1.87	4.25	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+22+60	1.17	1.56	1.71	4.67	9.10 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.819	8.68	8.30	7.95	99
15+20+22+71	1.07	1.42	1.56	5.05	9.10 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+20+25+25	1.59	2.12	2.65	2.65	9.00 3.40 - 11.60	1.902 0.590 - 3.842	8.73	8.35	8.00	99
15+20+25+35	1.44	1.92	2.39	3.35	9.10 3.40 - 11.60	1.912 0.590 - 3.842	8.78	8.40	8.05	99
15+20+25+42	1.34	1.78	2.23	3.75	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+25+50	1.24	1.65	2.07	4.14	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+25+60	1.14	1.52	1.90	4.55	9.10 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.819	8.68	8.30	7.95	99
15+20+25+71	1.04	1.39	1.74	4.93	9.10 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+20+35+35	1.30	1.73	3.03	3.03	9.10 3.40 - 11.60	1.912 0.590 - 3.842	8.78	8.40	8.05	99
15+20+35+42	1.22	1.63	2.84	3.41	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+35+50	1.14	1.52	2.65	3.79	9.10 3.40 - 11.60	1.906 0.590 - 3.836	8.75	8.37	8.02	99
15+20+35+60	1.05	1.40	2.45	4.20	9.10 3.40 - 11.60	1.889 0.590 - 3.819	8.68	8.30	7.95	99
15+20+35+71	0.97	1.29	2.26	4.58	9.10 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+20+42+42	1.15	1.53	3.21	3.21	9.10 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.830	8.72	8.34	7.99	99
15+20+42+50	1.07	1.43	3.01	3.58	9.10 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.830	8.72	8.34	7.99	99
15+20+42+60	1.00	1.33	2.79	3.99	9.10 3.40 - 11.60	1.883 0.590 - 3.813	8.65	8.27	7.93	99
15+20+50+50	1.01	1.35	3.37	3.37	9.10 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.830	8.72	8.34	7.99	99
15+20+50+60	0.94	1.26	3.14	3.77	9.10 3.40 - 11.60	1.883 0.590 - 3.813	8.65	8.27	7.93	99
15+22+22+22	1.69	2.47	2.47	2.47	9.10 3.40 - 11.60	1.875 0.590 - 3.835	8.60	8.23	7.89	99
15+22+22+25	1.63	2.38	2.38	2.71	9.10 3.40 - 11.60	1.895 0.590 - 3.835	8.70	8.32	7.97	99
15+22+22+35	1.47	2.15	2.15	3.43	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+22+22+42	1.37	2.00	2.00	3.83	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+22+50	1.27	1.86	1.86	4.22	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+22+60	1.16	1.70	1.70	4.64	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+22+22+71	1.06	1.56	1.56	5.02	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+22+25+25	1.59	2.33	2.64	2.64	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+22+25+35	1.42	2.09	2.37	3.32	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+22+25+42	1.33	1.95	2.21	3.72	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+25+50	1.23	1.81	2.05	4.11	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+25+60	1.13	1.66	1.89	4.52	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+22+25+71	1.04	1.52	1.73	4.91	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+22+35+35	1.29	1.89	3.01	3.01	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+22+35+42	1.21	1.78	2.82	3.39	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+35+50	1.13	1.66	2.64	3.77	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+22+35+60	1.05	1.53	2.44	4.18	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+22+35+71	0.97	1.42	2.25	4.57	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+22+42+42	1.14	1.67	3.19	3.19	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+22+42+50	1.07	1.57	3.00	3.57	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+22+42+60	0.99	1.46	2.78	3.97	9.20 3.40 - 11.60	1.876 0.590 - 3.806	8.61	8.24	7.90	99
15+22+50+50	1.01	1.48	3.36	3.36	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+25+25+25	1.53	2.56	2.56	2.56	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+25+25+35	1.38	2.30	2.30	3.22	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+25+25+42	1.29	2.15	2.15	3.61	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+25+25+50	1.20	2.00	2.00	4.00	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+25+25+60	1.10	1.84	1.84	4.42	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+25+25+71	1.01	1.69	1.69	4.80	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.816	8.66	8.28	7.94	99
15+25+35+35	1.25	2.09	2.93	2.93	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+25+35+42	1.18	1.97	2.75	3.30	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+25+35+50	1.10	1.84	2.58	3.68	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+25+35+60	1.02	1.70	2.39	4.09	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+25+42+42	1.11	1.85	3.12	3.12	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+25+42+50	1.05	1.74	2.93	3.48	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+25+42+60	0.97	1.62	2.72	3.89	9.20 3.40 - 11.60	1.876 0.590 - 3.806	8.61	8.24	7.90	99
15+25+50+50	0.99	1.64	3.29	3.29	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+35+35+35	1.15	2.68	2.68	2.68	9.20 3.40 - 11.60	1.905 0.590 - 3.835	8.75	8.37	8.02	99
15+35+35+42	1.09	2.54	2.54	3.04	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+35+35+50	1.02	2.39	2.39	3.41	9.20 3.40 - 11.60	1.899 0.590 - 3.829	8.72	8.34	7.99	99
15+35+35+60	0.95	2.22	2.22	3.81	9.20 3.40 - 11.60	1.882 0.590 - 3.812	8.65	8.27	7.93	99
15+35+42+42	1.03	2.40	2.88	2.88	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+35+42+50	0.97	2.27	2.72	3.24	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.823	8.69	8.31	7.96	99
15+42+42+42	0.98	2.74	2.74	2.74	9.20 3.40 - 11.60	1.887 0.590 - 3.817	8.67	8.29	7.94	99
18+18+18+18	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00 3.40 - 11.60	1.836 0.590 - 3.826	8.43	8.06	7.72	99
18+18+18+20	2.16	2.16	2.16	2.41	8.90 3.40 - 11.60	1.853 0.590 - 3.833	8.51	8.14	7.80	99
18+18+18+22	2.16	2.16	2.16	2.63	9.10 3.40 - 11.60	1.856 0.590 - 3.826	8.52	8.15	7.81	99
18+18+18+25	2.07	2.07	2.07	2.88	9.10 3.40 - 11.60	1.866 0.590 - 3.826	8.56	8.19	7.85	99
18+18+18+35	1.88	1.88	1.88	3.66	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+18+18+42	1.74	1.74	1.74	4.07	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+18+50	1.61	1.61	1.61	4.47	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+18+60	1.47	1.47	1.47	4.89	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+18+18+71	1.34	1.34	1.34	5.28	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+18+20+20	2.11	2.11	2.34	2.34	8.90 3.40 - 11.60	1.870 0.590 - 3.840	8.58	8.21	7.87	99
18+18+20+22	2.08	2.08	2.31	2.54	9.00 3.40 - 11.60	1.863 0.590 - 3.833	8.55	8.18	7.84	99
18+18+20+25	2.02	2.02	2.25	2.81	9.10 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.833	8.60	8.23	7.89	99
18+18+20+35	1.82	1.82	2.02	3.54	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
18+18+20+42	1.69	1.69	1.88	3.94	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+18+20+50	1.56	1.56	1.74	4.34	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20+60	1.43	1.43	1.59	4.76	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
18+18+20+71	1.30	1.30	1.45	5.14	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+18+22+22	2.07	2.07	2.53	2.53	9.20 3.40 - 11.60	1.866 0.590 - 3.826	8.56	8.19	7.85	99
18+18+22+35	1.80	1.80	2.20	3.50	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+18+22+42	1.67	1.67	2.05	3.91	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+22+50	1.55	1.55	1.89	4.31	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+22+60	1.42	1.42	1.73	4.73	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+18+22+71	1.30	1.30	1.59	5.12	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+18+25+25	1.95	1.95	2.70	2.70	9.30 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.826	8.66	8.28	7.94	99
18+18+25+35	1.74	1.74	2.42	3.39	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+18+25+42	1.63	1.63	2.26	3.79	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+25+50	1.51	1.51	2.09	4.19	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+25+60	1.38	1.38	1.92	4.61	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+18+25+71	1.27	1.27	1.76	5.00	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+18+35+35	1.58	1.58	3.07	3.07	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+18+35+42	1.48	1.48	2.88	3.46	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+35+50	1.38	1.38	2.69	3.84	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+18+35+60	1.28	1.28	2.48	4.26	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+18+35+71	1.18	1.18	2.29	4.65	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+18+42+42	1.40	1.40	3.26	3.26	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+18+42+50	1.31	1.31	3.05	3.63	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+18+42+60	1.21	1.21	2.83	4.04	9.30 3.40 - 11.60	1.867 0.590 - 3.797	8.57	8.20	7.86	99
18+18+50+50	1.23	1.23	3.42	3.42	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+20+20+20	2.03	2.26	2.26	2.26	8.80 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.847	8.61	8.24	7.90	99
18+20+20+22	2.03	2.25	2.25	2.48	9.00 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.840	8.64	8.26	7.92	99
18+20+20+35	1.76	1.96	1.96	3.42	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
18+20+20+42	1.64	1.82	1.82	3.82	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
18+20+20+50	1.52	1.69	1.69	4.21	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
18+20+20+60	1.39	1.54	1.54	4.63	9.10 3.40 - 11.60	1.887 0.590 - 3.817	8.67	8.29	7.94	99
18+20+20+71	1.27	1.41	1.41	5.01	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
18+20+22+22	2.00	2.22	2.44	2.44	9.10 3.40 - 11.60	1.883 0.590 - 3.833	8.65	8.27	7.93	99
18+20+22+25	1.93	2.14	2.36	2.68	9.10 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.833	8.69	8.31	7.96	99
18+20+22+35	1.74	1.94	2.13	3.39	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
18+20+22+42	1.62	1.80	1.98	3.79	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+22+50	1.51	1.67	1.84	4.18	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+22+60	1.38	1.53	1.69	4.60	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
18+20+22+71	1.26	1.40	1.55	4.99	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+20+25+25	1.88	2.09	2.61	2.61	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
18+20+25+35	1.69	1.88	2.35	3.29	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+25+42	1.58	1.75	2.19	3.68	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+25+50	1.47	1.63	2.04	4.07	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+25+60	1.35	1.50	1.87	4.49	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
18+20+25+71	1.24	1.37	1.72	4.87	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+20+35+35	1.53	1.70	2.98	2.98	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
18+20+35+42	1.44	1.60	2.80	3.36	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+35+50	1.35	1.50	2.62	3.74	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
18+20+35+60	1.25	1.38	2.42	4.15	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
18+20+35+71	1.15	1.28	2.24	4.54	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+20+42+42	1.36	1.51	3.17	3.17	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
18+20+42+50	1.27	1.42	2.97	3.54	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
18+20+42+60	1.18	1.31	2.76	3.94	9.20 3.40 - 11.60	1.874 0.590 - 3.804	8.60	8.23	7.89	99
18+20+50+50	1.20	1.33	3.33	3.33	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
18+22+22+22	1.97	2.41	2.41	2.41	9.20 3.40 - 11.60	1.886 0.590 - 3.826	8.66	8.28	7.94	99
18+22+22+25	1.92	2.35	2.35	2.67	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+22+22+35	1.73	2.11	2.11	3.36	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+22+22+42	1.61	1.97	1.97	3.76	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+22+50	1.49	1.83	1.83	4.15	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+22+60	1.37	1.68	1.68	4.57	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+22+22+71	1.26	1.54	1.54	4.96	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+22+25+25	1.86	2.27	2.58	2.58	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+22+25+35	1.67	2.05	2.33	3.26	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+22+25+42	1.56	1.91	2.17	3.65	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+25+50	1.46	1.78	2.02	4.04	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+25+60	1.34	1.64	1.86	4.46	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+22+25+71	1.23	1.50	1.71	4.86	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+22+35+35	1.52	1.86	2.96	2.96	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+22+35+42	1.43	1.75	2.78	3.34	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+35+50	1.34	1.64	2.60	3.72	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+22+35+60	1.24	1.52	2.41	4.13	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+22+42+42	1.35	1.65	3.15	3.15	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+22+42+50	1.27	1.55	2.96	3.52	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+22+42+60	1.18	1.44	2.75	3.93	9.30 3.40 - 11.60	1.867 0.590 - 3.797	8.57	8.20	7.86	99
18+22+50+50	1.20	1.46	3.32	3.32	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+25+25+25	1.80	2.50	2.50	2.50	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+25+25+35	1.63	2.26	2.26	3.16	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+25+25+42	1.52	2.11	2.11	3.55	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+25+25+50	1.42	1.97	1.97	3.94	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+25+25+60	1.31	1.82	1.82	4.36	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+25+25+71	1.20	1.67	1.67	4.75	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
18+25+35+35	1.48	2.06	2.88	2.88	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+25+35+42	1.40	1.94	2.71	3.26	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+25+35+50	1.31	1.82	2.54	3.63	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+25+35+60	1.21	1.68	2.36	4.04	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
18+25+42+42	1.32	1.83	3.08	3.08	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+25+42+50	1.24	1.72	2.89	3.44	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+25+42+60	1.15	1.60	2.69	3.85	9.30 3.40 - 11.60	1.867 0.590 - 3.797	8.57	8.20	7.86	99
18+25+50+50	1.17	1.63	3.25	3.25	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+35+35+35	1.36	2.65	2.65	2.65	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
18+35+35+42	1.29	2.50	2.50	3.00	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+35+35+50	1.21	2.36	2.36	3.37	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
18+35+42+42	1.22	2.38	2.85	2.85	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+35+42+50	1.15	2.24	2.69	3.21	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
18+42+42+42	1.16	2.71	2.71	2.71	9.30 3.40 - 11.60	1.878 0.590 - 3.808	8.63	8.25	7.91	99
20+20+20+20	2.20	2.20	2.20	2.20	8.80 3.40 - 11.60	1.894 0.590 - 3.854	8.70	8.32	7.97	99
20+20+20+22	2.17	2.17	2.17	2.39	8.90 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.847	8.71	8.33	7.98	99
20+20+20+25	2.09	2.09	2.09	2.62	8.90 3.40 - 11.60	1.907 0.590 - 3.847	8.76	8.38	8.03	99
20+20+20+35	1.89	1.89	1.89	3.32	9.00 3.40 - 11.60	1.917 0.590 - 3.847	8.80	8.42	8.07	99
20+20+20+42	1.76	1.76	1.76	3.71	9.00 3.40 - 11.60	1.911 0.590 - 3.841	8.77	8.39	8.04	99
20+20+20+50	1.64	1.64	1.64	4.09	9.00 3.40 - 11.60	1.911 0.590 - 3.841	8.77	8.39	8.04	99
20+20+20+60	1.50	1.50	1.50	4.50	9.00 3.40 - 11.60	1.894 0.590 - 3.824	8.70	8.32	7.97	99
20+20+20+71	1.37	1.37	1.37	4.88	9.00 3.40 - 11.60	1.898 0.590 - 3.828	8.72	8.34	7.99	99
20+20+22+22	2.14	2.14	2.36	2.36	9.00 3.40 - 11.60	1.900 0.590 - 3.840	8.72	8.34	7.99	99
20+20+22+25	2.09	2.09	2.30	2.61	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
20+20+22+35	1.88	1.88	2.06	3.28	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
20+20+22+42	1.75	1.75	1.93	3.68	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
20+20+22+50	1.63	1.63	1.79	4.06	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
20+20+22+60	1.49	1.49	1.64	4.48	9.10 3.40 - 11.60	1.887 0.590 - 3.817	8.67	8.29	7.94	99
20+20+22+71	1.37	1.37	1.51	4.86	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+20+25+25	2.02	2.02	2.53	2.53	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
20+20+25+35	1.82	1.82	2.28	3.19	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
20+20+25+42	1.70	1.70	2.13	3.57	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
20+20+25+50	1.58	1.58	1.98	3.96	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
20+20+25+60	1.46	1.46	1.82	4.37	9.10 3.40 - 11.60	1.887 0.590 - 3.817	8.67	8.29	7.94	99
20+20+25+71	1.34	1.34	1.67	4.75	9.10 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+20+35+35	1.65	1.65	2.90	2.90	9.10 3.40 - 11.60	1.910 0.590 - 3.840	8.77	8.39	8.04	99
20+20+35+42	1.56	1.56	2.72	3.27	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99
20+20+35+50	1.46	1.46	2.55	3.64	9.10 3.40 - 11.60	1.904 0.590 - 3.834	8.74	8.36	8.01	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+35+60	1.35	1.35	2.36	4.04	9.10 3.40 - 11.60	1.887 0.590 - 3.817	8.67	8.29	7.94	99
20+20+42+42	1.47	1.47	3.08	3.08	9.10 3.40 - 11.60	1.898 0.590 - 3.828	8.72	8.34	7.99	99
20+20+42+50	1.38	1.38	2.90	3.45	9.10 3.40 - 11.60	1.898 0.590 - 3.828	8.72	8.34	7.99	99
20+20+42+60	1.28	1.28	2.69	3.85	9.10 3.40 - 11.60	1.881 0.590 - 3.811	8.64	8.26	7.92	99
20+20+50+50	1.30	1.30	3.25	3.25	9.10 3.40 - 11.60	1.898 0.590 - 3.828	8.72	8.34	7.99	99
20+22+22+22	2.14	2.35	2.35	2.35	9.20 3.40 - 11.60	1.893 0.590 - 3.833	8.69	8.31	7.96	99
20+22+22+25	2.07	2.27	2.27	2.58	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+22+22+35	1.86	2.04	2.04	3.25	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+22+22+42	1.74	1.91	1.91	3.65	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+22+50	1.61	1.78	1.78	4.04	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+22+60	1.48	1.63	1.63	4.45	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
20+22+22+71	1.36	1.50	1.50	4.84	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
20+22+25+25	2.00	2.20	2.50	2.50	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+22+25+35	1.80	1.98	2.25	3.16	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+22+25+42	1.69	1.86	2.11	3.54	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+25+50	1.57	1.73	1.97	3.93	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+25+60	1.45	1.59	1.81	4.35	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
20+22+25+71	1.33	1.47	1.67	4.73	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
20+22+35+35	1.64	1.81	2.88	2.88	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+22+35+42	1.55	1.70	2.71	3.25	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+35+50	1.45	1.59	2.54	3.62	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+22+35+60	1.34	1.48	2.35	4.03	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
20+22+42+42	1.46	1.61	3.07	3.07	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+22+42+50	1.37	1.51	2.88	3.43	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+22+42+60	1.28	1.41	2.68	3.83	9.20 3.40 - 11.60	1.874 0.590 - 3.804	8.60	8.23	7.89	99
20+22+50+50	1.30	1.43	3.24	3.24	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+25+25+25	1.94	2.42	2.42	2.42	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+25+25+35	1.75	2.19	2.19	3.07	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+25+25+42	1.64	2.05	2.05	3.45	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+25+25+50	1.53	1.92	1.92	3.83	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+25+25+60	1.42	1.77	1.77	4.25	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
20+25+25+71	1.30	1.63	1.63	4.63	9.20 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
20+25+35+35	1.60	2.00	2.80	2.80	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+25+35+42	1.51	1.89	2.64	3.17	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+25+35+50	1.42	1.77	2.48	3.54	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+25+35+60	1.31	1.64	2.30	3.94	9.20 3.40 - 11.60	1.880 0.590 - 3.810	8.64	8.26	7.92	99
20+25+42+42	1.43	1.78	3.00	3.00	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+25+42+50	1.34	1.68	2.82	3.36	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
20+25+50+50	1.27	1.59	3.17	3.17	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+35+35+35	1.47	2.58	2.58	2.58	9.20 3.40 - 11.60	1.903 0.590 - 3.833	8.74	8.36	8.01	99
20+35+35+42	1.39	2.44	2.44	2.93	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+35+35+50	1.31	2.30	2.30	3.29	9.20 3.40 - 11.60	1.897 0.590 - 3.827	8.71	8.33	7.98	99
20+35+42+42	1.32	2.32	2.78	2.78	9.20 3.40 - 11.60	1.891 0.590 - 3.821	8.68	8.30	7.95	99
22+22+22+22	2.33	2.33	2.33	2.33	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+22+25	2.25	2.25	2.25	2.55	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+22+35	2.03	2.03	2.03	3.22	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+22+42	1.89	1.89	1.89	3.62	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+22+50	1.76	1.76	1.76	4.01	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+22+60	1.62	1.62	1.62	4.43	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
22+22+22+71	1.49	1.49	1.49	4.82	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
22+22+25+25	2.18	2.18	2.47	2.47	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+25+35	1.97	1.97	2.24	3.13	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+25+42	1.84	1.84	2.09	3.52	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+25+50	1.72	1.72	1.95	3.91	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+25+60	1.59	1.59	1.80	4.33	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
22+22+25+71	1.46	1.46	1.66	4.72	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
22+22+35+35	1.79	1.79	2.86	2.86	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+22+35+42	1.69	1.69	2.69	3.23	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+35+50	1.59	1.59	2.52	3.60	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+22+35+60	1.47	1.47	2.34	4.01	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
22+22+42+42	1.60	1.60	3.05	3.05	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
22+22+42+50	1.50	1.50	2.87	3.42	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
22+22+50+50	1.42	1.42	3.23	3.23	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
22+25+25+25	2.11	2.40	2.40	2.40	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+25+25+35	1.91	2.17	2.17	3.04	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+25+25+42	1.79	2.04	2.04	3.43	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+25+25+50	1.68	1.91	1.91	3.81	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+25+25+60	1.55	1.76	1.76	4.23	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
22+25+25+71	1.43	1.63	1.63	4.62	9.30 3.40 - 11.60	1.877 0.590 - 3.807	8.61	8.24	7.90	99
22+25+35+35	1.75	1.99	2.78	2.78	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+25+35+42	1.65	1.88	2.63	3.15	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+25+35+50	1.55	1.76	2.47	3.52	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+25+35+60	1.44	1.64	2.29	3.93	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
22+25+42+42	1.56	1.77	2.98	2.98	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
22+25+42+50	1.47	1.67	2.81	3.35	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
22+35+35+35	1.61	2.56	2.56	2.56	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
22+35+35+42	1.53	2.43	2.43	2.91	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
22+35+35+50	1.44	2.29	2.29	3.27	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99

MXZ-4F83VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35+42+42	1.45	2.31	2.77	2.77	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
25+25+25+25	2.33	2.33	2.33	2.33	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
25+25+25+35	2.11	2.11	2.11	2.96	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
25+25+25+42	1.99	1.99	1.99	3.34	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+25+25+50	1.86	1.86	1.86	3.72	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+25+25+60	1.72	1.72	1.72	4.13	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
25+25+35+35	1.94	1.94	2.71	2.71	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
25+25+35+42	1.83	1.83	2.56	3.08	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+25+35+50	1.72	1.72	2.41	3.44	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+25+35+60	1.60	1.60	2.24	3.85	9.30 3.40 - 11.60	1.873 0.590 - 3.803	8.60	8.23	7.89	99
25+25+42+42	1.74	1.74	2.91	2.91	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
25+25+42+50	1.64	1.64	2.75	3.27	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
25+35+35+35	1.79	2.50	2.50	2.50	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99
25+35+35+42	1.70	2.38	2.38	2.85	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+35+35+50	1.60	2.24	2.24	3.21	9.30 3.40 - 11.60	1.890 0.590 - 3.820	8.68	8.30	7.95	99
25+35+42+42	1.61	2.26	2.71	2.71	9.30 3.40 - 11.60	1.884 0.590 - 3.814	8.65	8.27	7.93	99
35+35+35+35	2.33	2.33	2.33	2.33	9.30 3.40 - 11.60	1.896 0.590 - 3.826	8.71	8.33	7.98	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15	1.50	-	-	-	-	1.50 1.50 - 2.20	0.570 0.570 - 0.870	2.61	2.50	2.40	99
18	1.80	-	-	-	-	1.80 1.50 - 4.20	0.580 0.580 - 1.060	2.67	2.55	2.44	99
20	2.00	-	-	-	-	2.00 1.50 - 2.40	0.580 0.570 - 0.870	2.67	2.55	2.44	99
22	2.20	-	-	-	-	2.20 1.50 - 4.20	0.610 0.580 - 1.060	2.80	2.68	2.57	99
25	2.50	-	-	-	-	2.50 1.50 - 4.20	0.630 0.580 - 1.060	2.90	2.77	2.65	99
35	3.50	-	-	-	-	3.50 1.50 - 4.30	0.790 0.580 - 1.120	3.63	3.47	3.33	99
42	4.20	-	-	-	-	4.20 1.50 - 5.00	0.960 0.580 - 1.740	4.41	4.22	4.04	99
50	5.00	-	-	-	-	5.00 1.50 - 5.50	1.270 0.620 - 1.780	5.83	5.58	5.35	99
60	6.00	-	-	-	-	6.00 1.50 - 6.40	1.780 0.620 - 1.950	8.18	7.82	7.49	99
71	7.10	-	-	-	-	7.10 1.50 - 7.40	2.480 0.650 - 2.930	11.39	10.89	10.44	99
15+15	1.50	1.50	-	-	-	3.00 2.00 - 4.40	0.606 0.600 - 1.486	2.78	2.66	2.55	99
15+18	1.50	1.80	-	-	-	3.30 2.00 - 5.00	0.697 0.600 - 1.477	3.20	3.06	2.93	99
15+20	1.50	2.00	-	-	-	3.50 2.00 - 5.40	0.774 0.600 - 1.484	3.55	3.40	3.26	99
15+22	1.50	2.20	-	-	-	3.70 2.00 - 5.60	0.817 0.600 - 1.477	3.75	3.59	3.44	99
15+25	1.50	2.50	-	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.887 0.600 - 1.477	4.08	3.90	3.74	99
15+35	1.50	3.50	-	-	-	5.00 2.00 - 6.20	1.197 0.590 - 1.807	5.50	5.26	5.04	99
15+42	1.50	4.20	-	-	-	5.70 2.00 - 6.70	1.481 0.590 - 2.151	6.80	6.50	6.23	99
15+50	1.50	5.00	-	-	-	6.50 2.00 - 7.30	1.811 0.580 - 2.541	8.31	7.95	7.62	99
15+60	1.46	5.84	-	-	-	7.30 2.00 - 8.10	2.234 0.580 - 2.854	10.26	9.81	9.40	99
15+71	1.38	6.52	-	-	-	7.90 2.00 - 8.80	2.688 0.580 - 3.028	12.35	11.81	11.32	99
18+18	1.80	1.80	-	-	-	3.60 2.00 - 5.60	0.788 0.600 - 1.468	3.62	3.46	3.32	99
18+20	1.80	2.00	-	-	-	3.80 2.00 - 5.60	0.845 0.600 - 1.475	3.88	3.71	3.56	99
18+22	1.80	2.20	-	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.878 0.600 - 1.468	4.04	3.86	3.70	99
18+25	1.80	2.50	-	-	-	4.30 2.00 - 5.60	0.948 0.600 - 1.468	4.35	4.16	3.99	99
18+35	1.80	3.50	-	-	-	5.30 2.00 - 6.40	1.308 0.590 - 1.948	6.00	5.74	5.50	99
18+42	1.80	4.20	-	-	-	6.00 2.00 - 7.00	1.602 0.590 - 2.292	7.36	7.04	6.75	99
18+50	1.80	5.00	-	-	-	6.80 2.00 - 7.60	1.932 0.580 - 2.682	8.87	8.48	8.13	99
18+60	1.73	5.77	-	-	-	7.50 2.00 - 8.30	2.365 0.580 - 2.895	10.86	10.39	9.96	99
18+71	1.62	6.38	-	-	-	8.00 2.00 - 8.90	2.739 0.580 - 3.069	12.58	12.03	11.53	99
20+20	2.00	2.00	-	-	-	4.00 2.00 - 5.60	0.892 0.600 - 1.482	4.10	3.92	3.76	99
20+22	2.00	2.20	-	-	-	4.20 2.00 - 5.60	0.935 0.600 - 1.475	4.30	4.11	3.94	99
20+25	2.00	2.50	-	-	-	4.50 2.00 - 5.70	1.015 0.600 - 1.535	4.66	4.46	4.27	99
20+35	2.00	3.50	-	-	-	5.50 2.00 - 6.60	1.405 0.590 - 2.055	6.45	6.17	5.91	99
20+42	2.00	4.20	-	-	-	6.20 2.00 - 7.10	1.689 0.580 - 2.389	7.76	7.42	7.11	99
20+50	2.00	5.00	-	-	-	7.00 2.00 - 7.70	2.019 0.580 - 2.789	9.27	8.87	8.50	99
20+60	1.90	5.70	-	-	-	7.60 2.00 - 8.50	2.462 0.580 - 2.932	11.30	10.81	10.36	99
20+71	1.76	6.24	-	-	-	8.00 2.00 - 8.90	2.786 0.580 - 3.106	12.80	12.24	11.73	99
22+22	2.20	2.20	-	-	-	4.40 2.00 - 5.60	0.968 0.600 - 1.468	4.44	4.25	4.07	99
22+25	2.20	2.50	-	-	-	4.70 2.00 - 5.90	1.078 0.600 - 1.638	4.95	4.73	4.53	99
22+35	2.20	3.50	-	-	-	5.70 2.00 - 6.70	1.478 0.590 - 2.148	6.79	6.49	6.22	99
22+42	2.20	4.20	-	-	-	6.40 2.00 - 7.30	1.762 0.580 - 2.482	8.09	7.74	7.42	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+50	2.17	4.93	-	-	-	7.10 2.00 - 7.90	2.102 0.580 - 2.812	9.65	9.23	8.85	99
22+60	2.07	5.63	-	-	-	7.70 2.00 - 8.60	2.545 0.580 - 2.955	11.69	11.18	10.71	99
22+71	1.92	6.18	-	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.809 0.580 - 3.129	12.90	12.34	11.83	99
25+25	2.50	2.50	-	-	-	5.00 2.00 - 6.20	1.188 0.590 - 1.798	5.46	5.22	5.00	99
25+35	2.50	3.50	-	-	-	6.00 2.00 - 7.00	1.608 0.590 - 2.298	7.38	7.06	6.77	99
25+42	2.50	4.20	-	-	-	6.70 2.00 - 7.50	1.892 0.580 - 2.632	8.69	8.31	7.96	99
25+50	2.43	4.87	-	-	-	7.30 2.00 - 8.10	2.242 0.580 - 2.862	10.30	9.85	9.44	99
25+60	2.29	5.51	-	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.655 0.580 - 3.005	12.19	11.66	11.17	99
25+71	2.14	6.06	-	-	-	8.20 2.10 - 9.00	2.869 0.580 - 3.179	13.17	12.60	12.08	99
35+35	3.50	3.50	-	-	-	7.00 2.00 - 7.70	2.018 0.580 - 2.788	9.26	8.86	8.49	99
35+42	3.36	4.04	-	-	-	7.40 2.00 - 8.30	2.332 0.580 - 2.892	10.71	10.24	9.81	99
35+50	3.21	4.59	-	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.672 0.580 - 3.022	12.26	11.73	11.24	99
35+60	2.98	5.12	-	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.845 0.580 - 3.155	13.06	12.49	11.97	99
35+71	2.81	5.69	-	-	-	8.50 2.10 - 9.10	3.039 0.570 - 3.269	13.96	13.35	12.79	99
42+42	3.90	3.90	-	-	-	7.80 2.00 - 8.80	2.646 0.580 - 2.996	12.15	11.62	11.14	99
42+50	3.70	4.40	-	-	-	8.10 2.10 - 9.00	2.806 0.580 - 3.126	12.88	12.32	11.81	99
42+71	3.23	5.47	-	-	-	8.70 2.10 - 9.20	3.133 0.560 - 3.303	14.39	13.76	13.19	99
50+50	4.15	4.15	-	-	-	8.30 2.10 - 9.10	2.956 0.580 - 3.246	13.57	12.98	12.44	99
50+60	3.91	4.69	-	-	-	8.60 2.10 - 9.20	3.089 0.570 - 3.289	14.19	13.57	13.00	99
50+71	3.68	5.22	-	-	-	8.90 2.10 - 9.20	3.243 0.550 - 3.353	14.89	14.24	13.65	99
60+60	4.45	4.45	-	-	-	8.90 2.10 - 9.20	3.212 0.550 - 3.322	14.75	14.11	13.52	99
60+71	4.12	4.88	-	-	-	9.00 2.10 - 9.20	3.346 0.550 - 3.416	15.36	14.69	14.08	99
71+71	4.55	4.55	-	-	-	9.10 2.10 - 9.20	3.470 0.550 - 3.510	15.93	15.24	14.61	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	-	4.50 2.90 - 6.30	1.009 0.690 - 2.359	4.63	4.43	4.25	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	-	4.80 2.90 - 6.90	1.070 0.690 - 2.350	4.91	4.70	4.50	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	-	5.00 2.90 - 7.30	1.127 0.690 - 2.357	5.18	4.95	4.74	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	-	5.20 2.90 - 7.70	1.160 0.690 - 2.350	5.32	5.09	4.88	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	-	5.50 2.90 - 8.10	1.230 0.690 - 2.350	5.65	5.40	5.18	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	-	6.50 2.90 - 8.10	1.480 0.690 - 2.350	6.80	6.50	6.23	99
15+15+42	1.50	1.50	4.20 *	-	-	7.20 2.90 - 8.70	1.654 0.690 - 2.614	7.59	7.26	6.96	99
15+15+50	1.44	1.44	4.81 *	-	-	7.70 2.90 - 9.00	1.884 0.690 - 2.774	8.65	8.27	7.93	99
15+15+60	1.35	1.35	5.40	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.177 0.690 - 2.787	9.99	9.56	9.16	99
15+15+71	1.26	1.26	5.98	-	-	8.50 2.90 - 9.20	2.521 0.690 - 2.821	11.57	11.07	10.61	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	-	5.10 2.90 - 7.50	1.131 0.690 - 2.341	5.20	4.97	4.76	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	-	5.30 2.90 - 7.90	1.188 0.690 - 2.348	5.46	5.22	5.00	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	-	5.50 2.90 - 8.10	1.221 0.690 - 2.341	5.60	5.36	5.14	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	-	5.80 2.90 - 8.10	1.291 0.690 - 2.341	5.93	5.67	5.43	99
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	-	6.80 2.90 - 8.30	1.541 0.690 - 2.431	7.08	6.77	6.49	99
15+18+42	1.50	1.80	4.20 *	-	-	7.50 2.90 - 9.00	1.725 0.690 - 2.745	7.92	7.58	7.26	99
15+18+50	1.41	1.69	4.70 *	-	-	7.80 2.90 - 9.10	1.975 0.690 - 2.765	9.06	8.67	8.31	99
15+18+60	1.32	1.59	5.29	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.258 0.690 - 2.778	10.37	9.92	9.51	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+71	1.24	1.49	5.87	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.602 0.690 - 2.822	11.95	11.43	10.95	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	-	5.50 2.90 - 8.10	1.235 0.690 - 2.355	5.67	5.42	5.19	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	-	5.70 2.90 - 8.10	1.278 0.690 - 2.348	5.87	5.61	5.38	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	-	6.00 2.90 - 8.10	1.348 0.690 - 2.348	6.19	5.92	5.67	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	-	7.00 2.90 - 8.50	1.608 0.690 - 2.528	7.38	7.06	6.77	99
15+20+42	1.48	1.97	4.15 *	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.792 0.690 - 2.762	8.23	7.87	7.54	99
15+20+50	1.39	1.86	4.65 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.042 0.690 - 2.782	9.38	8.97	8.60	99
15+20+60	1.29	1.73	5.18	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.325 0.690 - 2.795	10.67	10.21	9.78	99
15+20+71	1.22	1.62	5.76	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.649 0.690 - 2.829	12.16	11.63	11.15	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	-	5.90 2.90 - 8.10	1.321 0.690 - 2.341	6.06	5.80	5.56	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	-	6.20 2.90 - 8.10	1.391 0.690 - 2.341	6.39	6.11	5.86	99
15+22+35	1.50	2.20	3.50	-	-	7.20 2.90 - 8.70	1.651 0.690 - 2.611	7.58	7.25	6.95	99
15+22+42	1.44	2.12	4.04 *	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.845 0.690 - 2.755	8.47	8.10	7.76	99
15+22+50	1.36	2.00	4.54 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.095 0.690 - 2.785	9.62	9.20	8.82	99
15+22+60	1.28	1.88	5.13	-	-	8.30 2.90 - 9.10	2.378 0.690 - 2.798	10.91	10.44	10.01	99
15+22+71	1.21	1.77	5.72	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.652 0.690 - 2.832	12.18	11.65	11.16	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	-	6.50 2.90 - 8.10	1.471 0.690 - 2.341	6.75	6.46	6.19	99
15+25+35	1.50	2.50	3.50	-	-	7.50 2.90 - 9.00	1.731 0.690 - 2.751	7.95	7.60	7.28	99
15+25+42	1.43	2.38	4.00 *	-	-	7.80 2.90 - 9.00	1.935 0.690 - 2.765	8.89	8.50	8.15	99
15+25+50	1.35	2.25	4.50 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.185 0.690 - 2.795	10.04	9.60	9.20	99
15+25+60	1.26	2.10	5.04	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.478 0.690 - 2.808	11.37	10.88	10.43	99
15+25+71	1.18	1.96	5.56	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.672 0.690 - 2.842	12.26	11.73	11.24	99
15+35+35	1.39	3.25	3.25	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.041 0.690 - 2.781	9.37	8.96	8.59	99
15+35+42	1.32	3.08	3.70 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.245 0.690 - 2.795	10.31	9.86	9.45	99
15+35+50	1.26	2.94	4.20 *	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.495 0.690 - 2.825	11.46	10.96	10.50	99
15+35+60	1.19	2.77	4.75	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.668 0.690 - 2.838	12.25	11.72	11.23	99
15+35+71	1.10	2.57	5.22	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.742 0.690 - 2.882	12.59	12.04	11.54	99
15+42+42	1.27	3.56	3.56 *	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.459 0.690 - 2.809	11.29	10.80	10.35	99
15+42+50	1.21	3.38	4.02 *	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.649 0.690 - 2.839	12.16	11.63	11.15	99
15+42+60	1.13	3.16	4.51	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.712 0.690 - 2.862	12.45	11.91	11.41	99
15+42+71	1.05	2.95	4.99	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.796 0.690 - 2.906	12.84	12.28	11.77	99
15+50+50	1.15	3.83	3.83 *	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.709 0.690 - 2.869	12.44	11.90	11.40	99
15+50+60	1.08	3.60	4.32	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.762 0.690 - 2.892	12.68	12.13	11.62	99
15+50+71	0.99	3.31	4.70	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.876 0.690 - 2.966	13.20	12.63	12.10	99
15+60+60	1.00	4.00	4.00	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.845 0.690 - 2.945	13.06	12.49	11.97	99
15+60+71	0.93	3.74	4.43	-	-	9.10 2.90 - 9.30	2.979 0.690 - 3.049	13.67	13.08	12.54	99
15+71+71	0.90	4.25	4.25	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.093 0.690 - 3.163	14.20	13.58	13.01	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	-	5.40 2.90 - 8.10	1.192 0.690 - 2.332	5.47	5.23	5.01	99
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	-	5.60 2.90 - 8.10	1.249 0.690 - 2.339	5.74	5.49	5.26	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	-	5.80 2.90 - 8.10	1.282 0.690 - 2.332	5.89	5.63	5.40	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	-	6.10 2.90 - 8.10	1.362 0.690 - 2.332	6.25	5.98	5.73	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	-	7.10 2.90 - 8.60	1.612 0.690 - 2.562	7.40	7.08	6.79	99
18+18+42	1.75	1.75	4.09 *	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.806 0.690 - 2.746	8.29	7.93	7.60	99
18+18+50	1.65	1.65	4.59 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.056 0.690 - 2.766	9.44	9.03	8.65	99
18+18+60	1.56	1.56	5.19	-	-	8.30 2.90 - 9.10	2.339 0.690 - 2.779	10.74	10.27	9.84	99
18+18+71	1.45	1.45	5.71	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.633 0.690 - 2.823	12.09	11.56	11.08	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	-	5.80 2.90 - 8.10	1.296 0.690 - 2.346	5.95	5.69	5.45	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	-	6.00 2.90 - 8.10	1.339 0.690 - 2.339	6.15	5.88	5.64	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	-	6.30 2.90 - 8.10	1.419 0.690 - 2.339	6.51	6.23	5.97	99
18+20+35	1.80	2.00	3.50	-	-	7.30 2.90 - 8.80	1.679 0.690 - 2.659	7.71	7.37	7.06	99
18+20+42	1.73	1.93	4.04 *	-	-	7.70 2.90 - 9.00	1.873 0.690 - 2.763	8.60	8.23	7.89	99
18+20+50	1.64	1.82	4.55 *	-	-	8.00 2.90 - 9.10	2.123 0.690 - 2.783	9.74	9.32	8.93	99
18+20+60	1.52	1.69	5.08	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.416 0.690 - 2.796	11.09	10.61	10.17	99
18+20+71	1.44	1.60	5.67	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.660 0.690 - 2.840	12.21	11.68	11.19	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	-	6.20 2.90 - 8.10	1.382 0.690 - 2.332	6.35	6.07	5.82	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	-	6.50 2.90 - 8.10	1.462 0.690 - 2.332	6.71	6.42	6.15	99
18+22+35	1.80	2.20	3.50	-	-	7.50 2.90 - 9.00	1.722 0.690 - 2.742	7.90	7.56	7.25	99
18+22+42	1.71	2.09	4.00 *	-	-	7.80 2.90 - 9.00	1.926 0.690 - 2.756	8.84	8.46	8.11	99
18+22+50	1.62	1.98	4.50 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.176 0.690 - 2.786	9.99	9.56	9.16	99
18+22+60	1.51	1.85	5.04	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.469 0.690 - 2.799	11.33	10.84	10.39	99
18+22+71	1.41	1.72	5.56	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.663 0.690 - 2.833	12.23	11.70	11.21	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	-	6.80 2.90 - 8.30	1.532 0.690 - 2.422	7.04	6.73	6.45	99
18+25+35	1.75	2.44	3.41	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.812 0.690 - 2.752	8.32	7.96	7.63	99
18+25+42	1.67	2.32	3.90 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.026 0.690 - 2.766	9.30	8.90	8.53	99
18+25+50	1.59	2.20	4.41 *	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.266 0.690 - 2.786	10.40	9.95	9.54	99
18+25+60	1.49	2.06	4.95	-	-	8.50 2.90 - 9.20	2.559 0.690 - 2.799	11.75	11.24	10.77	99
18+25+71	1.39	1.93	5.48	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.683 0.690 - 2.843	12.32	11.78	11.29	99
18+35+35	1.64	3.18	3.18	-	-	8.00 2.90 - 9.10	2.122 0.690 - 2.782	9.74	9.32	8.93	99
18+35+42	1.55	3.02	3.63 *	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.326 0.690 - 2.796	10.68	10.22	9.79	99
18+35+50	1.49	2.89	4.13 *	-	-	8.50 2.90 - 9.20	2.576 0.690 - 2.816	11.82	11.31	10.84	99
18+35+60	1.40	2.73	4.67	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.679 0.690 - 2.839	12.31	11.77	11.28	99
18+35+71	1.31	2.54	5.15	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.763 0.690 - 2.883	12.68	12.13	11.62	99
18+42+50	1.42	3.32	3.95 *	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.670 0.690 - 2.840	12.26	11.73	11.24	99
18+42+60	1.34	3.12	4.45	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.723 0.690 - 2.863	12.50	11.96	11.46	99
18+42+71	1.24	2.89	4.88	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.817 0.690 - 2.927	12.93	12.37	11.85	99
18+50+50	1.34	3.73	3.73 *	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.720 0.690 - 2.870	12.49	11.95	11.45	99
18+50+60	1.27	3.52	4.22	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.783 0.690 - 2.893	12.78	12.22	11.71	99
18+50+71	1.17	3.24	4.60	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.897 0.690 - 2.987	13.30	12.72	12.19	99
18+60+60	1.17	3.91	3.91	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.866 0.690 - 2.956	13.16	12.59	12.07	99
18+60+71	1.12	3.74	4.43	-	-	9.30 2.90 - 9.50	3.050 0.690 - 3.120	14.00	13.39	12.83	99
18+71+71	1.06	4.17	4.17	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.084 0.690 - 3.154	14.16	13.54	12.98	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	-	6.00 2.90 - 8.10	1.353 0.690 - 2.353	6.21	5.94	5.69	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	-	6.20 2.90 - 8.10	1.396 0.690 - 2.346	6.41	6.13	5.87	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	-	6.50 2.90 - 8.10	1.476 0.690 - 2.346	6.77	6.48	6.21	99
20+20+35	2.00	2.00	3.50	-	-	7.50 2.90 - 9.00	1.736 0.690 - 2.756	7.97	7.62	7.30	99
20+20+42	1.90	1.90	4.00 *	-	-	7.80 2.90 - 9.00	1.940 0.690 - 2.770	8.91	8.52	8.17	99
20+20+50	1.80	1.80	4.50 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.190 0.690 - 2.800	10.06	9.62	9.22	99
20+20+60	1.68	1.68	5.04	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.483 0.690 - 2.813	11.40	10.90	10.45	99
20+20+71	1.57	1.57	5.56	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.677 0.690 - 2.847	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	-	6.40 2.90 - 8.10	1.439 0.690 - 2.339	6.61	6.32	6.06	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	-	6.70 2.90 - 8.20	1.519 0.690 - 2.389	6.97	6.67	6.39	99
20+22+35	1.97	2.17	3.45	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.789 0.690 - 2.759	8.22	7.86	7.53	99
20+22+42	1.86	2.04	3.90 *	-	-	7.80 2.90 - 9.10	2.003 0.690 - 2.773	9.20	8.80	8.43	99
20+22+50	1.76	1.94	4.40 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.243 0.690 - 2.793	10.30	9.85	9.44	99
20+22+71	1.56	1.71	5.53	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.690 0.690 - 2.850	12.35	11.81	11.32	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	-	7.00 2.90 - 8.50	1.599 0.690 - 2.519	7.34	7.02	6.73	99
20+25+35	1.93	2.41	3.37	-	-	7.70 2.90 - 9.00	1.879 0.690 - 2.769	8.63	8.25	7.91	99
20+25+42	1.82	2.27	3.81 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.093 0.690 - 2.783	9.61	9.19	8.81	99
20+25+50	1.73	2.16	4.32 *	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.333 0.690 - 2.803	10.72	10.25	9.82	99
20+25+60	1.64	2.05	4.91	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.626 0.690 - 2.816	12.05	11.53	11.05	99
20+25+71	1.52	1.90	5.39	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.710 0.690 - 2.860	12.44	11.90	11.40	99
20+35+35	1.80	3.15	3.15	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.189 0.690 - 2.799	10.05	9.61	9.21	99
20+35+42	1.71	2.99	3.59 *	-	-	8.30 2.90 - 9.10	2.393 0.690 - 2.813	10.99	10.51	10.07	99
20+35+50	1.64	2.87	4.10 *	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.643 0.690 - 2.833	12.14	11.61	11.13	99
20+35+60	1.53	2.68	4.59	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.696 0.690 - 2.856	12.38	11.84	11.35	99
20+35+71	1.43	2.50	5.07	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.780 0.690 - 2.900	12.77	12.21	11.70	99
20+42+42	1.65	3.47	3.47 *	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.607 0.690 - 2.827	11.97	11.45	10.97	99
20+42+50	1.55	3.26	3.88 *	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.687 0.690 - 2.857	12.34	11.80	11.31	99
20+42+60	1.46	3.06	4.38	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.740 0.690 - 2.870	12.58	12.03	11.53	99
20+42+71	1.35	2.84	4.80	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.844 0.690 - 2.944	13.06	12.49	11.97	99
20+50+50	1.48	3.71	3.71 *	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.747 0.690 - 2.887	12.61	12.06	11.56	99
20+50+60	1.38	3.46	4.15	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.810 0.690 - 2.920	12.90	12.34	11.83	99
20+50+71	1.28	3.19	4.53	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.924 0.690 - 3.004	13.42	12.84	12.31	99
20+60+60	1.29	3.86	3.86	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.893 0.690 - 2.973	13.29	12.71	12.18	99
20+60+71	1.25	3.74	4.42	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.087 0.690 - 3.157	14.18	13.56	13.00	99
20+71+71	1.16	4.12	4.12	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.091 0.690 - 3.161	14.19	13.57	13.00	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	-	6.60 2.90 - 8.10	1.482 0.690 - 2.332	6.81	6.51	6.24	99
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	-	6.90 2.90 - 8.40	1.562 0.690 - 2.472	7.17	6.86	6.57	99
22+22+35	2.12	2.12	3.37	-	-	7.60 2.90 - 9.00	1.842 0.690 - 2.752	8.46	8.09	7.75	99
22+22+42	2.02	2.02	3.86 *	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.056 0.690 - 2.766	9.44	9.03	8.65	99
22+22+50	1.92	1.92	4.36 *	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.296 0.690 - 2.796	10.54	10.08	9.66	99
22+22+60	1.82	1.82	4.96	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.589 0.690 - 2.809	11.89	11.37	10.90	99
22+22+71	1.68	1.68	5.43	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.693 0.690 - 2.853	12.37	11.83	11.34	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+25+25	2.20	2.50	2.50	-	-	7.20 2.90 - 8.70	1.642 0.690 - 2.602	7.54	7.21	6.91	99
22+25+35	2.09	2.38	3.33	-	-	7.80 2.90 - 9.00	1.932 0.690 - 2.762	8.87	8.48	8.13	99
22+25+42	1.98	2.25	3.78 *	-	-	8.00 2.90 - 9.10	2.146 0.690 - 2.776	9.85	9.42	9.03	99
22+25+50	1.88	2.14	4.28 *	-	-	8.30 2.90 - 9.10	2.386 0.690 - 2.806	10.96	10.48	10.04	99
22+25+60	1.77	2.01	4.82	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.629 0.690 - 2.819	12.08	11.55	11.07	99
22+25+71	1.64	1.86	5.29	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.713 0.690 - 2.863	12.45	11.91	11.41	99
22+35+35	1.94	3.08	3.08	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.242 0.690 - 2.792	10.30	9.85	9.44	99
22+35+42	1.87	2.97	3.56 *	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.456 0.690 - 2.806	11.28	10.79	10.34	99
22+35+50	1.77	2.81	4.02 *	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.646 0.690 - 2.836	12.15	11.62	11.14	99
22+35+60	1.65	2.63	4.51	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.709 0.690 - 2.859	12.44	11.90	11.40	99
22+35+71	1.55	2.46	4.99	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.793 0.690 - 2.903	12.83	12.27	11.76	99
22+42+42	1.78	3.41	3.41 *	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.640 0.690 - 2.820	12.12	11.59	11.11	99
22+42+50	1.70	3.24	3.86 *	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.690 0.690 - 2.850	12.35	11.81	11.32	99
22+42+60	1.60	3.05	4.35	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.753 0.690 - 2.873	12.64	12.09	11.59	99
22+42+71	1.47	2.80	4.73	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.857 0.690 - 2.957	13.12	12.55	12.03	99
22+50+50	1.60	3.65	3.65 *	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.750 0.690 - 2.880	12.63	12.08	11.58	99
22+50+60	1.50	3.41	4.09	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.823 0.690 - 2.923	12.96	12.40	11.88	99
22+50+71	1.38	3.15	4.47	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.937 0.690 - 3.017	13.49	12.90	12.36	99
22+60+60	1.39	3.80	3.80	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.906 0.690 - 2.986	13.34	12.76	12.23	99
22+60+71	1.35	3.69	4.36	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.080 0.690 - 3.150	14.15	13.53	12.97	99
22+71+71	1.26	4.07	4.07	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.084 0.690 - 3.154	14.16	13.54	12.98	99
25+25+25	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 2.90 - 9.00	1.722 0.690 - 2.742	7.90	7.56	7.25	99
25+25+35	2.32	2.32	3.25	-	-	7.90 2.90 - 9.10	2.032 0.690 - 2.772	9.33	8.92	8.55	99
25+25+42	2.20	2.20	3.70 *	-	-	8.10 2.90 - 9.10	2.236 0.690 - 2.786	10.27	9.82	9.41	99
25+25+50	2.10	2.10	4.20 *	-	-	8.40 2.90 - 9.20	2.486 0.690 - 2.816	11.42	10.92	10.47	99
25+25+60	1.98	1.98	4.75	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.659 0.690 - 2.829	12.21	11.68	11.19	99
25+25+71	1.84	1.84	5.22	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.733 0.690 - 2.873	12.55	12.00	11.50	99
25+35+35	2.16	3.02	3.02	-	-	8.20 2.90 - 9.10	2.332 0.690 - 2.802	10.71	10.24	9.81	99
25+35+50	1.98	2.77	3.95 *	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.676 0.690 - 2.846	12.28	11.75	11.26	99
25+35+60	1.85	2.60	4.45	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.729 0.690 - 2.869	12.54	11.99	11.49	99
25+35+71	1.72	2.40	4.88	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.823 0.690 - 2.933	12.96	12.40	11.88	99
25+42+42	2.00	3.35	3.35 *	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.660 0.690 - 2.840	12.21	11.68	11.19	99
25+42+50	1.88	3.16	3.76 *	-	-	8.80 2.90 - 9.20	2.720 0.690 - 2.870	12.49	11.95	11.45	99
25+42+60	1.77	2.98	4.25	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.773 0.690 - 2.893	12.73	12.18	11.67	99
25+42+71	1.63	2.74	4.63	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.887 0.690 - 2.977	13.26	12.68	12.15	99
25+50+50	1.80	3.60	3.60 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.770 0.690 - 2.900	12.72	12.17	11.66	99
25+50+60	1.67	3.33	4.00	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.853 0.690 - 2.953	13.10	12.53	12.01	99
25+50+71	1.56	3.12	4.43	-	-	9.10 2.90 - 9.30	2.987 0.690 - 3.057	13.72	13.12	12.57	99
25+60+60	1.55	3.72	3.72	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.936 0.690 - 3.006	13.48	12.89	12.35	99
25+60+71	1.51	3.62	4.28	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.080 0.690 - 3.150	14.15	13.53	12.97	99
25+71+71	1.41	4.00	4.00	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.084 0.690 - 3.154	14.16	13.54	12.98	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
35+35+35	2.87	2.87	2.87	-	-	8.60 2.90 - 9.20	2.642 0.690 - 2.832	12.13	11.60	11.12	99
35+35+42	2.72	2.72	3.26 *	-	-	8.70 2.90 - 9.20	2.686 0.690 - 2.856	12.34	11.80	11.31	99
35+35+50	2.60	2.60	3.71 *	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.746 0.690 - 2.886	12.61	12.06	11.56	99
35+35+60	2.42	2.42	4.15	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.809 0.690 - 2.919	12.90	12.34	11.83	99
35+35+71	2.23	2.23	4.53	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.923 0.690 - 3.003	13.42	12.84	12.31	99
35+42+42	2.62	3.14	3.14 *	-	-	8.90 2.90 - 9.20	2.730 0.690 - 2.870	12.54	11.99	11.49	99
35+42+50	2.48	2.98	3.54 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.790 0.690 - 2.910	12.81	12.25	11.74	99
35+42+60	2.30	2.76	3.94	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.873 0.690 - 2.963	13.19	12.62	12.09	99
35+42+71	2.18	2.61	4.41	-	-	9.20 2.90 - 9.40	3.037 0.690 - 3.107	13.95	13.34	12.78	99
35+50+50	2.33	3.33	3.33 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.870 0.690 - 2.970	13.17	12.60	12.08	99
35+50+60	2.17	3.10	3.72	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.953 0.690 - 3.023	13.56	12.97	12.43	99
35+50+71	2.11	3.01	4.28	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.097 0.690 - 3.167	14.22	13.60	13.03	99
35+60+60	2.12	3.64	3.64	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.076 0.690 - 3.146	14.12	13.51	12.95	99
35+60+71	1.98	3.40	4.02	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.080 0.690 - 3.150	14.15	13.53	12.97	99
42+42+42	3.00	3.00	3.00 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.774 0.690 - 2.894	12.73	12.18	11.67	99
42+42+50	2.82	2.82	3.36 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.854 0.690 - 2.954	13.10	12.53	12.01	99
42+42+60	2.63	2.63	3.75	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.937 0.690 - 3.007	13.49	12.90	12.36	99
42+42+71	2.55	2.55	4.31	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.091 0.690 - 3.161	14.19	13.57	13.00	99
42+50+50	2.66	3.17	3.17 *	-	-	9.00 2.90 - 9.20	2.934 0.690 - 3.014	13.48	12.89	12.35	99
42+50+60	2.60	3.09	3.71	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.087 0.690 - 3.157	14.18	13.56	13.00	99
42+50+71	2.42	2.88	4.09	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.091 0.690 - 3.161	14.19	13.57	13.00	99
42+60+60	2.44	3.48	3.48	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.070 0.690 - 3.140	14.09	13.48	12.92	99
50+50+50	3.13	3.13	3.13 *	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.104 0.690 - 3.174	14.25	13.63	13.06	99
50+50+60	2.94	2.94	3.53	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.087 0.690 - 3.157	14.18	13.56	13.00	99
50+50+71	2.75	2.75	3.90	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.091 0.690 - 3.161	14.19	13.57	13.00	99
50+60+60	2.76	3.32	3.32	-	-	9.40 2.90 - 9.60	3.070 0.690 - 3.140	14.09	13.48	12.92	99
15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	-	5.60 3.70 - 7.20	1.352 0.660 - 2.972	6.21	5.94	5.69	99
15+15+15+18	1.43	1.43	1.43	1.71	-	6.00 3.70 - 7.70	1.413 0.660 - 3.233	6.49	6.21	5.95	99
15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.88	-	6.10 3.70 - 8.00	1.470 0.660 - 3.420	6.75	6.46	6.19	99
15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	2.10	-	6.40 3.70 - 8.40	1.513 0.660 - 3.593	6.94	6.64	6.36	99
15+15+15+25	1.44	1.44	1.44	2.39	-	6.70 3.70 - 8.90	1.583 0.660 - 3.863	7.27	6.95	6.66	99
15+15+15+35	1.44	1.44	1.44	3.37	-	7.70 3.70 - 9.20	1.823 0.660 - 4.043	8.37	8.01	7.68	99
15+15+15+42	1.45	1.45	1.45	4.06 *	-	8.40 3.70 - 9.20	1.987 0.660 - 4.037	9.13	8.73	8.37	99
15+15+15+50	1.33	1.33	1.33	4.42 *	-	8.40 3.70 - 9.60	1.977 0.660 - 4.037	9.07	8.68	8.32	99
15+15+15+60	1.20	1.20	1.20	4.80	-	8.40 3.70 - 9.90	2.050 0.660 - 4.020	9.41	9.00	8.63	99
15+15+15+71	1.10	1.10	1.10	5.20	-	8.50 3.70 - 10.00	2.294 0.660 - 4.024	10.53	10.07	9.65	99
15+15+18+18	1.45	1.45	1.75	1.75	-	6.40 3.70 - 8.20	1.484 0.660 - 3.494	6.82	6.52	6.25	99
15+15+18+20	1.43	1.43	1.72	1.91	-	6.50 3.70 - 8.50	1.531 0.660 - 3.681	7.03	6.72	6.44	99
15+15+18+22	1.46	1.46	1.75	2.14	-	6.80 3.70 - 8.90	1.574 0.660 - 3.854	7.22	6.91	6.62	99
15+15+18+25	1.46	1.46	1.75	2.43	-	7.10 3.70 - 9.20	1.644 0.660 - 4.034	7.55	7.22	6.92	99
15+15+18+35	1.46	1.46	1.76	3.42	-	8.10 3.70 - 9.20	1.884 0.660 - 4.034	8.65	8.27	7.93	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+18+42	1.43	1.43	1.72	4.01 *	-	8.60 3.70 - 9.30	1.988 0.660 - 4.028	9.13	8.73	8.37	99
15+15+18+50	1.29	1.29	1.54	4.29 *	-	8.40 3.70 - 9.80	1.958 0.660 - 4.028	8.99	8.60	8.24	99
15+15+18+60	1.18	1.18	1.42	4.72	-	8.50 3.70 - 10.00	2.101 0.660 - 4.011	9.65	9.23	8.85	99
15+15+18+71	1.08	1.08	1.30	5.13	-	8.60 3.70 - 10.00	2.345 0.660 - 4.015	10.77	10.30	9.87	99
15+15+20+20	1.41	1.41	1.89	1.89	-	6.60 3.70 - 8.90	1.588 0.660 - 3.868	7.29	6.97	6.68	99
15+15+20+22	1.44	1.44	1.92	2.11	-	6.90 3.70 - 9.20	1.631 0.660 - 4.041	7.49	7.16	6.86	99
15+15+20+25	1.44	1.44	1.92	2.40	-	7.20 3.70 - 9.20	1.701 0.660 - 4.041	7.81	7.47	7.16	99
15+15+20+35	1.45	1.45	1.93	3.38	-	8.20 3.70 - 9.20	1.941 0.660 - 4.041	8.91	8.52	8.17	99
15+15+20+42	1.37	1.37	1.83	3.83 *	-	8.40 3.70 - 9.40	1.985 0.660 - 4.035	9.12	8.72	8.36	99
15+15+20+50	1.25	1.25	1.66	4.15 *	-	8.30 3.70 - 9.90	1.955 0.660 - 4.035	8.98	8.59	8.23	99
15+15+20+60	1.15	1.15	1.53	4.58	-	8.40 3.70 - 10.00	2.158 0.660 - 4.018	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+71	1.05	1.05	1.40	4.99	-	8.50 3.70 - 10.10	2.402 0.660 - 4.022	11.03	10.55	10.11	99
15+15+22+22	1.46	1.46	2.14	2.14	-	7.20 3.70 - 9.20	1.674 0.660 - 4.034	7.68	7.35	7.04	99
15+15+22+25	1.46	1.46	2.14	2.44	-	7.50 3.70 - 9.20	1.744 0.660 - 4.034	8.01	7.66	7.34	99
15+15+22+35	1.47	1.47	2.15	3.42	-	8.50 3.70 - 9.20	1.984 0.660 - 4.034	9.11	8.71	8.35	99
15+15+22+42	1.36	1.36	1.99	3.80 *	-	8.50 3.70 - 9.60	1.978 0.660 - 4.028	9.09	8.69	8.33	99
15+15+22+60	1.14	1.14	1.67	4.55	-	8.50 3.70 - 10.00	2.191 0.660 - 4.011	10.06	9.62	9.22	99
15+15+22+71	1.05	1.05	1.54	4.96	-	8.60 3.70 - 10.10	2.435 0.660 - 4.015	11.18	10.69	10.24	99
15+15+25+25	1.46	1.46	2.44	2.44	-	7.80 3.70 - 9.20	1.814 0.660 - 4.034	8.33	7.97	7.64	99
15+15+25+35	1.43	1.43	2.39	3.34	-	8.60 3.70 - 9.30	1.994 0.660 - 4.034	9.16	8.76	8.40	99
15+15+25+42	1.31	1.31	2.19	3.68 *	-	8.50 3.70 - 9.70	1.958 0.660 - 4.028	8.99	8.60	8.24	99
15+15+25+50	1.21	1.21	2.02	4.05 *	-	8.50 3.70 - 9.90	2.058 0.660 - 4.028	9.45	9.04	8.66	99
15+15+25+60	1.12	1.12	1.87	4.49	-	8.60 3.70 - 10.00	2.261 0.660 - 4.011	10.38	9.93	9.52	99
15+15+25+71	1.04	1.04	1.73	4.90	-	8.70 3.70 - 10.10	2.505 0.660 - 4.015	11.50	11.00	10.54	99
15+15+35+35	1.26	1.26	2.94	2.94	-	8.40 3.70 - 9.90	1.954 0.660 - 4.034	8.97	8.58	8.22	99
15+15+35+42	1.19	1.19	2.78	3.34 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.098 0.660 - 4.028	9.63	9.21	8.83	99
15+15+35+50	1.12	1.12	2.62	3.74 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.278 0.660 - 4.028	10.45	10.00	9.58	99
15+15+35+60	1.04	1.04	2.44	4.18	-	8.70 3.70 - 10.10	2.471 0.660 - 4.011	11.34	10.85	10.40	99
15+15+35+71	0.97	0.97	2.26	4.59	-	8.80 3.70 - 10.20	2.715 0.660 - 4.015	12.46	11.92	11.42	99
15+15+42+42	1.12	1.12	3.13 *	3.13 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.242 0.660 - 4.022	10.30	9.85	9.44	99
15+15+42+50	1.06	1.06	2.96 *	3.52 *	-	8.60 3.70 - 10.10	2.422 0.660 - 4.022	11.12	10.64	10.20	99
15+15+42+60	0.99	0.99	2.77 *	3.95	-	8.70 3.70 - 10.10	2.625 0.660 - 4.005	12.05	11.53	11.05	99
15+15+42+71	0.92	0.92	2.58 *	4.37	-	8.80 3.70 - 10.20	2.799 0.660 - 4.009	12.85	12.29	11.78	99
15+15+50+50	1.00	1.00	3.35 *	3.35 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.592 0.660 - 4.022	11.90	11.38	10.91	99
15+15+50+60	0.94	0.94	3.14 *	3.77	-	8.80 3.70 - 10.20	2.795 0.660 - 4.005	12.83	12.27	11.76	99
15+15+50+71	0.88	0.88	2.95 *	4.18	-	8.90 3.70 - 10.20	2.879 0.660 - 4.009	13.21	12.64	12.11	99
15+15+60+60	0.89	0.89	3.56	3.56	-	8.90 3.70 - 10.20	2.838 0.660 - 3.988	13.03	12.46	11.94	99
15+15+60+71	0.85	0.85	3.39	4.01	-	9.10 3.70 - 10.20	2.982 0.660 - 3.992	13.70	13.10	12.55	99
15+15+71+71	0.80	0.80	3.80	3.80	-	9.20 3.70 - 10.20	3.076 0.660 - 3.996	14.12	13.51	12.95	99
15+18+18+18	1.48	1.77	1.77	1.77	-	6.80 3.70 - 8.70	1.545 0.660 - 3.755	7.10	6.79	6.51	99
15+18+18+20	1.46	1.75	1.75	1.94	-	6.90 3.70 - 9.00	1.602 0.660 - 3.942	7.36	7.04	6.75	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+18+22	1.48	1.78	1.78	2.17	-	7.20 3.70 - 9.20	1.635 0.660 - 4.025	7.51	7.18	6.88	99
15+18+18+25	1.48	1.78	1.78	2.47	-	7.50 3.70 - 9.20	1.715 0.660 - 4.025	7.87	7.53	7.22	99
15+18+18+35	1.48	1.78	1.78	3.46	-	8.50 3.70 - 9.20	1.945 0.660 - 4.025	8.93	8.54	8.18	99
15+18+18+42	1.39	1.66	1.66	3.88 *	-	8.60 3.70 - 9.50	1.969 0.660 - 4.019	9.04	8.65	8.29	99
15+18+18+50	1.26	1.51	1.51	4.21 *	-	8.50 3.70 - 9.90	1.959 0.660 - 4.019	8.99	8.60	8.24	99
15+18+18+60	1.16	1.39	1.39	4.65	-	8.60 3.70 - 10.00	2.162 0.660 - 4.002	9.92	9.49	9.09	99
15+18+18+71	1.07	1.28	1.28	5.06	-	8.70 3.70 - 10.10	2.406 0.660 - 4.006	11.05	10.57	10.13	99
15+18+20+20	1.44	1.73	1.92	1.92	-	7.00 3.70 - 9.20	1.649 0.660 - 4.039	7.57	7.24	6.94	99
15+18+20+22	1.46	1.75	1.95	2.14	-	7.30 3.70 - 9.20	1.692 0.660 - 4.032	7.77	7.43	7.12	99
15+18+20+25	1.46	1.75	1.95	2.44	-	7.60 3.70 - 9.20	1.762 0.660 - 4.032	8.09	7.74	7.42	99
15+18+20+35	1.47	1.76	1.95	3.42	-	8.60 3.70 - 9.20	2.002 0.660 - 4.032	9.19	8.79	8.42	99
15+18+20+42	1.34	1.61	1.79	3.76 *	-	8.50 3.70 - 9.60	1.966 0.660 - 4.026	9.02	8.63	8.27	99
15+18+20+50	1.22	1.47	1.63	4.08 *	-	8.40 3.70 - 9.90	2.016 0.660 - 4.026	9.25	8.85	8.48	99
15+18+20+60	1.13	1.35	1.50	4.51	-	8.50 3.70 - 10.00	2.209 0.660 - 4.009	10.14	9.70	9.30	99
15+18+20+71	1.04	1.25	1.39	4.92	-	8.60 3.70 - 10.10	2.453 0.660 - 4.013	11.26	10.77	10.32	99
15+18+22+22	1.48	1.78	2.17	2.17	-	7.60 3.70 - 9.20	1.735 0.660 - 4.025	7.97	7.62	7.30	99
15+18+22+25	1.48	1.78	2.17	2.47	-	7.90 3.70 - 9.20	1.805 0.660 - 4.025	8.29	7.93	7.60	99
15+18+22+35	1.45	1.74	2.13	3.38	-	8.70 3.70 - 9.30	1.985 0.660 - 4.025	9.12	8.72	8.36	99
15+18+22+42	1.33	1.60	1.95	3.72 *	-	8.60 3.70 - 9.70	1.949 0.660 - 4.019	8.95	8.56	8.20	99
15+18+22+50	1.23	1.47	1.80	4.10 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.049 0.660 - 4.019	9.41	9.00	8.63	99
15+18+22+60	1.13	1.36	1.66	4.54	-	8.70 3.70 - 10.00	2.252 0.660 - 4.002	10.34	9.89	9.48	99
15+18+22+71	1.05	1.26	1.54	4.96	-	8.80 3.70 - 10.10	2.496 0.660 - 4.006	11.46	10.96	10.50	99
15+18+25+25	1.48	1.78	2.47	2.47	-	8.20 3.70 - 9.20	1.875 0.660 - 4.025	8.60	8.23	7.89	99
15+18+25+35	1.39	1.66	2.31	3.24	-	8.60 3.70 - 9.50	1.975 0.660 - 4.025	9.06	8.67	8.31	99
15+18+25+42	1.28	1.53	2.13	3.57 *	-	8.50 3.70 - 9.90	1.939 0.660 - 4.019	8.91	8.52	8.17	99
15+18+25+50	1.19	1.43	1.99	3.98 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.109 0.660 - 4.019	9.68	9.26	8.87	99
15+18+25+60	1.11	1.33	1.84	4.42	-	8.70 3.70 - 10.00	2.312 0.660 - 4.002	10.61	10.15	9.73	99
15+18+25+71	1.02	1.23	1.71	4.84	-	8.80 3.70 - 10.10	2.556 0.660 - 4.006	11.74	11.23	10.76	99
15+18+35+35	1.24	1.49	2.89	2.89	-	8.50 3.70 - 9.90	2.015 0.660 - 4.025	9.25	8.85	8.48	99
15+18+35+42	1.17	1.41	2.74	3.28 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.159 0.660 - 4.019	9.91	9.48	9.09	99
15+18+35+50	1.11	1.33	2.58	3.69 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.329 0.660 - 4.019	10.70	10.23	9.80	99
15+18+35+60	1.03	1.24	2.41	4.13	-	8.80 3.70 - 10.10	2.532 0.660 - 4.002	11.63	11.12	10.66	99
15+18+35+71	0.96	1.15	2.24	4.55	-	8.90 3.70 - 10.20	2.776 0.660 - 4.006	12.74	12.19	11.68	99
15+18+42+42	1.12	1.34	3.12 *	3.12 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.303 0.660 - 4.013	10.57	10.11	9.69	99
15+18+42+50	1.06	1.27	2.96 *	3.52 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.473 0.660 - 4.013	11.35	10.86	10.41	99
15+18+42+60	0.99	1.19	2.77 *	3.96	-	8.90 3.70 - 10.20	2.676 0.660 - 3.996	12.28	11.75	11.26	99
15+18+42+71	0.91	1.10	2.56 *	4.33	-	8.90 3.70 - 10.20	2.800 0.660 - 4.000	12.86	12.30	11.79	99
15+18+50+50	0.99	1.19	3.31 *	3.31 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.653 0.660 - 4.013	12.18	11.65	11.16	99
15+18+50+60	0.93	1.12	3.11 *	3.73	-	8.90 3.70 - 10.20	2.786 0.660 - 3.996	12.80	12.24	11.73	99
15+18+50+71	0.89	1.06	2.95 *	4.20	-	9.10 3.70 - 10.20	2.900 0.660 - 4.000	13.32	12.74	12.21	99
15+18+60+60	0.88	1.06	3.53	3.53	-	9.00 3.70 - 10.20	2.869 0.660 - 3.979	13.17	12.60	12.08	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+60+71	0.84	1.01	3.37	3.98	-	9.20 3.70 - 10.20	3.013 0.660 - 3.983	13.83	13.23	12.68	99
15+20+20+20	1.42	1.89	1.89	1.89	-	7.10 3.70 - 9.20	1.706 0.660 - 4.046	7.83	7.49	7.18	99
15+20+20+22	1.44	1.92	1.92	2.11	-	7.40 3.70 - 9.20	1.749 0.660 - 4.039	8.03	7.68	7.36	99
15+20+20+25	1.44	1.93	1.93	2.41	-	7.70 3.70 - 9.20	1.819 0.660 - 4.039	8.35	7.99	7.66	99
15+20+20+35	1.42	1.89	1.89	3.31	-	8.50 3.70 - 9.30	1.999 0.660 - 4.039	9.18	8.78	8.41	99
15+20+20+42	1.30	1.73	1.73	3.64 *	-	8.40 3.70 - 9.70	1.963 0.660 - 4.033	9.01	8.62	8.26	99
15+20+20+50	1.20	1.60	1.60	4.00 *	-	8.40 3.70 - 9.90	2.063 0.660 - 4.033	9.47	9.06	8.68	99
15+20+20+60	1.11	1.48	1.48	4.43	-	8.50 3.70 - 10.00	2.266 0.660 - 4.016	10.40	9.95	9.54	99
15+20+20+71	1.02	1.37	1.37	4.85	-	8.60 3.70 - 10.10	2.510 0.660 - 4.020	11.52	11.02	10.56	99
15+20+22+22	1.46	1.95	2.14	2.14	-	7.70 3.70 - 9.20	1.792 0.660 - 4.032	8.23	7.87	7.54	99
15+20+22+25	1.46	1.95	2.15	2.44	-	8.00 3.70 - 9.20	1.862 0.660 - 4.032	8.55	8.18	7.84	99
15+20+22+35	1.39	1.85	2.03	3.23	-	8.50 3.70 - 9.40	1.982 0.660 - 4.032	9.10	8.70	8.34	99
15+20+22+42	1.27	1.70	1.87	3.56 *	-	8.40 3.70 - 9.80	1.946 0.660 - 4.026	8.94	8.55	8.19	99
15+20+22+50	1.19	1.59	1.75	3.97 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.096 0.660 - 4.026	9.63	9.21	8.83	99
15+20+22+60	1.10	1.47	1.62	4.41	-	8.60 3.70 - 10.00	2.299 0.660 - 4.009	10.56	10.10	9.68	99
15+20+22+71	1.02	1.36	1.50	4.83	-	8.70 3.70 - 10.10	2.543 0.660 - 4.013	11.68	11.17	10.70	99
15+20+25+25	1.46	1.95	2.44	2.44	-	8.30 3.70 - 9.20	1.932 0.660 - 4.032	8.87	8.48	8.13	99
15+20+25+35	1.34	1.79	2.24	3.13	-	8.50 3.70 - 9.60	1.972 0.660 - 4.032	9.05	8.66	8.30	99
15+20+25+50	1.16	1.55	1.93	3.86 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.166 0.660 - 4.026	9.94	9.51	9.11	99
15+20+25+60	1.08	1.43	1.79	4.30	-	8.60 3.70 - 10.10	2.369 0.660 - 4.009	10.87	10.40	9.97	99
15+20+25+71	1.00	1.33	1.66	4.72	-	8.70 3.70 - 10.10	2.603 0.660 - 4.013	11.95	11.43	10.95	99
15+20+35+35	1.21	1.62	2.83	2.83	-	8.50 3.70 - 9.90	2.062 0.660 - 4.032	9.47	9.06	8.68	99
15+20+35+42	1.14	1.52	2.66	3.19 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.206 0.660 - 4.026	10.13	9.69	9.29	99
15+20+35+50	1.08	1.43	2.51	3.58 *	-	8.60 3.70 - 10.10	2.386 0.660 - 4.026	10.96	10.48	10.04	99
15+20+35+60	1.00	1.34	2.34	4.02	-	8.70 3.70 - 10.10	2.579 0.660 - 4.009	11.85	11.33	10.86	99
15+20+35+71	0.94	1.25	2.18	4.43	-	8.80 3.70 - 10.20	2.803 0.660 - 4.013	12.87	12.31	11.80	99
15+20+42+42	1.08	1.45	3.04 *	3.04 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.350 0.660 - 4.020	10.79	10.32	9.89	99
15+20+42+50	1.03	1.37	2.88 *	3.43 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.530 0.660 - 4.020	11.62	11.11	10.65	99
15+20+42+60	0.96	1.28	2.70 *	3.85	-	8.80 3.70 - 10.20	2.723 0.660 - 4.003	12.50	11.96	11.46	99
15+20+42+71	0.90	1.20	2.53 *	4.27	-	8.90 3.70 - 10.20	2.837 0.660 - 4.007	13.03	12.46	11.94	99
15+20+50+50	0.98	1.30	3.26 *	3.26 *	-	8.80 3.70 - 10.20	2.700 0.660 - 4.020	12.40	11.86	11.37	99
15+20+50+60	0.91	1.21	3.03 *	3.64	-	8.80 3.70 - 10.20	2.793 0.660 - 4.003	12.83	12.27	11.76	99
15+20+50+71	0.87	1.15	2.88 *	4.10	-	9.00 3.70 - 10.20	2.937 0.660 - 4.007	13.49	12.90	12.36	99
15+20+60+60	0.87	1.16	3.48	3.48	-	9.00 3.70 - 10.20	2.906 0.660 - 3.986	13.34	12.76	12.23	99
15+20+60+71	0.83	1.11	3.33	3.93	-	9.20 3.70 - 10.20	3.040 0.660 - 3.990	13.96	13.35	12.79	99
15+22+22+22	1.48	2.17	2.17	2.17	-	8.00 3.70 - 9.20	1.825 0.660 - 4.025	8.37	8.01	7.68	99
15+22+22+25	1.48	2.17	2.17	2.47	-	8.30 3.70 - 9.20	1.905 0.660 - 4.025	8.75	8.37	8.02	99
15+22+22+35	1.37	2.01	2.01	3.20	-	8.60 3.70 - 9.60	1.975 0.660 - 4.025	9.06	8.67	8.31	99
15+22+22+42	1.26	1.85	1.85	3.53 *	-	8.50 3.70 - 9.90	1.959 0.660 - 4.019	8.99	8.60	8.24	99
15+22+22+50	1.18	1.74	1.74	3.94 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.139 0.660 - 4.019	9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+60	1.10	1.61	1.61	4.39	-	8.70 3.70 - 10.00	2.332 0.660 - 4.002	10.71	10.24	9.81	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+22+22+71	1.02	1.49	1.49	4.81	-	8.80 3.70 - 10.10	2.576 0.660 - 4.006	11.82	11.31	10.84	99
15+22+25+25	1.48	2.17	2.47	2.47	-	8.60 3.70 - 9.20	1.975 0.660 - 4.025	9.06	8.67	8.31	99
15+22+25+35	1.33	1.95	2.22	3.10	-	8.60 3.70 - 9.70	1.955 0.660 - 4.025	8.98	8.59	8.23	99
15+22+25+42	1.23	1.80	2.04	3.43 *	-	8.50 3.70 - 9.90	2.029 0.660 - 4.019	9.32	8.91	8.54	99
15+22+25+50	1.15	1.69	1.92	3.84 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.199 0.660 - 4.019	10.10	9.66	9.26	99
15+22+25+60	1.07	1.57	1.78	4.28	-	8.70 3.70 - 10.10	2.402 0.660 - 4.002	11.03	10.55	10.11	99
15+22+25+71	0.99	1.46	1.65	4.70	-	8.80 3.70 - 10.10	2.646 0.660 - 4.006	12.15	11.62	11.14	99
15+22+35+35	1.21	1.77	2.81	2.81	-	8.60 3.70 - 10.00	2.095 0.660 - 4.025	9.62	9.20	8.82	99
15+22+35+42	1.13	1.66	2.64	3.17 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.239 0.660 - 4.019	10.28	9.83	9.42	99
15+22+35+50	1.07	1.57	2.50	3.57 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.419 0.660 - 4.019	11.10	10.62	10.18	99
15+22+35+60	1.00	1.47	2.33	4.00	-	8.80 3.70 - 10.10	2.622 0.660 - 4.002	12.04	11.52	11.04	99
15+22+35+71	0.93	1.37	2.18	4.42	-	8.90 3.70 - 10.20	2.796 0.660 - 4.006	12.84	12.28	11.77	99
15+22+42+42	1.08	1.58	3.02 *	3.02 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.393 0.660 - 4.013	10.99	10.51	10.07	99
15+22+42+50	1.02	1.50	2.87 *	3.41 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.563 0.660 - 4.013	11.77	11.26	10.79	99
15+22+42+60	0.96	1.41	2.69 *	3.84	-	8.90 3.70 - 10.20	2.766 0.660 - 3.996	12.70	12.15	11.64	99
15+22+42+71	0.90	1.32	2.52 *	4.26	-	9.00 3.70 - 10.20	2.850 0.660 - 4.000	13.09	12.52	12.00	99
15+22+50+50	0.97	1.43	3.25 *	3.25 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.733 0.660 - 4.013	12.55	12.00	11.50	99
15+22+50+60	0.91	1.33	3.03 *	3.63	-	8.90 3.70 - 10.20	2.816 0.660 - 3.996	12.93	12.37	11.85	99
15+22+50+71	0.86	1.27	2.88 *	4.09	-	9.10 3.70 - 10.20	2.950 0.660 - 4.000	13.55	12.96	12.42	99
15+22+60+60	0.87	1.28	3.48	3.48	-	9.10 3.70 - 10.20	2.919 0.660 - 3.979	13.40	12.82	12.29	99
15+22+60+71	0.83	1.22	3.32	3.93	-	9.30 3.70 - 10.20	3.063 0.660 - 3.983	14.06	13.45	12.89	99
15+25+25+25	1.45	2.42	2.42	2.42	-	8.70 3.70 - 9.30	1.985 0.660 - 4.025	9.12	8.72	8.36	99
15+25+25+35	1.28	2.13	2.13	2.98	-	8.50 3.70 - 9.90	1.945 0.660 - 4.025	8.93	8.54	8.18	99
15+25+25+42	1.21	2.01	2.01	3.38 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.089 0.660 - 4.019	9.59	9.17	8.79	99
15+25+25+50	1.13	1.89	1.89	3.78 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.269 0.660 - 4.019	10.41	9.96	9.55	99
15+25+25+60	1.06	1.76	1.76	4.22	-	8.80 3.70 - 10.10	2.462 0.660 - 4.002	11.30	10.81	10.36	99
15+25+25+71	0.98	1.64	1.64	4.65	-	8.90 3.70 - 10.20	2.706 0.660 - 4.006	12.42	11.88	11.39	99
15+25+35+35	1.17	1.95	2.74	2.74	-	8.60 3.70 - 10.00	2.165 0.660 - 4.025	9.94	9.51	9.11	99
15+25+35+42	1.12	1.86	2.60	3.12 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.309 0.660 - 4.019	10.60	10.14	9.72	99
15+25+35+50	1.06	1.76	2.46	3.52 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.479 0.660 - 4.019	11.39	10.89	10.44	99
15+25+35+60	0.99	1.65	2.31	3.96	-	8.90 3.70 - 10.20	2.682 0.660 - 4.002	12.32	11.78	11.29	99
15+25+35+71	0.91	1.52	2.13	4.33	-	8.90 3.70 - 10.20	2.806 0.660 - 4.006	12.88	12.32	11.81	99
15+25+42+42	1.05	1.75	2.95 *	2.95 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.453 0.660 - 4.013	11.26	10.77	10.32	99
15+25+42+50	1.00	1.67	2.80 *	3.33 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.633 0.660 - 4.013	12.09	11.56	11.08	99
15+25+42+60	0.94	1.57	2.63 *	3.76	-	8.90 3.70 - 10.20	2.786 0.660 - 3.996	12.80	12.24	11.73	99
15+25+42+71	0.88	1.47	2.47 *	4.18	-	9.00 3.70 - 10.20	2.890 0.660 - 4.000	13.27	12.69	12.16	99
15+25+50+50	0.95	1.59	3.18 *	3.18 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.803 0.660 - 4.013	12.87	12.31	11.80	99
15+25+50+60	0.90	1.50	3.00 *	3.60	-	9.00 3.70 - 10.20	2.846 0.660 - 3.996	13.07	12.50	11.98	99
15+25+50+71	0.86	1.43	2.86 *	4.06	-	9.20 3.70 - 10.20	2.990 0.660 - 4.000	13.73	13.13	12.58	99
15+25+60+60	0.86	1.44	3.45	3.45	-	9.20 3.70 - 10.20	2.959 0.660 - 3.979	13.59	13.00	12.46	99
15+25+60+71	0.82	1.36	3.26	3.86	-	9.30 3.70 - 10.20	3.063 0.660 - 3.983	14.06	13.45	12.89	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+35+35+35	1.09	2.54	2.54	2.54	-	8.70 3.70 - 10.10	2.385 0.660 - 4.025	10.95	10.47	10.03	99
15+35+35+42	1.04	2.43	2.43	2.91 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.529 0.660 - 4.019	11.62	11.11	10.65	99
15+35+35+50	0.99	2.31	2.31	3.30 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.699 0.660 - 4.019	12.39	11.85	11.36	99
15+35+35+60	0.92	2.15	2.15	3.68	-	8.90 3.70 - 10.20	2.792 0.660 - 4.002	12.82	12.26	11.75	99
15+35+35+71	0.88	2.04	2.04	4.14	-	9.10 3.70 - 10.20	2.936 0.660 - 4.006	13.48	12.89	12.35	99
15+35+42+42	0.99	2.30	2.76 *	2.76 *	-	8.80 3.70 - 10.20	2.673 0.660 - 4.013	12.27	11.74	11.25	99
15+35+42+50	0.94	2.19	2.63 *	3.13 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.803 0.660 - 4.013	12.87	12.31	11.80	99
15+35+42+60	0.89	2.07	2.49 *	3.55	-	9.00 3.70 - 10.20	2.876 0.660 - 3.996	13.20	12.63	12.10	99
15+35+42+71	0.85	1.98	2.37 *	4.01	-	9.20 3.70 - 10.20	3.020 0.660 - 4.000	13.86	13.26	12.71	99
15+35+50+50	0.90	2.10	3.00 *	3.00 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.863 0.660 - 4.013	13.14	12.57	12.05	99
15+35+50+60	0.86	2.01	2.88 *	3.45	-	9.20 3.70 - 10.20	2.976 0.660 - 3.996	13.66	13.07	12.53	99
15+35+50+71	0.82	1.90	2.72 *	3.86	-	9.30 3.70 - 10.20	3.080 0.660 - 4.000	14.15	13.53	12.97	99
15+35+60+60	0.82	1.91	3.28	3.28	-	9.30 3.70 - 10.20	3.059 0.660 - 3.979	14.04	13.43	12.87	99
15+42+42+42	0.95	2.65	2.65 *	2.65 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.797 0.660 - 4.007	12.84	12.28	11.77	99
15+42+42+50	0.91	2.54	2.54 *	3.02 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.847 0.660 - 4.007	13.07	12.50	11.98	99
15+42+42+60	0.86	2.40	2.40 *	3.43	-	9.10 3.70 - 10.20	2.960 0.660 - 3.990	13.59	13.00	12.46	99
15+42+42+71	0.82	2.30	2.30 *	3.88	-	9.30 3.70 - 10.20	3.074 0.660 - 3.994	14.11	13.50	12.94	99
15+42+50+50	0.87	2.43	2.90 *	2.90 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.947 0.660 - 4.007	13.53	12.94	12.40	99
15+42+50+60	0.84	2.34	2.78 *	3.34	-	9.30 3.70 - 10.20	3.060 0.660 - 3.990	14.05	13.44	12.88	99
15+50+50+50	0.84	2.79	2.79 *	2.79 *	-	9.20 3.70 - 10.20	3.047 0.660 - 4.007	13.99	13.38	12.82	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	-	7.20 3.70 - 9.20	1.606 0.660 - 4.016	7.37	7.05	6.76	99
18+18+18+20	1.78	1.78	1.78	1.97	-	7.30 3.70 - 9.20	1.663 0.660 - 4.023	7.63	7.30	7.00	99
18+18+18+22	1.80	1.80	1.80	2.20	-	7.60 3.70 - 9.20	1.706 0.660 - 4.016	7.83	7.49	7.18	99
18+18+18+25	1.80	1.80	1.80	2.50	-	7.90 3.70 - 9.20	1.776 0.660 - 4.016	8.15	7.80	7.48	99
18+18+18+35	1.78	1.78	1.78	3.46	-	8.80 3.70 - 9.30	1.986 0.660 - 4.016	9.12	8.72	8.36	99
18+18+18+42	1.63	1.63	1.63	3.81 *	-	8.70 3.70 - 9.70	1.950 0.660 - 4.010	8.95	8.56	8.20	99
18+18+18+50	1.49	1.49	1.49	4.13 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.020 0.660 - 4.010	9.27	8.87	8.50	99
18+18+18+60	1.37	1.37	1.37	4.58	-	8.70 3.70 - 10.00	2.213 0.660 - 3.993	10.16	9.72	9.32	99
18+18+18+71	1.28	1.28	1.28	5.06	-	8.90 3.70 - 10.10	2.457 0.660 - 3.997	11.28	10.79	10.34	99
18+18+20+20	1.75	1.75	1.95	1.95	-	7.40 3.70 - 9.20	1.720 0.660 - 4.030	7.89	7.55	7.24	99
18+18+20+22	1.78	1.78	1.97	2.17	-	7.70 3.70 - 9.20	1.753 0.660 - 4.023	8.05	7.70	7.38	99
18+18+20+25	1.78	1.78	1.98	2.47	-	8.00 3.70 - 9.20	1.823 0.660 - 4.023	8.37	8.01	7.68	99
18+18+20+35	1.72	1.72	1.91	3.35	-	8.70 3.70 - 9.40	1.983 0.660 - 4.023	9.11	8.71	8.35	99
18+18+20+42	1.56	1.56	1.73	3.64 *	-	8.50 3.70 - 9.80	1.947 0.660 - 4.017	8.94	8.55	8.19	99
18+18+20+50	1.46	1.46	1.62	4.06 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.067 0.660 - 4.017	9.49	9.08	8.70	99
18+18+20+60	1.35	1.35	1.50	4.50	-	8.70 3.70 - 10.00	2.270 0.660 - 4.000	10.42	9.97	9.55	99
18+18+20+71	1.25	1.25	1.39	4.92	-	8.80 3.70 - 10.10	2.514 0.660 - 4.004	11.54	11.04	10.58	99
18+18+22+22	1.80	1.80	2.20	2.20	-	8.00 3.70 - 9.20	1.796 0.660 - 4.016	8.25	7.89	7.56	99
18+18+22+25	1.80	1.80	2.20	2.50	-	8.30 3.70 - 9.20	1.866 0.660 - 4.016	8.56	8.19	7.85	99
18+18+22+35	1.68	1.68	2.06	3.27	-	8.70 3.70 - 9.50	1.966 0.660 - 4.016	9.02	8.63	8.27	99
18+18+22+42	1.55	1.55	1.89	3.61 *	-	8.60 3.70 - 9.90	1.930 0.660 - 4.010	8.87	8.48	8.13	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+22+50	1.45	1.45	1.77	4.03 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.100 0.660 - 4.010	9.64	9.22	8.84	99
18+18+22+60	1.34	1.34	1.64	4.47	-	8.80 3.70 - 10.00	2.303 0.660 - 3.993	10.57	10.11	9.69	99
18+18+22+71	1.24	1.24	1.52	4.90	-	8.90 3.70 - 10.10	2.547 0.660 - 3.997	11.70	11.19	10.72	99
18+18+25+25	1.80	1.80	2.50	2.50	-	8.60 3.70 - 9.20	1.936 0.660 - 4.016	8.89	8.50	8.15	99
18+18+25+35	1.63	1.63	2.27	3.17	-	8.70 3.70 - 9.70	1.956 0.660 - 4.016	8.98	8.59	8.23	99
18+18+25+42	1.50	1.50	2.09	3.51 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.000 0.660 - 4.010	9.18	8.78	8.41	99
18+18+25+50	1.41	1.41	1.96	3.92 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.170 0.660 - 4.010	9.96	9.53	9.13	99
18+18+25+60	1.31	1.31	1.82	4.36	-	8.80 3.70 - 10.10	2.373 0.660 - 3.993	10.89	10.42	9.99	99
18+18+25+71	1.21	1.21	1.69	4.79	-	8.90 3.70 - 10.10	2.617 0.660 - 3.997	12.01	11.49	11.01	99
18+18+35+35	1.48	1.48	2.87	2.87	-	8.70 3.70 - 9.90	2.066 0.660 - 4.016	9.48	9.07	8.69	99
18+18+35+42	1.39	1.39	2.69	3.23 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.210 0.660 - 4.010	10.15	9.71	9.31	99
18+18+35+50	1.31	1.31	2.55	3.64 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.390 0.660 - 4.010	10.98	10.50	10.06	99
18+18+35+60	1.22	1.22	2.38	4.08	-	8.90 3.70 - 10.10	2.583 0.660 - 3.993	11.86	11.34	10.87	99
18+18+35+71	1.14	1.14	2.22	4.50	-	9.00 3.70 - 10.20	2.787 0.660 - 3.997	12.80	12.24	11.73	99
18+18+42+42	1.32	1.32	3.08 *	3.08 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.364 0.660 - 4.004	10.85	10.38	9.95	99
18+18+42+50	1.25	1.25	2.92 *	3.48 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.534 0.660 - 4.004	11.64	11.13	10.67	99
18+18+42+60	1.17	1.17	2.74 *	3.91	-	9.00 3.70 - 10.20	2.737 0.660 - 3.987	12.57	12.02	11.52	99
18+18+42+71	1.10	1.10	2.57 *	4.34	-	9.10 3.70 - 10.20	2.831 0.660 - 3.991	13.00	12.43	11.91	99
18+18+50+50	1.19	1.19	3.31 *	3.31 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.704 0.660 - 4.004	12.42	11.88	11.39	99
18+18+50+60	1.11	1.11	3.08 *	3.70	-	9.00 3.70 - 10.20	2.787 0.660 - 3.987	12.80	12.24	11.73	99
18+18+50+71	1.05	1.05	2.93 *	4.16	-	9.20 3.70 - 10.20	2.931 0.660 - 3.991	13.46	12.87	12.33	99
18+18+60+60	1.06	1.06	3.54	3.54	-	9.20 3.70 - 10.20	2.900 0.660 - 3.970	13.32	12.74	12.21	99
18+18+60+71	1.01	1.01	3.38	4.00	-	9.40 3.70 - 10.20	3.044 0.660 - 3.974	13.98	13.37	12.81	99
18+20+20+20	1.73	1.92	1.92	1.92	-	7.50 3.70 - 9.20	1.767 0.660 - 4.037	8.11	7.76	7.44	99
18+20+20+22	1.76	1.95	1.95	2.15	-	7.80 3.70 - 9.20	1.810 0.660 - 4.030	8.31	7.95	7.62	99
18+20+20+25	1.76	1.95	1.95	2.44	-	8.10 3.70 - 9.20	1.880 0.660 - 4.030	8.64	8.26	7.92	99
18+20+20+35	1.65	1.83	1.83	3.20	-	8.50 3.70 - 9.50	1.980 0.660 - 4.030	9.10	8.70	8.34	99
18+20+20+42	1.51	1.68	1.68	3.53 *	-	8.40 3.70 - 9.90	1.944 0.660 - 4.024	8.93	8.54	8.18	99
18+20+20+50	1.42	1.57	1.57	3.94 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.114 0.660 - 4.024	9.70	9.28	8.89	99
18+20+20+60	1.31	1.46	1.46	4.37	-	8.60 3.70 - 10.00	2.317 0.660 - 4.007	10.64	10.18	9.76	99
18+20+20+71	1.21	1.35	1.35	4.79	-	8.70 3.70 - 10.10	2.561 0.660 - 4.011	11.76	11.25	10.78	99
18+20+22+22	1.78	1.98	2.17	2.17	-	8.10 3.70 - 9.20	1.853 0.660 - 4.023	8.51	8.14	7.80	99
18+20+22+25	1.78	1.98	2.17	2.47	-	8.40 3.70 - 9.20	1.923 0.660 - 4.023	8.83	8.45	8.10	99
18+20+22+35	1.63	1.81	1.99	3.17	-	8.60 3.70 - 9.60	1.963 0.660 - 4.023	9.01	8.62	8.26	99
18+20+22+50	1.41	1.56	1.72	3.91 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.157 0.660 - 4.017	9.90	9.47	9.08	99
18+20+22+60	1.31	1.45	1.60	4.35	-	8.70 3.70 - 10.10	2.360 0.660 - 4.000	10.83	10.36	9.93	99
18+20+22+71	1.21	1.34	1.48	4.77	-	8.80 3.70 - 10.10	2.594 0.660 - 4.004	11.91	11.39	10.92	99
18+20+25+25	1.78	1.98	2.47	2.47	-	8.70 3.70 - 9.20	1.993 0.660 - 4.023	9.15	8.75	8.39	99
18+20+25+35	1.56	1.73	2.17	3.04	-	8.50 3.70 - 9.80	1.953 0.660 - 4.023	8.97	8.58	8.22	99
18+20+25+42	1.47	1.64	2.05	3.44 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.047 0.660 - 4.017	9.40	8.99	8.62	99
18+20+25+50	1.37	1.52	1.90	3.81 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.217 0.660 - 4.017	10.18	9.74	9.33	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+20+25+60	1.27	1.41	1.77	4.24	-	8.70 3.70 - 10.10	2.420 0.660 - 4.000	11.11	10.63	10.19	99
18+20+25+71	1.18	1.31	1.64	4.66	-	8.80 3.70 - 10.20	2.664 0.660 - 4.004	12.23	11.70	11.21	99
18+20+35+35	1.43	1.59	2.79	2.79	-	8.60 3.70 - 10.00	2.113 0.660 - 4.023	9.70	9.28	8.89	99
18+20+35+42	1.36	1.51	2.65	3.18 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.267 0.660 - 4.017	10.41	9.96	9.55	99
18+20+35+50	1.27	1.41	2.48	3.54 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.437 0.660 - 4.017	11.19	10.70	10.25	99
18+20+35+60	1.19	1.32	2.32	3.97	-	8.80 3.70 - 10.10	2.640 0.660 - 4.000	12.12	11.59	11.11	99
18+20+35+71	1.11	1.24	2.16	4.39	-	8.90 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
18+20+42+42	1.28	1.43	3.00 *	3.00 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.411 0.660 - 4.011	11.07	10.59	10.15	99
18+20+42+50	1.22	1.35	2.84 *	3.38 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.581 0.660 - 4.011	11.86	11.34	10.87	99
18+20+42+60	1.14	1.27	2.67 *	3.81	-	8.90 3.70 - 10.20	2.784 0.660 - 3.994	12.79	12.23	11.72	99
18+20+42+71	1.07	1.19	2.50 *	4.23	-	9.00 3.70 - 10.20	2.868 0.660 - 3.998	13.17	12.60	12.08	99
18+20+50+50	1.16	1.29	3.22 *	3.22 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.761 0.660 - 4.011	12.68	12.13	11.62	99
18+20+50+60	1.09	1.22	3.04 *	3.65	-	9.00 3.70 - 10.20	2.824 0.660 - 3.994	12.96	12.40	11.88	99
18+20+50+71	1.03	1.14	2.86 *	4.06	-	9.10 3.70 - 10.20	2.968 0.660 - 3.998	13.62	13.03	12.49	99
18+20+60+60	1.04	1.15	3.46	3.46	-	9.10 3.70 - 10.20	2.927 0.660 - 3.977	13.43	12.85	12.31	99
18+20+60+71	0.99	1.10	3.30	3.91	-	9.30 3.70 - 10.20	3.061 0.660 - 3.981	14.05	13.44	12.88	99
18+22+22+22	1.80	2.20	2.20	2.20	-	8.40 3.70 - 9.20	1.896 0.660 - 4.016	8.71	8.33	7.98	99
18+22+22+25	1.80	2.20	2.20	2.50	-	8.70 3.70 - 9.20	1.966 0.660 - 4.016	9.02	8.63	8.27	99
18+22+22+35	1.61	1.97	1.97	3.14	-	8.70 3.70 - 9.70	1.946 0.660 - 4.016	8.94	8.55	8.19	99
18+22+22+42	1.49	1.82	1.82	3.47 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.020 0.660 - 4.010	9.27	8.87	8.50	99
18+22+22+50	1.40	1.71	1.71	3.88 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.190 0.660 - 4.010	10.06	9.62	9.22	99
18+22+22+60	1.30	1.59	1.59	4.33	-	8.80 3.70 - 10.10	2.393 0.660 - 3.993	10.99	10.51	10.07	99
18+22+22+71	1.20	1.47	1.47	4.75	-	8.90 3.70 - 10.10	2.637 0.660 - 3.997	12.11	11.58	11.10	99
18+22+25+25	1.76	2.15	2.44	2.44	-	8.80 3.70 - 9.30	1.976 0.660 - 4.016	9.07	8.68	8.32	99
18+22+25+35	1.55	1.89	2.15	3.01	-	8.60 3.70 - 9.90	1.936 0.660 - 4.016	8.89	8.50	8.15	99
18+22+25+42	1.46	1.79	2.03	3.41 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.080 0.660 - 4.010	9.55	9.13	8.75	99
18+22+25+50	1.38	1.68	1.91	3.83 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.260 0.660 - 4.010	10.38	9.93	9.52	99
18+22+25+60	1.28	1.57	1.78	4.27	-	8.90 3.70 - 10.10	2.453 0.660 - 3.993	11.26	10.77	10.32	99
18+22+25+71	1.19	1.46	1.65	4.70	-	9.00 3.70 - 10.20	2.697 0.660 - 3.997	12.38	11.84	11.35	99
18+22+35+35	1.42	1.74	2.77	2.77	-	8.70 3.70 - 10.00	2.156 0.660 - 4.016	9.90	9.47	9.08	99
18+22+35+42	1.35	1.65	2.63	3.16 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.300 0.660 - 4.010	10.56	10.10	9.68	99
18+22+35+50	1.28	1.57	2.49	3.56 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.470 0.660 - 4.010	11.34	10.85	10.40	99
18+22+35+60	1.20	1.47	2.33	4.00	-	9.00 3.70 - 10.20	2.673 0.660 - 3.993	12.27	11.74	11.25	99
18+22+35+71	1.11	1.36	2.16	4.38	-	9.00 3.70 - 10.20	2.797 0.660 - 3.997	12.84	12.28	11.77	99
18+22+42+42	1.28	1.56	2.98 *	2.98 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.444 0.660 - 4.004	11.22	10.73	10.28	99
18+22+42+50	1.21	1.48	2.83 *	3.37 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.624 0.660 - 4.004	12.04	11.52	11.04	99
18+22+42+60	1.14	1.39	2.66 *	3.80	-	9.00 3.70 - 10.20	2.777 0.660 - 3.987	12.75	12.20	11.69	99
18+22+42+71	1.07	1.31	2.50 *	4.22	-	9.10 3.70 - 10.20	2.881 0.660 - 3.991	13.23	12.65	12.12	99
18+22+50+50	1.16	1.41	3.21 *	3.21 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
18+22+50+60	1.09	1.33	3.03 *	3.64	-	9.10 3.70 - 10.20	2.837 0.660 - 3.987	13.03	12.46	11.94	99
18+22+50+71	1.04	1.27	2.89 *	4.10	-	9.30 3.70 - 10.20	2.981 0.660 - 3.991	13.69	13.09	12.54	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+60+60	1.05	1.28	3.49	3.49	-	9.30 3.70 - 10.20	2.950 0.660 - 3.970	13.55	12.96	12.42	99
18+22+60+71	0.99	1.21	3.30	3.90	-	9.40 3.70 - 10.20	3.054 0.660 - 3.974	14.02	13.41	12.85	99
18+25+25+25	1.68	2.34	2.34	2.34	-	8.70 3.70 - 9.50	1.966 0.660 - 4.016	9.02	8.63	8.27	99
18+25+25+35	1.50	2.09	2.09	2.92	-	8.60 3.70 - 9.90	2.006 0.660 - 4.016	9.21	8.81	8.44	99
18+25+25+42	1.42	1.98	1.98	3.32 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.150 0.660 - 4.010	9.87	9.44	9.05	99
18+25+25+50	1.34	1.86	1.86	3.73 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.320 0.660 - 4.010	10.65	10.19	9.77	99
18+25+25+60	1.25	1.74	1.74	4.17	-	8.90 3.70 - 10.10	2.523 0.660 - 3.993	11.58	11.08	10.62	99
18+25+25+71	1.17	1.62	1.62	4.60	-	9.00 3.70 - 10.20	2.767 0.660 - 3.997	12.70	12.15	11.64	99
18+25+35+35	1.39	1.92	2.69	2.69	-	8.70 3.70 - 10.00	2.216 0.660 - 4.016	10.17	9.73	9.32	99
18+25+35+42	1.32	1.83	2.57	3.08 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.370 0.660 - 4.010	10.88	10.41	9.98	99
18+25+35+50	1.25	1.74	2.43	3.48 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.540 0.660 - 4.010	11.67	11.16	10.70	99
18+25+35+60	1.17	1.63	2.28	3.91	-	9.00 3.70 - 10.20	2.743 0.660 - 3.993	12.60	12.05	11.55	99
18+25+35+71	1.10	1.53	2.14	4.34	-	9.10 3.70 - 10.20	2.837 0.660 - 3.997	13.03	12.46	11.94	99
18+25+42+42	1.26	1.75	2.94 *	2.94 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.514 0.660 - 4.004	11.54	11.04	10.58	99
18+25+42+50	1.20	1.67	2.80 *	3.33 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.684 0.660 - 4.004	12.33	11.79	11.30	99
18+25+42+60	1.12	1.55	2.61 *	3.72	-	9.00 3.70 - 10.20	2.777 0.660 - 3.987	12.75	12.20	11.69	99
18+25+42+71	1.06	1.47	2.48 *	4.19	-	9.20 3.70 - 10.20	2.921 0.660 - 3.991	13.41	12.83	12.30	99
18+25+50+50	1.13	1.57	3.15 *	3.15 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
18+25+50+60	1.07	1.49	2.97 *	3.57	-	9.10 3.70 - 10.20	2.877 0.660 - 3.987	13.21	12.64	12.11	99
18+25+50+71	1.02	1.42	2.84 *	4.03	-	9.30 3.70 - 10.20	3.021 0.660 - 3.991	13.87	13.27	12.72	99
18+25+60+60	1.03	1.43	3.42	3.42	-	9.30 3.70 - 10.20	2.990 0.660 - 3.970	13.73	13.13	12.58	99
18+35+35+35	1.29	2.50	2.50	2.50	-	8.80 3.70 - 10.10	2.436 0.660 - 4.016	11.19	10.70	10.25	99
18+35+35+42	1.23	2.40	2.40	2.88 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.580 0.660 - 4.010	11.85	11.33	10.86	99
18+35+35+50	1.17	2.28	2.28	3.26 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.760 0.660 - 4.010	12.67	12.12	11.62	99
18+35+35+60	1.11	2.15	2.15	3.69	-	9.10 3.70 - 10.20	2.823 0.660 - 3.993	12.96	12.40	11.88	99
18+35+35+71	1.04	2.03	2.03	4.11	-	9.20 3.70 - 10.20	2.967 0.660 - 3.997	13.62	13.03	12.49	99
18+35+42+42	1.18	2.30	2.76 *	2.76 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.724 0.660 - 4.004	12.50	11.96	11.46	99
18+35+42+50	1.12	2.17	2.61 *	3.10 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
18+35+42+60	1.07	2.08	2.49 *	3.56	-	9.20 3.70 - 10.20	2.907 0.660 - 3.987	13.35	12.77	12.24	99
18+35+42+71	1.02	1.98	2.38 *	4.02	-	9.40 3.70 - 10.20	3.041 0.660 - 3.991	13.97	13.36	12.80	99
18+35+50+50	1.07	2.08	2.97 *	2.97 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.894 0.660 - 4.004	13.29	12.71	12.18	99
18+35+50+60	1.03	2.00	2.85 *	3.42	-	9.30 3.70 - 10.20	3.007 0.660 - 3.987	13.81	13.21	12.66	99
18+42+42+42	1.13	2.63	2.63 *	2.63 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.788 0.660 - 3.998	12.80	12.24	11.73	99
18+42+42+50	1.08	2.51	2.51 *	2.99 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.878 0.660 - 3.998	13.21	12.64	12.11	99
18+42+42+60	1.03	2.41	2.41 *	3.44	-	9.30 3.70 - 10.20	2.981 0.660 - 3.981	13.69	13.09	12.54	99
18+42+50+50	1.05	2.44	2.91 *	2.91 *	-	9.30 3.70 - 10.20	2.978 0.660 - 3.998	13.67	13.08	12.54	99
18+42+50+60	1.00	2.32	2.76 *	3.32	-	9.40 3.70 - 10.20	3.061 0.660 - 3.981	14.05	13.44	12.88	99
18+50+50+50	1.01	2.80	2.80 *	2.80 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.078 0.660 - 3.998	14.13	13.52	12.96	99
20+20+20+20	1.90	1.90	1.90	1.90	-	7.60 3.70 - 9.20	1.824 0.660 - 4.044	8.37	8.01	7.68	99
20+20+20+22	1.93	1.93	1.93	2.12	-	7.90 3.70 - 9.20	1.867 0.660 - 4.037	8.57	8.20	7.86	99
20+20+20+25	1.93	1.93	1.93	2.41	-	8.20 3.70 - 9.20	1.937 0.660 - 4.037	8.90	8.51	8.16	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+20+35	1.77	1.77	1.77	3.09	-	8.40 3.70 - 9.60	1.977 0.660 - 4.037	9.07	8.68	8.32	99
20+20+20+50	1.53	1.53	1.53	3.82 *	-	8.40 3.70 - 10.00	2.171 0.660 - 4.031	9.96	9.53	9.13	99
20+20+20+60	1.42	1.42	1.42	4.25	-	8.50 3.70 - 10.10	2.374 0.660 - 4.014	10.90	10.43	10.00	99
20+20+20+71	1.31	1.31	1.31	4.66	-	8.60 3.70 - 10.10	2.608 0.660 - 4.018	11.97	11.45	10.97	99
20+20+22+22	1.95	1.95	2.15	2.15	-	8.20 3.70 - 9.20	1.910 0.660 - 4.030	8.77	8.39	8.04	99
20+20+22+25	1.95	1.95	2.15	2.44	-	8.50 3.70 - 9.20	1.980 0.660 - 4.030	9.10	8.70	8.34	99
20+20+22+35	1.75	1.75	1.93	3.07	-	8.50 3.70 - 9.70	1.960 0.660 - 4.030	9.00	8.61	8.25	99
20+20+22+42	1.62	1.62	1.78	3.39 *	-	8.40 3.70 - 9.90	2.034 0.660 - 4.024	9.34	8.93	8.56	99
20+20+22+50	1.52	1.52	1.67	3.79 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.204 0.660 - 4.024	10.12	9.68	9.28	99
20+20+22+60	1.41	1.41	1.55	4.23	-	8.60 3.70 - 10.10	2.407 0.660 - 4.007	11.05	10.57	10.13	99
20+20+22+71	1.31	1.31	1.44	4.64	-	8.70 3.70 - 10.10	2.651 0.660 - 4.011	12.17	11.64	11.16	99
20+20+25+25	1.91	1.91	2.39	2.39	-	8.60 3.70 - 9.30	1.990 0.660 - 4.030	9.14	8.74	8.38	99
20+20+25+35	1.68	1.68	2.10	2.94	-	8.40 3.70 - 9.90	1.950 0.660 - 4.030	8.95	8.56	8.20	99
20+20+25+42	1.59	1.59	1.99	3.34 *	-	8.50 3.70 - 10.00	2.094 0.660 - 4.024	9.62	9.20	8.82	99
20+20+25+50	1.50	1.50	1.87	3.74 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.274 0.660 - 4.024	10.44	9.99	9.57	99
20+20+25+60	1.39	1.39	1.74	4.18	-	8.70 3.70 - 10.10	2.467 0.660 - 4.007	11.32	10.83	10.38	99
20+20+25+71	1.29	1.29	1.62	4.59	-	8.80 3.70 - 10.20	2.711 0.660 - 4.011	12.45	11.91	11.41	99
20+20+35+35	1.55	1.55	2.70	2.70	-	8.50 3.70 - 10.00	2.170 0.660 - 4.030	9.96	9.53	9.13	99
20+20+35+42	1.47	1.47	2.57	3.09 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.314 0.660 - 4.024	10.62	10.16	9.74	99
20+20+35+50	1.39	1.39	2.44	3.48 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.484 0.660 - 4.024	11.41	10.91	10.46	99
20+20+35+60	1.30	1.30	2.28	3.91	-	8.80 3.70 - 10.20	2.687 0.660 - 4.007	12.34	11.80	11.31	99
20+20+35+71	1.21	1.21	2.11	4.28	-	8.80 3.70 - 10.20	2.811 0.660 - 4.011	12.91	12.35	11.84	99
20+20+42+42	1.39	1.39	2.91 *	2.91 *	-	8.60 3.70 - 10.10	2.458 0.660 - 4.018	11.28	10.79	10.34	99
20+20+42+50	1.32	1.32	2.77 *	3.30 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.638 0.660 - 4.018	12.12	11.59	11.11	99
20+20+42+60	1.24	1.24	2.60 *	3.72	-	8.80 3.70 - 10.20	2.791 0.660 - 4.001	12.82	12.26	11.75	99
20+20+42+71	1.16	1.16	2.44 *	4.13	-	8.90 3.70 - 10.20	2.895 0.660 - 4.005	13.29	12.71	12.18	99
20+20+50+50	1.26	1.26	3.14 *	3.14 *	-	8.80 3.70 - 10.20	2.808 0.660 - 4.018	12.89	12.33	11.82	99
20+20+50+60	1.19	1.19	2.97 *	3.56	-	8.90 3.70 - 10.20	2.851 0.660 - 4.001	13.09	12.52	12.00	99
20+20+50+71	1.13	1.13	2.83 *	4.01	-	9.10 3.70 - 10.20	2.995 0.660 - 4.005	13.75	13.15	12.60	99
20+20+60+60	1.14	1.14	3.41	3.41	-	9.10 3.70 - 10.20	2.964 0.660 - 3.984	13.61	13.02	12.48	99
20+20+60+71	1.08	1.08	3.23	3.82	-	9.20 3.70 - 10.20	3.068 0.660 - 3.988	14.08	13.47	12.91	99
20+22+22+22	1.98	2.17	2.17	2.17	-	8.50 3.70 - 9.20	1.943 0.660 - 4.023	8.92	8.53	8.17	99
20+22+22+25	1.96	2.15	2.15	2.44	-	8.70 3.70 - 9.30	1.993 0.660 - 4.023	9.15	8.75	8.39	99
20+22+22+35	1.72	1.89	1.89	3.01	-	8.50 3.70 - 9.80	1.943 0.660 - 4.023	8.92	8.53	8.17	99
20+22+22+42	1.62	1.78	1.78	3.41 *	-	8.60 3.70 - 9.90	2.067 0.660 - 4.017	9.49	9.08	8.70	99
20+22+22+50	1.51	1.66	1.66	3.77 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.237 0.660 - 4.017	10.27	9.82	9.41	99
20+22+22+60	1.40	1.54	1.54	4.21	-	8.70 3.70 - 10.10	2.440 0.660 - 4.000	11.21	10.72	10.27	99
20+22+22+71	1.32	1.45	1.45	4.68	-	8.90 3.70 - 10.20	2.684 0.660 - 4.004	12.33	11.79	11.30	99
20+22+25+25	1.87	2.06	2.34	2.34	-	8.60 3.70 - 9.40	1.973 0.660 - 4.023	9.05	8.66	8.30	99
20+22+25+42	1.58	1.74	1.97	3.31 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.137 0.660 - 4.017	9.82	9.39	9.00	99
20+22+25+50	1.49	1.64	1.86	3.72 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.307 0.660 - 4.017	10.59	10.13	9.71	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+22+25+60	1.39	1.52	1.73	4.16	-	8.80 3.70 - 10.10	2.510 0.660 - 4.000	11.52	11.02	10.56	99
20+22+25+71	1.29	1.42	1.61	4.58	-	8.90 3.70 - 10.20	2.754 0.660 - 4.004	12.64	12.09	11.59	99
20+22+35+35	1.54	1.69	2.69	2.69	-	8.60 3.70 - 10.00	2.203 0.660 - 4.023	10.12	9.68	9.28	99
20+22+35+42	1.46	1.61	2.56	3.07 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.347 0.660 - 4.017	10.78	10.31	9.88	99
20+22+35+50	1.39	1.52	2.43	3.46 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.527 0.660 - 4.017	11.60	11.10	10.64	99
20+22+35+60	1.30	1.43	2.27	3.90	-	8.90 3.70 - 10.20	2.720 0.660 - 4.000	12.49	11.95	11.45	99
20+22+35+71	1.22	1.34	2.13	4.32	-	9.00 3.70 - 10.20	2.834 0.660 - 4.004	13.02	12.45	11.93	99
20+22+42+42	1.40	1.54	2.93 *	2.93 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.501 0.660 - 4.011	11.48	10.98	10.52	99
20+22+42+50	1.31	1.44	2.76 *	3.28 *	-	8.80 3.70 - 10.20	2.671 0.660 - 4.011	12.26	11.73	11.24	99
20+22+42+60	1.24	1.36	2.60 *	3.71	-	8.90 3.70 - 10.20	2.784 0.660 - 3.994	12.79	12.23	11.72	99
20+22+42+71	1.17	1.29	2.47 *	4.17	-	9.10 3.70 - 10.20	2.918 0.660 - 3.998	13.40	12.82	12.29	99
20+22+50+50	1.25	1.38	3.13 *	3.13 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.801 0.660 - 4.011	12.86	12.30	11.79	99
20+22+50+60	1.18	1.30	2.96 *	3.55	-	9.00 3.70 - 10.20	2.874 0.660 - 3.994	13.19	12.62	12.09	99
20+22+50+71	1.13	1.24	2.82 *	4.01	-	9.20 3.70 - 10.20	3.018 0.660 - 3.998	13.85	13.25	12.70	99
20+22+60+60	1.14	1.25	3.41	3.41	-	9.20 3.70 - 10.20	2.977 0.660 - 3.977	13.66	13.07	12.53	99
20+25+25+25	1.81	2.26	2.26	2.26	-	8.60 3.70 - 9.60	1.963 0.660 - 4.023	9.01	8.62	8.26	99
20+25+25+35	1.64	2.05	2.05	2.87	-	8.60 3.70 - 9.90	2.053 0.660 - 4.023	9.43	9.02	8.64	99
20+25+25+42	1.54	1.92	1.92	3.23 *	-	8.60 3.70 - 10.00	2.197 0.660 - 4.017	10.09	9.65	9.25	99
20+25+25+50	1.45	1.81	1.81	3.63 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.377 0.660 - 4.017	10.91	10.44	10.01	99
20+25+25+60	1.35	1.69	1.69	4.06	-	8.80 3.70 - 10.10	2.570 0.660 - 4.000	11.80	11.29	10.82	99
20+25+25+71	1.26	1.58	1.58	4.48	-	8.90 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
20+25+35+35	1.51	1.89	2.65	2.65	-	8.70 3.70 - 10.00	2.273 0.660 - 4.023	10.43	9.98	9.56	99
20+25+35+42	1.43	1.78	2.50	3.00 *	-	8.70 3.70 - 10.10	2.417 0.660 - 4.017	11.09	10.61	10.17	99
20+25+35+50	1.35	1.69	2.37	3.38 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.587 0.660 - 4.017	11.88	11.36	10.89	99
20+25+35+60	1.27	1.59	2.23	3.81	-	8.90 3.70 - 10.20	2.790 0.660 - 4.000	12.81	12.25	11.74	99
20+25+35+71	1.19	1.49	2.09	4.23	-	9.00 3.70 - 10.20	2.874 0.660 - 4.004	13.19	12.62	12.09	99
20+25+42+42	1.36	1.71	2.87 *	2.87 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.561 0.660 - 4.011	11.76	11.25	10.78	99
20+25+42+50	1.30	1.62	2.73 *	3.25 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.731 0.660 - 4.011	12.54	11.99	11.49	99
20+25+42+60	1.21	1.51	2.54 *	3.63	-	8.90 3.70 - 10.20	2.814 0.660 - 3.994	12.92	12.36	11.85	99
20+25+42+71	1.15	1.44	2.42 *	4.09	-	9.10 3.70 - 10.20	2.948 0.660 - 3.998	13.54	12.95	12.41	99
20+25+50+50	1.23	1.53	3.07 *	3.07 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.801 0.660 - 4.011	12.86	12.30	11.79	99
20+25+50+60	1.17	1.47	2.94 *	3.52	-	9.10 3.70 - 10.20	2.914 0.660 - 3.994	13.38	12.80	12.27	99
20+25+50+71	1.12	1.40	2.80 *	3.98	-	9.30 3.70 - 10.20	3.048 0.660 - 3.998	14.00	13.39	12.83	99
20+25+60+60	1.12	1.39	3.35	3.35	-	9.20 3.70 - 10.20	3.017 0.660 - 3.977	13.85	13.25	12.70	99
20+35+35+35	1.41	2.46	2.46	2.46	-	8.80 3.70 - 10.10	2.483 0.660 - 4.023	11.40	10.90	10.45	99
20+35+35+42	1.33	2.33	2.33	2.80 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.637 0.660 - 4.017	12.11	11.58	11.10	99
20+35+35+50	1.27	2.23	2.23	3.18 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.807 0.660 - 4.017	12.89	12.33	11.82	99
20+35+35+60	1.20	2.10	2.10	3.60	-	9.00 3.70 - 10.20	2.850 0.660 - 4.000	13.09	12.52	12.00	99
20+35+35+71	1.14	2.00	2.00	4.06	-	9.20 3.70 - 10.20	2.994 0.660 - 4.004	13.75	13.15	12.60	99
20+35+42+42	1.28	2.24	2.69 *	2.69 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.781 0.660 - 4.011	12.77	12.21	11.70	99
20+35+42+50	1.21	2.12	2.54 *	3.03 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.831 0.660 - 4.011	13.00	12.43	11.91	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+35+42+60	1.16	2.03	2.43 *	3.48	-	9.10 3.70 - 10.20	2.934 0.660 - 3.994	13.48	12.89	12.35	99
20+35+42+71	1.11	1.94	2.33 *	3.93	-	9.30 3.70 - 10.20	3.078 0.660 - 3.998	14.13	13.52	12.96	99
20+35+50+50	1.17	2.05	2.94 *	2.94 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.931 0.660 - 4.011	13.46	12.87	12.33	99
20+35+50+60	1.12	1.95	2.79 *	3.35	-	9.20 3.70 - 10.20	3.034 0.660 - 3.994	13.93	13.32	12.77	99
20+42+42+42	1.22	2.56	2.56 *	2.56 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.805 0.660 - 4.005	12.88	12.32	11.81	99
20+42+42+50	1.18	2.48	2.48 *	2.95 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.905 0.660 - 4.005	13.34	12.76	12.23	99
20+42+42+60	1.12	2.36	2.36 *	3.37	-	9.20 3.70 - 10.20	3.018 0.660 - 3.988	13.85	13.25	12.70	99
20+42+50+50	1.14	2.39	2.84 *	2.84 *	-	9.20 3.70 - 10.20	3.005 0.660 - 4.005	13.80	13.20	12.65	99
20+42+50+60	1.08	2.27	2.70 *	3.24	-	9.30 3.70 - 10.20	3.068 0.660 - 3.988	14.08	13.47	12.91	99
20+50+50+50	1.09	2.74	2.74 *	2.74 *	-	9.30 3.70 - 10.20	3.085 0.660 - 4.005	14.17	13.55	12.99	99
22+22+22+22	2.20	2.20	2.20	2.20	-	8.80 3.70 - 9.20	1.986 0.660 - 4.016	9.12	8.72	8.36	99
22+22+22+25	2.13	2.13	2.13	2.42	-	8.80 3.70 - 9.40	1.976 0.660 - 4.016	9.07	8.68	8.32	99
22+22+22+35	1.87	1.87	1.87	2.98	-	8.60 3.70 - 9.90	1.956 0.660 - 4.016	8.98	8.59	8.23	99
22+22+22+42	1.77	1.77	1.77	3.38 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.100 0.660 - 4.010	9.64	9.22	8.84	99
22+22+22+50	1.67	1.67	1.67	3.79 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.280 0.660 - 4.010	10.47	10.01	9.59	99
22+22+22+60	1.55	1.55	1.55	4.24	-	8.90 3.70 - 10.10	2.483 0.660 - 3.993	11.40	10.90	10.45	99
22+22+22+71	1.45	1.45	1.45	4.66	-	9.00 3.70 - 10.20	2.717 0.660 - 3.997	12.47	11.93	11.43	99
22+22+25+25	2.04	2.04	2.31	2.31	-	8.70 3.70 - 9.60	1.966 0.660 - 4.016	9.02	8.63	8.27	99
22+22+25+35	1.82	1.82	2.07	2.89	-	8.60 3.70 - 9.90	2.026 0.660 - 4.016	9.30	8.90	8.53	99
22+22+25+42	1.72	1.72	1.96	3.29 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.170 0.660 - 4.010	9.96	9.53	9.13	99
22+22+25+50	1.63	1.63	1.85	3.70 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.340 0.660 - 4.010	10.75	10.28	9.85	99
22+22+25+60	1.52	1.52	1.72	4.14	-	8.90 3.70 - 10.10	2.543 0.660 - 3.993	11.68	11.17	10.70	99
22+22+25+71	1.41	1.41	1.61	4.56	-	9.00 3.70 - 10.20	2.787 0.660 - 3.997	12.80	12.24	11.73	99
22+22+35+35	1.68	1.68	2.67	2.67	-	8.70 3.70 - 10.00	2.236 0.660 - 4.016	10.27	9.82	9.41	99
22+22+35+42	1.60	1.60	2.55	3.05 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.390 0.660 - 4.010	10.98	10.50	10.06	99
22+22+35+50	1.52	1.52	2.41	3.45 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.560 0.660 - 4.010	11.75	11.24	10.77	99
22+22+35+60	1.42	1.42	2.27	3.88	-	9.00 3.70 - 10.20	2.763 0.660 - 3.993	12.68	12.13	11.62	99
22+22+35+71	1.33	1.33	2.12	4.31	-	9.10 3.70 - 10.20	2.847 0.660 - 3.997	13.07	12.50	11.98	99
22+22+42+42	1.53	1.53	2.92 *	2.92 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.534 0.660 - 4.004	11.64	11.13	10.67	99
22+22+42+50	1.46	1.46	2.78 *	3.31 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.704 0.660 - 4.004	12.42	11.88	11.39	99
22+22+42+60	1.36	1.36	2.59 *	3.70	-	9.00 3.70 - 10.20	2.787 0.660 - 3.987	12.80	12.24	11.73	99
22+22+42+71	1.29	1.29	2.46 *	4.16	-	9.20 3.70 - 10.20	2.931 0.660 - 3.991	13.46	12.87	12.33	99
22+22+50+50	1.38	1.38	3.13 *	3.13 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
22+22+50+60	1.31	1.31	2.99 *	3.58	-	9.20 3.70 - 10.20	2.887 0.660 - 3.987	13.26	12.68	12.15	99
22+22+50+71	1.24	1.24	2.82 *	4.00	-	9.30 3.70 - 10.20	3.031 0.660 - 3.991	13.92	13.31	12.76	99
22+22+60+60	1.25	1.25	3.40	3.40	-	9.30 3.70 - 10.20	3.000 0.660 - 3.970	13.78	13.18	12.63	99
22+25+25+25	1.97	2.24	2.24	2.24	-	8.70 3.70 - 9.70	1.946 0.660 - 4.016	8.94	8.55	8.19	99
22+25+25+35	1.79	2.03	2.03	2.85	-	8.70 3.70 - 10.00	2.086 0.660 - 4.016	9.58	9.16	8.78	99
22+25+25+42	1.68	1.91	1.91	3.21 *	-	8.70 3.70 - 10.00	2.230 0.660 - 4.010	10.24	9.79	9.38	99
22+25+25+50	1.59	1.80	1.80	3.61 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.410 0.660 - 4.010	11.06	10.58	10.14	99
22+25+25+60	1.48	1.69	1.69	4.05	-	8.90 3.70 - 10.10	2.613 0.660 - 3.993	12.00	11.48	11.00	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+25+25+71	1.38	1.57	1.57	4.47	-	9.00 3.70 - 10.20	2.787 0.660 - 3.997	12.80	12.24	11.73	99
22+25+35+35	1.65	1.88	2.63	2.63	-	8.80 3.70 - 10.00	2.306 0.660 - 4.016	10.59	10.13	9.71	99
22+25+35+42	1.56	1.77	2.48	2.98 *	-	8.80 3.70 - 10.10	2.450 0.660 - 4.010	11.25	10.76	10.31	99
22+25+35+50	1.48	1.69	2.36	3.37 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.630 0.660 - 4.010	12.08	11.55	11.07	99
22+25+35+60	1.39	1.58	2.22	3.80	-	9.00 3.70 - 10.20	2.783 0.660 - 3.993	12.78	12.22	11.71	99
22+25+35+71	1.31	1.49	2.08	4.22	-	9.10 3.70 - 10.20	2.887 0.660 - 3.997	13.26	12.68	12.15	99
22+25+42+42	1.49	1.70	2.85 *	2.85 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.594 0.660 - 4.004	11.91	11.39	10.92	99
22+25+42+50	1.42	1.62	2.72 *	3.24 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.774 0.660 - 4.004	12.73	12.18	11.67	99
22+25+42+60	1.34	1.53	2.57 *	3.66	-	9.10 3.70 - 10.20	2.827 0.660 - 3.987	12.98	12.42	11.90	99
22+25+42+71	1.28	1.45	2.44 *	4.13	-	9.30 3.70 - 10.20	2.971 0.660 - 3.991	13.64	13.05	12.51	99
22+25+50+50	1.35	1.53	3.06 *	3.06 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.824 0.660 - 4.004	12.96	12.40	11.88	99
22+25+50+60	1.29	1.46	2.93 *	3.52	-	9.20 3.70 - 10.20	2.927 0.660 - 3.987	13.43	12.85	12.31	99
22+25+50+71	1.23	1.40	2.80 *	3.97	-	9.40 3.70 - 10.20	3.071 0.660 - 3.991	14.10	13.49	12.93	99
22+25+60+60	1.24	1.41	3.38	3.38	-	9.40 3.70 - 10.20	3.040 0.660 - 3.970	13.96	13.35	12.79	99
22+35+35+35	1.54	2.45	2.45	2.45	-	8.90 3.70 - 10.10	2.526 0.660 - 4.016	11.59	11.09	10.63	99
22+35+35+42	1.46	2.32	2.32	2.79 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.670 0.660 - 4.010	12.26	11.73	11.24	99
22+35+35+50	1.39	2.22	2.22	3.17 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.800 0.660 - 4.010	12.86	12.30	11.79	99
22+35+35+60	1.32	2.10	2.10	3.59	-	9.10 3.70 - 10.20	2.873 0.660 - 3.993	13.19	12.62	12.09	99
22+35+35+71	1.26	2.00	2.00	4.05	-	9.30 3.70 - 10.20	3.017 0.660 - 3.997	13.85	13.25	12.70	99
22+35+42+42	1.40	2.23	2.68 *	2.68 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
22+35+42+50	1.34	2.14	2.57 *	3.05 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.844 0.660 - 4.004	13.06	12.49	11.97	99
22+35+42+60	1.27	2.03	2.43 *	3.47	-	9.20 3.70 - 10.20	2.957 0.660 - 3.987	13.58	12.99	12.45	99
22+35+42+71	1.22	1.94	2.32 *	3.93	-	9.40 3.70 - 10.20	3.071 0.660 - 3.991	14.10	13.49	12.93	99
22+35+50+50	1.29	2.05	2.93 *	2.93 *	-	9.20 3.70 - 10.20	2.944 0.660 - 4.004	13.52	12.93	12.39	99
22+35+50+60	1.24	1.97	2.81 *	3.38	-	9.40 3.70 - 10.20	3.057 0.660 - 3.987	14.04	13.43	12.87	99
22+42+42+42	1.35	2.58	2.58 *	2.58 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.828 0.660 - 3.998	12.98	12.42	11.90	99
22+42+42+50	1.30	2.48	2.48 *	2.95 *	-	9.20 3.70 - 10.20	2.928 0.660 - 3.998	13.44	12.86	12.32	99
22+42+42+60	1.25	2.38	2.38 *	3.40	-	9.40 3.70 - 10.20	3.031 0.660 - 3.981	13.92	13.31	12.76	99
22+42+50+50	1.25	2.38	2.84 *	2.84 *	-	9.30 3.70 - 10.20	3.028 0.660 - 3.998	13.90	13.30	12.75	99
22+50+50+50	1.20	2.73	2.73 *	2.73 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.078 0.660 - 3.998	14.13	13.52	12.96	99
25+25+25+25	2.15	2.15	2.15	2.15	-	8.60 3.70 - 9.90	1.936 0.660 - 4.016	8.89	8.50	8.15	99
25+25+25+35	1.98	1.98	1.98	2.77	-	8.70 3.70 - 10.00	2.156 0.660 - 4.016	9.90	9.47	9.08	99
25+25+25+42	1.88	1.88	1.88	3.16 *	-	8.80 3.70 - 10.00	2.300 0.660 - 4.010	10.56	10.10	9.68	99
25+25+25+50	1.78	1.78	1.78	3.56 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.470 0.660 - 4.010	11.34	10.85	10.40	99
25+25+25+60	1.67	1.67	1.67	4.00	-	9.00 3.70 - 10.20	2.673 0.660 - 3.993	12.27	11.74	11.25	99
25+25+25+71	1.54	1.54	1.54	4.38	-	9.00 3.70 - 10.20	2.797 0.660 - 3.997	12.84	12.28	11.77	99
25+25+35+35	1.83	1.83	2.57	2.57	-	8.80 3.70 - 10.10	2.376 0.660 - 4.016	10.90	10.43	10.00	99
25+25+35+42	1.75	1.75	2.45	2.94 *	-	8.90 3.70 - 10.10	2.520 0.660 - 4.010	11.57	11.07	10.61	99
25+25+35+50	1.67	1.67	2.33	3.33 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.690 0.660 - 4.010	12.35	11.81	11.32	99
25+25+35+60	1.55	1.55	2.17	3.72	-	9.00 3.70 - 10.20	2.783 0.660 - 3.993	12.78	12.22	11.71	99
25+25+35+71	1.47	1.47	2.06	4.19	-	9.20 3.70 - 10.20	2.927 0.660 - 3.997	13.43	12.85	12.31	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
25+25+42+42	1.66	1.66	2.79 *	2.79 *	-	8.90 3.70 - 10.20	2.664 0.660 - 4.004	12.23	11.70	11.21	99
25+25+42+50	1.58	1.58	2.66 *	3.17 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
25+25+42+60	1.50	1.50	2.51 *	3.59	-	9.10 3.70 - 10.20	2.867 0.660 - 3.987	13.16	12.59	12.07	99
25+25+42+71	1.43	1.43	2.40 *	4.05	-	9.30 3.70 - 10.20	3.011 0.660 - 3.991	13.82	13.22	12.67	99
25+25+50+50	1.52	1.52	3.03 *	3.03 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.854 0.660 - 4.004	13.10	12.53	12.01	99
25+25+50+60	1.45	1.45	2.91 *	3.49	-	9.30 3.70 - 10.20	2.967 0.660 - 3.987	13.62	13.03	12.49	99
25+25+50+71	1.37	1.37	2.75 *	3.90	-	9.40 3.70 - 10.20	3.071 0.660 - 3.991	14.10	13.49	12.93	99
25+25+60+60	1.38	1.38	3.32	3.32	-	9.40 3.70 - 10.20	3.050 0.660 - 3.970	14.00	13.39	12.83	99
25+35+35+35	1.71	2.40	2.40	2.40	-	8.90 3.70 - 10.10	2.586 0.660 - 4.016	11.88	11.36	10.89	99
25+35+35+42	1.64	2.30	2.30	2.76 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.730 0.660 - 4.010	12.54	11.99	11.49	99
25+35+35+50	1.55	2.17	2.17	3.10 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.800 0.660 - 4.010	12.86	12.30	11.79	99
25+35+35+60	1.48	2.08	2.08	3.56	-	9.20 3.70 - 10.20	2.913 0.660 - 3.993	13.37	12.79	12.26	99
25+35+35+71	1.42	1.98	1.98	4.02	-	9.40 3.70 - 10.20	3.047 0.660 - 3.997	13.99	13.38	12.82	99
25+35+42+42	1.56	2.19	2.63 *	2.63 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.794 0.660 - 4.004	12.83	12.27	11.76	99
25+35+42+50	1.50	2.10	2.51 *	2.99 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.884 0.660 - 4.004	13.25	12.67	12.14	99
25+35+42+60	1.44	2.01	2.41 *	3.44	-	9.30 3.70 - 10.20	2.987 0.660 - 3.987	13.72	13.12	12.57	99
25+35+50+50	1.45	2.03	2.91 *	2.91 *	-	9.30 3.70 - 10.20	2.984 0.660 - 4.004	13.70	13.10	12.55	99
25+35+50+60	1.38	1.94	2.76 *	3.32	-	9.40 3.70 - 10.20	3.067 0.660 - 3.987	14.08	13.47	12.91	99
25+42+42+42	1.51	2.53	2.53 *	2.53 *	-	9.10 3.70 - 10.20	2.868 0.660 - 3.998	13.17	12.60	12.08	99
25+42+42+50	1.45	2.43	2.43 *	2.89 *	-	9.20 3.70 - 10.20	2.968 0.660 - 3.998	13.62	13.03	12.49	99
25+42+42+60	1.39	2.34	2.34 *	3.34	-	9.40 3.70 - 10.20	3.061 0.660 - 3.981	14.05	13.44	12.88	99
25+42+50+50	1.41	2.36	2.81 *	2.81 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.068 0.660 - 3.998	14.08	13.47	12.91	99
35+35+35+35	2.25	2.25	2.25	2.25	-	9.00 3.70 - 10.20	2.806 0.660 - 4.016	12.88	12.32	11.81	99
35+35+35+42	2.14	2.14	2.14	2.57 *	-	9.00 3.70 - 10.20	2.830 0.660 - 4.010	13.00	12.43	11.91	99
35+35+35+50	2.08	2.08	2.08	2.97 *	-	9.20 3.70 - 10.20	2.930 0.660 - 4.010	13.46	12.87	12.33	99
35+35+35+60	1.97	1.97	1.97	3.38	-	9.30 3.70 - 10.20	3.033 0.660 - 3.993	13.93	13.32	12.77	99
35+35+42+42	2.09	2.09	2.51 *	2.51 *	-	9.20 3.70 - 10.20	2.904 0.660 - 4.004	13.33	12.75	12.22	99
35+35+42+50	2.01	2.01	2.41 *	2.87 *	-	9.30 3.70 - 10.20	3.004 0.660 - 4.004	13.79	13.19	12.64	99
35+35+42+60	1.91	1.91	2.30 *	3.28	-	9.40 3.70 - 10.20	3.067 0.660 - 3.987	14.08	13.47	12.91	99
35+35+50+50	1.94	1.94	2.76 *	2.76 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.084 0.660 - 4.004	14.16	13.54	12.98	99
35+42+42+42	2.02	2.43	2.43 *	2.43 *	-	9.30 3.70 - 10.20	2.988 0.660 - 3.998	13.72	13.12	12.57	99
35+42+42+50	1.95	2.34	2.34 *	2.78 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.078 0.660 - 3.998	14.13	13.52	12.96	99
42+42+42+42	2.35	2.35	2.35 *	2.35 *	-	9.40 3.70 - 10.20	3.072 0.660 - 3.992	14.10	13.49	12.93	99
15+15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	7.00 3.90 - 8.90	1.975 0.640 - 4.035	9.06	8.67	8.31	99
15+15+15+15+18	1.42	1.42	1.42	1.42	1.71	7.40 3.90 - 9.32	2.046 0.640 - 4.056	9.40	8.99	8.62	99
15+15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.41	1.88	7.50 3.90 - 9.60	2.113 0.640 - 4.083	9.70	9.28	8.89	99
15+15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	1.43	2.09	7.80 3.90 - 9.88	2.156 0.640 - 4.096	9.90	9.47	9.08	99
15+15+15+15+25	1.43	1.43	1.43	1.43	2.38	8.10 3.90 - 10.30	2.236 0.640 - 4.126	10.27	9.82	9.41	99
15+15+15+15+35	1.43	1.43	1.43	1.43	3.33	9.03 3.90 - 11.00	2.496 0.640 - 4.176	11.46	10.96	10.50	99
15+15+15+15+42	1.42	1.42	1.42	1.42	3.97 *	9.63 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.170	12.17	11.64	11.16	99
15+15+15+15+50	1.34	1.34	1.34	1.34	4.45 *	9.80 3.90 - 11.00	2.700 0.640 - 4.170	12.40	11.86	11.37	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+15+15+60	1.23	1.23	1.23	1.23	4.90	9.80 3.90 - 11.00	2.683 0.640 - 4.153	12.32	11.78	11.29	99
15+15+15+15+71	1.12	1.12	1.12	1.12	5.31	9.80 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+15+15+18+18	1.44	1.44	1.44	1.73	1.73	7.80 3.90 - 9.74	2.117 0.640 - 4.077	9.72	9.30	8.91	99
15+15+15+18+20	1.43	1.43	1.43	1.71	1.90	7.90 3.90 - 10.02	2.184 0.640 - 4.104	10.03	9.59	9.19	99
15+15+15+18+22	1.45	1.45	1.45	1.74	2.12	8.20 3.90 - 10.30	2.227 0.640 - 4.117	10.22	9.78	9.37	99
15+15+15+18+25	1.45	1.45	1.45	1.74	2.41	8.50 3.90 - 10.72	2.317 0.640 - 4.147	10.64	10.18	9.76	99
15+15+15+18+35	1.44	1.44	1.44	1.72	3.35	9.39 3.90 - 11.00	2.557 0.640 - 4.167	11.74	11.23	10.76	99
15+15+15+18+42	1.41	1.41	1.41	1.70	3.96 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+18+50	1.31	1.31	1.31	1.58	4.38 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+18+60	1.21	1.21	1.21	1.45	4.83	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+15+15+18+71	1.11	1.11	1.11	1.33	5.25	9.90 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
15+15+15+20+20	1.41	1.41	1.41	1.88	1.88	8.00 3.90 - 10.30	2.241 0.640 - 4.131	10.29	9.84	9.43	99
15+15+15+20+22	1.43	1.43	1.43	1.91	2.10	8.30 3.90 - 10.58	2.294 0.640 - 4.144	10.53	10.07	9.65	99
15+15+15+20+25	1.43	1.43	1.43	1.91	2.39	8.60 3.90 - 11.00	2.374 0.640 - 4.174	10.90	10.43	10.00	99
15+15+15+20+35	1.42	1.42	1.42	1.89	3.31	9.46 3.90 - 11.00	2.614 0.640 - 4.174	12.00	11.48	11.00	99
15+15+15+20+42	1.37	1.37	1.37	1.83	3.85 *	9.80 3.90 - 11.00	2.698 0.640 - 4.168	12.39	11.85	11.36	99
15+15+15+20+50	1.28	1.28	1.28	1.70	4.26 *	9.80 3.90 - 11.00	2.698 0.640 - 4.168	12.39	11.85	11.36	99
15+15+15+20+60	1.18	1.18	1.18	1.57	4.70	9.80 3.90 - 11.00	2.681 0.640 - 4.151	12.31	11.77	11.28	99
15+15+15+20+71	1.08	1.08	1.08	1.44	5.12	9.80 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
15+15+15+22+22	1.45	1.45	1.45	2.13	2.13	8.60 3.90 - 10.86	2.337 0.640 - 4.157	10.73	10.26	9.83	99
15+15+15+22+25	1.45	1.45	1.45	2.12	2.41	8.87 3.90 - 11.00	2.417 0.640 - 4.167	11.09	10.61	10.17	99
15+15+15+22+35	1.43	1.43	1.43	2.10	3.34	9.73 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.167	12.15	11.62	11.14	99
15+15+15+22+42	1.36	1.36	1.36	2.00	3.81 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+22+50	1.27	1.27	1.27	1.86	4.23 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+22+60	1.17	1.17	1.17	1.71	4.68	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+15+15+22+71	1.08	1.08	1.08	1.58	5.09	9.90 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
15+15+15+25+25	1.44	1.44	1.44	2.40	2.40	9.13 3.90 - 11.00	2.487 0.640 - 4.167	11.42	10.92	10.47	99
15+15+15+25+35	1.41	1.41	1.41	2.36	3.30	9.90 3.90 - 11.00	2.697 0.640 - 4.167	12.38	11.84	11.35	99
15+15+15+25+42	1.33	1.33	1.33	2.21	3.71 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+25+50	1.24	1.24	1.24	2.06	4.13 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+25+60	1.14	1.14	1.14	1.90	4.57	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+15+15+25+71	1.05	1.05	1.05	1.76	4.99	9.90 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
15+15+15+35+35	1.29	1.29	1.29	3.01	3.01	9.90 3.90 - 11.00	2.697 0.640 - 4.167	12.38	11.84	11.35	99
15+15+15+35+42	1.22	1.22	1.22	2.84	3.41 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+35+50	1.14	1.14	1.14	2.67	3.81 *	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
15+15+15+35+60	1.06	1.06	1.06	2.48	4.24	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+15+15+35+71	0.98	0.98	0.98	2.29	4.65	9.90 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
15+15+15+42+42	1.15	1.15	1.15	3.22 *	3.22 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
15+15+15+42+50	1.08	1.08	1.08	3.04 *	3.61 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
15+15+15+42+60	1.01	1.01	1.01	2.83 *	4.04	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
15+15+15+42+71	0.94	0.94	0.94	2.63 *	4.45	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+15+50+50	1.02	1.02	1.02	3.41 *	3.41 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
15+15+15+50+60	0.96	0.96	0.96	3.19 *	3.83	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
15+15+15+50+71	0.89	0.89	0.89	2.98 *	4.23	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
15+15+15+60+60	0.90	0.90	0.90	3.60	3.60	9.90 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
15+15+18+18+18	1.46	1.46	1.76	1.76	1.76	8.20 3.90 - 10.16	2.198 0.640 - 4.098	10.09	9.65	9.25	99
15+15+18+18+20	1.45	1.45	1.74	1.74	1.93	8.30 3.90 - 10.44	2.255 0.640 - 4.125	10.35	9.90	9.49	99
15+15+18+18+22	1.47	1.47	1.76	1.76	2.15	8.60 3.90 - 10.72	2.308 0.640 - 4.138	10.60	10.14	9.72	99
15+15+18+18+25	1.47	1.47	1.76	1.76	2.44	8.89 3.90 - 11.00	2.378 0.640 - 4.158	10.91	10.44	10.01	99
15+15+18+18+35	1.45	1.45	1.74	1.74	3.38	9.74 3.90 - 11.00	2.618 0.640 - 4.158	12.02	11.50	11.02	99
15+15+18+18+42	1.39	1.39	1.67	1.67	3.89 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+18+50	1.29	1.29	1.55	1.55	4.31 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+18+60	1.19	1.19	1.43	1.43	4.76	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+18+71	1.09	1.09	1.31	1.31	5.18	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+18+20+20	1.43	1.43	1.72	1.91	1.91	8.40 3.90 - 10.72	2.322 0.640 - 4.152	10.66	10.20	9.78	99
15+15+18+20+22	1.45	1.45	1.74	1.93	2.13	8.70 3.90 - 11.00	2.365 0.640 - 4.165	10.86	10.39	9.96	99
15+15+18+20+25	1.45	1.45	1.73	1.93	2.41	8.96 3.90 - 11.00	2.435 0.640 - 4.165	11.18	10.69	10.24	99
15+15+18+20+35	1.43	1.43	1.71	1.90	3.33	9.81 3.90 - 11.00	2.675 0.640 - 4.165	12.28	11.75	11.26	99
15+15+18+20+42	1.35	1.35	1.62	1.80	3.78 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+18+20+50	1.26	1.26	1.51	1.68	4.19 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+18+20+60	1.16	1.16	1.39	1.55	4.64	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
15+15+18+20+71	1.07	1.07	1.28	1.42	5.06	9.90 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+18+22+22	1.46	1.46	1.76	2.15	2.15	8.97 3.90 - 11.00	2.408 0.640 - 4.158	11.06	10.58	10.14	99
15+15+18+22+25	1.46	1.46	1.75	2.14	2.43	9.23 3.90 - 11.00	2.478 0.640 - 4.158	11.37	10.88	10.43	99
15+15+18+22+35	1.43	1.43	1.71	2.10	3.33	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+18+22+42	1.34	1.34	1.61	1.96	3.75 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+22+50	1.25	1.25	1.50	1.83	4.17 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+22+60	1.15	1.15	1.38	1.69	4.62	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+22+71	1.06	1.06	1.28	1.56	5.04	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+18+25+25	1.45	1.45	1.74	2.42	2.42	9.49 3.90 - 11.00	2.548 0.640 - 4.158	11.70	11.19	10.72	99
15+15+18+25+35	1.39	1.39	1.67	2.31	3.24	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+18+25+42	1.30	1.30	1.57	2.17	3.65 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+25+50	1.22	1.22	1.46	2.03	4.07 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+25+60	1.13	1.13	1.35	1.88	4.51	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+25+71	1.04	1.04	1.25	1.74	4.93	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+18+35+35	1.27	1.27	1.53	2.97	2.97	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+18+35+42	1.20	1.20	1.44	2.80	3.36 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+35+50	1.13	1.13	1.35	2.63	3.76 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+18+35+60	1.05	1.05	1.26	2.45	4.20	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+35+71	0.97	0.97	1.17	2.27	4.61	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+18+42+42	1.14	1.14	1.36	3.18 *	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+18+42+50	1.07	1.07	1.29	3.00 *	3.57 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+18+42+60	1.00	1.00	1.20	2.80 *	4.00	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+18+42+71	0.93	0.93	1.12	2.61 *	4.41	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+50+50	1.01	1.01	1.22	3.38 *	3.38 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+18+50+60	0.95	0.95	1.14	3.16 *	3.80	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+18+50+71	0.89	0.89	1.07	2.96 *	4.20	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+15+18+60+60	0.89	0.89	1.07	3.57	3.57	10.00 3.90 - 11.00	2.642 0.640 - 4.112	12.13	11.60	11.12	99
15+15+20+20+20	1.42	1.42	1.89	1.89	1.89	8.50 3.90 - 11.00	2.379 0.640 - 4.179	10.93	10.45	10.01	99
15+15+20+20+22	1.43	1.43	1.91	1.91	2.10	8.77 3.90 - 11.00	2.422 0.640 - 4.172	11.12	10.64	10.20	99
15+15+20+20+25	1.43	1.43	1.90	1.90	2.38	9.03 3.90 - 11.00	2.492 0.640 - 4.172	11.44	10.94	10.48	99
15+15+20+20+35	1.40	1.40	1.87	1.87	3.27	9.80 3.90 - 11.00	2.702 0.640 - 4.172	12.41	11.87	11.38	99
15+15+20+20+42	1.31	1.31	1.75	1.75	3.68 *	9.80 3.90 - 11.00	2.696 0.640 - 4.166	12.38	11.84	11.35	99
15+15+20+20+50	1.23	1.23	1.63	1.63	4.08 *	9.80 3.90 - 11.00	2.696 0.640 - 4.166	12.38	11.84	11.35	99
15+15+20+20+60	1.13	1.13	1.51	1.51	4.52	9.80 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+15+20+20+71	1.04	1.04	1.39	1.39	4.93	9.80 3.90 - 11.00	2.683 0.640 - 4.153	12.32	11.78	11.29	99
15+15+20+22+22	1.44	1.44	1.92	2.12	2.12	9.04 3.90 - 11.00	2.455 0.640 - 4.165	11.27	10.78	10.33	99
15+15+20+22+25	1.44	1.44	1.92	2.11	2.40	9.30 3.90 - 11.00	2.535 0.640 - 4.165	11.64	11.13	10.67	99
15+15+20+22+35	1.39	1.39	1.85	2.04	3.24	9.90 3.90 - 11.00	2.695 0.640 - 4.165	12.38	11.84	11.35	99
15+15+20+22+42	1.30	1.30	1.74	1.91	3.65 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+22+50	1.22	1.22	1.62	1.79	4.06 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+22+60	1.13	1.13	1.50	1.65	4.50	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
15+15+20+22+71	1.04	1.04	1.38	1.52	4.92	9.90 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+20+25+25	1.43	1.43	1.91	2.39	2.39	9.56 3.90 - 11.00	2.605 0.640 - 4.165	11.96	11.44	10.96	99
15+15+20+25+35	1.35	1.35	1.80	2.25	3.15	9.90 3.90 - 11.00	2.695 0.640 - 4.165	12.38	11.84	11.35	99
15+15+20+25+42	1.27	1.27	1.69	2.12	3.55 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+25+50	1.19	1.19	1.58	1.98	3.96 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+25+60	1.10	1.10	1.47	1.83	4.40	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
15+15+20+25+71	1.02	1.02	1.36	1.70	4.81	9.90 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+20+35+35	1.24	1.24	1.65	2.89	2.89	9.90 3.90 - 11.00	2.695 0.640 - 4.165	12.38	11.84	11.35	99
15+15+20+35+42	1.17	1.17	1.56	2.73	3.27 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+35+50	1.10	1.10	1.47	2.57	3.67 *	9.90 3.90 - 11.00	2.689 0.640 - 4.159	12.35	11.81	11.32	99
15+15+20+35+60	1.02	1.02	1.37	2.39	4.10	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
15+15+20+35+71	0.95	0.95	1.27	2.22	4.51	9.90 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+20+42+42	1.11	1.11	1.48	3.10 *	3.10 *	9.90 3.90 - 11.00	2.683 0.640 - 4.153	12.32	11.78	11.29	99
15+15+20+42+50	1.05	1.05	1.39	2.93 *	3.49 *	9.90 3.90 - 11.00	2.683 0.640 - 4.153	12.32	11.78	11.29	99
15+15+20+42+60	0.98	0.98	1.30	2.74 *	3.91	9.90 3.90 - 11.00	2.666 0.640 - 4.136	12.24	11.71	11.22	99
15+15+20+42+71	0.91	0.91	1.21	2.55 *	4.31	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+15+20+50+50	0.99	0.99	1.32	3.30 *	3.30 *	9.90 3.90 - 11.00	2.683 0.640 - 4.153	12.32	11.78	11.29	99
15+15+20+50+60	0.93	0.93	1.24	3.09 *	3.71	9.90 3.90 - 11.00	2.666 0.640 - 4.136	12.24	11.71	11.22	99
15+15+20+50+71	0.87	0.87	1.16	2.89 *	4.11	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+15+20+60+60	0.87	0.87	1.16	3.49	3.49	9.90 3.90 - 11.00	2.649 0.640 - 4.119	12.16	11.63	11.15	99
15+15+22+22+22	1.45	1.45	2.13	2.13	2.13	9.31 3.90 - 11.00	2.498 0.640 - 4.158	11.47	10.97	10.51	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+22+22+25	1.45	1.45	2.13	2.13	2.42	9.57 3.90 - 11.00	2.568 0.640 - 4.158	11.79	11.28	10.81	99
15+15+22+22+35	1.38	1.38	2.02	2.02	3.21	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+22+22+42	1.29	1.29	1.90	1.90	3.62 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+22+50	1.21	1.21	1.77	1.77	4.03 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+22+60	1.12	1.12	1.64	1.64	4.48	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+22+22+71	1.03	1.03	1.52	1.52	4.90	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+22+25+25	1.45	1.45	2.12	2.41	2.41	9.83 3.90 - 11.00	2.638 0.640 - 4.158	12.12	11.59	11.11	99
15+15+22+25+35	1.34	1.34	1.96	2.23	3.13	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+22+25+42	1.26	1.26	1.85	2.10	3.53 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+25+50	1.18	1.18	1.73	1.97	3.94 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+25+60	1.09	1.09	1.61	1.82	4.38	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+22+25+71	1.01	1.01	1.49	1.69	4.80	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+22+35+35	1.23	1.23	1.80	2.87	2.87	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+22+35+42	1.16	1.16	1.71	2.71	3.26 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+35+50	1.09	1.09	1.61	2.55	3.65 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+22+35+60	1.02	1.02	1.50	2.38	4.08	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+22+35+71	0.95	0.95	1.39	2.22	4.49	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+22+42+42	1.10	1.10	1.62	3.09 *	3.09 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+22+42+50	1.04	1.04	1.53	2.92 *	3.47 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+22+42+60	0.97	0.97	1.43	2.73 *	3.90	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+22+42+71	0.91	0.91	1.33	2.55 *	4.30	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+15+22+50+50	0.99	0.99	1.45	3.29 *	3.29 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+22+50+60	0.93	0.93	1.36	3.09 *	3.70	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+22+60+60	0.87	0.87	1.28	3.49	3.49	10.00 3.90 - 11.00	2.642 0.640 - 4.112	12.13	11.60	11.12	99
15+15+25+25+25	1.43	1.43	2.38	2.38	2.38	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+25+25+35	1.30	1.30	2.17	2.17	3.04	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+25+25+42	1.23	1.23	2.05	2.05	3.44 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+25+25+50	1.15	1.15	1.92	1.92	3.85 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+25+25+60	1.07	1.07	1.79	1.79	4.29	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+25+25+71	0.99	0.99	1.66	1.66	4.70	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+25+35+35	1.20	1.20	2.00	2.80	2.80	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+25+35+42	1.14	1.14	1.89	2.65	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+25+35+50	1.07	1.07	1.79	2.50	3.57 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+25+35+60	1.00	1.00	1.67	2.33	4.00	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+25+35+71	0.93	0.93	1.55	2.17	4.41	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+25+42+42	1.08	1.08	1.80	3.02 *	3.02 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+25+42+50	1.02	1.02	1.70	2.86 *	3.40 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+25+42+60	0.96	0.96	1.59	2.68 *	3.82	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+25+42+71	0.89	0.89	1.49	2.50 *	4.23	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+15+25+50+50	0.97	0.97	1.61	3.23 *	3.23 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+25+50+60	0.91	0.91	1.52	3.03 *	3.64	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+35+35+35	1.11	1.11	2.59	2.59	2.59	10.00 3.90 - 11.00	2.688 0.640 - 4.158	12.35	11.81	11.32	99
15+15+35+35+42	1.06	1.06	2.46	2.46	2.96 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+35+35+50	1.00	1.00	2.33	2.33	3.33 *	10.00 3.90 - 11.00	2.682 0.640 - 4.152	12.32	11.78	11.29	99
15+15+35+35+60	0.94	0.94	2.19	2.19	3.75	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
15+15+35+35+71	0.88	0.88	2.05	2.05	4.15	10.00 3.90 - 11.00	2.669 0.640 - 4.139	12.25	11.72	11.23	99
15+15+35+42+42	1.01	1.01	2.35	2.82 *	2.82 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+35+42+50	0.96	0.96	2.23	2.68 *	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+35+42+60	0.90	0.90	2.10	2.51 *	3.59	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
15+15+35+50+50	0.91	0.91	2.12	3.03 *	3.03 *	10.00 3.90 - 11.00	2.676 0.640 - 4.146	12.28	11.75	11.26	99
15+15+42+42+42	0.96	0.96	2.69 *	2.69 *	2.69 *	10.00 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+15+42+42+50	0.91	0.91	2.56 *	2.56 *	3.05 *	10.00 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+15+42+50+50	0.87	0.87	2.44 *	2.91 *	2.91 *	10.00 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+18+18+18+18	1.48	1.78	1.78	1.78	1.78	8.60 3.90 - 10.58	2.269 0.640 - 4.119	10.41	9.96	9.55	99
15+18+18+18+20	1.47	1.76	1.76	1.76	1.96	8.70 3.90 - 10.86	2.326 0.640 - 4.146	10.68	10.22	9.79	99
15+18+18+18+22	1.48	1.78	1.78	1.78	2.17	8.99 3.90 - 11.00	2.369 0.640 - 4.149	10.87	10.40	9.97	99
15+18+18+18+25	1.47	1.77	1.77	1.77	2.46	9.24 3.90 - 11.00	2.439 0.640 - 4.149	11.20	10.71	10.26	99
15+18+18+18+42	1.36	1.64	1.64	1.64	3.82 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+18+50	1.27	1.53	1.53	1.53	4.24 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+18+60	1.17	1.41	1.41	1.41	4.70	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+18+71	1.08	1.30	1.30	1.30	5.12	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+18+20+20	1.45	1.74	1.74	1.93	1.93	8.79 3.90 - 11.00	2.383 0.640 - 4.163	10.95	10.47	10.03	99
15+18+18+20+22	1.46	1.75	1.75	1.95	2.14	9.06 3.90 - 11.00	2.426 0.640 - 4.156	11.13	10.65	10.21	99
15+18+18+20+25	1.45	1.75	1.75	1.94	2.42	9.31 3.90 - 11.00	2.496 0.640 - 4.156	11.46	10.96	10.50	99
15+18+18+20+35	1.42	1.70	1.70	1.89	3.30	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+18+18+20+42	1.33	1.59	1.59	1.77	3.72 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+18+20+50	1.24	1.49	1.49	1.65	4.13 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+18+20+60	1.15	1.37	1.37	1.53	4.58	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+18+18+20+71	1.06	1.27	1.27	1.41	5.00	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+18+22+22	1.47	1.77	1.77	2.16	2.16	9.33 3.90 - 11.00	2.469 0.640 - 4.149	11.33	10.84	10.39	99
15+18+18+22+25	1.47	1.76	1.76	2.15	2.45	9.59 3.90 - 11.00	2.539 0.640 - 4.149	11.66	11.15	10.69	99
15+18+18+22+35	1.40	1.68	1.68	2.06	3.27	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+18+22+42	1.32	1.58	1.58	1.93	3.69 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+22+50	1.23	1.48	1.48	1.81	4.11 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+22+60	1.14	1.37	1.37	1.67	4.56	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+22+71	1.05	1.26	1.26	1.54	4.98	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+18+25+25	1.46	1.75	1.75	2.44	2.44	9.84 3.90 - 11.00	2.609 0.640 - 4.149	11.98	11.46	10.98	99
15+18+18+25+35	1.36	1.64	1.64	2.27	3.18	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+18+25+42	1.28	1.54	1.54	2.14	3.59 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+25+50	1.20	1.44	1.44	2.00	4.01 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+25+60	1.11	1.34	1.34	1.86	4.46	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+25+71	1.03	1.24	1.24	1.72	4.88	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+18+35+35	1.25	1.50	1.50	2.92	2.92	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+18+35+42	1.18	1.42	1.42	2.76	3.31 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+35+50	1.11	1.34	1.34	2.60	3.71 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+18+35+60	1.04	1.25	1.25	2.42	4.15	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+35+71	0.96	1.16	1.16	2.25	4.57	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+18+42+42	1.12	1.35	1.35	3.14 *	3.14 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+18+42+50	1.06	1.27	1.27	2.97 *	3.53 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+18+42+60	0.99	1.19	1.19	2.77 *	3.96	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+18+42+71	0.92	1.11	1.11	2.59 *	4.37	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+50+50	1.00	1.20	1.20	3.34 *	3.34 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+18+50+60	0.94	1.13	1.13	3.14 *	3.76	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+18+50+71	0.88	1.06	1.06	2.94 *	4.17	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
15+18+18+60+60	0.89	1.06	1.06	3.54	3.54	10.10 3.90 - 11.00	2.633 0.640 - 4.103	12.09	11.56	11.08	99
15+18+20+20+20	1.43	1.71	1.91	1.91	1.91	8.86 3.90 - 11.00	2.440 0.640 - 4.170	11.21	10.72	10.27	99
15+18+20+20+22	1.44	1.73	1.92	1.92	2.11	9.13 3.90 - 11.00	2.483 0.640 - 4.163	11.40	10.90	10.45	99
15+18+20+20+25	1.44	1.72	1.92	1.92	2.40	9.39 3.90 - 11.00	2.553 0.640 - 4.163	11.72	11.21	10.74	99
15+18+20+20+35	1.38	1.65	1.83	1.83	3.21	9.90 3.90 - 11.00	2.693 0.640 - 4.163	12.37	11.83	11.34	99
15+18+20+20+42	1.29	1.55	1.72	1.72	3.62 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+18+20+20+50	1.21	1.45	1.61	1.61	4.02 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+18+20+20+60	1.12	1.34	1.49	1.49	4.47	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+18+20+20+71	1.03	1.24	1.38	1.38	4.88	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+18+20+22+22	1.45	1.74	1.94	2.13	2.13	9.40 3.90 - 11.00	2.526 0.640 - 4.156	11.59	11.09	10.63	99
15+18+20+22+25	1.45	1.74	1.93	2.13	2.42	9.66 3.90 - 11.00	2.596 0.640 - 4.156	11.92	11.40	10.93	99
15+18+20+22+35	1.36	1.64	1.82	2.00	3.18	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+18+20+22+42	1.28	1.54	1.71	1.88	3.59 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+22+50	1.20	1.44	1.60	1.76	4.00 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+22+60	1.11	1.33	1.48	1.63	4.44	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+18+20+22+71	1.03	1.23	1.37	1.51	4.86	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+20+25+25	1.44	1.73	1.92	2.41	2.41	9.91 3.90 - 11.00	2.666 0.640 - 4.156	12.24	11.71	11.22	99
15+18+20+25+35	1.33	1.59	1.77	2.21	3.10	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+18+20+25+42	1.25	1.50	1.67	2.08	3.50 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+25+50	1.17	1.41	1.56	1.95	3.91 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+25+60	1.09	1.30	1.45	1.81	4.35	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+18+20+25+71	1.01	1.21	1.34	1.68	4.77	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+20+35+35	1.22	1.46	1.63	2.85	2.85	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+18+20+35+42	1.15	1.38	1.54	2.69	3.23 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+35+50	1.09	1.30	1.45	2.54	3.62 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+18+20+35+60	1.01	1.22	1.35	2.36	4.05	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+18+20+35+71	0.94	1.13	1.26	2.20	4.47	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+20+42+42	1.09	1.31	1.46	3.07 *	3.07 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+18+20+42+50	1.03	1.24	1.38	2.90 *	3.45 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+20+42+60	0.97	1.16	1.29	2.71 *	3.87	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+18+20+42+71	0.90	1.08	1.20	2.53 *	4.28	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+18+20+50+50	0.98	1.18	1.31	3.27 *	3.27 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+18+20+50+60	0.92	1.10	1.23	3.07 *	3.68	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+18+22+22+22	1.47	1.76	2.15	2.15	2.15	9.67 3.90 - 11.00	2.559 0.640 - 4.149	11.75	11.24	10.77	99
15+18+22+22+25	1.46	1.75	2.14	2.14	2.43	9.93 3.90 - 11.00	2.629 0.640 - 4.149	12.08	11.55	11.07	99
15+18+22+22+35	1.35	1.62	1.98	1.98	3.16	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+22+22+42	1.27	1.53	1.87	1.87	3.56 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+22+50	1.19	1.43	1.75	1.75	3.98 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+22+60	1.11	1.33	1.62	1.62	4.42	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+22+22+71	1.02	1.23	1.50	1.50	4.85	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+22+25+25	1.44	1.73	2.12	2.40	2.40	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+22+25+35	1.32	1.58	1.93	2.20	3.07	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+22+25+42	1.24	1.49	1.82	2.07	3.48 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+25+50	1.17	1.40	1.71	1.94	3.88 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+25+60	1.08	1.30	1.59	1.80	4.33	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+22+25+71	1.00	1.20	1.47	1.67	4.75	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+22+35+35	1.21	1.45	1.78	2.83	2.83	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+22+35+42	1.15	1.38	1.68	2.68	3.21 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+35+50	1.08	1.30	1.59	2.53	3.61 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+22+35+60	1.01	1.21	1.48	2.36	4.04	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+22+35+71	0.94	1.13	1.38	2.20	4.45	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+22+42+42	1.09	1.31	1.60	3.05 *	3.05 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+22+42+50	1.03	1.24	1.51	2.89 *	3.44 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+22+42+60	0.96	1.16	1.42	2.70 *	3.86	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+22+42+71	0.90	1.08	1.32	2.53 *	4.27	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
15+18+22+50+50	0.98	1.17	1.43	3.26 *	3.26 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+22+50+60	0.92	1.10	1.35	3.06 *	3.67	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+25+25+25	1.40	1.68	2.34	2.34	2.34	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+25+25+35	1.28	1.54	2.14	2.14	3.00	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+25+25+42	1.21	1.45	2.02	2.02	3.39 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+25+25+50	1.14	1.37	1.90	1.90	3.80 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+25+25+60	1.06	1.27	1.77	1.77	4.24	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+25+25+71	0.98	1.18	1.64	1.64	4.66	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+25+35+35	1.18	1.42	1.97	2.76	2.76	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+25+35+42	1.12	1.35	1.87	2.62	3.14 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+25+35+50	1.06	1.27	1.77	2.47	3.53 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+25+35+60	0.99	1.19	1.65	2.31	3.96	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+25+35+71	0.92	1.11	1.54	2.16	4.37	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+18+25+42+42	1.07	1.28	1.78	2.99 *	2.99 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+25+42+50	1.01	1.21	1.68	2.83 *	3.37 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+25+42+60	0.95	1.14	1.58	2.65 *	3.79	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+25+42+71	0.89	1.06	1.48	2.48 *	4.19	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
15+18+25+50+50	0.96	1.15	1.60	3.20 *	3.20 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+25+50+60	0.90	1.08	1.50	3.01 *	3.61	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+35+35+35	1.10	1.32	2.56	2.56	2.56	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+18+35+35+42	1.04	1.25	2.44	2.44	2.93 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+35+35+50	0.99	1.19	2.31	2.31	3.30 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+18+35+35+60	0.93	1.12	2.17	2.17	3.72	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+18+35+42+42	1.00	1.20	2.33	2.79 *	2.79 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+35+42+50	0.95	1.14	2.21	2.65 *	3.16 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+35+42+60	0.89	1.07	2.08	2.50 *	3.56	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+18+35+50+50	0.90	1.08	2.10	3.01 *	3.01 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+18+42+42+42	0.95	1.14	2.67 *	2.67 *	2.67 *	10.10 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+18+42+42+50	0.91	1.09	2.54 *	2.54 *	3.02 *	10.10 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+20+20+20+20	1.41	1.88	1.88	1.88	1.88	8.93 3.90 - 11.00	2.497 0.640 - 4.177	11.47	10.97	10.51	99
15+20+20+20+22	1.42	1.90	1.90	1.90	2.09	9.20 3.90 - 11.00	2.540 0.640 - 4.170	11.67	11.16	10.70	99
15+20+20+20+25	1.42	1.89	1.89	1.89	2.37	9.46 3.90 - 11.00	2.610 0.640 - 4.170	11.98	11.46	10.98	99
15+20+20+20+35	1.34	1.78	1.78	1.78	3.12	9.80 3.90 - 11.00	2.700 0.640 - 4.170	12.40	11.86	11.37	99
15+20+20+20+42	1.26	1.68	1.68	1.68	3.52 *	9.80 3.90 - 11.00	2.694 0.640 - 4.164	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+20+50	1.18	1.57	1.57	1.57	3.92 *	9.80 3.90 - 11.00	2.694 0.640 - 4.164	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+20+60	1.09	1.45	1.45	1.45	4.36	9.80 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
15+20+20+20+71	1.01	1.34	1.34	1.34	4.77	9.80 3.90 - 11.00	2.681 0.640 - 4.151	12.31	11.77	11.28	99
15+20+20+22+22	1.43	1.91	1.91	2.10	2.10	9.47 3.90 - 11.00	2.573 0.640 - 4.163	11.81	11.30	10.83	99
15+20+20+22+25	1.43	1.91	1.91	2.10	2.38	9.73 3.90 - 11.00	2.643 0.640 - 4.163	12.14	11.61	11.13	99
15+20+20+22+35	1.33	1.77	1.77	1.94	3.09	9.90 3.90 - 11.00	2.693 0.640 - 4.163	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+22+42	1.25	1.66	1.66	1.83	3.49 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+22+50	1.17	1.56	1.56	1.71	3.90 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+22+60	1.08	1.45	1.45	1.59	4.34	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+20+20+22+71	1.00	1.34	1.34	1.47	4.75	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+20+25+25	1.41	1.89	1.89	2.36	2.36	9.90 3.90 - 11.00	2.693 0.640 - 4.163	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+25+35	1.29	1.72	1.72	2.15	3.01	9.90 3.90 - 11.00	2.693 0.640 - 4.163	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+25+42	1.22	1.62	1.62	2.03	3.41 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+25+50	1.14	1.52	1.52	1.90	3.81 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+25+60	1.06	1.41	1.41	1.77	4.24	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+20+20+25+71	0.98	1.31	1.31	1.64	4.65	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+20+35+35	1.19	1.58	1.58	2.77	2.77	9.90 3.90 - 11.00	2.693 0.640 - 4.163	12.37	11.83	11.34	99
15+20+20+35+42	1.13	1.50	1.50	2.63	3.15 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+35+50	1.06	1.41	1.41	2.48	3.54 *	9.90 3.90 - 11.00	2.687 0.640 - 4.157	12.34	11.80	11.31	99
15+20+20+35+60	0.99	1.32	1.32	2.31	3.96	9.90 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
15+20+20+35+71	0.92	1.23	1.23	2.15	4.37	9.90 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+20+42+42	1.07	1.42	1.42	2.99 *	2.99 *	9.90 3.90 - 11.00	2.681 0.640 - 4.151	12.31	11.77	11.28	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+20+20+42+50	1.01	1.35	1.35	2.83 *	3.37 *	9.90 3.90 - 11.00	2.681 0.640 - 4.151	12.31	11.77	11.28	99
15+20+20+42+60	0.95	1.26	1.26	2.65 *	3.78	9.90 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
15+20+20+42+71	0.88	1.18	1.18	2.48 *	4.18	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
15+20+20+50+50	0.96	1.28	1.28	3.19 *	3.19 *	9.90 3.90 - 11.00	2.681 0.640 - 4.151	12.31	11.77	11.28	99
15+20+20+50+60	0.90	1.20	1.20	3.00 *	3.60	9.90 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
15+20+22+22+22	1.45	1.93	2.12	2.12	2.12	9.74 3.90 - 11.00	2.616 0.640 - 4.156	12.01	11.49	11.01	99
15+20+22+22+35	1.32	1.75	1.93	1.93	3.07	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+22+22+42	1.24	1.65	1.82	1.82	3.47 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+22+50	1.16	1.55	1.71	1.71	3.88 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+22+60	1.08	1.44	1.58	1.58	4.32	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+22+22+71	1.00	1.33	1.47	1.47	4.73	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+20+22+25+25	1.40	1.87	2.06	2.34	2.34	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+22+25+35	1.28	1.71	1.88	2.14	2.99	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+22+25+42	1.21	1.61	1.77	2.02	3.39 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+25+50	1.14	1.52	1.67	1.89	3.79 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+25+60	1.06	1.41	1.55	1.76	4.23	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+22+25+71	0.98	1.31	1.44	1.63	4.64	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+20+22+35+35	1.18	1.57	1.73	2.76	2.76	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+22+35+42	1.12	1.49	1.64	2.61	3.13 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+35+50	1.06	1.41	1.55	2.46	3.52 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+22+35+60	0.99	1.32	1.45	2.30	3.95	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+22+35+71	0.92	1.23	1.35	2.15	4.36	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+20+22+42+42	1.06	1.42	1.56	2.98 *	2.98 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+22+42+50	1.01	1.34	1.48	2.82 *	3.36 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+22+42+60	0.94	1.26	1.38	2.64 *	3.77	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+20+22+42+71	0.88	1.18	1.29	2.47 *	4.18	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+20+22+50+50	0.96	1.27	1.40	3.18 *	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+22+50+60	0.90	1.20	1.32	2.99 *	3.59	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+20+25+25+25	1.36	1.82	2.27	2.27	2.27	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+25+25+35	1.25	1.67	2.08	2.08	2.92	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+25+25+42	1.18	1.57	1.97	1.97	3.31 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+25+25+50	1.11	1.48	1.85	1.85	3.70 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+25+25+60	1.03	1.38	1.72	1.72	4.14	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+25+25+71	0.96	1.28	1.60	1.60	4.55	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+20+25+35+35	1.15	1.54	1.92	2.69	2.69	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+25+35+42	1.09	1.46	1.82	2.55	3.07 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+25+35+50	1.03	1.38	1.72	2.41	3.45 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+25+35+60	0.97	1.29	1.61	2.26	3.87	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+25+35+71	0.90	1.20	1.51	2.11	4.28	10.00 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+20+25+42+42	1.04	1.39	1.74	2.92 *	2.92 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+25+42+50	0.99	1.32	1.64	2.76 *	3.29 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+20+25+42+60	0.93	1.23	1.54	2.59 *	3.70	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+20+25+50+50	0.94	1.25	1.56	3.13 *	3.13 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+25+50+60	0.88	1.18	1.47	2.94 *	3.53	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+20+35+35+35	1.07	1.43	2.50	2.50	2.50	10.00 3.90 - 11.00	2.686 0.640 - 4.156	12.34	11.80	11.31	99
15+20+35+35+42	1.02	1.36	2.38	2.38	2.86 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+35+35+50	0.97	1.29	2.26	2.26	3.23 *	10.00 3.90 - 11.00	2.680 0.640 - 4.150	12.31	11.77	11.28	99
15+20+35+35+60	0.91	1.21	2.12	2.12	3.64	10.00 3.90 - 11.00	2.663 0.640 - 4.133	12.23	11.70	11.21	99
15+20+35+42+42	0.97	1.30	2.27	2.73 *	2.73 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+35+42+50	0.93	1.23	2.16	2.59 *	3.09 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+35+42+60	0.87	1.16	2.03	2.44 *	3.49	10.00 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.127	12.20	11.67	11.18	99
15+20+35+50+50	0.88	1.18	2.06	2.94 *	2.94 *	10.00 3.90 - 11.00	2.674 0.640 - 4.144	12.27	11.74	11.25	99
15+20+42+42+42	0.93	1.24	2.61 *	2.61 *	2.61 *	10.00 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
15+20+42+42+50	0.89	1.18	2.49 *	2.49 *	2.96 *	10.00 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
15+22+22+22+22	1.46	2.14	2.14	2.14	2.14	10.01 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.149	12.21	11.68	11.19	99
15+22+22+22+25	1.43	2.10	2.10	2.10	2.38	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+22+22+35	1.31	1.92	1.92	1.92	3.05	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+22+22+42	1.23	1.81	1.81	1.81	3.45 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+22+50	1.16	1.70	1.70	1.70	3.85 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+22+60	1.07	1.58	1.58	1.58	4.30	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+22+22+71	1.00	1.46	1.46	1.46	4.72	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+22+22+25+25	1.39	2.04	2.04	2.32	2.32	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+22+25+35	1.27	1.87	1.87	2.12	2.97	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+22+25+42	1.20	1.76	1.76	2.00	3.37 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+25+50	1.13	1.66	1.66	1.88	3.77 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+25+60	1.05	1.54	1.54	1.75	4.21	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+22+25+71	0.98	1.43	1.43	1.63	4.63	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+22+22+35+35	1.17	1.72	1.72	2.74	2.74	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+22+35+42	1.11	1.63	1.63	2.60	3.12 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+35+50	1.05	1.54	1.54	2.45	3.51 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+22+35+60	0.98	1.44	1.44	2.30	3.94	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+22+35+71	0.92	1.35	1.35	2.14	4.35	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+22+22+42+42	1.06	1.55	1.55	2.97 *	2.97 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+22+42+50	1.00	1.47	1.47	2.81 *	3.34 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+22+42+60	0.94	1.38	1.38	2.63 *	3.76	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+22+22+42+71	0.88	1.29	1.29	2.47 *	4.17	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
15+22+22+50+50	0.95	1.40	1.40	3.18 *	3.18 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+22+50+60	0.90	1.31	1.31	2.99 *	3.59	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+22+25+25+25	1.35	1.98	2.25	2.25	2.25	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+25+25+35	1.24	1.82	2.07	2.07	2.90	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+25+25+42	1.17	1.72	1.96	1.96	3.29 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+25+25+50	1.11	1.62	1.84	1.84	3.69 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+22+25+25+60	1.03	1.51	1.72	1.72	4.12	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+25+25+71	0.96	1.41	1.60	1.60	4.54	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+22+25+35+35	1.15	1.68	1.91	2.68	2.68	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+25+35+42	1.09	1.60	1.82	2.54	3.05 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+25+35+50	1.03	1.51	1.72	2.40	3.44 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+25+35+60	0.96	1.42	1.61	2.25	3.86	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+25+35+71	0.90	1.32	1.50	2.10	4.27	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+22+25+42+42	1.04	1.52	1.73	2.91 *	2.91 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+25+42+50	0.98	1.44	1.64	2.75 *	3.28 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+25+42+60	0.92	1.35	1.54	2.59 *	3.70	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+22+25+50+50	0.94	1.37	1.56	3.12 *	3.12 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+25+50+60	0.88	1.29	1.47	2.94 *	3.52	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+22+35+35+35	1.07	1.56	2.49	2.49	2.49	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+22+35+35+42	1.02	1.49	2.37	2.37	2.85 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+35+35+50	0.96	1.42	2.25	2.25	3.22 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+22+35+35+60	0.91	1.33	2.12	2.12	3.63	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+22+35+42+42	0.97	1.42	2.27	2.72 *	2.72 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+35+42+50	0.92	1.35	2.16	2.59 *	3.08 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+35+50+50	0.88	1.29	2.06	2.94 *	2.94 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+22+42+42+42	0.93	1.36	2.60 *	2.60 *	2.60 *	10.10 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+22+42+42+50	0.89	1.30	2.48 *	2.48 *	2.95 *	10.10 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+25+25+25+25	1.32	2.20	2.20	2.20	2.20	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+25+25+25+35	1.21	2.02	2.02	2.02	2.83	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+25+25+25+42	1.15	1.91	1.91	1.91	3.21 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+25+25+50	1.08	1.80	1.80	1.80	3.61 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+25+25+60	1.01	1.68	1.68	1.68	4.04	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+25+25+25+71	0.94	1.57	1.57	1.57	4.45	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+25+25+35+35	1.12	1.87	1.87	2.62	2.62	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+25+25+35+42	1.07	1.78	1.78	2.49	2.99 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+25+35+50	1.01	1.68	1.68	2.36	3.37 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+25+35+60	0.95	1.58	1.58	2.21	3.79	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+25+25+35+71	0.89	1.48	1.48	2.07	4.19	10.10 3.90 - 11.00	2.660 0.640 - 4.130	12.21	11.68	11.19	99
15+25+25+42+42	1.02	1.69	1.69	2.85 *	2.85 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+25+25+42+50	0.96	1.61	1.61	2.70 *	3.22 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+25+25+42+60	0.91	1.51	1.51	2.54 *	3.63	10.10 3.90 - 11.00	2.650 0.640 - 4.120	12.17	11.64	11.16	99
15+25+25+50+50	0.92	1.53	1.53	3.06 *	3.06 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+25+35+35+35	1.04	1.74	2.44	2.44	2.44	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+25+35+35+42	1.00	1.66	2.33	2.33	2.79 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+35+35+50	0.95	1.58	2.21	2.21	3.16 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+25+35+35+60	0.89	1.49	2.08	2.08	3.56	10.10 3.90 - 11.00	2.656 0.640 - 4.126	12.19	11.66	11.17	99
15+25+35+42+42	0.95	1.59	2.22	2.67 *	2.67 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+25+35+42+50	0.91	1.51	2.12	2.54 *	3.02 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
15+25+42+42+42	0.91	1.52	2.56 *	2.56 *	2.56 *	10.10 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
15+35+35+35+35	0.98	2.28	2.28	2.28	2.28	10.10 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
15+35+35+35+42	0.94	2.18	2.18	2.18	2.62 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+35+35+35+50	0.89	2.08	2.08	2.08	2.97 *	10.10 3.90 - 11.00	2.673 0.640 - 4.143	12.27	11.74	11.25	99
15+35+35+42+42	0.90	2.09	2.09	2.51 *	2.51 *	10.10 3.90 - 11.00	2.667 0.640 - 4.137	12.24	11.71	11.22	99
18+18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	9.00 3.90 - 11.00	2.340 0.640 - 4.140	10.75	10.28	9.85	99
18+18+18+18+20	1.77	1.77	1.77	1.77	1.97	9.07 3.90 - 11.00	2.397 0.640 - 4.147	11.01	10.53	10.09	99
18+18+18+18+22	1.79	1.79	1.79	1.79	2.19	9.34 3.90 - 11.00	2.430 0.640 - 4.140	11.16	10.67	10.23	99
18+18+18+18+25	1.78	1.78	1.78	1.78	2.47	9.60 3.90 - 11.00	2.510 0.640 - 4.140	11.52	11.02	10.56	99
18+18+18+18+35	1.72	1.72	1.72	1.72	3.34	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+18+42	1.61	1.61	1.61	1.61	3.76 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+18+50	1.50	1.50	1.50	1.50	4.18 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+18+60	1.39	1.39	1.39	1.39	4.64	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+18+18+71	1.28	1.28	1.28	1.28	5.06	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+18+20+20	1.75	1.75	1.75	1.94	1.94	9.14 3.90 - 11.00	2.444 0.640 - 4.154	11.22	10.73	10.28	99
18+18+18+20+22	1.76	1.76	1.76	1.96	2.16	9.41 3.90 - 11.00	2.487 0.640 - 4.147	11.42	10.92	10.47	99
18+18+18+20+25	1.76	1.76	1.76	1.95	2.44	9.67 3.90 - 11.00	2.557 0.640 - 4.147	11.74	11.23	10.76	99
18+18+18+20+35	1.67	1.67	1.67	1.85	3.24	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+18+18+20+42	1.57	1.57	1.57	1.74	3.66 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+20+50	1.47	1.47	1.47	1.63	4.07 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+20+60	1.36	1.36	1.36	1.51	4.52	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+18+18+20+71	1.25	1.25	1.25	1.39	4.95	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+18+22+22	1.78	1.78	1.78	2.18	2.18	9.69 3.90 - 11.00	2.530 0.640 - 4.140	11.62	11.11	10.65	99
18+18+18+22+25	1.77	1.77	1.77	2.17	2.46	9.94 3.90 - 11.00	2.600 0.640 - 4.140	11.94	11.42	10.94	99
18+18+18+22+35	1.65	1.65	1.65	2.02	3.22	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+22+42	1.56	1.56	1.56	1.90	3.63 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+22+50	1.46	1.46	1.46	1.78	4.05 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+22+60	1.35	1.35	1.35	1.65	4.50	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+18+22+71	1.25	1.25	1.25	1.53	4.93	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+18+25+25	1.77	1.77	1.77	2.45	2.45	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+25+35	1.61	1.61	1.61	2.24	3.13	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+25+42	1.52	1.52	1.52	2.11	3.54 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+25+50	1.42	1.42	1.42	1.98	3.95 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+25+60	1.32	1.32	1.32	1.83	4.40	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+18+25+71	1.22	1.22	1.22	1.70	4.83	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+18+35+35	1.48	1.48	1.48	2.88	2.88	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+35+42	1.40	1.40	1.40	2.73	3.27 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+35+50	1.32	1.32	1.32	2.57	3.67 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+18+35+60	1.23	1.23	1.23	2.40	4.11	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+18+35+71	1.15	1.15	1.15	2.23	4.53	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+18+42+42	1.33	1.33	1.33	3.10 *	3.10 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+18+42+50	1.26	1.26	1.26	2.93 *	3.49 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+18+42+60	1.18	1.18	1.18	2.75 *	3.92	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+18+42+71	1.10	1.10	1.10	2.57 *	4.34	10.20 3.90 - 11.00	2.645 0.640 - 4.115	12.15	11.62	11.14	99
18+18+18+50+50	1.19	1.19	1.19	3.31 *	3.31 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+18+50+60	1.12	1.12	1.12	3.11 *	3.73	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+20+20+20	1.73	1.73	1.92	1.92	1.92	9.21 3.90 - 11.00	2.501 0.640 - 4.161	11.48	10.98	10.52	99
18+18+20+20+22	1.74	1.74	1.94	1.94	2.13	9.49 3.90 - 11.00	2.544 0.640 - 4.154	11.68	11.17	10.70	99
18+18+20+20+25	1.74	1.74	1.93	1.93	2.41	9.74 3.90 - 11.00	2.614 0.640 - 4.154	12.00	11.48	11.00	99
18+18+20+20+35	1.62	1.62	1.80	1.80	3.15	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+18+20+20+42	1.53	1.53	1.69	1.69	3.56 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+20+50	1.43	1.43	1.59	1.59	3.97 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+20+60	1.32	1.32	1.47	1.47	4.41	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
18+18+20+20+71	1.22	1.22	1.36	1.36	4.83	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+18+20+22+22	1.76	1.76	1.95	2.15	2.15	9.76 3.90 - 11.00	2.587 0.640 - 4.147	11.88	11.36	10.89	99
18+18+20+22+25	1.75	1.75	1.94	2.14	2.43	10.01 3.90 - 11.00	2.657 0.640 - 4.147	12.20	11.67	11.18	99
18+18+20+22+35	1.61	1.61	1.79	1.97	3.13	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+22+42	1.52	1.52	1.68	1.85	3.54 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+22+50	1.42	1.42	1.58	1.74	3.95 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+22+60	1.32	1.32	1.46	1.61	4.39	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+18+20+22+71	1.22	1.22	1.36	1.49	4.81	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+20+25+25	1.72	1.72	1.91	2.38	2.38	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+25+35	1.57	1.57	1.74	2.18	3.05	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+25+42	1.48	1.48	1.64	2.05	3.45 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+25+50	1.39	1.39	1.54	1.93	3.85 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+25+60	1.29	1.29	1.43	1.79	4.30	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+18+20+25+71	1.20	1.20	1.33	1.66	4.72	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+20+35+35	1.44	1.44	1.60	2.81	2.81	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+18+20+35+42	1.37	1.37	1.52	2.66	3.19 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+35+50	1.29	1.29	1.43	2.51	3.58 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+18+20+35+60	1.20	1.20	1.34	2.34	4.01	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+18+20+35+71	1.12	1.12	1.25	2.18	4.43	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+20+42+42	1.30	1.30	1.44	3.03 *	3.03 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+18+20+42+50	1.23	1.23	1.36	2.87 *	3.41 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+18+20+42+60	1.15	1.15	1.28	2.68 *	3.84	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
18+18+20+42+71	1.08	1.08	1.20	2.51 *	4.24	10.10 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
18+18+20+50+50	1.17	1.17	1.29	3.24 *	3.24 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+18+20+50+60	1.10	1.10	1.22	3.04 *	3.65	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
18+18+22+22+22	1.77	1.77	2.16	2.16	2.16	10.03 3.90 - 11.00	2.620 0.640 - 4.140	12.03	11.51	11.03	99
18+18+22+22+25	1.75	1.75	2.14	2.14	2.43	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+22+22+35	1.60	1.60	1.95	1.95	3.10	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+22+22+42	1.50	1.50	1.84	1.84	3.51 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+22+50	1.41	1.41	1.73	1.73	3.92 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+22+60	1.31	1.31	1.60	1.60	4.37	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+22+22+71	1.22	1.22	1.49	1.49	4.80	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+22+25+25	1.70	1.70	2.08	2.36	2.36	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+22+25+35	1.56	1.56	1.90	2.16	3.03	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+22+25+42	1.47	1.47	1.80	2.04	3.43 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+25+50	1.38	1.38	1.69	1.92	3.83 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+25+60	1.28	1.28	1.57	1.78	4.28	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+22+25+71	1.19	1.19	1.46	1.66	4.70	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+22+35+35	1.43	1.43	1.75	2.79	2.79	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+22+35+42	1.36	1.36	1.66	2.64	3.17 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+35+50	1.28	1.28	1.57	2.50	3.57 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+22+35+60	1.20	1.20	1.47	2.33	4.00	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+22+35+71	1.12	1.12	1.37	2.18	4.42	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+22+42+42	1.29	1.29	1.58	3.02 *	3.02 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+22+42+50	1.22	1.22	1.50	2.86 *	3.40 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+22+42+60	1.15	1.15	1.40	2.68 *	3.83	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+22+42+71	1.07	1.07	1.31	2.51 *	4.24	10.20 3.90 - 11.00	2.645 0.640 - 4.115	12.15	11.62	11.14	99
18+18+22+50+50	1.16	1.16	1.42	3.23 *	3.23 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+22+50+60	1.09	1.09	1.34	3.04 *	3.64	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+25+25+25	1.65	1.65	2.30	2.30	2.30	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+25+25+35	1.52	1.52	2.11	2.11	2.95	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+25+25+42	1.43	1.43	1.99	1.99	3.35 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+25+25+50	1.35	1.35	1.88	1.88	3.75 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+25+25+60	1.26	1.26	1.75	1.75	4.19	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+25+25+71	1.17	1.17	1.62	1.62	4.61	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+25+35+35	1.40	1.40	1.95	2.73	2.73	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+25+35+42	1.33	1.33	1.85	2.59	3.10 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+25+35+50	1.26	1.26	1.75	2.45	3.49 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+25+35+60	1.18	1.18	1.63	2.29	3.92	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+18+25+35+71	1.10	1.10	1.53	2.14	4.34	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+18+25+42+42	1.27	1.27	1.76	2.95 *	2.95 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+25+42+50	1.20	1.20	1.67	2.80 *	3.33 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+25+42+60	1.13	1.13	1.56	2.63 *	3.75	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+25+50+50	1.14	1.14	1.58	3.17 *	3.17 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+25+50+60	1.07	1.07	1.49	2.98 *	3.58	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+18+35+35+35	1.30	1.30	2.53	2.53	2.53	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+18+35+35+42	1.24	1.24	2.41	2.41	2.89 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+35+35+50	1.18	1.18	2.29	2.29	3.27 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+18+35+35+60	1.11	1.11	2.15	2.15	3.69	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+35+42+42	1.18	1.18	2.30	2.76 *	2.76 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+35+42+50	1.13	1.13	2.19	2.63 *	3.13 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+35+50+50	1.07	1.07	2.09	2.98 *	2.98 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+18+42+42+42	1.13	1.13	2.64 *	2.64 *	2.64 *	10.20 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
18+18+42+42+50	1.08	1.08	2.52 *	2.52 *	3.00 *	10.20 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
18+20+20+20+20	1.71	1.90	1.90	1.90	1.90	9.29 3.90 - 11.00	2.558 0.640 - 4.168	11.74	11.23	10.76	99
18+20+20+20+22	1.72	1.91	1.91	1.91	2.10	9.56 3.90 - 11.00	2.601 0.640 - 4.161	11.94	11.42	10.94	99
18+20+20+20+25	1.71	1.90	1.90	1.90	2.38	9.81 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.161	12.26	11.73	11.24	99
18+20+20+20+35	1.58	1.75	1.75	1.75	3.07	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
18+20+20+20+42	1.49	1.65	1.65	1.65	3.47 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+20+50	1.39	1.55	1.55	1.55	3.87 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+20+60	1.29	1.43	1.43	1.43	4.30	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
18+20+20+20+71	1.20	1.33	1.33	1.33	4.72	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
18+20+20+22+22	1.73	1.93	1.93	2.12	2.12	9.83 3.90 - 11.00	2.634 0.640 - 4.154	12.10	11.57	11.09	99
18+20+20+22+25	1.71	1.90	1.90	2.10	2.38	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+22+35	1.57	1.74	1.74	1.91	3.04	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+22+42	1.48	1.64	1.64	1.80	3.44 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+22+50	1.38	1.54	1.54	1.69	3.85 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+22+60	1.29	1.43	1.43	1.57	4.29	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
18+20+20+22+71	1.19	1.32	1.32	1.46	4.70	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+20+25+25	1.67	1.85	1.85	2.31	2.31	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+25+35	1.53	1.69	1.69	2.12	2.97	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+25+42	1.44	1.60	1.60	2.00	3.36 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+25+50	1.35	1.50	1.50	1.88	3.76 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+25+60	1.26	1.40	1.40	1.75	4.20	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
18+20+20+25+71	1.17	1.30	1.30	1.62	4.61	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+20+35+35	1.41	1.56	1.56	2.73	2.73	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
18+20+20+35+42	1.33	1.48	1.48	2.59	3.11 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+35+50	1.26	1.40	1.40	2.45	3.50 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
18+20+20+35+60	1.18	1.31	1.31	2.29	3.92	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
18+20+20+35+71	1.10	1.22	1.22	2.13	4.33	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+20+42+42	1.27	1.41	1.41	2.96 *	2.96 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
18+20+20+42+50	1.20	1.33	1.33	2.80 *	3.33 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
18+20+20+42+60	1.13	1.25	1.25	2.63 *	3.75	10.00 3.90 - 11.00	2.655 0.640 - 4.125	12.19	11.66	11.17	99
18+20+20+42+71	1.05	1.17	1.17	2.46 *	4.15	10.00 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
18+20+20+50+50	1.14	1.27	1.27	3.16 *	3.16 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
18+20+20+50+60	1.07	1.19	1.19	2.98 *	3.57	10.00 3.90 - 11.00	2.655 0.640 - 4.125	12.19	11.66	11.17	99
18+20+22+22+25	1.70	1.89	2.08	2.08	2.36	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+22+22+35	1.55	1.73	1.90	1.90	3.02	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+22+22+42	1.47	1.63	1.79	1.79	3.42 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+22+22+50	1.38	1.53	1.68	1.68	3.83 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+20+22+22+60	1.28	1.42	1.56	1.56	4.27	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+22+22+71	1.19	1.32	1.45	1.45	4.69	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+20+22+25+25	1.65	1.84	2.02	2.30	2.30	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+22+25+35	1.52	1.68	1.85	2.10	2.95	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+22+25+42	1.43	1.59	1.75	1.99	3.34 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+22+25+50	1.35	1.50	1.65	1.87	3.74 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+22+25+60	1.25	1.39	1.53	1.74	4.18	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+22+25+71	1.17	1.29	1.42	1.62	4.60	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+20+22+35+35	1.40	1.55	1.71	2.72	2.72	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+22+35+42	1.33	1.47	1.62	2.58	3.10 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+22+35+50	1.25	1.39	1.53	2.44	3.48 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+22+35+60	1.17	1.30	1.43	2.28	3.91	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+22+35+71	1.10	1.22	1.34	2.13	4.32	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+20+22+42+42	1.26	1.40	1.54	2.95 *	2.95 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+22+42+50	1.20	1.33	1.46	2.79 *	3.32 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+22+42+60	1.12	1.25	1.37	2.62 *	3.74	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
18+20+22+50+50	1.14	1.26	1.39	3.16 *	3.16 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+22+50+60	1.07	1.19	1.31	2.97 *	3.56	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
18+20+25+25+25	1.61	1.79	2.23	2.23	2.23	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+25+25+35	1.48	1.64	2.05	2.05	2.87	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+25+25+42	1.40	1.55	1.94	1.94	3.26 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+25+25+50	1.32	1.46	1.83	1.83	3.66 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+25+25+60	1.23	1.36	1.71	1.71	4.09	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+25+25+71	1.14	1.27	1.59	1.59	4.51	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+20+25+35+35	1.37	1.52	1.90	2.66	2.66	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+25+35+42	1.30	1.44	1.80	2.53	3.03 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+25+35+50	1.23	1.36	1.71	2.39	3.41 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+25+35+60	1.15	1.28	1.60	2.24	3.84	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+25+35+71	1.08	1.20	1.49	2.09	4.24	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+20+25+42+42	1.24	1.37	1.72	2.89 *	2.89 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+25+42+50	1.17	1.30	1.63	2.74 *	3.26 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+25+42+60	1.10	1.22	1.53	2.57 *	3.67	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
18+20+25+50+50	1.12	1.24	1.55	3.10 *	3.10 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+35+35+35	1.27	1.41	2.47	2.47	2.47	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
18+20+35+35+42	1.21	1.35	2.36	2.36	2.83 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+35+35+50	1.15	1.28	2.24	2.24	3.20 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
18+20+35+35+60	1.08	1.20	2.10	2.10	3.61	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
18+20+35+42+42	1.16	1.29	2.25	2.70 *	2.70 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+35+42+50	1.10	1.22	2.14	2.57 *	3.06 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
18+20+42+42+42	1.11	1.23	2.59 *	2.59 *	2.59 *	10.10 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
18+20+42+42+50	1.06	1.17	2.47 *	2.47 *	2.94 *	10.10 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+22+22+22	1.73	2.12	2.12	2.12	2.12	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+22+25	1.68	2.06	2.06	2.06	2.34	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+22+35	1.54	1.89	1.89	1.89	3.00	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+22+42	1.46	1.78	1.78	1.78	3.40 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+22+50	1.37	1.67	1.67	1.67	3.81 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+22+60	1.28	1.56	1.56	1.56	4.25	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+22+22+71	1.18	1.45	1.45	1.45	4.67	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+22+22+25+25	1.64	2.00	2.00	2.28	2.28	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+25+35	1.50	1.84	1.84	2.09	2.93	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+25+42	1.42	1.74	1.74	1.98	3.32 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+25+50	1.34	1.64	1.64	1.86	3.72 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+25+60	1.25	1.53	1.53	1.73	4.16	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+22+25+71	1.16	1.42	1.42	1.61	4.58	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+22+22+35+35	1.39	1.70	1.70	2.70	2.70	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+22+35+42	1.32	1.61	1.61	2.57	3.08 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+35+50	1.25	1.53	1.53	2.43	3.47 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+22+35+60	1.17	1.43	1.43	2.27	3.90	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+22+35+71	1.09	1.34	1.34	2.13	4.31	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+22+22+42+42	1.26	1.54	1.54	2.93 *	2.93 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+22+42+50	1.19	1.46	1.46	2.78 *	3.31 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+22+42+60	1.12	1.37	1.37	2.61 *	3.73	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+22+22+50+50	1.13	1.39	1.39	3.15 *	3.15 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+22+50+60	1.07	1.30	1.30	2.97 *	3.56	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+22+25+25+25	1.60	1.95	2.22	2.22	2.22	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+25+25+35	1.47	1.80	2.04	2.04	2.86	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+25+25+42	1.39	1.70	1.93	1.93	3.25 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+25+25+50	1.31	1.60	1.82	1.82	3.64 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+25+25+60	1.22	1.50	1.70	1.70	4.08	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+25+25+71	1.14	1.39	1.58	1.58	4.50	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+22+25+35+35	1.36	1.66	1.89	2.64	2.64	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+25+35+42	1.29	1.58	1.80	2.51	3.02 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+25+35+50	1.22	1.50	1.70	2.38	3.40 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+25+35+60	1.15	1.40	1.59	2.23	3.83	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+25+35+71	1.07	1.31	1.49	2.09	4.24	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+22+25+42+42	1.23	1.51	1.71	2.88 *	2.88 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+25+42+50	1.17	1.43	1.62	2.73 *	3.25 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+25+42+60	1.10	1.34	1.53	2.57 *	3.66	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+22+25+50+50	1.11	1.36	1.55	3.09 *	3.09 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+35+35+35	1.27	1.55	2.46	2.46	2.46	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+22+35+35+42	1.21	1.48	2.35	2.35	2.82 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+22+35+35+50	1.15	1.40	2.23	2.23	3.19 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+35+35+60	1.08	1.32	2.10	2.10	3.60	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+22+35+42+42	1.15	1.41	2.25	2.69 *	2.69 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+35+42+50	1.10	1.34	2.14	2.57 *	3.05 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+22+42+42+42	1.11	1.35	2.58 *	2.58 *	2.58 *	10.20 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
18+25+25+25+25	1.56	2.16	2.16	2.16	2.16	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+25+25+25+35	1.43	1.99	1.99	1.99	2.79	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+25+25+25+42	1.36	1.89	1.89	1.89	3.17 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+25+25+50	1.28	1.78	1.78	1.78	3.57 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+25+25+60	1.20	1.67	1.67	1.67	4.00	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+25+25+25+71	1.12	1.55	1.55	1.55	4.42	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
18+25+25+35+35	1.33	1.85	1.85	2.59	2.59	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+25+25+35+42	1.27	1.76	1.76	2.46	2.95 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+25+35+50	1.20	1.67	1.67	2.33	3.33 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+25+35+60	1.13	1.56	1.56	2.19	3.75	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
18+25+25+42+42	1.21	1.68	1.68	2.82 *	2.82 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+25+25+42+50	1.15	1.59	1.59	2.68 *	3.19 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+25+25+42+60	1.08	1.50	1.50	2.52 *	3.60	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
18+25+25+50+50	1.09	1.52	1.52	3.04 *	3.04 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+25+35+35+35	1.24	1.72	2.41	2.41	2.41	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+25+35+35+42	1.18	1.65	2.30	2.30	2.76 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+35+35+50	1.13	1.56	2.19	2.19	3.13 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+25+35+42+42	1.13	1.57	2.20	2.64 *	2.64 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+25+35+42+50	1.08	1.50	2.10	2.52 *	3.00 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
18+25+42+42+42	1.09	1.51	2.53 *	2.53 *	2.53 *	10.20 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
18+35+35+35+35	1.16	2.26	2.26	2.26	2.26	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
18+35+35+35+42	1.11	2.16	2.16	2.16	2.60 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
18+35+35+42+42	1.07	2.08	2.08	2.49 *	2.49 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+20+20+20+20	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	9.36 3.90 - 11.00	2.615 0.640 - 4.175	12.00	11.48	11.00	99
20+20+20+20+22	1.89	1.89	1.89	1.89	2.08	9.63 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.168	12.16	11.63	11.15	99
20+20+20+20+25	1.87	1.87	1.87	1.87	2.33	9.80 3.90 - 11.00	2.698 0.640 - 4.168	12.39	11.85	11.36	99
20+20+20+20+35	1.70	1.70	1.70	1.70	2.98	9.80 3.90 - 11.00	2.698 0.640 - 4.168	12.39	11.85	11.36	99
20+20+20+20+42	1.61	1.61	1.61	1.61	3.37 *	9.80 3.90 - 11.00	2.692 0.640 - 4.162	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+20+50	1.51	1.51	1.51	1.51	3.77 *	9.80 3.90 - 11.00	2.692 0.640 - 4.162	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+20+60	1.40	1.40	1.40	1.40	4.20	9.80 3.90 - 11.00	2.675 0.640 - 4.145	12.28	11.75	11.26	99
20+20+20+20+71	1.30	1.30	1.30	1.30	4.61	9.80 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
20+20+20+22+25	1.85	1.85	1.85	2.04	2.31	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+22+35	1.69	1.69	1.69	1.86	2.96	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+22+42	1.60	1.60	1.60	1.76	3.35 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+22+50	1.50	1.50	1.50	1.65	3.75 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+22+60	1.39	1.39	1.39	1.53	4.18	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
20+20+20+22+71	1.29	1.29	1.29	1.42	4.59	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+20+25+25	1.80	1.80	1.80	2.25	2.25	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+25+35	1.65	1.65	1.65	2.06	2.89	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+25+42	1.56	1.56	1.56	1.95	3.27 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+25+50	1.47	1.47	1.47	1.83	3.67 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+25+60	1.37	1.37	1.37	1.71	4.10	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
20+20+20+25+71	1.27	1.27	1.27	1.59	4.51	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+20+35+35	1.52	1.52	1.52	2.67	2.67	9.90 3.90 - 11.00	2.691 0.640 - 4.161	12.36	11.82	11.33	99
20+20+20+35+42	1.45	1.45	1.45	2.53	3.04 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+35+50	1.37	1.37	1.37	2.39	3.41 *	9.90 3.90 - 11.00	2.685 0.640 - 4.155	12.33	11.79	11.30	99
20+20+20+35+60	1.28	1.28	1.28	2.24	3.83	9.90 3.90 - 11.00	2.668 0.640 - 4.138	12.25	11.72	11.23	99
20+20+20+35+71	1.19	1.19	1.19	2.09	4.23	9.90 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+20+42+42	1.38	1.38	1.38	2.89 *	2.89 *	9.90 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
20+20+20+42+50	1.30	1.30	1.30	2.74 *	3.26 *	9.90 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
20+20+20+42+60	1.22	1.22	1.22	2.57 *	3.67	9.90 3.90 - 11.00	2.662 0.640 - 4.132	12.22	11.69	11.20	99
20+20+20+50+50	1.24	1.24	1.24	3.09 *	3.09 *	9.90 3.90 - 11.00	2.679 0.640 - 4.149	12.31	11.77	11.28	99
20+20+20+50+60	1.16	1.16	1.16	2.91 *	3.49	9.90 3.90 - 11.00	2.662 0.640 - 4.132	12.22	11.69	11.20	99
20+20+22+22+22	1.89	1.89	2.08	2.08	2.08	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+22+25	1.83	1.83	2.02	2.02	2.29	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+22+35	1.68	1.68	1.85	1.85	2.94	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+22+42	1.59	1.59	1.75	1.75	3.33 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+22+50	1.49	1.49	1.64	1.64	3.73 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+22+60	1.39	1.39	1.53	1.53	4.17	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+22+22+71	1.29	1.29	1.42	1.42	4.58	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+20+22+25+25	1.79	1.79	1.96	2.23	2.23	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+25+35	1.64	1.64	1.80	2.05	2.87	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+25+42	1.55	1.55	1.71	1.94	3.26 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+25+50	1.46	1.46	1.61	1.82	3.65 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+25+60	1.36	1.36	1.50	1.70	4.08	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+22+25+71	1.27	1.27	1.39	1.58	4.49	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+20+22+35+35	1.52	1.52	1.67	2.65	2.65	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+22+35+42	1.44	1.44	1.58	2.52	3.02 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+35+50	1.36	1.36	1.50	2.38	3.40 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+22+35+60	1.27	1.27	1.40	2.23	3.82	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+22+35+71	1.19	1.19	1.31	2.08	4.23	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+20+22+42+42	1.37	1.37	1.51	2.88 *	2.88 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+22+42+50	1.30	1.30	1.43	2.73 *	3.25 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+22+42+60	1.22	1.22	1.34	2.56 *	3.66	10.00 3.90 - 11.00	2.655 0.640 - 4.125	12.19	11.66	11.17	99
20+20+22+50+50	1.23	1.23	1.36	3.09 *	3.09 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+22+50+60	1.16	1.16	1.28	2.91 *	3.49	10.00 3.90 - 11.00	2.655 0.640 - 4.125	12.19	11.66	11.17	99
20+20+25+25+25	1.74	1.74	2.17	2.17	2.17	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+25+25+35	1.60	1.60	2.00	2.00	2.80	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+25+25+42	1.52	1.52	1.89	1.89	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+25+25+50	1.43	1.43	1.79	1.79	3.57 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+25+25+60	1.33	1.33	1.67	1.67	4.00	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+25+25+71	1.24	1.24	1.55	1.55	4.41	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+20+25+35+35	1.48	1.48	1.85	2.59	2.59	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+25+35+42	1.41	1.41	1.76	2.46	2.96 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+25+35+50	1.33	1.33	1.67	2.33	3.33 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+25+35+60	1.25	1.25	1.56	2.19	3.75	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+25+35+71	1.17	1.17	1.46	2.05	4.15	10.00 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+20+25+42+42	1.34	1.34	1.68	2.82 *	2.82 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+25+42+50	1.27	1.27	1.59	2.68 *	3.18 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+25+42+60	1.20	1.20	1.50	2.51 *	3.59	10.00 3.90 - 11.00	2.655 0.640 - 4.125	12.19	11.66	11.17	99
20+20+25+50+50	1.21	1.21	1.52	3.03 *	3.03 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+35+35+35	1.38	1.38	2.41	2.41	2.41	10.00 3.90 - 11.00	2.684 0.640 - 4.154	12.33	11.79	11.30	99
20+20+35+35+42	1.32	1.32	2.30	2.30	2.76 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+35+35+50	1.25	1.25	2.19	2.19	3.13 *	10.00 3.90 - 11.00	2.678 0.640 - 4.148	12.29	11.76	11.27	99
20+20+35+35+60	1.18	1.18	2.06	2.06	3.53	10.00 3.90 - 11.00	2.661 0.640 - 4.131	12.22	11.69	11.20	99
20+20+35+42+42	1.26	1.26	2.20	2.64 *	2.64 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+35+42+50	1.20	1.20	2.10	2.51 *	2.99 *	10.00 3.90 - 11.00	2.672 0.640 - 4.142	12.26	11.73	11.24	99
20+20+42+42+42	1.20	1.20	2.53 *	2.53 *	2.53 *	10.00 3.90 - 11.00	2.666 0.640 - 4.136	12.24	11.71	11.22	99
20+22+22+22+22	1.87	2.06	2.06	2.06	2.06	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+22+25	1.82	2.00	2.00	2.00	2.27	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+22+35	1.67	1.84	1.84	1.84	2.92	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+22+42	1.58	1.74	1.74	1.74	3.31 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+22+50	1.49	1.63	1.63	1.63	3.71 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+22+60	1.38	1.52	1.52	1.52	4.15	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+22+22+71	1.29	1.42	1.42	1.42	4.57	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+22+22+25+25	1.77	1.95	1.95	2.21	2.21	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+25+35	1.63	1.79	1.79	2.04	2.85	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+25+42	1.54	1.70	1.70	1.93	3.24 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+25+50	1.45	1.60	1.60	1.82	3.63 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+25+60	1.36	1.49	1.49	1.69	4.07	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+22+25+71	1.26	1.39	1.39	1.58	4.48	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+22+22+35+35	1.51	1.66	1.66	2.64	2.64	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+22+35+42	1.43	1.58	1.58	2.51	3.01 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+35+50	1.36	1.49	1.49	2.37	3.39 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+22+35+60	1.27	1.40	1.40	2.22	3.81	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+22+35+71	1.19	1.31	1.31	2.08	4.22	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+22+22+42+42	1.36	1.50	1.50	2.87 *	2.87 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+22+42+50	1.29	1.42	1.42	2.72 *	3.24 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+22+42+60	1.22	1.34	1.34	2.56 *	3.65	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+22+22+50+50	1.23	1.35	1.35	3.08 *	3.08 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+25+25+25	1.73	1.90	2.16	2.16	2.16	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+25+25+35	1.59	1.75	1.99	1.99	2.78	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+25+25+42	1.51	1.66	1.88	1.88	3.17 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+25+25+50	1.42	1.56	1.78	1.78	3.56 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+25+25+60	1.33	1.46	1.66	1.66	3.99	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+25+25+71	1.24	1.36	1.55	1.55	4.40	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+22+25+35+35	1.47	1.62	1.84	2.58	2.58	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+25+35+42	1.40	1.54	1.75	2.45	2.95 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+25+35+50	1.33	1.46	1.66	2.33	3.32 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+25+35+60	1.25	1.37	1.56	2.18	3.74	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+25+42+42	1.34	1.47	1.67	2.81 *	2.81 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+25+42+50	1.27	1.40	1.59	2.67 *	3.18 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+25+42+60	1.20	1.31	1.49	2.51 *	3.59	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
20+22+25+50+50	1.21	1.33	1.51	3.02 *	3.02 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+35+35+35	1.37	1.51	2.40	2.40	2.40	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+22+35+35+42	1.31	1.44	2.30	2.30	2.75 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+35+35+50	1.25	1.37	2.18	2.18	3.12 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+22+35+35+60	1.17	1.29	2.06	2.06	3.52	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+22+35+42+42	1.25	1.38	2.20	2.63 *	2.63 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+35+42+50	1.20	1.31	2.09	2.51 *	2.99 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+22+42+42+42	1.20	1.32	2.53 *	2.53 *	2.53 *	10.10 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
20+25+25+25+25	1.68	2.10	2.10	2.10	2.10	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+25+25+25+35	1.55	1.94	1.94	1.94	2.72	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+25+25+25+42	1.47	1.84	1.84	1.84	3.10 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+25+25+50	1.39	1.74	1.74	1.74	3.48 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+25+25+60	1.30	1.63	1.63	1.63	3.91	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+25+25+25+71	1.22	1.52	1.52	1.52	4.32	10.10 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
20+25+25+35+35	1.44	1.80	1.80	2.53	2.53	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+25+25+35+42	1.37	1.72	1.72	2.40	2.89 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+25+35+50	1.30	1.63	1.63	2.28	3.26 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+25+35+60	1.22	1.53	1.53	2.14	3.67	10.10 3.90 - 11.00	2.654 0.640 - 4.124	12.19	11.66	11.17	99
20+25+25+42+42	1.31	1.64	1.64	2.75 *	2.75 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+25+25+42+50	1.25	1.56	1.56	2.62 *	3.12 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+25+25+42+60	1.17	1.47	1.47	2.47 *	3.52	10.10 3.90 - 11.00	2.648 0.640 - 4.118	12.16	11.63	11.15	99
20+25+25+50+50	1.19	1.49	1.49	2.97 *	2.97 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+25+35+35+35	1.35	1.68	2.36	2.36	2.36	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+25+35+35+42	1.29	1.61	2.25	2.25	2.70 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+35+35+50	1.22	1.53	2.14	2.14	3.06 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
20+25+35+42+42	1.23	1.54	2.16	2.59 *	2.59 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99
20+25+35+42+50	1.17	1.47	2.06	2.47 *	2.94 *	10.10 3.90 - 11.00	2.665 0.640 - 4.135	12.23	11.70	11.21	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+25+42+42+42	1.18	1.48	2.48 *	2.48 *	2.48 *	10.10 3.90 - 11.00	2.659 0.640 - 4.129	12.21	11.68	11.19	99
20+35+35+35+35	1.26	2.21	2.21	2.21	2.21	10.10 3.90 - 11.00	2.677 0.640 - 4.147	12.29	11.76	11.27	99
20+35+35+35+42	1.21	2.12	2.12	2.12	2.54 *	10.10 3.90 - 11.00	2.671 0.640 - 4.141	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+22+22	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+22+25	1.99	1.99	1.99	1.99	2.26	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+22+35	1.82	1.82	1.82	1.82	2.90	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+22+42	1.73	1.73	1.73	1.73	3.30 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+22+50	1.63	1.63	1.63	1.63	3.70 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+22+60	1.52	1.52	1.52	1.52	4.14	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+22+22+22+71	1.41	1.41	1.41	1.41	4.55	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
22+22+22+25+25	1.93	1.93	1.93	2.20	2.20	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+25+35	1.78	1.78	1.78	2.02	2.83	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+25+42	1.69	1.69	1.69	1.92	3.22 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+25+50	1.59	1.59	1.59	1.81	3.62 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+25+60	1.49	1.49	1.49	1.69	4.05	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+22+22+25+71	1.39	1.39	1.39	1.57	4.47	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
22+22+22+35+35	1.65	1.65	1.65	2.63	2.63	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+22+35+42	1.57	1.57	1.57	2.50	3.00 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+35+50	1.49	1.49	1.49	2.36	3.38 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+22+35+60	1.39	1.39	1.39	2.22	3.80	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+22+22+35+71	1.30	1.30	1.30	2.08	4.21	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
22+22+22+42+42	1.50	1.50	1.50	2.86 *	2.86 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+22+42+50	1.42	1.42	1.42	2.71 *	3.23 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+22+42+60	1.34	1.34	1.34	2.55 *	3.64	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
22+22+22+50+50	1.35	1.35	1.35	3.07 *	3.07 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+25+25+25	1.89	1.89	2.14	2.14	2.14	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+25+25+35	1.74	1.74	1.98	1.98	2.77	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+25+25+42	1.65	1.65	1.88	1.88	3.15 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+25+25+50	1.56	1.56	1.77	1.77	3.54 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+25+25+60	1.46	1.46	1.66	1.66	3.97	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+22+25+25+71	1.36	1.36	1.55	1.55	4.39	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
22+22+25+35+35	1.61	1.61	1.83	2.57	2.57	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+25+35+42	1.54	1.54	1.75	2.45	2.93 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+25+35+50	1.46	1.46	1.66	2.32	3.31 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+25+35+60	1.37	1.37	1.55	2.18	3.73	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+22+25+42+42	1.47	1.47	1.67	2.80 *	2.80 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+25+42+50	1.39	1.39	1.58	2.66 *	3.17 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+25+42+60	1.31	1.31	1.49	2.51 *	3.58	10.20 3.90 - 11.00	2.641 0.640 - 4.111	12.13	11.60	11.12	99
22+22+25+50+50	1.33	1.33	1.51	3.02 *	3.02 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+35+35+35	1.51	1.51	2.40	2.40	2.40	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+22+35+35+42	1.44	1.44	2.29	2.29	2.75 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99

MXZ-5F102VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+22+35+35+50	1.37	1.37	2.18	2.18	3.11 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+22+35+42+42	1.38	1.38	2.19	2.63 *	2.63 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+35+42+50	1.31	1.31	2.09	2.51 *	2.98 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+22+42+42+42	1.32	1.32	2.52 *	2.52 *	2.52 *	10.20 3.90 - 11.00	2.652 0.640 - 4.122	12.18	11.65	11.16	99
22+25+25+25+25	1.84	2.09	2.09	2.09	2.09	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+25+25+25+35	1.70	1.93	1.93	1.93	2.70	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+25+25+25+42	1.61	1.83	1.83	1.83	3.08 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+25+25+50	1.53	1.73	1.73	1.73	3.47 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+25+25+60	1.43	1.62	1.62	1.62	3.90	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+25+25+25+71	1.34	1.52	1.52	1.52	4.31	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
22+25+25+35+35	1.58	1.80	1.80	2.51	2.51	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+25+25+35+42	1.51	1.71	1.71	2.40	2.88 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+25+35+50	1.43	1.62	1.62	2.27	3.25 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+25+35+60	1.34	1.53	1.53	2.14	3.66	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
22+25+25+42+42	1.44	1.63	1.63	2.75 *	2.75 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+25+25+42+50	1.37	1.55	1.55	2.61 *	3.11 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+25+25+50+50	1.30	1.48	1.48	2.97 *	2.97 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+25+35+35+35	1.48	1.68	2.35	2.35	2.35	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+25+35+35+42	1.41	1.60	2.25	2.25	2.69 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+35+35+50	1.34	1.53	2.14	2.14	3.05 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
22+25+35+42+42	1.35	1.54	2.15	2.58 *	2.58 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
22+35+35+35+35	1.39	2.20	2.20	2.20	2.20	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
22+35+35+35+42	1.33	2.11	2.11	2.11	2.53 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+25+25+25	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
25+25+25+25+35	1.89	1.89	1.89	1.89	2.64	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
25+25+25+25+42	1.80	1.80	1.80	1.80	3.02 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+25+25+50	1.70	1.70	1.70	1.70	3.40 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+25+25+60	1.59	1.59	1.59	1.59	3.83	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
25+25+25+25+71	1.49	1.49	1.49	1.49	4.24	10.20 3.90 - 11.00	2.651 0.640 - 4.121	12.17	11.64	11.16	99
25+25+25+35+35	1.76	1.76	1.76	2.46	2.46	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
25+25+25+35+42	1.68	1.68	1.68	2.35	2.82 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+25+35+50	1.59	1.59	1.59	2.23	3.19 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+25+35+60	1.50	1.50	1.50	2.10	3.60	10.20 3.90 - 11.00	2.647 0.640 - 4.117	12.15	11.62	11.14	99
25+25+25+42+42	1.60	1.60	1.60	2.69 *	2.69 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
25+25+25+42+50	1.53	1.53	1.53	2.57 *	3.05 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
25+25+35+35+35	1.65	1.65	2.30	2.30	2.30	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
25+25+35+35+42	1.57	1.57	2.20	2.20	2.64 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+35+35+50	1.50	1.50	2.10	2.10	3.00 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99
25+25+35+42+42	1.51	1.51	2.11	2.53 *	2.53 *	10.20 3.90 - 11.00	2.658 0.640 - 4.128	12.20	11.67	11.18	99
25+35+35+35+35	1.55	2.16	2.16	2.16	2.16	10.20 3.90 - 11.00	2.670 0.640 - 4.140	12.26	11.73	11.24	99
25+35+35+35+42	1.48	2.08	2.08	2.08	2.49 *	10.20 3.90 - 11.00	2.664 0.640 - 4.134	12.23	11.70	11.21	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3 or more units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG
- MSZ-LN18VG2 : Rated capacity is 1.67kW
- MSZ-LN25VG2 : Rated capacity is 2.32kW
- MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.51kW (=3.92*0.9)

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15	1.70	-	-	-	-	1.70 1.50 - 3.20	0.590 0.590 - 1.300	2.71	2.59	2.48	99
18	3.30	-	-	-	-	3.30 1.50 - 4.60	0.750 0.600 - 1.610	3.44	3.29	3.15	99
20	2.20	-	-	-	-	2.20 1.50 - 3.40	0.620 0.590 - 1.380	2.84	2.72	2.61	99
22	3.30	-	-	-	-	3.30 1.50 - 4.80	0.750 0.600 - 1.670	3.44	3.29	3.15	99
25	3.60	-	-	-	-	3.60 1.50 - 5.10	0.800 0.600 - 1.720	3.67	3.51	3.36	99
35	4.00	-	-	-	-	4.00 1.50 - 5.60	0.890 0.600 - 1.890	4.09	3.91	3.75	99
42	5.40	-	-	-	-	5.40 1.50 - 6.50	1.250 0.600 - 2.180	5.74	5.49	5.26	99
50	7.20	-	-	-	-	7.20 1.50 - 7.50	1.930 0.700 - 2.520	8.87	8.48	8.13	99
60	7.90	-	-	-	-	7.90 1.50 - 8.60	2.200 0.700 - 2.970	10.10	9.66	9.26	99
71	8.60	-	-	-	-	8.60 1.50 - 9.20	2.560 0.730 - 3.400	11.75	11.24	10.77	99
15+15	1.70	1.70	-	-	-	3.40 3.00 - 5.00	0.786 0.780 - 2.466	3.61	3.45	3.31	99
15+18	2.27	2.73	-	-	-	5.00 3.00 - 6.10	1.077 0.750 - 2.547	4.95	4.73	4.53	99
15+20	2.61	3.49	-	-	-	6.10 3.00 - 6.80	1.284 0.730 - 2.614	5.90	5.64	5.41	99
15+22	2.47	3.63	-	-	-	6.10 3.00 - 7.10	1.267 0.740 - 2.637	5.81	5.56	5.33	99
15+25	1.65	2.75	-	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.917 0.780 - 2.637	4.21	4.03	3.86	99
15+35	2.16	5.04	-	-	-	7.20 3.00 - 8.80	1.547 0.720 - 2.787	7.10	6.79	6.51	99
15+42	1.97	5.53	-	-	-	7.50 3.00 - 9.20	1.651 0.720 - 2.841	7.58	7.25	6.95	99
15+50	1.80	6.00	-	-	-	7.80 3.00 - 9.60	1.771 0.720 - 2.921	8.13	7.78	7.46	99
15+60	1.68	6.72	-	-	-	8.40 3.00 - 10.20	2.004 0.710 - 3.024	9.20	8.80	8.43	99
15+71	1.59	7.51	-	-	-	9.10 3.00 - 11.00	2.338 0.690 - 3.158	10.74	10.27	9.84	99
18+18	3.30	3.30	-	-	-	6.60 3.00 - 7.20	1.368 0.720 - 2.628	6.28	6.01	5.76	99
18+20	2.61	2.89	-	-	-	5.50 3.00 - 6.90	1.145 0.750 - 2.635	5.26	5.03	4.82	99
18+22	1.98	2.42	-	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.908 0.780 - 2.628	4.17	3.99	3.82	99
18+25	2.55	3.55	-	-	-	6.10 3.00 - 7.10	1.258 0.740 - 2.628	5.77	5.52	5.29	99
18+35	2.48	4.82	-	-	-	7.30 3.00 - 9.00	1.588 0.720 - 2.808	7.29	6.97	6.68	99
18+42	2.28	5.32	-	-	-	7.60 3.00 - 9.30	1.692 0.720 - 2.862	7.77	7.43	7.12	99
18+50	2.09	5.81	-	-	-	7.90 3.00 - 9.70	1.812 0.720 - 2.932	8.32	7.96	7.63	99
18+60	1.98	6.62	-	-	-	8.60 3.00 - 10.50	2.095 0.700 - 3.055	9.62	9.20	8.82	99
18+71	1.88	7.42	-	-	-	9.30 3.00 - 11.00	2.379 0.690 - 3.149	10.93	10.45	10.01	99
20+20	2.20	2.20	-	-	-	4.40 3.00 - 6.60	0.922 0.780 - 2.642	4.23	4.05	3.88	99
20+22	2.62	2.88	-	-	-	5.50 3.00 - 6.90	1.145 0.750 - 2.635	5.26	5.03	4.82	99
20+25	2.98	3.72	-	-	-	6.70 3.00 - 7.50	1.405 0.720 - 2.665	6.45	6.17	5.91	99
20+35	2.69	4.71	-	-	-	7.40 3.00 - 9.10	1.625 0.720 - 2.835	7.46	7.14	6.84	99
20+42	2.48	5.22	-	-	-	7.70 3.00 - 9.40	1.729 0.720 - 2.889	7.94	7.59	7.27	99
20+50	2.29	5.71	-	-	-	8.00 3.00 - 9.80	1.849 0.720 - 2.959	8.49	8.12	7.78	99
20+60	2.18	6.53	-	-	-	8.70 3.00 - 10.70	2.172 0.700 - 3.092	9.97	9.54	9.14	99
20+71	2.07	7.33	-	-	-	9.40 3.00 - 11.00	2.426 0.690 - 3.156	11.13	10.65	10.21	99
22+22	3.30	3.30	-	-	-	6.60 3.00 - 7.20	1.368 0.720 - 2.628	6.28	6.01	5.76	99
22+25	3.23	3.67	-	-	-	6.90 3.00 - 8.00	1.458 0.720 - 2.708	6.69	6.40	6.13	99
22+35	2.89	4.61	-	-	-	7.50 3.00 - 9.20	1.648 0.720 - 2.838	7.57	7.24	6.94	99
22+42	2.68	5.12	-	-	-	7.80 3.00 - 9.50	1.752 0.720 - 2.902	8.04	7.69	7.37	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+50	2.48	5.63	-	-	-	8.10 3.00 - 10.00	1.912 0.720 - 2.982	8.78	8.40	8.05	99
22+60	2.39	6.51	-	-	-	8.90 3.00 - 10.80	2.225 0.690 - 3.115	10.21	9.77	9.36	99
22+71	2.27	7.33	-	-	-	9.60 3.00 - 11.00	2.449 0.690 - 3.149	11.25	10.76	10.31	99
25+25	3.60	3.60	-	-	-	7.20 3.00 - 8.80	1.538 0.720 - 2.778	7.06	6.75	6.47	99
25+35	3.17	4.43	-	-	-	7.60 3.00 - 9.30	1.698 0.720 - 2.868	7.80	7.46	7.15	99
25+42	2.95	4.95	-	-	-	7.90 3.00 - 9.70	1.792 0.720 - 2.922	8.23	7.87	7.54	99
25+50	2.80	5.60	-	-	-	8.40 3.00 - 10.20	2.012 0.710 - 3.032	9.24	8.84	8.47	99
25+60	2.68	6.42	-	-	-	9.10 3.00 - 11.00	2.315 0.690 - 3.145	10.63	10.17	9.75	99
25+71	2.55	7.25	-	-	-	9.80 3.00 - 11.00	2.499 0.690 - 3.149	11.47	10.97	10.51	99
35+35	4.00	4.00	-	-	-	8.00 3.00 - 9.80	1.848 0.720 - 2.958	8.49	8.12	7.78	99
35+42	3.86	4.64	-	-	-	8.50 3.00 - 10.40	2.082 0.710 - 3.062	9.56	9.14	8.76	99
35+50	3.75	5.35	-	-	-	9.10 3.00 - 11.00	2.332 0.690 - 3.162	10.71	10.24	9.81	99
35+60	3.57	6.13	-	-	-	9.70 3.00 - 11.00	2.485 0.690 - 3.145	11.41	10.91	10.46	99
35+71	3.37	6.83	-	-	-	10.20 3.00 - 11.00	2.609 0.690 - 3.149	11.98	11.46	10.98	99
42+42	4.50	4.50	-	-	-	9.00 3.00 - 11.00	2.306 0.690 - 3.156	10.59	10.13	9.71	99
42+50	4.34	5.16	-	-	-	9.50 3.00 - 11.00	2.446 0.690 - 3.156	11.23	10.74	10.29	99
42+71	3.83	6.47	-	-	-	10.30 3.00 - 11.00	2.643 0.690 - 3.143	12.14	11.61	11.13	99
50+50	5.00	5.00	-	-	-	10.00 3.00 - 11.00	2.576 0.690 - 3.156	11.82	11.31	10.84	99
50+60	4.68	5.62	-	-	-	10.30 3.00 - 11.00	2.629 0.690 - 3.139	12.08	11.55	11.07	99
50+71	4.34	6.16	-	-	-	10.50 3.00 - 11.00	2.693 0.690 - 3.143	12.37	11.83	11.34	99
60+60	5.25	5.25	-	-	-	10.50 3.00 - 11.00	2.672 0.690 - 3.122	12.26	11.73	11.24	99
60+71	4.81	5.69	-	-	-	10.50 3.00 - 11.00	2.676 0.690 - 3.126	12.28	11.75	11.26	99
71+71	5.25	5.25	-	-	-	10.50 3.00 - 11.00	2.680 0.690 - 3.130	12.31	11.77	11.28	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	-	5.10 3.20 - 8.50	0.909 0.530 - 3.879	4.17	3.99	3.82	99
15+15+18	1.97	1.97	2.36	-	-	6.30 3.20 - 9.20	1.170 0.530 - 3.870	5.37	5.14	4.93	99
15+15+20	2.13	2.13	2.84	-	-	7.10 3.20 - 9.70	1.357 0.530 - 3.877	6.23	5.96	5.71	99
15+15+22	2.28	2.28	3.34	-	-	7.90 3.20 - 10.10	1.530 0.530 - 3.870	7.03	6.72	6.44	99
15+15+25	2.29	2.29	3.82	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.660 0.530 - 3.870	7.62	7.29	6.99	99
15+15+35	1.94	1.94	4.52	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.660 0.530 - 3.870	7.62	7.29	6.99	99
15+15+42	1.85	1.85	5.19	-	-	8.90 3.20 - 11.30	1.814 0.530 - 3.864	8.33	7.97	7.64	99
15+15+50	1.73	1.73	5.75	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.034 0.560 - 3.864	9.34	8.93	8.56	99
15+15+60	1.58	1.58	6.33	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.327 0.610 - 3.847	10.68	10.22	9.79	99
15+15+71	1.47	1.47	6.96	-	-	9.90 2.70 - 12.50	2.671 0.660 - 3.851	12.26	11.73	11.24	99
15+18+18	2.21	2.65	2.65	-	-	7.50 3.20 - 9.90	1.431 0.530 - 3.861	6.57	6.28	6.02	99
15+18+20	2.35	2.82	3.13	-	-	8.30 3.20 - 10.40	1.618 0.530 - 3.868	7.43	7.11	6.81	99
15+18+22	2.29	2.75	3.36	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.651 0.530 - 3.861	7.58	7.25	6.95	99
15+18+25	1.89	2.27	3.15	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.481 0.530 - 3.861	6.80	6.50	6.23	99
15+18+35	1.94	2.33	4.53	-	-	8.80 3.20 - 10.80	1.741 0.530 - 3.861	8.00	7.65	7.33	99
15+18+42	1.80	2.16	5.04	-	-	9.00 3.20 - 11.60	1.865 0.530 - 3.855	8.56	8.19	7.85	99
15+18+50	1.68	2.02	5.60	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.115 0.570 - 3.855	9.71	9.29	8.90	99
15+18+60	1.55	1.86	6.19	-	-	9.60 2.80 - 12.20	2.408 0.620 - 3.838	11.06	10.58	10.14	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+71	1.44	1.73	6.83	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.762 0.680 - 3.842	12.68	12.13	11.62	99
15+20+20	2.29	3.05	3.05	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.665 0.530 - 3.875	7.64	7.31	7.01	99
15+20+22	2.03	2.70	2.97	-	-	7.70 3.20 - 10.20	1.548 0.530 - 3.868	7.11	6.80	6.52	99
15+20+25	1.65	2.20	2.75	-	-	6.60 3.20 - 9.70	1.378 0.530 - 3.868	6.33	6.05	5.80	99
15+20+35	1.89	2.51	4.40	-	-	8.80 3.20 - 11.00	1.788 0.530 - 3.868	8.21	7.85	7.52	99
15+20+42	1.77	2.36	4.96	-	-	9.10 3.20 - 11.70	1.932 0.540 - 3.862	8.87	8.48	8.13	99
15+20+50	1.64	2.19	5.47	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.182 0.580 - 3.862	10.02	9.58	9.18	99
15+20+60	1.53	2.04	6.13	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.485 0.630 - 3.845	11.41	10.91	10.46	99
15+20+71	1.42	1.89	6.70	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.799 0.680 - 3.849	12.85	12.29	11.78	99
15+22+22	1.78	2.61	2.61	-	-	7.00 3.20 - 9.90	1.431 0.530 - 3.861	6.57	6.28	6.02	99
15+22+25	1.77	2.59	2.94	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.481 0.530 - 3.861	6.80	6.50	6.23	99
15+22+35	1.85	2.72	4.33	-	-	8.90 3.20 - 11.30	1.811 0.530 - 3.861	8.31	7.95	7.62	99
15+22+42	1.73	2.53	4.84	-	-	9.10 3.10 - 11.70	1.995 0.550 - 3.855	9.16	8.76	8.40	99
15+22+50	1.62	2.38	5.40	-	-	9.40 3.00 - 12.00	2.245 0.590 - 3.855	10.31	9.86	9.45	99
15+22+60	1.50	2.20	6.00	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.538 0.640 - 3.838	11.66	11.15	10.69	99
15+22+71	1.39	2.04	6.57	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.792 0.680 - 3.842	12.82	12.26	11.75	99
15+25+25	1.94	3.23	3.23	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.651 0.530 - 3.861	7.58	7.25	6.95	99
15+25+35	1.80	3.00	4.20	-	-	9.00 3.20 - 11.60	1.871 0.530 - 3.861	8.59	8.22	7.88	99
15+25+42	1.68	2.80	4.71	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.085 0.570 - 3.855	9.58	9.16	8.78	99
15+25+50	1.58	2.64	5.28	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.335 0.610 - 3.855	10.72	10.25	9.82	99
15+25+60	1.47	2.45	5.88	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.628 0.660 - 3.838	12.06	11.54	11.06	99
15+25+71	1.35	2.25	6.40	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.792 0.680 - 3.842	12.82	12.26	11.75	99
15+35+35	1.64	3.83	3.83	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.181 0.580 - 3.861	10.02	9.58	9.18	99
15+35+42	1.57	3.65	4.38	-	-	9.60 2.90 - 12.20	2.395 0.620 - 3.855	11.00	10.52	10.08	99
15+35+50	1.47	3.43	4.90	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.645 0.660 - 3.855	12.15	11.62	11.14	99
15+35+60	1.36	3.18	5.45	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.788 0.680 - 3.838	12.80	12.24	11.73	99
15+35+71	1.24	2.89	5.87	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.792 0.680 - 3.842	12.82	12.26	11.75	99
15+42+42	1.48	4.16	4.16	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.609 0.650 - 3.849	11.98	11.46	10.98	99
15+42+50	1.40	3.93	4.67	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.799 0.680 - 3.849	12.85	12.29	11.78	99
15+42+60	1.28	3.59	5.13	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.782 0.680 - 3.832	12.78	12.22	11.71	99
15+42+71	1.17	3.28	5.55	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.786 0.680 - 3.836	12.80	12.24	11.73	99
15+50+50	1.30	4.35	4.35	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.799 0.680 - 3.849	12.85	12.29	11.78	99
15+50+60	1.20	4.00	4.80	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.782 0.680 - 3.832	12.78	12.22	11.71	99
15+50+71	1.10	3.68	5.22	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.786 0.680 - 3.836	12.80	12.24	11.73	99
15+60+60	1.11	4.44	4.44	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.765 0.680 - 3.815	12.69	12.14	11.63	99
15+60+71	1.03	4.11	4.86	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.769 0.680 - 3.819	12.71	12.16	11.65	99
15+71+71	0.96	4.52	4.52	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
18+18+18	2.90	2.90	2.90	-	-	8.70 3.20 - 10.60	1.692 0.530 - 3.852	7.77	7.43	7.12	99
18+18+20	2.57	2.57	2.86	-	-	8.00 3.20 - 10.30	1.589 0.530 - 3.859	7.30	6.98	6.69	99
18+18+22	2.27	2.27	2.77	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.472 0.530 - 3.852	6.75	6.46	6.19	99
18+18+25	2.07	2.07	2.87	-	-	7.00 3.20 - 9.90	1.422 0.530 - 3.852	6.53	6.25	5.99	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+35	2.26	2.26	4.39	-	-	8.90 3.20 - 11.20	1.782 0.530 - 3.852	8.19	7.83	7.50	99
18+18+42	2.10	2.10	4.90	-	-	9.10 3.10 - 11.70	1.946 0.550 - 3.846	8.94	8.55	8.19	99
18+18+50	1.97	1.97	5.47	-	-	9.40 3.00 - 12.00	2.196 0.590 - 3.846	10.08	9.64	9.24	99
18+18+60	1.82	1.82	6.06	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.499 0.640 - 3.829	11.47	10.97	10.51	99
18+18+71	1.68	1.68	6.64	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
18+20+20	2.27	2.52	2.52	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.486 0.530 - 3.866	6.83	6.53	6.26	99
18+20+22	1.98	2.20	2.42	-	-	6.60 3.20 - 9.70	1.369 0.530 - 3.859	6.28	6.01	5.76	99
18+20+25	2.20	2.44	3.06	-	-	7.70 3.20 - 10.20	1.539 0.530 - 3.859	7.07	6.76	6.48	99
18+20+35	2.19	2.44	4.27	-	-	8.90 3.20 - 11.40	1.829 0.530 - 3.859	8.40	8.03	7.70	99
18+20+42	2.07	2.30	4.83	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.023 0.560 - 3.853	9.28	8.88	8.51	99
18+20+50	1.92	2.14	5.34	-	-	9.40 2.90 - 12.00	2.273 0.600 - 3.853	10.43	9.98	9.56	99
18+20+60	1.80	2.00	6.00	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.566 0.650 - 3.836	11.78	11.27	10.80	99
18+20+71	1.65	1.83	6.51	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
18+22+22	2.12	2.59	2.59	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.472 0.530 - 3.852	6.75	6.46	6.19	99
18+22+25	2.33	2.84	3.23	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.642 0.530 - 3.852	7.54	7.21	6.91	99
18+22+35	2.16	2.64	4.20	-	-	9.00 3.20 - 11.60	1.862 0.530 - 3.852	8.55	8.18	7.84	99
18+22+42	2.02	2.47	4.71	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.076 0.570 - 3.846	9.53	9.12	8.74	99
18+22+50	1.90	2.32	5.28	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.326 0.610 - 3.846	10.68	10.22	9.79	99
18+22+60	1.76	2.16	5.88	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.619 0.660 - 3.829	12.02	11.50	11.02	99
18+22+71	1.62	1.98	6.40	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
18+25+25	2.33	3.24	3.24	-	-	8.80 3.20 - 10.80	1.732 0.530 - 3.852	7.96	7.61	7.29	99
18+25+35	2.10	2.92	4.08	-	-	9.10 3.10 - 11.70	1.952 0.550 - 3.852	8.96	8.57	8.21	99
18+25+42	1.97	2.74	4.60	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.166 0.580 - 3.846	9.94	9.51	9.11	99
18+25+50	1.86	2.58	5.16	-	-	9.60 2.80 - 12.20	2.416 0.620 - 3.846	11.09	10.61	10.17	99
18+25+60	1.73	2.40	5.77	-	-	9.90 2.60 - 12.50	2.719 0.670 - 3.829	12.48	11.94	11.44	99
18+25+71	1.58	2.19	6.23	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
18+35+35	1.92	3.74	3.74	-	-	9.40 2.90 - 12.00	2.272 0.600 - 3.852	10.43	9.98	9.56	99
18+35+42	1.84	3.57	4.29	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.486 0.630 - 3.846	11.42	10.92	10.47	99
18+35+50	1.73	3.36	4.81	-	-	9.90 2.60 - 12.50	2.736 0.670 - 3.846	12.57	12.02	11.52	99
18+35+60	1.59	3.10	5.31	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
18+35+71	1.45	2.82	5.73	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
18+42+50	1.64	3.82	4.55	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
18+42+60	1.50	3.50	5.00	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
18+42+71	1.37	3.21	5.42	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
18+50+50	1.53	4.24	4.24	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
18+50+60	1.41	3.91	4.69	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
18+50+71	1.29	3.60	5.11	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
18+60+60	1.30	4.35	4.35	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.756 0.680 - 3.806	12.65	12.10	11.60	99
18+60+71	1.21	4.03	4.77	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.760 0.680 - 3.810	12.67	12.12	11.62	99
18+71+71	1.13	4.44	4.44	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.764 0.680 - 3.814	12.69	12.14	11.63	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	-	6.60 3.20 - 9.70	1.383 0.530 - 3.873	6.35	6.07	5.82	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+22	2.35	2.35	2.59	-	-	7.30 3.20 - 10.00	1.486 0.530 - 3.866	6.83	6.53	6.26	99
20+20+25	2.58	2.58	3.23	-	-	8.40 3.20 - 10.50	1.656 0.530 - 3.866	7.60	7.27	6.97	99
20+20+35	2.40	2.40	4.20	-	-	9.00 3.20 - 11.60	1.876 0.530 - 3.866	8.61	8.24	7.90	99
20+20+42	2.24	2.24	4.71	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.090 0.570 - 3.860	9.60	9.18	8.80	99
20+20+50	2.11	2.11	5.28	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.340 0.610 - 3.860	10.75	10.28	9.85	99
20+20+60	1.96	1.96	5.88	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.633 0.660 - 3.843	12.09	11.56	11.08	99
20+20+71	1.80	1.80	6.40	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.797 0.680 - 3.847	12.84	12.28	11.77	99
20+22+22	2.50	2.75	2.75	-	-	8.00 3.20 - 10.30	1.589 0.530 - 3.859	7.30	6.98	6.69	99
20+22+25	2.60	2.86	3.25	-	-	8.70 3.20 - 10.70	1.719 0.530 - 3.859	7.89	7.55	7.24	99
20+22+35	2.36	2.60	4.14	-	-	9.10 3.20 - 11.70	1.929 0.540 - 3.859	8.86	8.47	8.12	99
20+22+42	2.21	2.44	4.65	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.143 0.580 - 3.853	9.84	9.41	9.02	99
20+22+50	2.09	2.30	5.22	-	-	9.60 2.90 - 12.20	2.393 0.620 - 3.853	10.99	10.51	10.07	99
20+22+71	1.77	1.95	6.28	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
20+25+25	2.51	3.14	3.14	-	-	8.80 3.20 - 11.00	1.779 0.530 - 3.859	8.17	7.81	7.48	99
20+25+35	2.30	2.88	4.03	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.029 0.560 - 3.859	9.32	8.91	8.54	99
20+25+42	2.16	2.70	4.54	-	-	9.40 3.00 - 12.00	2.243 0.590 - 3.853	10.30	9.85	9.44	99
20+25+50	2.04	2.55	5.11	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.493 0.630 - 3.853	11.45	10.95	10.49	99
20+25+60	1.90	2.38	5.71	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.786 0.680 - 3.836	12.80	12.24	11.73	99
20+25+71	1.72	2.16	6.12	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
20+35+35	2.11	3.69	3.69	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.339 0.610 - 3.859	10.74	10.27	9.84	99
20+35+42	2.00	3.50	4.20	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.553 0.640 - 3.853	11.72	11.21	10.74	99
20+35+50	1.90	3.33	4.76	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.803 0.680 - 3.853	12.87	12.31	11.80	99
20+35+60	1.74	3.04	5.22	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.786 0.680 - 3.836	12.80	12.24	11.73	99
20+35+71	1.59	2.78	5.63	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
20+42+42	1.92	4.04	4.04	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.767 0.680 - 3.847	12.70	12.15	11.64	99
20+42+50	1.79	3.75	4.46	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.797 0.680 - 3.847	12.84	12.28	11.77	99
20+42+60	1.64	3.44	4.92	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.780 0.680 - 3.830	12.77	12.21	11.70	99
20+42+71	1.50	3.16	5.34	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
20+50+50	1.67	4.17	4.17	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.797 0.680 - 3.847	12.84	12.28	11.77	99
20+50+60	1.54	3.85	4.62	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.780 0.680 - 3.830	12.77	12.21	11.70	99
20+50+71	1.42	3.55	5.04	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
20+60+60	1.43	4.29	4.29	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.763 0.680 - 3.813	12.68	12.13	11.62	99
20+60+71	1.32	3.97	4.70	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.767 0.680 - 3.817	12.70	12.15	11.64	99
20+71+71	1.23	4.38	4.38	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.771 0.680 - 3.821	12.72	12.17	11.66	99
22+22+22	2.90	2.90	2.90	-	-	8.70 3.20 - 10.60	1.692 0.530 - 3.852	7.77	7.43	7.12	99
22+22+25	2.81	2.81	3.19	-	-	8.80 3.20 - 10.90	1.752 0.530 - 3.852	8.04	7.69	7.37	99
22+22+35	2.53	2.53	4.03	-	-	9.10 3.10 - 11.70	1.992 0.550 - 3.852	9.15	8.75	8.39	99
22+22+42	2.40	2.40	4.59	-	-	9.40 3.00 - 12.00	2.196 0.590 - 3.846	10.08	9.64	9.24	99
22+22+50	2.25	2.25	5.11	-	-	9.60 2.80 - 12.20	2.456 0.630 - 3.846	11.28	10.79	10.34	99
22+22+60	2.12	2.12	5.77	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.749 0.680 - 3.829	12.62	12.07	11.57	99
22+22+71	1.91	1.91	6.17	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+25+25	2.72	3.09	3.09	-	-	8.90 3.20 - 11.30	1.802 0.530 - 3.852	8.27	7.91	7.58	99
22+25+35	2.47	2.80	3.93	-	-	9.20 3.10 - 11.80	2.082 0.570 - 3.852	9.56	9.14	8.76	99
22+25+42	2.35	2.67	4.48	-	-	9.50 2.90 - 12.10	2.296 0.600 - 3.846	10.54	10.08	9.66	99
22+25+50	2.20	2.50	5.00	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.546 0.640 - 3.846	11.69	11.18	10.71	99
22+25+60	2.06	2.34	5.61	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
22+25+71	1.86	2.12	6.02	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
22+35+35	2.30	3.65	3.65	-	-	9.60 2.90 - 12.20	2.392 0.620 - 3.852	10.99	10.51	10.07	99
22+35+42	2.18	3.46	4.16	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.606 0.650 - 3.846	11.96	11.44	10.96	99
22+35+50	2.06	3.27	4.67	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.796 0.680 - 3.846	12.84	12.28	11.77	99
22+35+60	1.88	2.99	5.13	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
22+35+71	1.72	2.73	5.55	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
22+42+42	2.08	3.96	3.96	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
22+42+50	1.93	3.68	4.39	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
22+42+60	1.77	3.39	4.84	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
22+42+71	1.63	3.11	5.26	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
22+50+50	1.80	4.10	4.10	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
22+50+60	1.67	3.79	4.55	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
22+50+71	1.54	3.50	4.97	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
22+60+60	1.55	4.23	4.23	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.756 0.680 - 3.806	12.65	12.10	11.60	99
22+60+71	1.44	3.92	4.64	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.760 0.680 - 3.810	12.67	12.12	11.62	99
22+71+71	1.34	4.33	4.33	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.764 0.680 - 3.814	12.69	12.14	11.63	99
25+25+25	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 3.20 - 11.60	1.862 0.530 - 3.852	8.55	8.18	7.84	99
25+25+35	2.74	2.74	3.83	-	-	9.30 3.00 - 11.90	2.172 0.580 - 3.852	9.97	9.54	9.14	99
25+25+42	2.61	2.61	4.38	-	-	9.60 2.90 - 12.20	2.386 0.620 - 3.846	10.96	10.48	10.04	99
25+25+50	2.45	2.45	4.90	-	-	9.80 2.70 - 12.40	2.636 0.660 - 3.846	12.11	11.58	11.10	99
25+25+60	2.27	2.27	5.45	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
25+25+71	2.07	2.07	5.87	-	-	10.00 3.10 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
25+35+35	2.55	3.57	3.57	-	-	9.70 2.80 - 12.30	2.492 0.630 - 3.852	11.44	10.94	10.48	99
25+35+50	2.27	3.18	4.55	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.796 0.680 - 3.846	12.84	12.28	11.77	99
25+35+60	2.08	2.92	5.00	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
25+35+71	1.91	2.67	5.42	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
25+42+42	2.29	3.85	3.85	-	-	10.00 2.70 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
25+42+50	2.14	3.59	4.27	-	-	10.00 2.90 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
25+42+60	1.97	3.31	4.72	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
25+42+71	1.81	3.04	5.14	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
25+50+50	2.00	4.00	4.00	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
25+50+60	1.85	3.70	4.44	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
25+50+71	1.71	3.42	4.86	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
25+60+60	1.72	4.14	4.14	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.756 0.680 - 3.806	12.65	12.10	11.60	99
25+60+71	1.60	3.85	4.55	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.760 0.680 - 3.810	12.67	12.12	11.62	99
25+71+71	1.50	4.25	4.25	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.764 0.680 - 3.814	12.69	12.14	11.63	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
35+35+35	3.33	3.33	3.33	-	-	10.00 2.60 - 12.60	2.802 0.680 - 3.852	12.87	12.31	11.80	99
35+35+42	3.13	3.13	3.75	-	-	10.00 2.80 - 12.60	2.796 0.680 - 3.846	12.84	12.28	11.77	99
35+35+50	2.92	2.92	4.17	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.796 0.680 - 3.846	12.84	12.28	11.77	99
35+35+60	2.69	2.69	4.62	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.779 0.680 - 3.829	12.75	12.20	11.69	99
35+35+71	2.48	2.48	5.04	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.783 0.680 - 3.833	12.78	12.22	11.71	99
35+42+42	2.94	3.53	3.53	-	-	10.00 3.00 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
35+42+50	2.76	3.31	3.94	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
35+42+60	2.55	3.07	4.38	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
35+42+71	2.36	2.84	4.80	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
35+50+50	2.59	3.70	3.70	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.790 0.680 - 3.840	12.81	12.25	11.74	99
35+50+60	2.41	3.45	4.14	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.773 0.680 - 3.823	12.73	12.18	11.67	99
35+50+71	2.24	3.21	4.55	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.777 0.680 - 3.827	12.75	12.20	11.69	99
35+60+60	2.26	3.87	3.87	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.756 0.680 - 3.806	12.65	12.10	11.60	99
35+60+71	2.11	3.61	4.28	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.760 0.680 - 3.810	12.67	12.12	11.62	99
42+42+42	3.33	3.33	3.33	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
42+42+50	3.13	3.13	3.73	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
42+42+60	2.92	2.92	4.17	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.767 0.680 - 3.817	12.70	12.15	11.64	99
42+42+71	2.71	2.71	4.58	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.771 0.680 - 3.821	12.72	12.17	11.66	99
42+50+50	2.96	3.52	3.52	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
42+50+60	2.76	3.29	3.95	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.767 0.680 - 3.817	12.70	12.15	11.64	99
42+50+71	2.58	3.07	4.36	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.771 0.680 - 3.821	12.72	12.17	11.66	99
42+60+60	2.59	3.70	3.70	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.750 0.680 - 3.800	12.63	12.08	11.58	99
50+50+50	3.33	3.33	3.33	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.784 0.680 - 3.834	12.79	12.23	11.72	99
50+50+60	3.13	3.13	3.75	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.767 0.680 - 3.817	12.70	12.15	11.64	99
50+50+71	2.92	2.92	4.15	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.771 0.680 - 3.821	12.72	12.17	11.66	99
50+60+60	2.94	3.53	3.53	-	-	10.00 3.20 - 12.60	2.750 0.680 - 3.800	12.63	12.08	11.58	99
15+15+15+15	2.15	2.15	2.15	2.15	-	8.60 3.40 - 11.60	1.872 0.590 - 3.862	8.59	8.22	7.88	99
15+15+15+18	2.14	2.14	2.14	2.57	-	9.00 3.40 - 12.00	1.973 0.590 - 3.853	9.05	8.66	8.30	99
15+15+15+20	2.08	2.08	2.08	2.77	-	9.00 3.40 - 12.30	2.060 0.590 - 3.860	9.46	9.05	8.67	99
15+15+15+22	2.08	2.08	2.08	3.05	-	9.30 3.40 - 12.60	2.123 0.590 - 3.853	9.74	9.32	8.93	99
15+15+15+25	2.04	2.04	2.04	3.39	-	9.50 3.40 - 13.00	2.243 0.590 - 3.853	10.30	9.85	9.44	99
15+15+15+35	1.82	1.82	1.82	4.24	-	9.70 3.40 - 13.30	2.313 0.590 - 3.853	10.62	10.16	9.74	99
15+15+15+42	1.67	1.67	1.67	4.68	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99
15+15+15+50	1.53	1.53	1.53	5.11	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99
15+15+15+60	1.40	1.40	1.40	5.60	-	9.80 3.40 - 13.30	2.330 0.590 - 3.830	10.70	10.23	9.80	99
15+15+15+71	1.28	1.28	1.28	6.06	-	9.90 3.40 - 13.30	2.414 0.590 - 3.834	11.08	10.60	10.16	99
15+15+18+18	2.11	2.11	2.54	2.54	-	9.30 3.40 - 12.50	2.084 0.590 - 3.844	9.57	9.15	8.77	99
15+15+18+20	2.07	2.07	2.49	2.76	-	9.40 3.40 - 12.70	2.161 0.590 - 3.851	9.92	9.49	9.09	99
15+15+18+22	2.06	2.06	2.47	3.02	-	9.60 3.40 - 13.00	2.234 0.590 - 3.844	10.26	9.81	9.40	99
15+15+18+25	2.01	2.01	2.42	3.36	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+18+35	1.77	1.77	2.13	4.13	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+18+42	1.63	1.63	1.96	4.57	-	9.80 3.40 - 13.30	2.298 0.590 - 3.838	10.55	10.09	9.67	99
15+15+18+50	1.50	1.50	1.80	5.00	-	9.80 3.40 - 13.30	2.298 0.590 - 3.838	10.55	10.09	9.67	99
15+15+18+60	1.38	1.38	1.65	5.50	-	9.90 3.40 - 13.30	2.341 0.590 - 3.821	10.75	10.28	9.85	99
15+15+18+71	1.26	1.26	1.51	5.97	-	10.00 3.40 - 13.30	2.425 0.590 - 3.825	11.13	10.65	10.21	99
15+15+20+20	2.01	2.01	2.69	2.69	-	9.40 3.40 - 13.00	2.248 0.590 - 3.858	10.32	9.87	9.46	99
15+15+20+22	2.02	2.02	2.69	2.96	-	9.70 3.40 - 13.30	2.311 0.590 - 3.851	10.61	10.15	9.73	99
15+15+20+25	1.94	1.94	2.59	3.23	-	9.70 3.40 - 13.30	2.311 0.590 - 3.851	10.61	10.15	9.73	99
15+15+20+35	1.71	1.71	2.28	3.99	-	9.70 3.40 - 13.30	2.311 0.590 - 3.851	10.61	10.15	9.73	99
15+15+20+42	1.58	1.58	2.11	4.43	-	9.70 3.40 - 13.30	2.305 0.590 - 3.845	10.58	10.12	9.70	99
15+15+20+50	1.46	1.46	1.94	4.85	-	9.70 3.40 - 13.30	2.305 0.590 - 3.845	10.58	10.12	9.70	99
15+15+20+60	1.34	1.34	1.78	5.35	-	9.80 3.40 - 13.30	2.358 0.590 - 3.828	10.83	10.36	9.93	99
15+15+20+71	1.24	1.24	1.65	5.87	-	10.00 3.40 - 13.30	2.442 0.590 - 3.832	11.21	10.72	10.27	99
15+15+22+22	1.99	1.99	2.91	2.91	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+22+25	1.91	1.91	2.80	3.18	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+22+35	1.69	1.69	2.48	3.94	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+22+42	1.56	1.56	2.29	4.38	-	9.80 3.40 - 13.30	2.298 0.590 - 3.838	10.55	10.09	9.67	99
15+15+22+60	1.34	1.34	1.96	5.36	-	10.00 3.40 - 13.30	2.371 0.590 - 3.821	10.88	10.41	9.98	99
15+15+22+71	1.23	1.23	1.81	5.83	-	10.10 3.40 - 13.30	2.455 0.590 - 3.825	11.27	10.78	10.33	99
15+15+25+25	1.84	1.84	3.06	3.06	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+25+35	1.63	1.63	2.72	3.81	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+25+42	1.52	1.52	2.53	4.24	-	9.80 3.40 - 13.30	2.298 0.590 - 3.838	10.55	10.09	9.67	99
15+15+25+50	1.41	1.41	2.36	4.71	-	9.90 3.40 - 13.30	2.338 0.590 - 3.838	10.74	10.27	9.84	99
15+15+25+60	1.30	1.30	2.17	5.22	-	10.00 3.40 - 13.30	2.391 0.590 - 3.821	10.98	10.50	10.06	99
15+15+25+71	1.20	1.20	2.00	5.69	-	10.10 3.40 - 13.30	2.475 0.590 - 3.825	11.36	10.87	10.42	99
15+15+35+35	1.47	1.47	3.43	3.43	-	9.80 3.40 - 13.30	2.304 0.590 - 3.844	10.58	10.12	9.70	99
15+15+35+42	1.39	1.39	3.24	3.89	-	9.90 3.40 - 13.30	2.348 0.590 - 3.838	10.78	10.31	9.88	99
15+15+35+50	1.30	1.30	3.04	4.35	-	10.00 3.40 - 13.30	2.408 0.590 - 3.838	11.06	10.58	10.14	99
15+15+35+60	1.21	1.21	2.83	4.85	-	10.10 3.40 - 13.30	2.461 0.590 - 3.821	11.30	10.81	10.36	99
15+15+35+71	1.14	1.14	2.65	5.38	-	10.30 3.40 - 13.30	2.545 0.590 - 3.825	11.69	11.18	10.71	99
15+15+42+42	1.32	1.32	3.68	3.68	-	10.00 3.40 - 13.30	2.392 0.590 - 3.832	10.99	10.51	10.07	99
15+15+42+50	1.24	1.24	3.48	4.14	-	10.10 3.40 - 13.30	2.452 0.590 - 3.832	11.26	10.77	10.32	99
15+15+42+60	1.16	1.16	3.25	4.64	-	10.20 3.40 - 13.30	2.505 0.590 - 3.815	11.50	11.00	10.54	99
15+15+42+71	1.08	1.08	3.03	5.11	-	10.30 3.40 - 13.30	2.569 0.590 - 3.819	11.79	11.28	10.81	99
15+15+50+50	1.18	1.18	3.92	3.92	-	10.20 3.40 - 13.30	2.512 0.590 - 3.832	11.53	11.03	10.57	99
15+15+50+60	1.10	1.10	3.68	4.41	-	10.30 3.40 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
15+15+50+71	1.02	1.02	3.41	4.84	-	10.30 3.40 - 13.30	2.569 0.590 - 3.819	11.79	11.28	10.81	99
15+15+60+60	1.03	1.03	4.12	4.12	-	10.30 3.40 - 13.30	2.548 0.590 - 3.798	11.70	11.19	10.72	99
15+15+60+71	0.96	0.96	3.84	4.54	-	10.30 3.50 - 13.30	2.552 0.590 - 3.802	11.72	11.21	10.74	99
15+15+71+71	0.90	0.90	4.25	4.25	-	10.30 3.50 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+18+18+18	2.11	2.53	2.53	2.53	-	9.70 3.40 - 12.90	2.185 0.590 - 3.835	10.04	9.60	9.20	99
15+18+18+20	2.05	2.46	2.46	2.73	-	9.70 3.40 - 13.20	2.262 0.590 - 3.842	10.38	9.93	9.52	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+18+22	2.03	2.44	2.44	2.98	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+18+25	1.95	2.34	2.34	3.26	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+18+35	1.73	2.07	2.07	4.03	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+18+42	1.60	1.92	1.92	4.47	-	9.90 3.40 - 13.30	2.289 0.590 - 3.829	10.51	10.05	9.63	99
15+18+18+50	1.47	1.76	1.76	4.90	-	9.90 3.40 - 13.30	2.299 0.590 - 3.829	10.56	10.10	9.68	99
15+18+18+60	1.35	1.62	1.62	5.41	-	10.00 3.40 - 13.30	2.352 0.590 - 3.812	10.80	10.33	9.90	99
15+18+18+71	1.25	1.50	1.50	5.94	-	10.20 3.40 - 13.30	2.436 0.590 - 3.816	11.19	10.70	10.25	99
15+18+20+20	1.99	2.39	2.66	2.66	-	9.70 3.40 - 13.30	2.309 0.590 - 3.849	10.60	10.14	9.72	99
15+18+20+22	1.96	2.35	2.61	2.87	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+18+20+25	1.88	2.26	2.51	3.14	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+18+20+35	1.67	2.00	2.23	3.90	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+18+20+42	1.55	1.86	2.06	4.33	-	9.80 3.40 - 13.30	2.296 0.590 - 3.836	10.54	10.08	9.66	99
15+18+20+50	1.43	1.71	1.90	4.76	-	9.80 3.40 - 13.30	2.316 0.590 - 3.836	10.63	10.17	9.75	99
15+18+20+60	1.33	1.59	1.77	5.31	-	10.00 3.40 - 13.30	2.369 0.590 - 3.819	10.87	10.40	9.97	99
15+18+20+71	1.22	1.47	1.63	5.78	-	10.10 3.40 - 13.30	2.453 0.590 - 3.823	11.26	10.77	10.32	99
15+18+22+22	1.93	2.31	2.83	2.83	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+22+25	1.86	2.23	2.72	3.09	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+22+35	1.65	1.98	2.42	3.85	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+22+42	1.53	1.84	2.25	4.29	-	9.90 3.40 - 13.30	2.289 0.590 - 3.829	10.51	10.05	9.63	99
15+18+22+50	1.43	1.71	2.10	4.76	-	10.00 3.40 - 13.30	2.329 0.590 - 3.829	10.70	10.23	9.80	99
15+18+22+60	1.32	1.58	1.93	5.27	-	10.10 3.40 - 13.30	2.382 0.590 - 3.812	10.94	10.46	10.02	99
15+18+22+71	1.21	1.46	1.78	5.75	-	10.20 3.40 - 13.30	2.466 0.590 - 3.816	11.32	10.83	10.38	99
15+18+25+25	1.79	2.15	2.98	2.98	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+25+35	1.60	1.92	2.66	3.73	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+18+25+42	1.49	1.78	2.48	4.16	-	9.90 3.40 - 13.30	2.289 0.590 - 3.829	10.51	10.05	9.63	99
15+18+25+50	1.39	1.67	2.31	4.63	-	10.00 3.40 - 13.30	2.349 0.590 - 3.829	10.79	10.32	9.89	99
15+18+25+60	1.28	1.54	2.14	5.14	-	10.10 3.40 - 13.30	2.402 0.590 - 3.812	11.03	10.55	10.11	99
15+18+25+71	1.20	1.44	2.00	5.67	-	10.30 3.40 - 13.30	2.486 0.590 - 3.816	11.42	10.92	10.47	99
15+18+35+35	1.44	1.73	3.36	3.36	-	9.90 3.40 - 13.30	2.315 0.590 - 3.835	10.63	10.17	9.75	99
15+18+35+42	1.36	1.64	3.18	3.82	-	10.00 3.40 - 13.30	2.359 0.590 - 3.829	10.83	10.36	9.93	99
15+18+35+50	1.28	1.54	3.00	4.28	-	10.10 3.40 - 13.30	2.419 0.590 - 3.829	11.10	10.62	10.18	99
15+18+35+60	1.21	1.45	2.82	4.83	-	10.30 3.40 - 13.30	2.472 0.590 - 3.812	11.35	10.86	10.41	99
15+18+35+71	1.12	1.35	2.62	5.31	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.816	11.74	11.23	10.76	99
15+18+42+42	1.29	1.55	3.63	3.63	-	10.10 3.40 - 13.30	2.403 0.590 - 3.823	11.03	10.55	10.11	99
15+18+42+50	1.22	1.47	3.43	4.08	-	10.20 3.40 - 13.30	2.463 0.590 - 3.823	11.31	10.82	10.37	99
15+18+42+60	1.14	1.37	3.20	4.58	-	10.30 3.40 - 13.30	2.516 0.590 - 3.806	11.55	11.05	10.59	99
15+18+42+71	1.07	1.28	2.99	5.06	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+18+50+50	1.16	1.39	3.87	3.87	-	10.30 3.40 - 13.30	2.523 0.590 - 3.823	11.58	11.08	10.62	99
15+18+50+60	1.09	1.31	3.64	4.36	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+18+50+71	1.01	1.22	3.38	4.79	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+18+60+60	1.02	1.22	4.08	4.08	-	10.40 3.40 - 13.30	2.539 0.590 - 3.789	11.66	11.15	10.69	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+60+71	0.95	1.14	3.80	4.50	-	10.40 3.50 - 13.30	2.543 0.590 - 3.793	11.68	11.17	10.70	99
15+20+20+20	1.92	2.56	2.56	2.56	-	9.60 3.40 - 13.30	2.316 0.590 - 3.856	10.63	10.17	9.75	99
15+20+20+22	1.89	2.52	2.52	2.77	-	9.70 3.40 - 13.30	2.309 0.590 - 3.849	10.60	10.14	9.72	99
15+20+20+25	1.82	2.43	2.43	3.03	-	9.70 3.40 - 13.30	2.309 0.590 - 3.849	10.60	10.14	9.72	99
15+20+20+35	1.62	2.16	2.16	3.77	-	9.70 3.40 - 13.30	2.309 0.590 - 3.849	10.60	10.14	9.72	99
15+20+20+42	1.50	2.00	2.00	4.20	-	9.70 3.40 - 13.30	2.303 0.590 - 3.843	10.57	10.11	9.69	99
15+20+20+50	1.40	1.87	1.87	4.67	-	9.80 3.40 - 13.30	2.343 0.590 - 3.843	10.76	10.29	9.86	99
15+20+20+60	1.29	1.72	1.72	5.17	-	9.90 3.40 - 13.30	2.396 0.590 - 3.826	11.00	10.52	10.08	99
15+20+20+71	1.19	1.59	1.59	5.63	-	10.00 3.40 - 13.30	2.480 0.590 - 3.830	11.39	10.89	10.44	99
15+20+22+22	1.86	2.48	2.73	2.73	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+20+22+25	1.79	2.39	2.63	2.99	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+20+22+35	1.60	2.13	2.34	3.73	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+20+22+42	1.48	1.98	2.18	4.16	-	9.80 3.40 - 13.30	2.296 0.590 - 3.836	10.54	10.08	9.66	99
15+20+22+50	1.39	1.85	2.04	4.63	-	9.90 3.40 - 13.30	2.346 0.590 - 3.836	10.77	10.30	9.87	99
15+20+22+60	1.28	1.71	1.88	5.13	-	10.00 3.40 - 13.30	2.399 0.590 - 3.819	11.02	10.54	10.10	99
15+20+22+71	1.20	1.59	1.75	5.66	-	10.20 3.40 - 13.30	2.483 0.590 - 3.823	11.40	10.90	10.45	99
15+20+25+25	1.73	2.31	2.88	2.88	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+20+25+35	1.55	2.06	2.58	3.61	-	9.80 3.40 - 13.30	2.302 0.590 - 3.842	10.57	10.11	9.69	99
15+20+25+50	1.35	1.80	2.25	4.50	-	9.90 3.40 - 13.30	2.366 0.590 - 3.836	10.86	10.39	9.96	99
15+20+25+60	1.26	1.68	2.10	5.05	-	10.10 3.40 - 13.30	2.429 0.590 - 3.819	11.16	10.67	10.23	99
15+20+25+71	1.17	1.56	1.95	5.53	-	10.20 3.40 - 13.30	2.503 0.590 - 3.823	11.49	10.99	10.53	99
15+20+35+35	1.41	1.89	3.30	3.30	-	9.90 3.40 - 13.30	2.342 0.590 - 3.842	10.76	10.29	9.86	99
15+20+35+42	1.34	1.79	3.13	3.75	-	10.00 3.40 - 13.30	2.386 0.590 - 3.836	10.96	10.48	10.04	99
15+20+35+50	1.26	1.68	2.95	4.21	-	10.10 3.40 - 13.30	2.446 0.590 - 3.836	11.23	10.74	10.29	99
15+20+35+60	1.18	1.57	2.75	4.71	-	10.20 3.40 - 13.30	2.499 0.590 - 3.819	11.47	10.97	10.51	99
15+20+35+71	1.10	1.46	2.56	5.19	-	10.30 3.40 - 13.30	2.573 0.590 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
15+20+42+42	1.26	1.68	3.53	3.53	-	10.00 3.40 - 13.30	2.430 0.590 - 3.830	11.16	10.67	10.23	99
15+20+42+50	1.19	1.59	3.34	3.98	-	10.10 3.40 - 13.30	2.490 0.590 - 3.830	11.44	10.94	10.48	99
15+20+42+60	1.13	1.50	3.16	4.51	-	10.30 3.40 - 13.30	2.543 0.590 - 3.813	11.68	11.17	10.70	99
15+20+42+71	1.04	1.39	2.92	4.94	-	10.30 3.40 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
15+20+50+50	1.13	1.51	3.78	3.78	-	10.20 3.40 - 13.30	2.540 0.590 - 3.830	11.67	11.16	10.70	99
15+20+50+60	1.07	1.42	3.55	4.26	-	10.30 3.40 - 13.30	2.563 0.590 - 3.813	11.77	11.26	10.79	99
15+20+50+71	0.99	1.32	3.30	4.69	-	10.30 3.40 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
15+20+60+60	1.00	1.33	3.99	3.99	-	10.30 3.40 - 13.30	2.546 0.590 - 3.796	11.69	11.18	10.71	99
15+20+60+71	0.93	1.24	3.72	4.41	-	10.30 3.50 - 13.30	2.550 0.590 - 3.800	11.71	11.20	10.73	99
15+22+22+22	1.83	2.69	2.69	2.69	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+22+22+25	1.77	2.59	2.59	2.95	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+22+22+35	1.58	2.32	2.32	3.69	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+22+22+42	1.47	2.16	2.16	4.12	-	9.90 3.40 - 13.30	2.299 0.590 - 3.829	10.56	10.10	9.68	99
15+22+22+50	1.38	2.02	2.02	4.59	-	10.00 3.40 - 13.30	2.359 0.590 - 3.829	10.83	10.36	9.93	99
15+22+22+60	1.27	1.87	1.87	5.09	-	10.10 3.40 - 13.30	2.412 0.590 - 3.812	11.07	10.59	10.15	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+22+22+71	1.19	1.74	1.74	5.63	-	10.30 3.40 - 13.30	2.496 0.590 - 3.816	11.46	10.96	10.50	99
15+22+25+25	1.71	2.50	2.84	2.84	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+22+25+35	1.53	2.25	2.55	3.57	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+22+25+42	1.44	2.12	2.40	4.04	-	10.00 3.40 - 13.30	2.319 0.590 - 3.829	10.64	10.18	9.76	99
15+22+25+50	1.35	1.98	2.25	4.51	-	10.10 3.40 - 13.30	2.379 0.590 - 3.829	10.93	10.45	10.01	99
15+22+25+60	1.25	1.84	2.09	5.02	-	10.20 3.40 - 13.30	2.432 0.590 - 3.812	11.17	10.68	10.24	99
15+22+25+71	1.16	1.70	1.94	5.50	-	10.30 3.40 - 13.30	2.516 0.590 - 3.816	11.55	11.05	10.59	99
15+22+35+35	1.40	2.06	3.27	3.27	-	10.00 3.40 - 13.30	2.345 0.590 - 3.835	10.77	10.30	9.87	99
15+22+35+42	1.33	1.95	3.10	3.72	-	10.10 3.40 - 13.30	2.389 0.590 - 3.829	10.97	10.49	10.05	99
15+22+35+50	1.25	1.84	2.93	4.18	-	10.20 3.40 - 13.30	2.449 0.590 - 3.829	11.25	10.76	10.31	99
15+22+35+60	1.17	1.72	2.73	4.68	-	10.30 3.40 - 13.30	2.502 0.590 - 3.812	11.49	10.99	10.53	99
15+22+35+71	1.09	1.60	2.55	5.16	-	10.40 3.40 - 13.30	2.566 0.590 - 3.816	11.78	11.27	10.80	99
15+22+42+42	1.26	1.85	3.54	3.54	-	10.20 3.40 - 13.30	2.433 0.590 - 3.823	11.18	10.69	10.24	99
15+22+42+50	1.20	1.76	3.35	3.99	-	10.30 3.40 - 13.30	2.493 0.590 - 3.823	11.45	10.95	10.49	99
15+22+42+60	1.12	1.65	3.14	4.49	-	10.40 3.40 - 13.30	2.546 0.590 - 3.806	11.69	11.18	10.71	99
15+22+42+71	1.04	1.53	2.91	4.92	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+22+50+50	1.14	1.67	3.80	3.80	-	10.40 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.823	11.72	11.21	10.74	99
15+22+50+60	1.06	1.56	3.54	4.24	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+22+50+71	0.99	1.45	3.29	4.67	-	10.40 3.50 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+22+60+60	0.99	1.46	3.97	3.97	-	10.40 3.50 - 13.30	2.539 0.590 - 3.789	11.66	11.15	10.69	99
15+22+60+71	0.93	1.36	3.71	4.40	-	10.40 3.50 - 13.30	2.543 0.590 - 3.793	11.68	11.17	10.70	99
15+25+25+25	1.65	2.75	2.75	2.75	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+25+25+35	1.49	2.48	2.48	3.47	-	9.90 3.40 - 13.30	2.295 0.590 - 3.835	10.54	10.08	9.66	99
15+25+25+42	1.40	2.34	2.34	3.93	-	10.00 3.40 - 13.30	2.339 0.590 - 3.829	10.74	10.27	9.84	99
15+25+25+50	1.32	2.20	2.20	4.39	-	10.10 3.40 - 13.30	2.399 0.590 - 3.829	11.02	10.54	10.10	99
15+25+25+60	1.22	2.04	2.04	4.90	-	10.20 3.40 - 13.30	2.452 0.590 - 3.812	11.26	10.77	10.32	99
15+25+25+71	1.15	1.91	1.91	5.43	-	10.40 3.40 - 13.30	2.536 0.590 - 3.816	11.65	11.14	10.68	99
15+25+35+35	1.36	2.27	3.18	3.18	-	10.00 3.40 - 13.30	2.365 0.590 - 3.835	10.86	10.39	9.96	99
15+25+35+42	1.29	2.16	3.02	3.63	-	10.10 3.40 - 13.30	2.409 0.590 - 3.829	11.06	10.58	10.14	99
15+25+35+50	1.22	2.04	2.86	4.08	-	10.20 3.40 - 13.30	2.469 0.590 - 3.829	11.33	10.84	10.39	99
15+25+35+60	1.14	1.91	2.67	4.58	-	10.30 3.40 - 13.30	2.522 0.590 - 3.812	11.58	11.08	10.62	99
15+25+35+71	1.07	1.78	2.49	5.06	-	10.40 3.40 - 13.30	2.566 0.590 - 3.816	11.78	11.27	10.80	99
15+25+42+42	1.23	2.06	3.45	3.45	-	10.20 3.40 - 13.30	2.453 0.590 - 3.823	11.26	10.77	10.32	99
15+25+42+50	1.17	1.95	3.28	3.90	-	10.30 3.40 - 13.30	2.513 0.590 - 3.823	11.54	11.04	10.58	99
15+25+42+60	1.10	1.83	3.08	4.39	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+25+42+71	1.02	1.70	2.85	4.83	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+25+50+50	1.11	1.86	3.71	3.71	-	10.40 3.40 - 13.30	2.573 0.590 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
15+25+50+60	1.04	1.73	3.47	4.16	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+25+50+71	0.97	1.61	3.23	4.59	-	10.40 3.50 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+25+60+60	0.98	1.63	3.90	3.90	-	10.40 3.50 - 13.30	2.539 0.590 - 3.789	11.66	11.15	10.69	99
15+25+60+71	0.91	1.52	3.65	4.32	-	10.40 3.50 - 13.30	2.543 0.590 - 3.793	11.68	11.17	10.70	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+35+35+35	1.28	2.98	2.98	2.98	-	10.20 3.40 - 13.30	2.445 0.590 - 3.835	11.23	10.74	10.29	99
15+35+35+42	1.20	2.81	2.81	3.37	-	10.20 3.40 - 13.30	2.489 0.590 - 3.829	11.43	10.93	10.47	99
15+35+35+50	1.14	2.67	2.67	3.81	-	10.30 3.40 - 13.30	2.539 0.590 - 3.829	11.66	11.15	10.69	99
15+35+35+60	1.08	2.51	2.51	4.30	-	10.40 3.40 - 13.30	2.562 0.590 - 3.812	11.76	11.25	10.78	99
15+35+35+71	1.00	2.33	2.33	4.73	-	10.40 3.40 - 13.30	2.566 0.590 - 3.816	11.78	11.27	10.80	99
15+35+42+42	1.15	2.69	3.23	3.23	-	10.30 3.40 - 13.30	2.533 0.590 - 3.823	11.63	11.12	10.66	99
15+35+42+50	1.10	2.56	3.08	3.66	-	10.40 3.40 - 13.30	2.573 0.590 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
15+35+42+60	1.03	2.39	2.87	4.11	-	10.40 3.40 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+35+42+71	0.96	2.23	2.68	4.53	-	10.40 3.50 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+35+50+50	1.04	2.43	3.47	3.47	-	10.40 3.40 - 13.30	2.573 0.590 - 3.823	11.81	11.30	10.83	99
15+35+50+60	0.98	2.28	3.25	3.90	-	10.40 3.50 - 13.30	2.556 0.590 - 3.806	11.74	11.23	10.76	99
15+35+50+71	0.91	2.13	3.04	4.32	-	10.40 3.50 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
15+35+60+60	0.92	2.14	3.67	3.67	-	10.40 3.50 - 13.30	2.539 0.590 - 3.789	11.66	11.15	10.69	99
15+42+42+42	1.11	3.10	3.10	3.10	-	10.40 3.40 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
15+42+42+50	1.05	2.93	2.93	3.49	-	10.40 3.40 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
15+42+42+60	0.98	2.75	2.75	3.92	-	10.40 3.50 - 13.30	2.550 0.590 - 3.800	11.71	11.20	10.73	99
15+42+42+71	0.92	2.57	2.57	4.34	-	10.40 3.50 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
15+42+50+50	0.99	2.78	3.31	3.31	-	10.40 3.50 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
15+42+50+60	0.93	2.62	3.11	3.74	-	10.40 3.50 - 13.30	2.550 0.590 - 3.800	11.71	11.20	10.73	99
15+50+50+50	0.95	3.15	3.15	3.15	-	10.40 3.50 - 13.30	2.567 0.590 - 3.817	11.78	11.27	10.80	99
18+18+18+18	2.50	2.50	2.50	2.50	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+18+20	2.41	2.41	2.41	2.68	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+18+18+22	2.37	2.37	2.37	2.89	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+18+25	2.28	2.28	2.28	3.16	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+18+35	2.02	2.02	2.02	3.93	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+18+42	1.88	1.88	1.88	4.38	-	10.00 3.40 - 13.30	2.280 0.590 - 3.820	10.47	10.01	9.59	99
18+18+18+50	1.75	1.75	1.75	4.86	-	10.10 3.40 - 13.30	2.310 0.590 - 3.820	10.60	10.14	9.72	99
18+18+18+60	1.61	1.61	1.61	5.37	-	10.20 3.40 - 13.30	2.363 0.590 - 3.803	10.85	10.38	9.95	99
18+18+18+71	1.48	1.48	1.48	5.85	-	10.30 3.40 - 13.30	2.447 0.590 - 3.807	11.24	10.75	10.30	99
18+18+20+20	2.32	2.32	2.58	2.58	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
18+18+20+22	2.28	2.28	2.54	2.79	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+18+20+25	2.20	2.20	2.44	3.06	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+18+20+35	1.96	1.96	2.18	3.81	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+18+20+42	1.82	1.82	2.02	4.24	-	9.90 3.40 - 13.30	2.287 0.590 - 3.827	10.50	10.04	9.62	99
18+18+20+50	1.70	1.70	1.89	4.72	-	10.00 3.40 - 13.30	2.327 0.590 - 3.827	10.68	10.22	9.79	99
18+18+20+60	1.57	1.57	1.74	5.22	-	10.10 3.40 - 13.30	2.390 0.590 - 3.810	10.98	10.50	10.06	99
18+18+20+71	1.45	1.45	1.61	5.70	-	10.20 3.40 - 13.30	2.474 0.590 - 3.814	11.36	10.87	10.42	99
18+18+22+22	2.25	2.25	2.75	2.75	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+22+25	2.17	2.17	2.65	3.01	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+22+35	1.94	1.94	2.37	3.76	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+22+42	1.80	1.80	2.20	4.20	-	10.00 3.40 - 13.30	2.280 0.590 - 3.820	10.47	10.01	9.59	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+22+50	1.68	1.68	2.06	4.68	-	10.10 3.40 - 13.30	2.340 0.590 - 3.820	10.75	10.28	9.85	99
18+18+22+60	1.56	1.56	1.90	5.19	-	10.20 3.40 - 13.30	2.393 0.590 - 3.803	10.99	10.51	10.07	99
18+18+22+71	1.45	1.45	1.77	5.72	-	10.40 3.40 - 13.30	2.477 0.590 - 3.807	11.37	10.88	10.43	99
18+18+25+25	2.09	2.09	2.91	2.91	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+25+35	1.88	1.88	2.60	3.65	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+18+25+42	1.75	1.75	2.43	4.08	-	10.00 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.820	10.56	10.10	9.68	99
18+18+25+50	1.64	1.64	2.27	4.55	-	10.10 3.40 - 13.30	2.360 0.590 - 3.820	10.83	10.36	9.93	99
18+18+25+60	1.53	1.53	2.13	5.11	-	10.30 3.40 - 13.30	2.413 0.590 - 3.803	11.08	10.60	10.16	99
18+18+25+71	1.42	1.42	1.97	5.59	-	10.40 3.40 - 13.30	2.497 0.590 - 3.807	11.47	10.97	10.51	99
18+18+35+35	1.72	1.72	3.33	3.33	-	10.10 3.40 - 13.30	2.326 0.590 - 3.826	10.68	10.22	9.79	99
18+18+35+42	1.62	1.62	3.16	3.79	-	10.20 3.40 - 13.30	2.370 0.590 - 3.820	10.88	10.41	9.98	99
18+18+35+50	1.53	1.53	2.98	4.26	-	10.30 3.40 - 13.30	2.430 0.590 - 3.820	11.16	10.67	10.23	99
18+18+35+60	1.43	1.43	2.78	4.76	-	10.40 3.40 - 13.30	2.483 0.590 - 3.803	11.40	10.90	10.45	99
18+18+35+71	1.33	1.33	2.59	5.25	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
18+18+42+42	1.55	1.55	3.61	3.61	-	10.30 3.40 - 13.30	2.424 0.590 - 3.814	11.13	10.65	10.21	99
18+18+42+50	1.46	1.46	3.41	4.06	-	10.40 3.40 - 13.30	2.474 0.590 - 3.814	11.36	10.87	10.42	99
18+18+42+60	1.37	1.37	3.20	4.57	-	10.50 3.40 - 13.30	2.537 0.590 - 3.797	11.65	11.14	10.68	99
18+18+42+71	1.27	1.27	2.96	5.00	-	10.50 3.40 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+18+50+50	1.39	1.39	3.86	3.86	-	10.50 3.40 - 13.30	2.534 0.590 - 3.814	11.64	11.13	10.67	99
18+18+50+60	1.29	1.29	3.60	4.32	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+18+50+71	1.20	1.20	3.34	4.75	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+18+60+60	1.21	1.21	4.04	4.04	-	10.50 3.40 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
18+18+60+71	1.13	1.13	3.77	4.46	-	10.50 3.50 - 13.30	2.534 0.590 - 3.784	11.64	11.13	10.67	99
18+20+20+20	2.24	2.49	2.49	2.49	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99
18+20+20+22	2.21	2.45	2.45	2.70	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
18+20+20+25	2.13	2.36	2.36	2.95	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
18+20+20+35	1.90	2.11	2.11	3.69	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
18+20+20+42	1.76	1.96	1.96	4.12	-	9.80 3.40 - 13.30	2.294 0.590 - 3.834	10.53	10.07	9.65	99
18+20+20+50	1.65	1.83	1.83	4.58	-	9.90 3.40 - 13.30	2.354 0.590 - 3.834	10.81	10.34	9.91	99
18+20+20+60	1.53	1.69	1.69	5.08	-	10.00 3.40 - 13.30	2.407 0.590 - 3.817	11.05	10.57	10.13	99
18+20+20+71	1.42	1.58	1.58	5.61	-	10.20 3.40 - 13.30	2.491 0.590 - 3.821	11.44	10.94	10.48	99
18+20+22+22	2.17	2.41	2.66	2.66	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+20+22+25	2.10	2.33	2.56	2.91	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+20+22+35	1.88	2.08	2.29	3.65	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+20+22+50	1.64	1.82	2.00	4.55	-	10.00 3.40 - 13.30	2.357 0.590 - 3.827	10.82	10.35	9.92	99
18+20+22+60	1.53	1.70	1.87	5.10	-	10.20 3.40 - 13.30	2.420 0.590 - 3.810	11.11	10.63	10.19	99
18+20+22+71	1.42	1.57	1.73	5.58	-	10.30 3.40 - 13.30	2.494 0.590 - 3.814	11.45	10.95	10.49	99
18+20+25+25	2.03	2.25	2.81	2.81	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+20+25+35	1.82	2.02	2.53	3.54	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
18+20+25+42	1.71	1.90	2.38	4.00	-	10.00 3.40 - 13.30	2.327 0.590 - 3.827	10.68	10.22	9.79	99
18+20+25+50	1.61	1.79	2.23	4.47	-	10.10 3.40 - 13.30	2.377 0.590 - 3.827	10.91	10.44	10.01	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+20+25+60	1.49	1.66	2.07	4.98	-	10.20 3.40 - 13.30	2.440 0.590 - 3.810	11.21	10.72	10.27	99
18+20+25+71	1.38	1.54	1.92	5.46	-	10.30 3.40 - 13.30	2.524 0.590 - 3.814	11.58	11.08	10.62	99
18+20+35+35	1.67	1.85	3.24	3.24	-	10.00 3.40 - 13.30	2.353 0.590 - 3.833	10.80	10.33	9.90	99
18+20+35+42	1.58	1.76	3.07	3.69	-	10.10 3.40 - 13.30	2.397 0.590 - 3.827	11.01	10.53	10.09	99
18+20+35+50	1.49	1.66	2.90	4.15	-	10.20 3.40 - 13.30	2.457 0.590 - 3.827	11.28	10.79	10.34	99
18+20+35+60	1.39	1.55	2.71	4.65	-	10.30 3.40 - 13.30	2.510 0.590 - 3.810	11.52	11.02	10.56	99
18+20+35+71	1.30	1.44	2.53	5.13	-	10.40 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
18+20+42+42	1.50	1.67	3.51	3.51	-	10.20 3.40 - 13.30	2.441 0.590 - 3.821	11.21	10.72	10.27	99
18+20+42+50	1.43	1.58	3.33	3.96	-	10.30 3.40 - 13.30	2.501 0.590 - 3.821	11.48	10.98	10.52	99
18+20+42+60	1.34	1.49	3.12	4.46	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
18+20+42+71	1.24	1.38	2.89	4.89	-	10.40 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
18+20+50+50	1.36	1.51	3.77	3.77	-	10.40 3.40 - 13.30	2.561 0.590 - 3.821	11.76	11.25	10.78	99
18+20+50+60	1.26	1.41	3.51	4.22	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
18+20+50+71	1.18	1.31	3.27	4.64	-	10.40 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
18+20+60+60	1.18	1.32	3.95	3.95	-	10.40 3.50 - 13.30	2.537 0.590 - 3.787	11.65	11.14	10.68	99
18+20+60+71	1.11	1.23	3.69	4.37	-	10.40 3.50 - 13.30	2.541 0.590 - 3.791	11.67	11.16	10.70	99
18+22+22+22	2.14	2.62	2.62	2.62	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+22+22+25	2.07	2.53	2.53	2.87	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+22+22+35	1.86	2.27	2.27	3.61	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+22+22+42	1.75	2.14	2.14	4.08	-	10.10 3.40 - 13.30	2.310 0.590 - 3.820	10.60	10.14	9.72	99
18+22+22+50	1.64	2.00	2.00	4.55	-	10.20 3.40 - 13.30	2.370 0.590 - 3.820	10.88	10.41	9.98	99
18+22+22+60	1.52	1.86	1.86	5.07	-	10.30 3.40 - 13.30	2.423 0.590 - 3.803	11.12	10.64	10.20	99
18+22+22+71	1.41	1.72	1.72	5.55	-	10.40 3.40 - 13.30	2.507 0.590 - 3.807	11.51	11.01	10.55	99
18+22+25+25	2.00	2.44	2.78	2.78	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+22+25+35	1.80	2.20	2.50	3.50	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+22+25+42	1.70	2.08	2.36	3.96	-	10.10 3.40 - 13.30	2.330 0.590 - 3.820	10.70	10.23	9.80	99
18+22+25+50	1.60	1.95	2.22	4.43	-	10.20 3.40 - 13.30	2.390 0.590 - 3.820	10.98	10.50	10.06	99
18+22+25+60	1.48	1.81	2.06	4.94	-	10.30 3.40 - 13.30	2.443 0.590 - 3.803	11.22	10.73	10.28	99
18+22+25+71	1.39	1.70	1.93	5.48	-	10.50 3.40 - 13.30	2.527 0.590 - 3.807	11.60	11.10	10.64	99
18+22+35+35	1.65	2.02	3.21	3.21	-	10.10 3.40 - 13.30	2.356 0.590 - 3.826	10.82	10.35	9.92	99
18+22+35+42	1.57	1.92	3.05	3.66	-	10.20 3.40 - 13.30	2.400 0.590 - 3.820	11.02	10.54	10.10	99
18+22+35+50	1.48	1.81	2.88	4.12	-	10.30 3.40 - 13.30	2.460 0.590 - 3.820	11.29	10.80	10.35	99
18+22+35+60	1.39	1.69	2.70	4.62	-	10.40 3.40 - 13.30	2.513 0.590 - 3.803	11.54	11.04	10.58	99
18+22+35+71	1.29	1.58	2.52	5.11	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
18+22+42+42	1.50	1.83	3.49	3.49	-	10.30 3.40 - 13.30	2.444 0.590 - 3.814	11.22	10.73	10.28	99
18+22+42+50	1.42	1.73	3.31	3.94	-	10.40 3.40 - 13.30	2.504 0.590 - 3.814	11.50	11.00	10.54	99
18+22+42+60	1.33	1.63	3.11	4.44	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+22+42+71	1.24	1.51	2.88	4.87	-	10.50 3.40 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+22+50+50	1.35	1.65	3.75	3.75	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
18+22+50+60	1.26	1.54	3.50	4.20	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+22+50+71	1.17	1.43	3.26	4.63	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+60+60	1.18	1.44	3.94	3.94	-	10.50 3.50 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
18+22+60+71	1.11	1.35	3.68	4.36	-	10.50 3.50 - 13.30	2.534 0.590 - 3.784	11.64	11.13	10.67	99
18+25+25+25	1.94	2.69	2.69	2.69	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
18+25+25+35	1.75	2.43	2.43	3.40	-	10.00 3.40 - 13.30	2.306 0.590 - 3.826	10.59	10.13	9.71	99
18+25+25+42	1.65	2.30	2.30	3.86	-	10.10 3.40 - 13.30	2.350 0.590 - 3.820	10.79	10.32	9.89	99
18+25+25+50	1.56	2.16	2.16	4.32	-	10.20 3.40 - 13.30	2.410 0.590 - 3.820	11.06	10.58	10.14	99
18+25+25+60	1.46	2.03	2.03	4.88	-	10.40 3.40 - 13.30	2.463 0.590 - 3.803	11.31	10.82	10.37	99
18+25+25+71	1.36	1.89	1.89	5.36	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.807	11.70	11.19	10.72	99
18+25+35+35	1.62	2.26	3.16	3.16	-	10.20 3.40 - 13.30	2.376 0.590 - 3.826	10.90	10.43	10.00	99
18+25+35+42	1.55	2.15	3.00	3.61	-	10.30 3.40 - 13.30	2.430 0.590 - 3.820	11.16	10.67	10.23	99
18+25+35+50	1.46	2.03	2.84	4.06	-	10.40 3.40 - 13.30	2.480 0.590 - 3.820	11.39	10.89	10.44	99
18+25+35+60	1.37	1.90	2.66	4.57	-	10.50 3.40 - 13.30	2.543 0.590 - 3.803	11.68	11.17	10.70	99
18+25+35+71	1.27	1.76	2.47	5.00	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
18+25+42+42	1.46	2.03	3.41	3.41	-	10.30 3.40 - 13.30	2.474 0.590 - 3.814	11.36	10.87	10.42	99
18+25+42+50	1.39	1.93	3.24	3.85	-	10.40 3.40 - 13.30	2.524 0.590 - 3.814	11.58	11.08	10.62	99
18+25+42+60	1.30	1.81	3.04	4.34	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+25+42+71	1.21	1.68	2.83	4.78	-	10.50 3.40 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+25+50+50	1.32	1.84	3.67	3.67	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
18+25+50+60	1.24	1.72	3.43	4.12	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+25+50+71	1.15	1.60	3.20	4.55	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+25+60+60	1.16	1.61	3.87	3.87	-	10.50 3.50 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
18+35+35+35	1.51	2.93	2.93	2.93	-	10.30 3.40 - 13.30	2.456 0.590 - 3.826	11.28	10.79	10.34	99
18+35+35+42	1.44	2.80	2.80	3.36	-	10.40 3.40 - 13.30	2.500 0.590 - 3.820	11.48	10.98	10.52	99
18+35+35+50	1.37	2.66	2.66	3.80	-	10.50 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.820	11.75	11.24	10.77	99
18+35+35+60	1.28	2.48	2.48	4.26	-	10.50 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
18+35+35+71	1.19	2.31	2.31	4.69	-	10.50 3.50 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
18+35+42+42	1.38	2.68	3.22	3.22	-	10.50 3.40 - 13.30	2.544 0.590 - 3.814	11.68	11.17	10.70	99
18+35+42+50	1.30	2.53	3.04	3.62	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
18+35+42+60	1.22	2.37	2.85	4.06	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+35+42+71	1.14	2.21	2.66	4.49	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
18+35+50+50	1.24	2.40	3.43	3.43	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
18+35+50+60	1.16	2.25	3.22	3.87	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
18+42+42+42	1.31	3.06	3.06	3.06	-	10.50 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
18+42+42+50	1.24	2.90	2.90	3.45	-	10.50 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
18+42+42+60	1.17	2.72	2.72	3.89	-	10.50 3.50 - 13.30	2.541 0.590 - 3.791	11.67	11.16	10.70	99
18+42+50+50	1.18	2.76	3.28	3.28	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
18+42+50+60	1.11	2.59	3.09	3.71	-	10.50 3.50 - 13.30	2.541 0.590 - 3.791	11.67	11.16	10.70	99
18+50+50+50	1.13	3.13	3.13	3.13	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+20+20+20	2.40	2.40	2.40	2.40	-	9.60 3.40 - 13.30	2.314 0.590 - 3.854	10.62	10.16	9.74	99
20+20+20+22	2.37	2.37	2.37	2.60	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99
20+20+20+25	2.28	2.28	2.28	2.85	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+20+35	2.04	2.04	2.04	3.57	-	9.70 3.40 - 13.30	2.307 0.590 - 3.847	10.59	10.13	9.71	99
20+20+20+50	1.78	1.78	1.78	4.45	-	9.80 3.40 - 13.30	2.371 0.590 - 3.841	10.88	10.41	9.98	99
20+20+20+60	1.67	1.67	1.67	5.00	-	10.00 3.40 - 13.30	2.434 0.590 - 3.824	11.18	10.69	10.24	99
20+20+20+71	1.54	1.54	1.54	5.47	-	10.10 3.40 - 13.30	2.508 0.590 - 3.828	11.51	11.01	10.55	99
20+20+22+22	2.33	2.33	2.57	2.57	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
20+20+22+25	2.25	2.25	2.48	2.82	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
20+20+22+35	2.02	2.02	2.22	3.54	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
20+20+22+42	1.90	1.90	2.09	4.00	-	9.90 3.40 - 13.30	2.324 0.590 - 3.834	10.67	10.21	9.78	99
20+20+22+50	1.79	1.79	1.96	4.46	-	10.00 3.40 - 13.30	2.384 0.590 - 3.834	10.95	10.47	10.03	99
20+20+22+60	1.66	1.66	1.82	4.97	-	10.10 3.40 - 13.30	2.437 0.590 - 3.817	11.19	10.70	10.25	99
20+20+22+71	1.53	1.53	1.69	5.45	-	10.20 3.40 - 13.30	2.521 0.590 - 3.821	11.57	11.07	10.61	99
20+20+25+25	2.18	2.18	2.72	2.72	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
20+20+25+35	1.96	1.96	2.45	3.43	-	9.80 3.40 - 13.30	2.300 0.590 - 3.840	10.56	10.10	9.68	99
20+20+25+42	1.85	1.85	2.31	3.89	-	9.90 3.40 - 13.30	2.344 0.590 - 3.834	10.76	10.29	9.86	99
20+20+25+50	1.74	1.74	2.17	4.35	-	10.00 3.40 - 13.30	2.404 0.590 - 3.834	11.04	10.56	10.12	99
20+20+25+60	1.62	1.62	2.02	4.85	-	10.10 3.40 - 13.30	2.457 0.590 - 3.817	11.28	10.79	10.34	99
20+20+25+71	1.51	1.51	1.89	5.38	-	10.30 3.40 - 13.30	2.541 0.590 - 3.821	11.67	11.16	10.70	99
20+20+35+35	1.80	1.80	3.15	3.15	-	9.90 3.40 - 13.30	2.370 0.590 - 3.840	10.88	10.41	9.98	99
20+20+35+42	1.71	1.71	2.99	3.59	-	10.00 3.40 - 13.30	2.414 0.590 - 3.834	11.08	10.60	10.16	99
20+20+35+50	1.62	1.62	2.83	4.04	-	10.10 3.40 - 13.30	2.474 0.590 - 3.834	11.36	10.87	10.42	99
20+20+35+60	1.51	1.51	2.64	4.53	-	10.20 3.40 - 13.30	2.527 0.590 - 3.817	11.60	11.10	10.64	99
20+20+35+71	1.41	1.41	2.47	5.01	-	10.30 3.40 - 13.30	2.571 0.590 - 3.821	11.80	11.29	10.82	99
20+20+42+42	1.63	1.63	3.42	3.42	-	10.10 3.40 - 13.30	2.458 0.590 - 3.828	11.28	10.79	10.34	99
20+20+42+50	1.55	1.55	3.25	3.86	-	10.20 3.40 - 13.30	2.518 0.590 - 3.828	11.56	11.06	10.60	99
20+20+42+60	1.45	1.45	3.05	4.35	-	10.30 3.40 - 13.30	2.561 0.590 - 3.811	11.76	11.25	10.78	99
20+20+42+71	1.35	1.35	2.83	4.78	-	10.30 3.40 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
20+20+50+50	1.47	1.47	3.68	3.68	-	10.30 3.40 - 13.30	2.578 0.590 - 3.828	11.83	11.32	10.85	99
20+20+50+60	1.37	1.37	3.43	4.12	-	10.30 3.40 - 13.30	2.561 0.590 - 3.811	11.76	11.25	10.78	99
20+20+50+71	1.28	1.28	3.20	4.54	-	10.30 3.50 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
20+20+60+60	1.29	1.29	3.86	3.86	-	10.30 3.50 - 13.30	2.544 0.590 - 3.794	11.68	11.17	10.70	99
20+20+60+71	1.20	1.20	3.61	4.28	-	10.30 3.50 - 13.30	2.548 0.590 - 3.798	11.70	11.19	10.72	99
20+22+22+22	2.30	2.53	2.53	2.53	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
20+22+22+25	2.22	2.45	2.45	2.78	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
20+22+22+35	2.00	2.20	2.20	3.50	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
20+22+22+42	1.89	2.08	2.08	3.96	-	10.00 3.40 - 13.30	2.327 0.590 - 3.827	10.68	10.22	9.79	99
20+22+22+50	1.77	1.95	1.95	4.43	-	10.10 3.40 - 13.30	2.387 0.590 - 3.827	10.96	10.48	10.04	99
20+22+22+60	1.65	1.81	1.81	4.94	-	10.20 3.40 - 13.30	2.440 0.590 - 3.810	11.21	10.72	10.27	99
20+22+22+71	1.53	1.68	1.68	5.42	-	10.30 3.40 - 13.30	2.524 0.590 - 3.814	11.58	11.08	10.62	99
20+22+25+25	2.15	2.37	2.69	2.69	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
20+22+25+42	1.83	2.02	2.29	3.85	-	10.00 3.40 - 13.30	2.357 0.590 - 3.827	10.82	10.35	9.92	99
20+22+25+50	1.73	1.90	2.16	4.32	-	10.10 3.40 - 13.30	2.407 0.590 - 3.827	11.05	10.57	10.13	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+22+25+60	1.61	1.77	2.01	4.82	-	10.20 3.40 - 13.30	2.470 0.590 - 3.810	11.34	10.85	10.40	99
20+22+25+71	1.51	1.66	1.88	5.35	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.814	11.73	11.22	10.75	99
20+22+35+35	1.80	1.98	3.16	3.16	-	10.10 3.40 - 13.30	2.383 0.590 - 3.833	10.95	10.47	10.03	99
20+22+35+42	1.70	1.87	2.97	3.56	-	10.10 3.40 - 13.30	2.427 0.590 - 3.827	11.14	10.66	10.22	99
20+22+35+50	1.61	1.77	2.81	4.02	-	10.20 3.40 - 13.30	2.487 0.590 - 3.827	11.42	10.92	10.47	99
20+22+35+60	1.52	1.67	2.66	4.55	-	10.40 3.40 - 13.30	2.540 0.590 - 3.810	11.67	11.16	10.70	99
20+22+35+71	1.41	1.55	2.46	4.99	-	10.40 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
20+22+42+42	1.62	1.78	3.40	3.40	-	10.20 3.40 - 13.30	2.471 0.590 - 3.821	11.34	10.85	10.40	99
20+22+42+50	1.54	1.69	3.23	3.84	-	10.30 3.40 - 13.30	2.531 0.590 - 3.821	11.63	11.12	10.66	99
20+22+42+60	1.44	1.59	3.03	4.33	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+22+42+71	1.34	1.48	2.82	4.76	-	10.40 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+22+50+50	1.46	1.61	3.66	3.66	-	10.40 3.40 - 13.30	2.571 0.590 - 3.821	11.80	11.29	10.82	99
20+22+50+60	1.37	1.51	3.42	4.11	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+22+50+71	1.28	1.40	3.19	4.53	-	10.40 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+22+60+60	1.28	1.41	3.85	3.85	-	10.40 3.50 - 13.30	2.537 0.590 - 3.787	11.65	11.14	10.68	99
20+25+25+25	2.08	2.61	2.61	2.61	-	9.90 3.40 - 13.30	2.293 0.590 - 3.833	10.53	10.07	9.65	99
20+25+25+35	1.90	2.38	2.38	3.33	-	10.00 3.40 - 13.30	2.333 0.590 - 3.833	10.72	10.25	9.82	99
20+25+25+42	1.80	2.25	2.25	3.79	-	10.10 3.40 - 13.30	2.377 0.590 - 3.827	10.91	10.44	10.01	99
20+25+25+50	1.70	2.13	2.13	4.25	-	10.20 3.40 - 13.30	2.437 0.590 - 3.827	11.19	10.70	10.25	99
20+25+25+60	1.58	1.98	1.98	4.75	-	10.30 3.40 - 13.30	2.490 0.590 - 3.810	11.44	10.94	10.48	99
20+25+25+71	1.48	1.84	1.84	5.24	-	10.40 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
20+25+35+35	1.76	2.20	3.07	3.07	-	10.10 3.40 - 13.30	2.403 0.590 - 3.833	11.03	10.55	10.11	99
20+25+35+42	1.67	2.09	2.93	3.51	-	10.20 3.40 - 13.30	2.447 0.590 - 3.827	11.24	10.75	10.30	99
20+25+35+50	1.58	1.98	2.77	3.96	-	10.30 3.40 - 13.30	2.507 0.590 - 3.827	11.51	11.01	10.55	99
20+25+35+60	1.49	1.86	2.60	4.46	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
20+25+35+71	1.38	1.72	2.41	4.89	-	10.40 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
20+25+42+42	1.60	2.00	3.35	3.35	-	10.30 3.40 - 13.30	2.491 0.590 - 3.821	11.44	10.94	10.48	99
20+25+42+50	1.52	1.90	3.19	3.80	-	10.40 3.40 - 13.30	2.551 0.590 - 3.821	11.71	11.20	10.73	99
20+25+42+60	1.41	1.77	2.97	4.24	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+25+42+71	1.32	1.65	2.76	4.67	-	10.40 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+25+50+50	1.43	1.79	3.59	3.59	-	10.40 3.40 - 13.30	2.571 0.590 - 3.821	11.80	11.29	10.82	99
20+25+50+60	1.34	1.68	3.35	4.03	-	10.40 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+25+50+71	1.25	1.57	3.13	4.45	-	10.40 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+25+60+60	1.26	1.58	3.78	3.78	-	10.40 3.50 - 13.30	2.537 0.590 - 3.787	11.65	11.14	10.68	99
20+35+35+35	1.63	2.86	2.86	2.86	-	10.20 3.40 - 13.30	2.473 0.590 - 3.833	11.35	10.86	10.41	99
20+35+35+42	1.56	2.73	2.73	3.28	-	10.30 3.40 - 13.30	2.517 0.590 - 3.827	11.55	11.05	10.59	99
20+35+35+50	1.49	2.60	2.60	3.71	-	10.40 3.40 - 13.30	2.577 0.590 - 3.827	11.83	11.32	10.85	99
20+35+35+60	1.39	2.43	2.43	4.16	-	10.40 3.40 - 13.30	2.560 0.590 - 3.810	11.75	11.24	10.77	99
20+35+35+71	1.29	2.26	2.26	4.59	-	10.40 3.50 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
20+35+42+42	1.50	2.62	3.14	3.14	-	10.40 3.40 - 13.30	2.561 0.590 - 3.821	11.76	11.25	10.78	99
20+35+42+50	1.41	2.48	2.97	3.54	-	10.40 3.40 - 13.30	2.571 0.590 - 3.821	11.80	11.29	10.82	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+35+42+60	1.32	2.32	2.78	3.97	-	10.40 3.50 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+35+42+71	1.24	2.17	2.60	4.40	-	10.40 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
20+35+50+50	1.34	2.35	3.35	3.35	-	10.40 3.40 - 13.30	2.571 0.590 - 3.821	11.80	11.29	10.82	99
20+35+50+60	1.26	2.21	3.15	3.78	-	10.40 3.50 - 13.30	2.554 0.590 - 3.804	11.73	11.22	10.75	99
20+42+42+42	1.42	2.99	2.99	2.99	-	10.40 3.40 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
20+42+42+50	1.35	2.84	2.84	3.38	-	10.40 3.40 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
20+42+42+60	1.27	2.66	2.66	3.80	-	10.40 3.50 - 13.30	2.548 0.590 - 3.798	11.70	11.19	10.72	99
20+42+50+50	1.28	2.70	3.21	3.21	-	10.40 3.50 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
20+42+50+60	1.21	2.54	3.02	3.63	-	10.40 3.50 - 13.30	2.548 0.590 - 3.798	11.70	11.19	10.72	99
20+50+50+50	1.22	3.06	3.06	3.06	-	10.40 3.50 - 13.30	2.565 0.590 - 3.815	11.77	11.26	10.79	99
22+22+22+22	2.50	2.50	2.50	2.50	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
22+22+22+25	2.42	2.42	2.42	2.75	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
22+22+22+35	2.18	2.18	2.18	3.47	-	10.00 3.40 - 13.30	2.296 0.590 - 3.826	10.54	10.08	9.66	99
22+22+22+42	2.06	2.06	2.06	3.93	-	10.10 3.40 - 13.30	2.340 0.590 - 3.820	10.75	10.28	9.85	99
22+22+22+50	1.93	1.93	1.93	4.40	-	10.20 3.40 - 13.30	2.400 0.590 - 3.820	11.02	10.54	10.10	99
22+22+22+60	1.80	1.80	1.80	4.90	-	10.30 3.40 - 13.30	2.453 0.590 - 3.803	11.26	10.77	10.32	99
22+22+22+71	1.69	1.69	1.69	5.44	-	10.50 3.40 - 13.30	2.537 0.590 - 3.807	11.65	11.14	10.68	99
22+22+25+25	2.34	2.34	2.66	2.66	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
22+22+25+35	2.14	2.14	2.43	3.40	-	10.10 3.40 - 13.30	2.316 0.590 - 3.826	10.63	10.17	9.75	99
22+22+25+42	2.00	2.00	2.27	3.82	-	10.10 3.40 - 13.30	2.360 0.590 - 3.820	10.83	10.36	9.93	99
22+22+25+50	1.89	1.89	2.14	4.29	-	10.20 3.40 - 13.30	2.420 0.590 - 3.820	11.11	10.63	10.19	99
22+22+25+60	1.77	1.77	2.02	4.84	-	10.40 3.40 - 13.30	2.473 0.590 - 3.803	11.35	10.86	10.41	99
22+22+25+71	1.65	1.65	1.88	5.33	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
22+22+35+35	1.97	1.97	3.13	3.13	-	10.20 3.40 - 13.30	2.386 0.590 - 3.826	10.96	10.48	10.04	99
22+22+35+42	1.87	1.87	2.98	3.58	-	10.30 3.40 - 13.30	2.430 0.590 - 3.820	11.16	10.67	10.23	99
22+22+35+50	1.77	1.77	2.82	4.03	-	10.40 3.40 - 13.30	2.490 0.590 - 3.820	11.44	10.94	10.48	99
22+22+35+60	1.66	1.66	2.64	4.53	-	10.50 3.40 - 13.30	2.543 0.590 - 3.803	11.68	11.17	10.70	99
22+22+35+71	1.54	1.54	2.45	4.97	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
22+22+42+42	1.79	1.79	3.41	3.41	-	10.40 3.40 - 13.30	2.474 0.590 - 3.814	11.36	10.87	10.42	99
22+22+42+50	1.70	1.70	3.24	3.86	-	10.50 3.40 - 13.30	2.534 0.590 - 3.814	11.64	11.13	10.67	99
22+22+42+60	1.58	1.58	3.02	4.32	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+22+42+71	1.47	1.47	2.81	4.75	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
22+22+50+50	1.60	1.60	3.65	3.65	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
22+22+50+60	1.50	1.50	3.41	4.09	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+22+50+71	1.40	1.40	3.18	4.52	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
22+22+60+60	1.41	1.41	3.84	3.84	-	10.50 3.50 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
22+25+25+25	2.27	2.58	2.58	2.58	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
22+25+25+35	2.08	2.36	2.36	3.30	-	10.10 3.40 - 13.30	2.336 0.590 - 3.826	10.73	10.26	9.83	99
22+25+25+42	1.97	2.24	2.24	3.76	-	10.20 3.40 - 13.30	2.380 0.590 - 3.820	10.93	10.45	10.01	99
22+25+25+50	1.86	2.11	2.11	4.22	-	10.30 3.40 - 13.30	2.440 0.590 - 3.820	11.21	10.72	10.27	99
22+25+25+60	1.73	1.97	1.97	4.73	-	10.40 3.40 - 13.30	2.493 0.590 - 3.803	11.45	10.95	10.49	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+25+25+71	1.62	1.84	1.84	5.21	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
22+25+35+35	1.92	2.18	3.05	3.05	-	10.20 3.40 - 13.30	2.406 0.590 - 3.826	11.05	10.57	10.13	99
22+25+35+42	1.83	2.08	2.91	3.49	-	10.30 3.40 - 13.30	2.450 0.590 - 3.820	11.25	10.76	10.31	99
22+25+35+50	1.73	1.97	2.76	3.94	-	10.40 3.40 - 13.30	2.510 0.590 - 3.820	11.52	11.02	10.56	99
22+25+35+60	1.63	1.85	2.59	4.44	-	10.50 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
22+25+35+71	1.51	1.72	2.40	4.87	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
22+25+42+42	1.75	1.98	3.33	3.33	-	10.40 3.40 - 13.30	2.494 0.590 - 3.814	11.45	10.95	10.49	99
22+25+42+50	1.66	1.89	3.17	3.78	-	10.50 3.40 - 13.30	2.554 0.590 - 3.814	11.73	11.22	10.75	99
22+25+42+60	1.55	1.76	2.96	4.23	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+25+42+71	1.44	1.64	2.76	4.66	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
22+25+50+50	1.57	1.79	3.57	3.57	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
22+25+50+60	1.47	1.67	3.34	4.01	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+25+50+71	1.38	1.56	3.13	4.44	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
22+25+60+60	1.38	1.57	3.77	3.77	-	10.50 3.50 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
22+35+35+35	1.78	2.84	2.84	2.84	-	10.30 3.40 - 13.30	2.486 0.590 - 3.826	11.42	10.92	10.47	99
22+35+35+42	1.71	2.72	2.72	3.26	-	10.40 3.40 - 13.30	2.530 0.590 - 3.820	11.62	11.11	10.65	99
22+35+35+50	1.63	2.59	2.59	3.70	-	10.50 3.40 - 13.30	2.570 0.590 - 3.820	11.80	11.29	10.82	99
22+35+35+60	1.52	2.42	2.42	4.14	-	10.50 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
22+35+35+71	1.42	2.25	2.25	4.57	-	10.50 3.50 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
22+35+42+42	1.64	2.61	3.13	3.13	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
22+35+42+50	1.55	2.47	2.96	3.52	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
22+35+42+60	1.45	2.31	2.77	3.96	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+35+42+71	1.36	2.16	2.59	4.39	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
22+35+50+50	1.47	2.34	3.34	3.34	-	10.50 3.50 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
22+35+50+60	1.38	2.20	3.14	3.77	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
22+42+42+42	1.56	2.98	2.98	2.98	-	10.50 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
22+42+42+50	1.48	2.83	2.83	3.37	-	10.50 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
22+42+42+60	1.39	2.66	2.66	3.80	-	10.50 3.50 - 13.30	2.541 0.590 - 3.791	11.67	11.16	10.70	99
22+42+50+50	1.41	2.69	3.20	3.20	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
22+50+50+50	1.34	3.05	3.05	3.05	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
25+25+25+25	2.50	2.50	2.50	2.50	-	10.00 3.40 - 13.30	2.286 0.590 - 3.826	10.50	10.04	9.62	99
25+25+25+35	2.30	2.30	2.30	3.21	-	10.10 3.40 - 13.30	2.356 0.590 - 3.826	10.82	10.35	9.92	99
25+25+25+42	2.18	2.18	2.18	3.66	-	10.20 3.40 - 13.30	2.400 0.590 - 3.820	11.02	10.54	10.10	99
25+25+25+50	2.06	2.06	2.06	4.12	-	10.30 3.40 - 13.30	2.460 0.590 - 3.820	11.29	10.80	10.35	99
25+25+25+60	1.93	1.93	1.93	4.62	-	10.40 3.40 - 13.30	2.513 0.590 - 3.803	11.54	11.04	10.58	99
25+25+25+71	1.80	1.80	1.80	5.11	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
25+25+35+35	2.15	2.15	3.00	3.00	-	10.30 3.40 - 13.30	2.436 0.590 - 3.826	11.19	10.70	10.25	99
25+25+35+42	2.03	2.03	2.84	3.41	-	10.30 3.40 - 13.30	2.480 0.590 - 3.820	11.39	10.89	10.44	99
25+25+35+50	1.93	1.93	2.70	3.85	-	10.40 3.40 - 13.30	2.530 0.590 - 3.820	11.62	11.11	10.65	99
25+25+35+60	1.81	1.81	2.53	4.34	-	10.50 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
25+25+35+71	1.68	1.68	2.36	4.78	-	10.50 3.40 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
25+25+42+42	1.94	1.94	3.26	3.26	-	10.40 3.40 - 13.30	2.524 0.590 - 3.814	11.58	11.08	10.62	99
25+25+42+50	1.85	1.85	3.11	3.70	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
25+25+42+60	1.73	1.73	2.90	4.14	-	10.50 3.40 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
25+25+42+71	1.61	1.61	2.71	4.57	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
25+25+50+50	1.75	1.75	3.50	3.50	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
25+25+50+60	1.64	1.64	3.28	3.94	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
25+25+50+71	1.54	1.54	3.07	4.36	-	10.50 3.50 - 13.30	2.551 0.590 - 3.801	11.71	11.20	10.73	99
25+25+60+60	1.54	1.54	3.71	3.71	-	10.50 3.50 - 13.30	2.530 0.590 - 3.780	11.62	11.11	10.65	99
25+35+35+35	2.00	2.80	2.80	2.80	-	10.40 3.40 - 13.30	2.506 0.590 - 3.826	11.51	11.01	10.55	99
25+35+35+42	1.92	2.68	2.68	3.22	-	10.50 3.40 - 13.30	2.550 0.590 - 3.820	11.71	11.20	10.73	99
25+35+35+50	1.81	2.53	2.53	3.62	-	10.50 3.40 - 13.30	2.570 0.590 - 3.820	11.80	11.29	10.82	99
25+35+35+60	1.69	2.37	2.37	4.06	-	10.50 3.40 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
25+35+35+71	1.58	2.21	2.21	4.49	-	10.50 3.50 - 13.30	2.557 0.590 - 3.807	11.74	11.23	10.76	99
25+35+42+42	1.82	2.55	3.06	3.06	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
25+35+42+50	1.73	2.42	2.90	3.45	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
25+35+42+60	1.62	2.27	2.72	3.89	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
25+35+50+50	1.64	2.30	3.28	3.28	-	10.50 3.50 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
25+35+50+60	1.54	2.16	3.09	3.71	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
25+42+42+42	1.74	2.92	2.92	2.92	-	10.50 3.40 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
25+42+42+50	1.65	2.77	2.77	3.30	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
25+42+42+60	1.55	2.61	2.61	3.73	-	10.50 3.50 - 13.30	2.541 0.590 - 3.791	11.67	11.16	10.70	99
25+42+50+50	1.57	2.64	3.14	3.14	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
35+35+35+35	2.63	2.63	2.63	2.63	-	10.50 3.40 - 13.30	2.576 0.590 - 3.826	11.82	11.31	10.84	99
35+35+35+42	2.50	2.50	2.50	3.00	-	10.50 3.40 - 13.30	2.570 0.590 - 3.820	11.80	11.29	10.82	99
35+35+35+50	2.37	2.37	2.37	3.39	-	10.50 3.40 - 13.30	2.570 0.590 - 3.820	11.80	11.29	10.82	99
35+35+35+60	2.23	2.23	2.23	3.82	-	10.50 3.50 - 13.30	2.553 0.590 - 3.803	11.72	11.21	10.74	99
35+35+42+42	2.39	2.39	2.86	2.86	-	10.50 3.40 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
35+35+42+50	2.27	2.27	2.72	3.24	-	10.50 3.50 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
35+35+42+60	2.14	2.14	2.56	3.66	-	10.50 3.50 - 13.30	2.547 0.590 - 3.797	11.70	11.19	10.72	99
35+35+50+50	2.16	2.16	3.09	3.09	-	10.50 3.50 - 13.30	2.564 0.590 - 3.814	11.77	11.26	10.79	99
35+42+42+42	2.28	2.74	2.74	2.74	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
35+42+42+50	2.17	2.61	2.61	3.11	-	10.50 3.50 - 13.30	2.558 0.590 - 3.808	11.74	11.23	10.76	99
42+42+42+42	2.63	2.63	2.63	2.63	-	10.50 3.50 - 13.30	2.552 0.590 - 3.802	11.72	11.21	10.74	99
15+15+15+15+15	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00 4.10 - 13.00	2.225 0.640 - 3.945	10.21	9.77	9.36	99
15+15+15+15+18	1.94	1.94	1.94	1.94	2.33	10.10 4.10 - 13.20	2.216 0.640 - 3.936	10.17	9.73	9.32	99
15+15+15+15+20	1.88	1.88	1.88	1.88	2.50	10.00 4.10 - 13.33	2.223 0.640 - 3.943	10.20	9.76	9.35	99
15+15+15+15+22	1.85	1.85	1.85	1.85	2.71	10.10 4.10 - 13.47	2.216 0.640 - 3.936	10.17	9.73	9.32	99
15+15+15+15+25	1.78	1.78	1.78	1.78	2.97	10.10 4.10 - 13.67	2.206 0.640 - 3.936	10.13	9.69	9.29	99
15+15+15+15+35	1.59	1.59	1.59	1.59	3.72	10.10 4.10 - 14.00	2.196 0.640 - 3.936	10.08	9.64	9.24	99
15+15+15+15+42	1.49	1.49	1.49	1.49	4.16	10.10 4.10 - 14.00	2.180 0.640 - 3.930	10.01	9.57	9.17	99
15+15+15+15+50	1.38	1.38	1.38	1.38	4.59	10.10 4.10 - 14.00	2.180 0.640 - 3.930	10.01	9.57	9.17	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+15+15+60	1.26	1.26	1.26	1.26	5.05	10.10 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+15+15+15+71	1.16	1.16	1.16	1.16	5.47	10.10 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+15+15+18+18	1.89	1.89	1.89	2.27	2.27	10.20 4.10 - 13.40	2.207 0.640 - 3.927	10.13	9.69	9.29	99
15+15+15+18+20	1.83	1.83	1.83	2.19	2.43	10.10 4.10 - 13.53	2.204 0.640 - 3.934	10.12	9.68	9.28	99
15+15+15+18+22	1.80	1.80	1.80	2.16	2.64	10.20 4.10 - 13.67	2.197 0.640 - 3.927	10.09	9.65	9.25	99
15+15+15+18+25	1.74	1.74	1.74	2.09	2.90	10.20 4.10 - 13.87	2.197 0.640 - 3.927	10.09	9.65	9.25	99
15+15+15+18+35	1.56	1.56	1.56	1.87	3.64	10.20 4.10 - 14.00	2.187 0.640 - 3.927	10.04	9.60	9.20	99
15+15+15+18+42	1.46	1.46	1.46	1.75	4.08	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
15+15+15+18+50	1.35	1.35	1.35	1.62	4.51	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
15+15+15+18+60	1.24	1.24	1.24	1.49	4.98	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+15+15+18+71	1.14	1.14	1.14	1.37	5.40	10.20 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
15+15+15+20+20	1.76	1.76	1.76	2.35	2.35	10.00 4.10 - 13.67	2.211 0.640 - 3.941	10.15	9.71	9.31	99
15+15+15+20+22	1.74	1.74	1.74	2.32	2.55	10.10 4.10 - 13.80	2.204 0.640 - 3.934	10.12	9.68	9.28	99
15+15+15+20+25	1.68	1.68	1.68	2.24	2.81	10.10 4.10 - 14.00	2.204 0.640 - 3.934	10.12	9.68	9.28	99
15+15+15+20+35	1.52	1.52	1.52	2.02	3.54	10.10 4.10 - 14.00	2.194 0.640 - 3.934	10.08	9.64	9.24	99
15+15+15+20+42	1.42	1.42	1.42	1.89	3.96	10.10 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.928	10.01	9.57	9.17	99
15+15+15+20+50	1.32	1.32	1.32	1.76	4.39	10.10 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+15+20+60	1.21	1.21	1.21	1.62	4.85	10.10 4.10 - 14.00	2.151 0.640 - 3.901	9.88	9.45	9.06	99
15+15+15+20+71	1.11	1.11	1.11	1.49	5.27	10.10 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
15+15+15+22+22	1.72	1.72	1.72	2.52	2.52	10.20 4.10 - 13.93	2.197 0.640 - 3.927	10.09	9.65	9.25	99
15+15+15+22+25	1.66	1.66	1.66	2.44	2.77	10.20 4.10 - 14.00	2.197 0.640 - 3.927	10.09	9.65	9.25	99
15+15+15+22+35	1.50	1.50	1.50	2.20	3.50	10.20 4.10 - 14.00	2.177 0.640 - 3.927	9.99	9.56	9.16	99
15+15+15+22+42	1.40	1.40	1.40	2.06	3.93	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
15+15+15+22+50	1.31	1.31	1.31	1.92	4.36	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
15+15+15+22+60	1.20	1.20	1.20	1.77	4.82	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+15+15+22+71	1.11	1.11	1.11	1.63	5.25	10.20 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
15+15+15+25+25	1.61	1.61	1.61	2.68	2.68	10.20 4.10 - 14.00	2.187 0.640 - 3.927	10.04	9.60	9.20	99
15+15+15+25+35	1.46	1.46	1.46	2.43	3.40	10.20 4.10 - 14.00	2.177 0.640 - 3.927	9.99	9.56	9.16	99
15+15+15+25+42	1.37	1.37	1.37	2.28	3.83	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
15+15+15+25+50	1.28	1.28	1.28	2.13	4.25	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
15+15+15+25+60	1.18	1.18	1.18	1.96	4.71	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+15+15+25+71	1.09	1.09	1.09	1.81	5.14	10.20 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
15+15+15+35+35	1.33	1.33	1.33	3.10	3.10	10.20 4.10 - 14.00	2.167 0.640 - 3.917	9.95	9.52	9.12	99
15+15+15+35+42	1.25	1.25	1.25	2.93	3.51	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
15+15+15+35+50	1.18	1.18	1.18	2.75	3.92	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
15+15+15+35+60	1.09	1.09	1.09	2.55	4.37	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+15+15+35+71	1.01	1.01	1.01	2.36	4.80	10.20 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
15+15+15+42+42	1.19	1.19	1.19	3.32	3.32	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
15+15+15+42+50	1.12	1.12	1.12	3.13	3.72	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
15+15+15+42+60	1.04	1.04	1.04	2.91	4.16	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
15+15+15+42+71	0.97	0.97	0.97	2.71	4.58	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+15+50+50	1.06	1.06	1.06	3.52	3.52	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
15+15+15+50+60	0.99	0.99	0.99	3.29	3.95	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
15+15+15+50+71	0.92	0.92	0.92	3.07	4.36	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
15+15+15+60+60	0.93	0.93	0.93	3.71	3.71	10.20 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
15+15+18+18+18	1.84	1.84	2.21	2.21	2.21	10.30 4.10 - 13.60	2.188 0.640 - 3.918	10.05	9.61	9.21	99
15+15+18+18+20	1.78	1.78	2.13	2.13	2.37	10.20 4.10 - 13.73	2.195 0.640 - 3.925	10.08	9.64	9.24	99
15+15+18+18+22	1.76	1.76	2.11	2.11	2.58	10.30 4.10 - 13.87	2.188 0.640 - 3.918	10.05	9.61	9.21	99
15+15+18+18+25	1.70	1.70	2.04	2.04	2.83	10.30 4.10 - 14.00	2.188 0.640 - 3.918	10.05	9.61	9.21	99
15+15+18+18+35	1.53	1.53	1.84	1.84	3.57	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+18+18+42	1.43	1.43	1.72	1.72	4.01	10.30 4.10 - 14.00	2.162 0.640 - 3.912	9.92	9.49	9.09	99
15+15+18+18+50	1.33	1.33	1.60	1.60	4.44	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+18+60	1.23	1.23	1.47	1.47	4.90	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+18+18+71	1.13	1.13	1.35	1.35	5.34	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+18+20+20	1.72	1.72	2.07	2.30	2.30	10.10 4.10 - 13.87	2.202 0.640 - 3.932	10.11	9.67	9.27	99
15+15+18+20+22	1.70	1.70	2.04	2.27	2.49	10.20 4.10 - 14.00	2.195 0.640 - 3.925	10.08	9.64	9.24	99
15+15+18+20+25	1.65	1.65	1.97	2.19	2.74	10.20 4.10 - 14.00	2.195 0.640 - 3.925	10.08	9.64	9.24	99
15+15+18+20+35	1.49	1.49	1.78	1.98	3.47	10.20 4.10 - 14.00	2.175 0.640 - 3.925	9.98	9.55	9.15	99
15+15+18+20+42	1.39	1.39	1.67	1.85	3.89	10.20 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.919	9.96	9.53	9.13	99
15+15+18+20+50	1.30	1.30	1.56	1.73	4.32	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+18+20+60	1.20	1.20	1.43	1.59	4.78	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
15+15+18+20+71	1.10	1.10	1.32	1.47	5.21	10.20 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+18+22+22	1.68	1.68	2.02	2.46	2.46	10.30 4.10 - 14.00	2.188 0.640 - 3.918	10.05	9.61	9.21	99
15+15+18+22+25	1.63	1.63	1.95	2.39	2.71	10.30 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.918	10.01	9.57	9.17	99
15+15+18+22+35	1.47	1.47	1.77	2.16	3.43	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+18+22+42	1.38	1.38	1.66	2.02	3.86	10.30 4.10 - 14.00	2.162 0.640 - 3.912	9.92	9.49	9.09	99
15+15+18+22+50	1.29	1.29	1.55	1.89	4.29	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+22+60	1.19	1.19	1.43	1.74	4.75	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+18+22+71	1.10	1.10	1.31	1.61	5.19	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+18+25+25	1.58	1.58	1.89	2.63	2.63	10.30 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.918	10.01	9.57	9.17	99
15+15+18+25+35	1.43	1.43	1.72	2.38	3.34	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+18+25+42	1.34	1.34	1.61	2.24	3.76	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+25+50	1.26	1.26	1.51	2.09	4.19	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+25+60	1.16	1.16	1.39	1.94	4.65	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+18+25+71	1.07	1.07	1.29	1.79	5.08	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+18+35+35	1.31	1.31	1.57	3.06	3.06	10.30 4.10 - 14.00	2.158 0.640 - 3.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+18+35+42	1.24	1.24	1.48	2.88	3.46	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+35+50	1.16	1.16	1.39	2.71	3.87	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+18+35+60	1.08	1.08	1.30	2.52	4.32	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+18+35+71	1.00	1.00	1.20	2.34	4.75	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+18+42+42	1.17	1.17	1.40	3.28	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+18+42+50	1.10	1.10	1.32	3.09	3.68	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+18+42+60	1.03	1.03	1.24	2.88	4.12	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+18+42+71	0.96	0.96	1.15	2.69	4.54	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+15+18+50+50	1.04	1.04	1.25	3.48	3.48	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+18+50+60	0.98	0.98	1.17	3.26	3.91	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+18+50+71	0.91	0.91	1.10	3.05	4.33	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+15+18+60+60	0.92	0.92	1.10	3.68	3.68	10.30 4.10 - 14.00	2.112 0.640 - 3.862	9.70	9.28	8.89	99
15+15+20+20+20	1.67	1.67	2.22	2.22	2.22	10.00 4.10 - 14.00	2.209 0.640 - 3.939	10.14	9.70	9.30	99
15+15+20+20+22	1.65	1.65	2.20	2.20	2.42	10.10 4.10 - 14.00	2.202 0.640 - 3.932	10.11	9.67	9.27	99
15+15+20+20+25	1.59	1.59	2.13	2.13	2.66	10.10 4.10 - 14.00	2.192 0.640 - 3.932	10.07	9.63	9.23	99
15+15+20+20+35	1.44	1.44	1.92	1.92	3.37	10.10 4.10 - 14.00	2.182 0.640 - 3.932	10.02	9.58	9.18	99
15+15+20+20+42	1.35	1.35	1.80	1.80	3.79	10.10 4.10 - 14.00	2.176 0.640 - 3.926	9.99	9.56	9.16	99
15+15+20+20+50	1.26	1.26	1.68	1.68	4.21	10.10 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+15+20+20+60	1.17	1.17	1.55	1.55	4.66	10.10 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+15+20+20+71	1.07	1.07	1.43	1.43	5.09	10.10 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+15+20+22+22	1.63	1.63	2.17	2.39	2.39	10.20 4.10 - 14.00	2.185 0.640 - 3.925	10.04	9.60	9.20	99
15+15+20+22+25	1.58	1.58	2.10	2.31	2.63	10.20 4.10 - 14.00	2.185 0.640 - 3.925	10.04	9.60	9.20	99
15+15+20+22+35	1.43	1.43	1.91	2.10	3.34	10.20 4.10 - 14.00	2.175 0.640 - 3.925	9.98	9.55	9.15	99
15+15+20+22+42	1.34	1.34	1.79	1.97	3.76	10.20 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.919	9.96	9.53	9.13	99
15+15+20+22+50	1.25	1.25	1.67	1.84	4.18	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+22+60	1.16	1.16	1.55	1.70	4.64	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
15+15+20+22+71	1.07	1.07	1.43	1.57	5.06	10.20 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+20+25+25	1.53	1.53	2.04	2.55	2.55	10.20 4.10 - 14.00	2.185 0.640 - 3.925	10.04	9.60	9.20	99
15+15+20+25+35	1.39	1.39	1.85	2.32	3.25	10.20 4.10 - 14.00	2.175 0.640 - 3.925	9.98	9.55	9.15	99
15+15+20+25+42	1.31	1.31	1.74	2.18	3.66	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+25+50	1.22	1.22	1.63	2.04	4.08	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+25+60	1.13	1.13	1.51	1.89	4.53	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
15+15+20+25+71	1.05	1.05	1.40	1.75	4.96	10.20 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+20+35+35	1.28	1.28	1.70	2.98	2.98	10.20 4.10 - 14.00	2.165 0.640 - 3.915	9.94	9.51	9.11	99
15+15+20+35+42	1.20	1.20	1.61	2.81	3.37	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+35+50	1.13	1.13	1.51	2.64	3.78	10.20 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+15+20+35+60	1.06	1.06	1.41	2.46	4.22	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
15+15+20+35+71	0.98	0.98	1.31	2.29	4.64	10.20 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+20+42+42	1.14	1.14	1.52	3.20	3.20	10.20 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+15+20+42+50	1.08	1.08	1.44	3.02	3.59	10.20 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+15+20+42+60	1.01	1.01	1.34	2.82	4.03	10.20 4.10 - 14.00	2.136 0.640 - 3.886	9.81	9.38	8.99	99
15+15+20+42+71	0.94	0.94	1.25	2.63	4.44	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+15+20+50+50	1.02	1.02	1.36	3.40	3.40	10.20 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+15+20+50+60	0.96	0.96	1.28	3.19	3.83	10.20 4.10 - 14.00	2.136 0.640 - 3.886	9.81	9.38	8.99	99
15+15+20+50+71	0.89	0.89	1.19	2.98	4.24	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+15+20+60+60	0.90	0.90	1.20	3.60	3.60	10.20 4.10 - 14.00	2.119 0.640 - 3.869	9.73	9.31	8.92	99
15+15+22+22+22	1.61	1.61	2.36	2.36	2.36	10.30 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.918	10.01	9.57	9.17	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+22+22+25	1.56	1.56	2.29	2.29	2.60	10.30 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.918	10.01	9.57	9.17	99
15+15+22+22+35	1.42	1.42	2.08	2.08	3.31	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+22+22+42	1.33	1.33	1.95	1.95	3.73	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+22+50	1.25	1.25	1.83	1.83	4.15	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+22+60	1.15	1.15	1.69	1.69	4.61	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+22+22+71	1.07	1.07	1.56	1.56	5.04	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+22+25+25	1.51	1.51	2.22	2.52	2.52	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+22+25+35	1.38	1.38	2.02	2.30	3.22	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+22+25+42	1.30	1.30	1.90	2.16	3.64	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+25+50	1.22	1.22	1.78	2.03	4.06	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+25+60	1.13	1.13	1.65	1.88	4.51	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+22+25+71	1.04	1.04	1.53	1.74	4.94	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+22+35+35	1.27	1.27	1.86	2.95	2.95	10.30 4.10 - 14.00	2.158 0.640 - 3.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+22+35+42	1.20	1.20	1.76	2.79	3.35	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+35+50	1.13	1.13	1.65	2.63	3.76	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+22+35+60	1.05	1.05	1.54	2.45	4.20	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+22+35+71	0.98	0.98	1.43	2.28	4.63	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+22+42+42	1.14	1.14	1.67	3.18	3.18	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+22+42+50	1.07	1.07	1.57	3.00	3.58	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+22+42+60	1.00	1.00	1.47	2.81	4.01	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+22+42+71	0.94	0.94	1.37	2.62	4.43	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+15+22+50+50	1.02	1.02	1.49	3.39	3.39	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+22+50+60	0.95	0.95	1.40	3.18	3.81	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+22+60+60	0.90	0.90	1.32	3.59	3.59	10.30 4.10 - 14.00	2.112 0.640 - 3.862	9.70	9.28	8.89	99
15+15+25+25+25	1.47	1.47	2.45	2.45	2.45	10.30 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
15+15+25+25+35	1.34	1.34	2.24	2.24	3.13	10.30 4.10 - 14.00	2.158 0.640 - 3.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+25+25+42	1.27	1.27	2.11	2.11	3.55	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+25+25+50	1.19	1.19	1.98	1.98	3.96	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+25+25+60	1.10	1.10	1.84	1.84	4.41	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+25+25+71	1.02	1.02	1.71	1.71	4.84	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+25+35+35	1.24	1.24	2.06	2.88	2.88	10.30 4.10 - 14.00	2.158 0.640 - 3.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+25+35+42	1.17	1.17	1.95	2.73	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+25+35+50	1.10	1.10	1.84	2.58	3.68	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+25+35+60	1.03	1.03	1.72	2.40	4.12	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+25+35+71	0.96	0.96	1.60	2.24	4.54	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+25+42+42	1.11	1.11	1.85	3.11	3.11	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+25+42+50	1.05	1.05	1.75	2.94	3.50	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+25+42+60	0.98	0.98	1.64	2.76	3.94	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+25+42+71	0.92	0.92	1.53	2.58	4.35	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+15+25+50+50	1.00	1.00	1.66	3.32	3.32	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+25+50+60	0.94	0.94	1.56	3.12	3.75	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+15+35+35+35	1.14	1.14	2.67	2.67	2.67	10.30 4.10 - 14.00	2.158 0.640 - 3.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+35+35+42	1.09	1.09	2.54	2.54	3.05	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+35+35+50	1.03	1.03	2.40	2.40	3.43	10.30 4.10 - 14.00	2.152 0.640 - 3.902	9.88	9.45	9.06	99
15+15+35+35+60	0.97	0.97	2.25	2.25	3.86	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
15+15+35+35+71	0.90	0.90	2.11	2.11	4.28	10.30 4.10 - 14.00	2.139 0.640 - 3.889	9.82	9.39	9.00	99
15+15+35+42+42	1.04	1.04	2.42	2.90	2.90	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+35+42+50	0.98	0.98	2.30	2.76	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+35+42+60	0.93	0.93	2.16	2.59	3.70	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
15+15+35+50+50	0.94	0.94	2.18	3.12	3.12	10.30 4.10 - 14.00	2.146 0.640 - 3.896	9.85	9.42	9.03	99
15+15+42+42+42	0.99	0.99	2.77	2.77	2.77	10.30 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+15+42+42+50	0.94	0.94	2.64	2.64	3.14	10.30 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+15+42+50+50	0.90	0.90	2.52	2.99	2.99	10.30 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+18+18+18+18	1.79	2.15	2.15	2.15	2.15	10.40 4.10 - 13.80	2.179 0.640 - 3.909	10.01	9.57	9.17	99
15+18+18+18+20	1.74	2.08	2.08	2.08	2.31	10.30 4.10 - 13.93	2.186 0.640 - 3.916	10.04	9.60	9.20	99
15+18+18+18+22	1.71	2.06	2.06	2.06	2.51	10.40 4.10 - 14.00	2.179 0.640 - 3.909	10.01	9.57	9.17	99
15+18+18+18+25	1.66	1.99	1.99	1.99	2.77	10.40 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.909	9.96	9.53	9.13	99
15+18+18+18+42	1.41	1.69	1.69	1.69	3.94	10.40 4.10 - 14.00	2.153 0.640 - 3.903	9.89	9.46	9.07	99
15+18+18+18+50	1.31	1.57	1.57	1.57	4.37	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+18+60	1.21	1.45	1.45	1.45	4.84	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+18+18+71	1.11	1.34	1.34	1.34	5.27	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+18+20+20	1.68	2.02	2.02	2.24	2.24	10.20 4.10 - 14.00	2.193 0.640 - 3.923	10.07	9.63	9.23	99
15+18+18+20+22	1.66	1.99	1.99	2.22	2.44	10.30 4.10 - 14.00	2.186 0.640 - 3.916	10.04	9.60	9.20	99
15+18+18+20+25	1.61	1.93	1.93	2.15	2.68	10.30 4.10 - 14.00	2.176 0.640 - 3.916	9.99	9.56	9.16	99
15+18+18+20+35	1.46	1.75	1.75	1.94	3.40	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+18+18+20+42	1.37	1.64	1.64	1.82	3.83	10.30 4.10 - 14.00	2.160 0.640 - 3.910	9.92	9.49	9.09	99
15+18+18+20+50	1.28	1.53	1.53	1.70	4.26	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+18+20+60	1.18	1.42	1.42	1.57	4.72	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+18+18+20+71	1.09	1.31	1.31	1.45	5.15	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+18+22+22	1.64	1.97	1.97	2.41	2.41	10.40 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.909	9.96	9.53	9.13	99
15+18+18+22+25	1.59	1.91	1.91	2.33	2.65	10.40 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.909	9.96	9.53	9.13	99
15+18+18+22+35	1.44	1.73	1.73	2.12	3.37	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+18+22+42	1.36	1.63	1.63	1.99	3.80	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+22+50	1.27	1.52	1.52	1.86	4.23	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+22+60	1.17	1.41	1.41	1.72	4.69	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+18+22+71	1.08	1.30	1.30	1.59	5.13	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+18+25+25	1.54	1.85	1.85	2.57	2.57	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+18+25+35	1.41	1.69	1.69	2.34	3.28	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+18+25+42	1.32	1.59	1.59	2.20	3.70	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+25+50	1.24	1.49	1.49	2.06	4.13	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+25+60	1.15	1.38	1.38	1.91	4.59	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+18+25+71	1.06	1.27	1.27	1.77	5.02	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+18+35+35	1.29	1.55	1.55	3.01	3.01	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+18+35+42	1.22	1.46	1.46	2.84	3.41	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+35+50	1.15	1.38	1.38	2.68	3.82	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+18+35+60	1.07	1.28	1.28	2.49	4.27	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+18+35+71	0.99	1.19	1.19	2.32	4.70	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+18+42+42	1.16	1.39	1.39	3.24	3.24	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+18+42+50	1.09	1.31	1.31	3.05	3.64	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+18+42+60	1.02	1.22	1.22	2.85	4.08	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+18+42+71	0.95	1.14	1.14	2.66	4.50	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
15+18+18+50+50	1.03	1.24	1.24	3.44	3.44	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+18+50+60	0.97	1.16	1.16	3.23	3.88	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+18+50+71	0.91	1.09	1.09	3.02	4.29	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
15+18+18+60+60	0.91	1.09	1.09	3.65	3.65	10.40 4.10 - 14.00	2.103 0.640 - 3.853	9.66	9.24	8.86	99
15+18+20+20+20	1.63	1.95	2.17	2.17	2.17	10.10 4.10 - 14.00	2.200 0.640 - 3.930	10.10	9.66	9.26	99
15+18+20+20+22	1.61	1.93	2.15	2.15	2.36	10.20 4.10 - 14.00	2.183 0.640 - 3.923	10.03	9.59	9.19	99
15+18+20+20+25	1.56	1.87	2.08	2.08	2.60	10.20 4.10 - 14.00	2.183 0.640 - 3.923	10.03	9.59	9.19	99
15+18+20+20+35	1.42	1.70	1.89	1.89	3.31	10.20 4.10 - 14.00	2.173 0.640 - 3.923	9.97	9.54	9.14	99
15+18+20+20+42	1.33	1.60	1.77	1.77	3.73	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+18+20+20+50	1.24	1.49	1.66	1.66	4.15	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+18+20+20+60	1.15	1.38	1.53	1.53	4.60	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+18+20+20+71	1.06	1.28	1.42	1.42	5.03	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+18+20+22+22	1.59	1.91	2.12	2.34	2.34	10.30 4.10 - 14.00	2.176 0.640 - 3.916	9.99	9.56	9.16	99
15+18+20+22+25	1.55	1.85	2.06	2.27	2.58	10.30 4.10 - 14.00	2.176 0.640 - 3.916	9.99	9.56	9.16	99
15+18+20+22+35	1.40	1.69	1.87	2.06	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+18+20+22+42	1.32	1.58	1.76	1.94	3.70	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+22+50	1.24	1.48	1.65	1.81	4.12	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+22+60	1.14	1.37	1.53	1.68	4.58	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+18+20+22+71	1.06	1.27	1.41	1.55	5.01	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+20+25+25	1.50	1.80	2.00	2.50	2.50	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+18+20+25+35	1.37	1.64	1.82	2.28	3.19	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+18+20+25+42	1.29	1.55	1.72	2.15	3.61	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+25+50	1.21	1.45	1.61	2.01	4.02	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+25+60	1.12	1.34	1.49	1.87	4.48	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+18+20+25+71	1.04	1.24	1.38	1.73	4.91	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+20+35+35	1.26	1.51	1.67	2.93	2.93	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+18+20+35+42	1.19	1.43	1.58	2.77	3.33	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+35+50	1.12	1.34	1.49	2.61	3.73	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+18+20+35+60	1.04	1.25	1.39	2.44	4.18	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+18+20+35+71	0.97	1.17	1.30	2.27	4.60	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+20+42+42	1.13	1.35	1.50	3.16	3.16	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+18+20+42+50	1.07	1.28	1.42	2.98	3.55	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+20+42+60	1.00	1.20	1.33	2.79	3.99	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+18+20+42+71	0.93	1.12	1.24	2.61	4.41	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+18+20+50+50	1.01	1.21	1.35	3.37	3.37	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+18+20+50+60	0.95	1.14	1.26	3.16	3.79	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+18+22+22+22	1.58	1.89	2.31	2.31	2.31	10.40 4.10 - 14.00	2.169 0.640 - 3.909	9.96	9.53	9.13	99
15+18+22+22+25	1.53	1.84	2.24	2.24	2.55	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+22+22+35	1.39	1.67	2.04	2.04	3.25	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+22+22+42	1.31	1.57	1.92	1.92	3.67	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+22+50	1.23	1.47	1.80	1.80	4.09	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+22+60	1.14	1.37	1.67	1.67	4.55	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+22+22+71	1.05	1.26	1.55	1.55	4.99	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+22+25+25	1.49	1.78	2.18	2.48	2.48	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+22+25+35	1.36	1.63	1.99	2.26	3.17	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+22+25+42	1.28	1.53	1.88	2.13	3.58	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+25+50	1.20	1.44	1.76	2.00	4.00	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+25+60	1.11	1.34	1.63	1.86	4.46	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+22+25+71	1.03	1.24	1.52	1.72	4.89	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+22+35+35	1.25	1.50	1.83	2.91	2.91	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+22+35+42	1.18	1.42	1.73	2.76	3.31	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+35+50	1.11	1.34	1.63	2.60	3.71	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+22+35+60	1.04	1.25	1.53	2.43	4.16	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+22+35+71	0.97	1.16	1.42	2.26	4.59	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+22+42+42	1.12	1.35	1.65	3.14	3.14	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+22+42+50	1.06	1.27	1.56	2.97	3.54	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+22+42+60	0.99	1.19	1.46	2.78	3.97	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+22+42+71	0.93	1.11	1.36	2.60	4.40	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
15+18+22+50+50	1.01	1.21	1.48	3.35	3.35	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+22+50+60	0.95	1.13	1.39	3.15	3.78	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+25+25+25	1.44	1.73	2.41	2.41	2.41	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+18+25+25+35	1.32	1.59	2.20	2.20	3.08	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+25+25+42	1.25	1.50	2.08	2.08	3.49	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+25+25+50	1.17	1.41	1.95	1.95	3.91	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+25+25+60	1.09	1.31	1.82	1.82	4.36	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+25+25+71	1.01	1.22	1.69	1.69	4.79	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+25+35+35	1.22	1.46	2.03	2.84	2.84	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+25+35+42	1.16	1.39	1.93	2.70	3.24	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+25+35+50	1.09	1.31	1.82	2.55	3.64	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+25+35+60	1.02	1.22	1.70	2.38	4.08	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+25+35+71	0.95	1.14	1.59	2.22	4.50	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+18+25+42+42	1.10	1.32	1.83	3.08	3.08	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+25+42+50	1.04	1.25	1.73	2.91	3.47	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+18+25+42+60	0.98	1.17	1.63	2.73	3.90	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+25+42+71	0.91	1.09	1.52	2.55	4.32	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
15+18+25+50+50	0.99	1.18	1.65	3.29	3.29	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+25+50+60	0.93	1.11	1.55	3.10	3.71	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+35+35+35	1.13	1.36	2.64	2.64	2.64	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+18+35+35+42	1.08	1.29	2.51	2.51	3.01	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+35+35+50	1.02	1.22	2.38	2.38	3.40	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+18+35+35+60	0.96	1.15	2.23	2.23	3.83	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+18+35+42+42	1.03	1.23	2.39	2.87	2.87	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+35+42+50	0.98	1.17	2.28	2.73	3.25	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+35+42+60	0.92	1.10	2.14	2.57	3.67	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+18+35+50+50	0.93	1.11	2.17	3.10	3.10	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+18+42+42+42	0.98	1.18	2.75	2.75	2.75	10.40 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+18+42+42+50	0.93	1.12	2.62	2.62	3.11	10.40 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+20+20+20+20	1.58	2.11	2.11	2.11	2.11	10.00 4.10 - 14.00	2.197 0.640 - 3.937	10.09	9.65	9.25	99
15+20+20+20+22	1.56	2.08	2.08	2.08	2.29	10.10 4.10 - 14.00	2.190 0.640 - 3.930	10.06	9.62	9.22	99
15+20+20+20+25	1.52	2.02	2.02	2.02	2.53	10.10 4.10 - 14.00	2.190 0.640 - 3.930	10.06	9.62	9.22	99
15+20+20+20+35	1.38	1.84	1.84	1.84	3.21	10.10 4.10 - 14.00	2.180 0.640 - 3.930	10.01	9.57	9.17	99
15+20+20+20+42	1.29	1.73	1.73	1.73	3.63	10.10 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
15+20+20+20+50	1.21	1.62	1.62	1.62	4.04	10.10 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
15+20+20+20+60	1.12	1.50	1.50	1.50	4.49	10.10 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
15+20+20+20+71	1.04	1.38	1.38	1.38	4.91	10.10 4.10 - 14.00	2.151 0.640 - 3.901	9.88	9.45	9.06	99
15+20+20+22+22	1.55	2.06	2.06	2.27	2.27	10.20 4.10 - 14.00	2.183 0.640 - 3.923	10.03	9.59	9.19	99
15+20+20+22+25	1.50	2.00	2.00	2.20	2.50	10.20 4.10 - 14.00	2.173 0.640 - 3.923	9.97	9.54	9.14	99
15+20+20+22+35	1.37	1.82	1.82	2.00	3.19	10.20 4.10 - 14.00	2.173 0.640 - 3.923	9.97	9.54	9.14	99
15+20+20+22+42	1.29	1.71	1.71	1.89	3.60	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+22+50	1.20	1.61	1.61	1.77	4.02	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+22+60	1.12	1.49	1.49	1.64	4.47	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+20+20+22+71	1.03	1.38	1.38	1.52	4.89	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+20+25+25	1.46	1.94	1.94	2.43	2.43	10.20 4.10 - 14.00	2.173 0.640 - 3.923	9.97	9.54	9.14	99
15+20+20+25+35	1.33	1.77	1.77	2.22	3.10	10.20 4.10 - 14.00	2.163 0.640 - 3.913	9.93	9.50	9.10	99
15+20+20+25+42	1.25	1.67	1.67	2.09	3.51	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+25+50	1.18	1.57	1.57	1.96	3.92	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+25+60	1.09	1.46	1.46	1.82	4.37	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+20+20+25+71	1.01	1.35	1.35	1.69	4.80	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+20+35+35	1.22	1.63	1.63	2.86	2.86	10.20 4.10 - 14.00	2.163 0.640 - 3.913	9.93	9.50	9.10	99
15+20+20+35+42	1.16	1.55	1.55	2.70	3.25	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+35+50	1.09	1.46	1.46	2.55	3.64	10.20 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
15+20+20+35+60	1.02	1.36	1.36	2.38	4.08	10.20 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
15+20+20+35+71	0.95	1.27	1.27	2.22	4.50	10.20 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+20+42+42	1.10	1.47	1.47	3.08	3.08	10.20 4.10 - 14.00	2.151 0.640 - 3.901	9.88	9.45	9.06	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+20+20+42+50	1.04	1.39	1.39	2.91	3.47	10.20 4.10 - 14.00	2.151 0.640 - 3.901	9.88	9.45	9.06	99
15+20+20+42+60	0.97	1.30	1.30	2.73	3.90	10.20 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
15+20+20+42+71	0.91	1.21	1.21	2.55	4.31	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
15+20+20+50+50	0.99	1.32	1.32	3.29	3.29	10.20 4.10 - 14.00	2.151 0.640 - 3.901	9.88	9.45	9.06	99
15+20+20+50+60	0.93	1.24	1.24	3.09	3.71	10.20 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
15+20+22+22+22	1.53	2.04	2.24	2.24	2.24	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+20+22+22+35	1.36	1.81	1.99	1.99	3.16	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+20+22+22+42	1.28	1.70	1.87	1.87	3.58	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+22+50	1.20	1.60	1.76	1.76	3.99	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+22+60	1.11	1.48	1.63	1.63	4.45	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+22+22+71	1.03	1.37	1.51	1.51	4.88	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+20+22+25+25	1.44	1.93	2.12	2.41	2.41	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+20+22+25+35	1.32	1.76	1.94	2.20	3.08	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+20+22+25+42	1.25	1.66	1.83	2.08	3.49	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+25+50	1.17	1.56	1.72	1.95	3.90	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+25+60	1.09	1.45	1.60	1.81	4.35	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+22+25+71	1.01	1.35	1.48	1.68	4.78	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+20+22+35+35	1.22	1.62	1.78	2.84	2.84	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+20+22+35+42	1.15	1.54	1.69	2.69	3.23	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+35+50	1.09	1.45	1.60	2.54	3.63	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+22+35+60	1.02	1.36	1.49	2.37	4.07	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+22+35+71	0.95	1.26	1.39	2.21	4.49	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+20+22+42+42	1.10	1.46	1.61	3.07	3.07	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+22+42+50	1.04	1.38	1.52	2.90	3.46	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+22+42+60	0.97	1.30	1.43	2.72	3.89	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+20+22+42+71	0.91	1.21	1.33	2.54	4.30	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+20+22+50+50	0.98	1.31	1.44	3.28	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+22+50+60	0.93	1.23	1.36	3.08	3.70	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+20+25+25+25	1.40	1.87	2.34	2.34	2.34	10.30 4.10 - 14.00	2.166 0.640 - 3.916	9.94	9.51	9.11	99
15+20+25+25+35	1.29	1.72	2.15	2.15	3.00	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+20+25+25+42	1.22	1.62	2.03	2.03	3.41	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+25+25+50	1.14	1.53	1.91	1.91	3.81	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+25+25+60	1.07	1.42	1.78	1.78	4.26	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+25+25+71	0.99	1.32	1.65	1.65	4.69	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+20+25+35+35	1.19	1.58	1.98	2.77	2.77	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+20+25+35+42	1.13	1.50	1.88	2.63	3.16	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+25+35+50	1.07	1.42	1.78	2.49	3.55	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+25+35+60	1.00	1.33	1.66	2.33	3.99	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+25+35+71	0.93	1.24	1.55	2.17	4.41	10.30 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+20+25+42+42	1.07	1.43	1.79	3.00	3.00	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+25+42+50	1.02	1.36	1.69	2.85	3.39	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+20+25+42+60	0.95	1.27	1.59	2.67	3.81	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+20+25+50+50	0.97	1.29	1.61	3.22	3.22	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+25+50+60	0.91	1.21	1.51	3.03	3.64	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+20+35+35+35	1.10	1.47	2.58	2.58	2.58	10.30 4.10 - 14.00	2.156 0.640 - 3.906	9.90	9.47	9.08	99
15+20+35+35+42	1.05	1.40	2.45	2.45	2.94	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+35+35+50	1.00	1.33	2.33	2.33	3.32	10.30 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
15+20+35+35+60	0.94	1.25	2.18	2.18	3.75	10.30 4.10 - 14.00	2.133 0.640 - 3.883	9.80	9.37	8.98	99
15+20+35+42+42	1.00	1.34	2.34	2.81	2.81	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+35+42+50	0.95	1.27	2.23	2.67	3.18	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+35+42+60	0.90	1.20	2.10	2.52	3.59	10.30 4.10 - 14.00	2.127 0.640 - 3.877	9.76	9.34	8.95	99
15+20+35+50+50	0.91	1.21	2.12	3.03	3.03	10.30 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
15+20+42+42+42	0.96	1.28	2.69	2.69	2.69	10.30 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
15+20+42+42+50	0.91	1.22	2.56	2.56	3.05	10.30 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+22+22	1.51	2.22	2.22	2.22	2.22	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+22+22+22+25	1.47	2.16	2.16	2.16	2.45	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+22+22+22+35	1.34	1.97	1.97	1.97	3.14	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+22+22+42	1.27	1.86	1.86	1.86	3.55	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+22+50	1.19	1.75	1.75	1.75	3.97	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+22+60	1.11	1.62	1.62	1.62	4.43	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+22+22+71	1.03	1.51	1.51	1.51	4.86	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+22+22+25+25	1.43	2.10	2.10	2.39	2.39	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+22+22+25+35	1.31	1.92	1.92	2.18	3.06	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+22+25+42	1.24	1.82	1.82	2.06	3.47	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+25+50	1.16	1.71	1.71	1.94	3.88	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+25+60	1.08	1.59	1.59	1.81	4.33	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+22+25+71	1.01	1.48	1.48	1.68	4.76	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+22+22+35+35	1.21	1.77	1.77	2.82	2.82	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+22+35+42	1.15	1.68	1.68	2.68	3.21	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+35+50	1.08	1.59	1.59	2.53	3.61	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+22+35+60	1.01	1.49	1.49	2.36	4.05	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+22+35+71	0.95	1.39	1.39	2.21	4.48	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+22+22+42+42	1.09	1.60	1.60	3.05	3.05	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+42+50	1.03	1.52	1.52	2.89	3.44	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+42+60	0.97	1.42	1.42	2.71	3.88	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+22+22+42+71	0.91	1.33	1.33	2.54	4.29	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
15+22+22+50+50	0.98	1.44	1.44	3.27	3.27	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+22+50+60	0.92	1.35	1.35	3.08	3.69	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+22+25+25+25	1.39	2.04	2.32	2.32	2.32	10.40 4.10 - 14.00	2.159 0.640 - 3.909	9.91	9.48	9.09	99
15+22+25+25+35	1.28	1.88	2.13	2.13	2.98	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+25+25+42	1.21	1.77	2.02	2.02	3.39	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+25+25+50	1.14	1.67	1.90	1.90	3.80	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+22+25+25+60	1.06	1.56	1.77	1.77	4.24	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+25+25+71	0.99	1.45	1.65	1.65	4.67	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+22+25+35+35	1.18	1.73	1.97	2.76	2.76	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+25+35+42	1.12	1.65	1.87	2.62	3.14	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+25+35+50	1.06	1.56	1.77	2.48	3.54	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+25+35+60	0.99	1.46	1.66	2.32	3.97	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+25+35+71	0.93	1.36	1.55	2.17	4.40	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+22+25+42+42	1.07	1.57	1.78	2.99	2.99	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+25+42+50	1.01	1.49	1.69	2.84	3.38	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+25+42+60	0.95	1.40	1.59	2.66	3.80	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+22+25+50+50	0.96	1.41	1.60	3.21	3.21	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+25+50+60	0.91	1.33	1.51	3.02	3.63	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+22+35+35+35	1.10	1.61	2.56	2.56	2.56	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+22+35+35+42	1.05	1.54	2.44	2.44	2.93	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+35+35+50	0.99	1.46	2.32	2.32	3.31	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+22+35+35+60	0.93	1.37	2.18	2.18	3.74	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+22+35+42+42	1.00	1.47	2.33	2.80	2.80	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+35+42+50	0.95	1.40	2.22	2.66	3.17	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+35+50+50	0.91	1.33	2.12	3.02	3.02	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+22+42+42+42	0.96	1.40	2.68	2.68	2.68	10.40 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+22+42+42+50	0.91	1.34	2.55	2.55	3.04	10.40 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+25+25+25+25	1.36	2.26	2.26	2.26	2.26	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+25+25+25+35	1.25	2.08	2.08	2.08	2.91	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+25+25+25+42	1.18	1.97	1.97	1.97	3.31	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+25+25+50	1.11	1.86	1.86	1.86	3.71	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+25+25+60	1.04	1.73	1.73	1.73	4.16	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+25+25+25+71	0.97	1.61	1.61	1.61	4.59	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+25+25+35+35	1.16	1.93	1.93	2.70	2.70	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+25+25+35+42	1.10	1.83	1.83	2.56	3.08	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+25+35+50	1.04	1.73	1.73	2.43	3.47	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+25+35+60	0.98	1.63	1.63	2.28	3.90	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+25+25+35+71	0.91	1.52	1.52	2.13	4.32	10.40 4.10 - 14.00	2.130 0.640 - 3.880	9.78	9.35	8.96	99
15+25+25+42+42	1.05	1.74	1.74	2.93	2.93	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+25+25+42+50	0.99	1.66	1.66	2.78	3.31	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+25+25+42+60	0.93	1.56	1.56	2.62	3.74	10.40 4.10 - 14.00	2.120 0.640 - 3.870	9.73	9.31	8.92	99
15+25+25+50+50	0.95	1.58	1.58	3.15	3.15	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+25+35+35+35	1.08	1.79	2.51	2.51	2.51	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+25+35+35+42	1.03	1.71	2.39	2.39	2.87	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+35+35+50	0.98	1.63	2.28	2.28	3.25	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+25+35+35+60	0.92	1.53	2.14	2.14	3.67	10.40 4.10 - 14.00	2.126 0.640 - 3.876	9.76	9.34	8.95	99
15+25+35+42+42	0.98	1.64	2.29	2.75	2.75	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
15+25+35+42+50	0.93	1.56	2.18	2.62	3.11	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
15+25+42+42+42	0.94	1.57	2.63	2.63	2.63	10.40 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
15+35+35+35+35	1.01	2.35	2.35	2.35	2.35	10.40 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
15+35+35+35+42	0.96	2.25	2.25	2.25	2.70	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+35+35+35+50	0.92	2.14	2.14	2.14	3.06	10.40 4.10 - 14.00	2.143 0.640 - 3.893	9.84	9.41	9.02	99
15+35+35+42+42	0.92	2.15	2.15	2.58	2.58	10.40 4.10 - 14.00	2.137 0.640 - 3.887	9.82	9.39	9.00	99
18+18+18+18+18	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.50 4.10 - 14.00	2.170 0.640 - 3.900	9.96	9.53	9.13	99
18+18+18+18+20	2.03	2.03	2.03	2.03	2.26	10.40 4.10 - 14.00	2.177 0.640 - 3.907	9.99	9.56	9.16	99
18+18+18+18+22	2.01	2.01	2.01	2.01	2.46	10.50 4.10 - 14.00	2.160 0.640 - 3.900	9.92	9.49	9.09	99
18+18+18+18+25	1.95	1.95	1.95	1.95	2.71	10.50 4.10 - 14.00	2.160 0.640 - 3.900	9.92	9.49	9.09	99
18+18+18+18+35	1.77	1.77	1.77	1.77	3.43	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+18+18+42	1.66	1.66	1.66	1.66	3.87	10.50 4.10 - 14.00	2.144 0.640 - 3.894	9.85	9.42	9.03	99
18+18+18+18+50	1.55	1.55	1.55	1.55	4.30	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+18+60	1.43	1.43	1.43	1.43	4.77	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+18+18+71	1.32	1.32	1.32	1.32	5.21	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+20+20	1.97	1.97	1.97	2.19	2.19	10.30 4.10 - 14.00	2.174 0.640 - 3.914	9.98	9.55	9.15	99
18+18+18+20+22	1.95	1.95	1.95	2.17	2.38	10.40 4.10 - 14.00	2.167 0.640 - 3.907	9.95	9.52	9.12	99
18+18+18+20+25	1.89	1.89	1.89	2.10	2.63	10.40 4.10 - 14.00	2.167 0.640 - 3.907	9.95	9.52	9.12	99
18+18+18+20+35	1.72	1.72	1.72	1.91	3.34	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+18+18+20+42	1.61	1.61	1.61	1.79	3.77	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+18+20+50	1.51	1.51	1.51	1.68	4.19	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+18+20+60	1.40	1.40	1.40	1.55	4.66	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+18+18+20+71	1.29	1.29	1.29	1.43	5.09	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+18+22+22	1.93	1.93	1.93	2.36	2.36	10.50 4.10 - 14.00	2.160 0.640 - 3.900	9.92	9.49	9.09	99
18+18+18+22+25	1.87	1.87	1.87	2.29	2.60	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+18+22+35	1.70	1.70	1.70	2.08	3.31	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+18+22+42	1.60	1.60	1.60	1.96	3.74	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+22+50	1.50	1.50	1.50	1.83	4.17	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+22+60	1.39	1.39	1.39	1.70	4.63	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+18+22+71	1.29	1.29	1.29	1.57	5.07	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+25+25	1.82	1.82	1.82	2.52	2.52	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+18+25+35	1.66	1.66	1.66	2.30	3.22	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+18+25+42	1.56	1.56	1.56	2.17	3.64	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+25+50	1.47	1.47	1.47	2.03	4.07	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+25+60	1.36	1.36	1.36	1.89	4.53	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+18+25+71	1.26	1.26	1.26	1.75	4.97	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+18+35+35	1.52	1.52	1.52	2.96	2.96	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+18+35+42	1.44	1.44	1.44	2.81	3.37	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+35+50	1.36	1.36	1.36	2.64	3.78	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+18+35+60	1.27	1.27	1.27	2.47	4.23	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+18+35+71	1.18	1.18	1.18	2.30	4.66	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+18+42+42	1.37	1.37	1.37	3.20	3.20	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+18+42+50	1.29	1.29	1.29	3.02	3.60	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+18+42+60	1.21	1.21	1.21	2.83	4.04	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+18+42+71	1.13	1.13	1.13	2.64	4.46	10.50 4.10 - 14.00	2.115 0.640 - 3.865	9.71	9.29	8.90	99
18+18+18+50+50	1.23	1.23	1.23	3.41	3.41	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+18+50+60	1.15	1.15	1.15	3.20	3.84	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+20+20+20	1.91	1.91	2.13	2.13	2.13	10.20 4.10 - 14.00	2.181 0.640 - 3.921	10.02	9.58	9.18	99
18+18+20+20+22	1.89	1.89	2.10	2.10	2.31	10.30 4.10 - 14.00	2.174 0.640 - 3.914	9.98	9.55	9.15	99
18+18+20+20+25	1.84	1.84	2.04	2.04	2.55	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
18+18+20+20+35	1.67	1.67	1.86	1.86	3.25	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
18+18+20+20+42	1.57	1.57	1.75	1.75	3.67	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+18+20+20+50	1.47	1.47	1.63	1.63	4.09	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+18+20+20+60	1.36	1.36	1.51	1.51	4.54	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
18+18+20+20+71	1.26	1.26	1.40	1.40	4.97	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+18+20+22+22	1.87	1.87	2.08	2.29	2.29	10.40 4.10 - 14.00	2.167 0.640 - 3.907	9.95	9.52	9.12	99
18+18+20+22+25	1.82	1.82	2.02	2.22	2.52	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+18+20+22+35	1.66	1.66	1.84	2.02	3.22	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+18+20+22+42	1.56	1.56	1.73	1.91	3.64	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+22+50	1.46	1.46	1.63	1.79	4.06	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+22+60	1.36	1.36	1.51	1.66	4.52	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+18+20+22+71	1.26	1.26	1.40	1.54	4.96	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+20+25+25	1.77	1.77	1.96	2.45	2.45	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+18+20+25+35	1.61	1.61	1.79	2.24	3.14	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+18+20+25+42	1.52	1.52	1.69	2.11	3.55	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+25+50	1.43	1.43	1.59	1.98	3.97	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+25+60	1.33	1.33	1.48	1.84	4.43	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+18+20+25+71	1.23	1.23	1.37	1.71	4.86	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+20+35+35	1.49	1.49	1.65	2.89	2.89	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+18+20+35+42	1.41	1.41	1.56	2.74	3.28	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+35+50	1.33	1.33	1.48	2.58	3.69	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+18+20+35+60	1.24	1.24	1.38	2.41	4.13	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+18+20+35+71	1.16	1.16	1.28	2.25	4.56	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+20+42+42	1.34	1.34	1.49	3.12	3.12	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+18+20+42+50	1.26	1.26	1.41	2.95	3.51	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+18+20+42+60	1.18	1.18	1.32	2.76	3.95	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
18+18+20+42+71	1.11	1.11	1.23	2.58	4.37	10.40 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
18+18+20+50+50	1.20	1.20	1.33	3.33	3.33	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+18+20+50+60	1.13	1.13	1.25	3.13	3.76	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
18+18+22+22+22	1.85	1.85	2.26	2.26	2.26	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+22+22+25	1.80	1.80	2.20	2.20	2.50	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+22+22+35	1.64	1.64	2.01	2.01	3.20	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+22+22+42	1.55	1.55	1.89	1.89	3.61	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+22+50	1.45	1.45	1.78	1.78	4.04	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+22+60	1.35	1.35	1.65	1.65	4.50	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+22+22+71	1.25	1.25	1.53	1.53	4.94	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+25+25	1.75	1.75	2.14	2.43	2.43	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+22+25+35	1.60	1.60	1.96	2.22	3.11	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+22+25+42	1.51	1.51	1.85	2.10	3.53	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+25+50	1.42	1.42	1.74	1.97	3.95	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+25+60	1.32	1.32	1.62	1.84	4.41	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+22+25+71	1.23	1.23	1.50	1.70	4.84	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+35+35	1.48	1.48	1.80	2.87	2.87	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+22+35+42	1.40	1.40	1.71	2.72	3.27	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+35+50	1.32	1.32	1.62	2.57	3.67	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+22+35+60	1.24	1.24	1.51	2.40	4.12	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+22+35+71	1.15	1.15	1.41	2.24	4.55	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+22+42+42	1.33	1.33	1.63	3.11	3.11	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+22+42+50	1.26	1.26	1.54	2.94	3.50	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+22+42+60	1.18	1.18	1.44	2.76	3.94	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+22+42+71	1.11	1.11	1.35	2.58	4.36	10.50 4.10 - 14.00	2.115 0.640 - 3.865	9.71	9.29	8.90	99
18+18+22+50+50	1.20	1.20	1.46	3.32	3.32	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+22+50+60	1.13	1.13	1.38	3.13	3.75	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+25+25+25	1.70	1.70	2.36	2.36	2.36	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+18+25+25+35	1.56	1.56	2.17	2.17	3.04	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+25+25+42	1.48	1.48	2.05	2.05	3.45	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+25+25+50	1.39	1.39	1.93	1.93	3.86	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+25+25+60	1.29	1.29	1.80	1.80	4.32	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+25+25+71	1.20	1.20	1.67	1.67	4.75	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+35+35	1.44	1.44	2.00	2.81	2.81	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+25+35+42	1.37	1.37	1.90	2.66	3.20	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+25+35+50	1.29	1.29	1.80	2.52	3.60	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+25+35+60	1.21	1.21	1.68	2.36	4.04	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+18+25+35+71	1.13	1.13	1.57	2.20	4.46	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+18+25+42+42	1.30	1.30	1.81	3.04	3.04	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+25+42+50	1.24	1.24	1.72	2.88	3.43	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+25+42+60	1.16	1.16	1.61	2.71	3.87	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+25+50+50	1.17	1.17	1.63	3.26	3.26	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+25+50+60	1.11	1.11	1.54	3.07	3.68	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+18+35+35+35	1.34	1.34	2.61	2.61	2.61	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+18+35+35+42	1.28	1.28	2.48	2.48	2.98	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+35+35+50	1.21	1.21	2.36	2.36	3.37	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+18+35+35+60	1.14	1.14	2.21	2.21	3.80	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+18+35+42+42	1.22	1.22	2.37	2.85	2.85	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+35+42+50	1.16	1.16	2.25	2.71	3.22	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+35+50+50	1.11	1.11	2.15	3.07	3.07	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+18+42+42+42	1.17	1.17	2.72	2.72	2.72	10.50 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
18+18+42+42+50	1.11	1.11	2.59	2.59	3.09	10.50 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
18+20+20+20+20	1.86	2.06	2.06	2.06	2.06	10.10 4.10 - 14.00	2.188 0.640 - 3.928	10.05	9.61	9.21	99
18+20+20+20+22	1.84	2.04	2.04	2.04	2.24	10.20 4.10 - 14.00	2.181 0.640 - 3.921	10.02	9.58	9.18	99
18+20+20+20+25	1.78	1.98	1.98	1.98	2.48	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
18+20+20+20+35	1.62	1.81	1.81	1.81	3.16	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
18+20+20+20+42	1.53	1.70	1.70	1.70	3.57	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
18+20+20+20+50	1.43	1.59	1.59	1.59	3.98	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
18+20+20+20+60	1.33	1.48	1.48	1.48	4.43	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
18+20+20+20+71	1.23	1.37	1.37	1.37	4.86	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
18+20+20+22+22	1.82	2.02	2.02	2.22	2.22	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
18+20+20+22+25	1.77	1.96	1.96	2.16	2.45	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
18+20+20+22+35	1.61	1.79	1.79	1.97	3.13	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
18+20+20+22+42	1.52	1.69	1.69	1.86	3.55	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+22+50	1.43	1.58	1.58	1.74	3.96	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+22+60	1.32	1.47	1.47	1.62	4.41	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
18+20+20+22+71	1.23	1.36	1.36	1.50	4.84	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+20+25+25	1.72	1.91	1.91	2.38	2.38	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
18+20+20+25+35	1.57	1.75	1.75	2.18	3.06	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
18+20+20+25+42	1.48	1.65	1.65	2.06	3.46	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+25+50	1.39	1.55	1.55	1.94	3.87	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+25+60	1.30	1.44	1.44	1.80	4.32	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
18+20+20+25+71	1.20	1.34	1.34	1.67	4.75	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+20+35+35	1.45	1.61	1.61	2.82	2.82	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
18+20+20+35+42	1.37	1.53	1.53	2.67	3.20	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+35+50	1.30	1.44	1.44	2.52	3.60	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
18+20+20+35+60	1.21	1.35	1.35	2.36	4.04	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
18+20+20+35+71	1.13	1.26	1.26	2.20	4.46	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+20+42+42	1.31	1.45	1.45	3.05	3.05	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
18+20+20+42+50	1.24	1.37	1.37	2.88	3.43	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
18+20+20+42+60	1.16	1.29	1.29	2.70	3.86	10.30 4.10 - 14.00	2.125 0.640 - 3.875	9.75	9.33	8.94	99
18+20+20+42+71	1.08	1.20	1.20	2.53	4.28	10.30 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
18+20+20+50+50	1.17	1.30	1.30	3.26	3.26	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
18+20+20+50+60	1.10	1.23	1.23	3.07	3.68	10.30 4.10 - 14.00	2.125 0.640 - 3.875	9.75	9.33	8.94	99
18+20+22+22+25	1.75	1.94	2.14	2.14	2.43	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+20+22+22+35	1.60	1.78	1.96	1.96	3.11	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+22+22+42	1.51	1.68	1.85	1.85	3.52	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+22+22+50	1.42	1.58	1.73	1.73	3.94	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+20+22+22+60	1.32	1.46	1.61	1.61	4.39	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+22+22+71	1.22	1.36	1.50	1.50	4.83	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+20+22+25+25	1.70	1.89	2.08	2.36	2.36	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+20+22+25+35	1.56	1.73	1.91	2.17	3.03	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+22+25+42	1.47	1.64	1.80	2.05	3.44	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+22+25+50	1.39	1.54	1.69	1.93	3.85	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+22+25+60	1.29	1.43	1.58	1.79	4.30	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+22+25+71	1.20	1.33	1.47	1.67	4.73	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+20+22+35+35	1.44	1.60	1.76	2.80	2.80	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+22+35+42	1.37	1.52	1.67	2.66	3.19	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+22+35+50	1.29	1.43	1.58	2.51	3.59	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+22+35+60	1.21	1.34	1.48	2.35	4.03	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+22+35+71	1.13	1.25	1.38	2.19	4.45	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+20+22+42+42	1.30	1.44	1.59	3.03	3.03	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+22+42+50	1.23	1.37	1.51	2.87	3.42	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+22+42+60	1.16	1.28	1.41	2.70	3.85	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
18+20+22+50+50	1.17	1.30	1.43	3.25	3.25	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+22+50+60	1.10	1.22	1.35	3.06	3.67	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
18+20+25+25+25	1.66	1.84	2.30	2.30	2.30	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
18+20+25+25+35	1.52	1.69	2.11	2.11	2.96	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+25+25+42	1.44	1.60	2.00	2.00	3.36	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+25+25+50	1.36	1.51	1.88	1.88	3.77	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+25+25+60	1.26	1.41	1.76	1.76	4.22	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+25+25+71	1.18	1.31	1.64	1.64	4.64	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+20+25+35+35	1.41	1.56	1.95	2.74	2.74	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+25+35+42	1.34	1.49	1.86	2.60	3.12	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+25+35+50	1.26	1.41	1.76	2.46	3.51	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+25+35+60	1.18	1.32	1.65	2.30	3.95	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+25+35+71	1.11	1.23	1.54	2.15	4.37	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+20+25+42+42	1.27	1.41	1.77	2.97	2.97	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+25+42+50	1.21	1.34	1.68	2.82	3.35	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+25+42+60	1.13	1.26	1.58	2.65	3.78	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
18+20+25+50+50	1.15	1.28	1.60	3.19	3.19	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+35+35+35	1.31	1.45	2.55	2.55	2.55	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
18+20+35+35+42	1.25	1.39	2.43	2.43	2.91	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+35+35+50	1.18	1.32	2.30	2.30	3.29	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
18+20+35+35+60	1.11	1.24	2.17	2.17	3.71	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
18+20+35+42+42	1.19	1.32	2.32	2.78	2.78	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+35+42+50	1.13	1.26	2.21	2.65	3.15	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
18+20+42+42+42	1.14	1.27	2.66	2.66	2.66	10.40 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
18+20+42+42+50	1.09	1.21	2.54	2.54	3.02	10.40 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+22+22+22	1.78	2.18	2.18	2.18	2.18	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+22+22+22+25	1.73	2.12	2.12	2.12	2.41	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+22+22+22+35	1.59	1.94	1.94	1.94	3.09	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+22+22+42	1.50	1.83	1.83	1.83	3.50	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+22+50	1.41	1.72	1.72	1.72	3.92	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+22+60	1.31	1.60	1.60	1.60	4.38	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+22+22+71	1.22	1.49	1.49	1.49	4.81	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+25+25	1.69	2.06	2.06	2.34	2.34	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
18+22+22+25+35	1.55	1.89	1.89	2.15	3.01	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+22+25+42	1.47	1.79	1.79	2.03	3.42	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+25+50	1.38	1.69	1.69	1.92	3.83	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+25+60	1.29	1.57	1.57	1.79	4.29	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+22+25+71	1.20	1.46	1.46	1.66	4.72	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+35+35	1.43	1.75	1.75	2.78	2.78	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+22+35+42	1.36	1.66	1.66	2.64	3.17	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+35+50	1.29	1.57	1.57	2.50	3.57	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+22+35+60	1.20	1.47	1.47	2.34	4.01	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+22+35+71	1.13	1.38	1.38	2.19	4.44	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+22+22+42+42	1.29	1.58	1.58	3.02	3.02	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+22+42+50	1.23	1.50	1.50	2.86	3.41	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+22+42+60	1.15	1.41	1.41	2.69	3.84	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+22+22+50+50	1.17	1.43	1.43	3.24	3.24	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+22+50+60	1.10	1.34	1.34	3.05	3.66	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+22+25+25+25	1.64	2.01	2.28	2.28	2.28	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+25+25+35	1.51	1.85	2.10	2.10	2.94	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+25+25+42	1.43	1.75	1.99	1.99	3.34	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+25+25+50	1.35	1.65	1.88	1.88	3.75	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+25+25+60	1.26	1.54	1.75	1.75	4.20	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+25+25+71	1.17	1.43	1.63	1.63	4.63	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+35+35	1.40	1.71	1.94	2.72	2.72	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+25+35+42	1.33	1.63	1.85	2.59	3.11	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+25+35+50	1.26	1.54	1.75	2.45	3.50	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+25+35+60	1.18	1.44	1.64	2.30	3.94	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+25+35+71	1.11	1.35	1.54	2.15	4.36	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+22+25+42+42	1.27	1.55	1.76	2.96	2.96	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+25+42+50	1.20	1.47	1.67	2.81	3.34	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+25+42+60	1.13	1.38	1.57	2.64	3.77	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+22+25+50+50	1.15	1.40	1.59	3.18	3.18	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+35+35+35	1.30	1.59	2.53	2.53	2.53	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+22+35+35+42	1.24	1.52	2.42	2.42	2.90	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+22+35+35+50	1.18	1.44	2.30	2.30	3.28	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
18+22+35+35+60	1.11	1.36	2.16	2.16	3.71	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+22+35+42+42	1.19	1.45	2.31	2.77	2.77	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+35+42+50	1.13	1.38	2.20	2.64	3.14	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+22+42+42+42	1.14	1.39	2.66	2.66	2.66	10.50 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
18+25+25+25+25	1.60	2.22	2.22	2.22	2.22	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+25+25+25+35	1.48	2.05	2.05	2.05	2.87	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+25+25+25+42	1.40	1.94	1.94	1.94	3.27	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+25+25+50	1.32	1.84	1.84	1.84	3.67	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+25+25+60	1.24	1.72	1.72	1.72	4.12	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+25+25+25+71	1.15	1.60	1.60	1.60	4.55	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
18+25+25+35+35	1.37	1.90	1.90	2.66	2.66	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+25+25+35+42	1.30	1.81	1.81	2.53	3.04	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+25+35+50	1.24	1.72	1.72	2.40	3.43	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+25+35+60	1.16	1.61	1.61	2.25	3.87	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
18+25+25+42+42	1.24	1.73	1.73	2.90	2.90	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+25+25+42+50	1.18	1.64	1.64	2.76	3.28	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+25+25+42+60	1.11	1.54	1.54	2.59	3.71	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
18+25+25+50+50	1.13	1.56	1.56	3.13	3.13	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+25+35+35+35	1.28	1.77	2.48	2.48	2.48	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+25+35+35+42	1.22	1.69	2.37	2.37	2.85	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+35+35+50	1.16	1.61	2.25	2.25	3.22	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+25+35+42+42	1.17	1.62	2.27	2.72	2.72	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+25+35+42+50	1.11	1.54	2.16	2.59	3.09	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
18+25+42+42+42	1.12	1.55	2.61	2.61	2.61	10.50 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
18+35+35+35+35	1.20	2.33	2.33	2.33	2.33	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
18+35+35+35+42	1.15	2.23	2.23	2.23	2.67	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
18+35+35+42+42	1.10	2.14	2.14	2.56	2.56	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+20+20+20+20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00 4.10 - 14.00	2.195 0.640 - 3.935	10.08	9.64	9.24	99
20+20+20+20+22	1.98	1.98	1.98	1.98	2.18	10.10 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.928	10.01	9.57	9.17	99
20+20+20+20+25	1.92	1.92	1.92	1.92	2.40	10.10 4.10 - 14.00	2.178 0.640 - 3.928	10.01	9.57	9.17	99
20+20+20+20+35	1.76	1.76	1.76	1.76	3.07	10.10 4.10 - 14.00	2.168 0.640 - 3.918	9.95	9.52	9.12	99
20+20+20+20+42	1.66	1.66	1.66	1.66	3.48	10.10 4.10 - 14.00	2.162 0.640 - 3.912	9.92	9.49	9.09	99
20+20+20+20+50	1.55	1.55	1.55	1.55	3.88	10.10 4.10 - 14.00	2.162 0.640 - 3.912	9.92	9.49	9.09	99
20+20+20+20+60	1.44	1.44	1.44	1.44	4.33	10.10 4.10 - 14.00	2.145 0.640 - 3.895	9.85	9.42	9.03	99
20+20+20+20+71	1.34	1.34	1.34	1.34	4.75	10.10 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
20+20+20+22+25	1.91	1.91	1.91	2.10	2.38	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
20+20+20+22+35	1.74	1.74	1.74	1.92	3.05	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
20+20+20+22+42	1.65	1.65	1.65	1.81	3.45	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+22+50	1.55	1.55	1.55	1.70	3.86	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+22+60	1.44	1.44	1.44	1.58	4.31	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
20+20+20+22+71	1.33	1.33	1.33	1.47	4.73	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+20+25+25	1.85	1.85	1.85	2.32	2.32	10.20 4.10 - 14.00	2.171 0.640 - 3.921	9.96	9.53	9.13	99
20+20+20+25+35	1.70	1.70	1.70	2.13	2.98	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
20+20+20+25+42	1.61	1.61	1.61	2.01	3.37	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+25+50	1.51	1.51	1.51	1.89	3.78	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+25+60	1.41	1.41	1.41	1.76	4.22	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
20+20+20+25+71	1.31	1.31	1.31	1.63	4.64	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+20+35+35	1.57	1.57	1.57	2.75	2.75	10.20 4.10 - 14.00	2.161 0.640 - 3.911	9.92	9.49	9.09	99
20+20+20+35+42	1.49	1.49	1.49	2.61	3.13	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+35+50	1.41	1.41	1.41	2.46	3.52	10.20 4.10 - 14.00	2.155 0.640 - 3.905	9.89	9.46	9.07	99
20+20+20+35+60	1.32	1.32	1.32	2.30	3.95	10.20 4.10 - 14.00	2.138 0.640 - 3.888	9.82	9.39	9.00	99
20+20+20+35+71	1.23	1.23	1.23	2.15	4.36	10.20 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+20+42+42	1.42	1.42	1.42	2.98	2.98	10.20 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
20+20+20+42+50	1.34	1.34	1.34	2.82	3.36	10.20 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
20+20+20+42+60	1.26	1.26	1.26	2.64	3.78	10.20 4.10 - 14.00	2.132 0.640 - 3.882	9.79	9.36	8.97	99
20+20+20+50+50	1.28	1.28	1.28	3.19	3.19	10.20 4.10 - 14.00	2.149 0.640 - 3.899	9.87	9.44	9.05	99
20+20+20+50+60	1.20	1.20	1.20	3.00	3.60	10.20 4.10 - 14.00	2.132 0.640 - 3.882	9.79	9.36	8.97	99
20+20+22+22+22	1.94	1.94	2.14	2.14	2.14	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
20+20+22+22+25	1.89	1.89	2.08	2.08	2.36	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
20+20+22+22+35	1.73	1.73	1.90	1.90	3.03	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+22+22+42	1.63	1.63	1.80	1.80	3.43	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+22+50	1.54	1.54	1.69	1.69	3.84	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+22+60	1.43	1.43	1.57	1.57	4.29	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+22+22+71	1.33	1.33	1.46	1.46	4.72	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+20+22+25+25	1.84	1.84	2.02	2.30	2.30	10.30 4.10 - 14.00	2.164 0.640 - 3.914	9.93	9.50	9.10	99
20+20+22+25+35	1.69	1.69	1.86	2.11	2.95	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+22+25+42	1.60	1.60	1.76	2.00	3.35	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+25+50	1.50	1.50	1.65	1.88	3.76	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+25+60	1.40	1.40	1.54	1.75	4.20	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+22+25+71	1.30	1.30	1.43	1.63	4.63	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+20+22+35+35	1.56	1.56	1.72	2.73	2.73	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+22+35+42	1.48	1.48	1.63	2.59	3.11	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+35+50	1.40	1.40	1.54	2.45	3.50	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+22+35+60	1.31	1.31	1.44	2.30	3.94	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+22+35+71	1.23	1.23	1.35	2.15	4.35	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+20+22+42+42	1.41	1.41	1.55	2.96	2.96	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+22+42+50	1.34	1.34	1.47	2.81	3.34	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+22+42+60	1.26	1.26	1.38	2.64	3.77	10.30 4.10 - 14.00	2.125 0.640 - 3.875	9.75	9.33	8.94	99
20+20+22+50+50	1.27	1.27	1.40	3.18	3.18	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+22+50+60	1.20	1.20	1.32	2.99	3.59	10.30 4.10 - 14.00	2.125 0.640 - 3.875	9.75	9.33	8.94	99
20+20+25+25+25	1.79	1.79	2.24	2.24	2.24	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+25+25+35	1.65	1.65	2.06	2.06	2.88	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+20+25+25+42	1.56	1.56	1.95	1.95	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+25+25+50	1.47	1.47	1.84	1.84	3.68	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+25+25+60	1.37	1.37	1.72	1.72	4.12	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+25+25+71	1.28	1.28	1.60	1.60	4.54	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+20+25+35+35	1.53	1.53	1.91	2.67	2.67	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+25+35+42	1.45	1.45	1.81	2.54	3.05	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+25+35+50	1.37	1.37	1.72	2.40	3.43	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+25+35+60	1.29	1.29	1.61	2.25	3.86	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+25+35+71	1.20	1.20	1.51	2.11	4.28	10.30 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+20+25+42+42	1.38	1.38	1.73	2.90	2.90	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+25+42+50	1.31	1.31	1.64	2.76	3.28	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+25+42+60	1.23	1.23	1.54	2.59	3.70	10.30 4.10 - 14.00	2.125 0.640 - 3.875	9.75	9.33	8.94	99
20+20+25+50+50	1.25	1.25	1.56	3.12	3.12	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+35+35+35	1.42	1.42	2.49	2.49	2.49	10.30 4.10 - 14.00	2.154 0.640 - 3.904	9.89	9.46	9.07	99
20+20+35+35+42	1.36	1.36	2.37	2.37	2.85	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+35+35+50	1.29	1.29	2.25	2.25	3.22	10.30 4.10 - 14.00	2.148 0.640 - 3.898	9.86	9.43	9.04	99
20+20+35+35+60	1.21	1.21	2.12	2.12	3.64	10.30 4.10 - 14.00	2.131 0.640 - 3.881	9.79	9.36	8.97	99
20+20+35+42+42	1.30	1.30	2.27	2.72	2.72	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+35+42+50	1.23	1.23	2.16	2.59	3.08	10.30 4.10 - 14.00	2.142 0.640 - 3.892	9.84	9.41	9.02	99
20+20+42+42+42	1.24	1.24	2.61	2.61	2.61	10.30 4.10 - 14.00	2.136 0.640 - 3.886	9.81	9.38	8.99	99
20+22+22+22+22	1.93	2.12	2.12	2.12	2.12	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
20+22+22+22+25	1.87	2.06	2.06	2.06	2.34	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
20+22+22+22+35	1.72	1.89	1.89	1.89	3.01	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+22+22+42	1.63	1.79	1.79	1.79	3.41	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+22+50	1.53	1.68	1.68	1.68	3.82	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+22+60	1.42	1.57	1.57	1.57	4.27	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+22+22+71	1.32	1.46	1.46	1.46	4.70	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+22+22+25+25	1.82	2.01	2.01	2.28	2.28	10.40 4.10 - 14.00	2.157 0.640 - 3.907	9.90	9.47	9.08	99
20+22+22+25+35	1.68	1.85	1.85	2.10	2.94	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+22+25+42	1.59	1.75	1.75	1.98	3.33	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+25+50	1.50	1.65	1.65	1.87	3.74	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+25+60	1.40	1.54	1.54	1.74	4.19	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+22+25+71	1.30	1.43	1.43	1.63	4.62	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+22+22+35+35	1.55	1.71	1.71	2.72	2.72	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+22+35+42	1.48	1.62	1.62	2.58	3.10	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+35+50	1.40	1.54	1.54	2.44	3.49	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+22+35+60	1.31	1.44	1.44	2.29	3.92	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+22+35+71	1.22	1.35	1.35	2.14	4.34	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+22+22+42+42	1.41	1.55	1.55	2.95	2.95	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+22+42+50	1.33	1.47	1.47	2.80	3.33	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+22+42+60	1.25	1.38	1.38	2.63	3.76	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+22+22+50+50	1.27	1.40	1.40	3.17	3.17	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+25+25+25	1.78	1.96	2.22	2.22	2.22	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+25+25+35	1.64	1.80	2.05	2.05	2.87	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+25+25+42	1.55	1.71	1.94	1.94	3.26	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+25+25+50	1.46	1.61	1.83	1.83	3.66	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+25+25+60	1.37	1.51	1.71	1.71	4.11	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+25+25+71	1.28	1.40	1.60	1.60	4.53	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+22+25+35+35	1.52	1.67	1.90	2.66	2.66	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+25+35+42	1.44	1.59	1.81	2.53	3.03	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+25+35+50	1.37	1.51	1.71	2.39	3.42	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+25+35+60	1.28	1.41	1.60	2.25	3.85	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+25+42+42	1.38	1.52	1.72	2.89	2.89	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+25+42+50	1.31	1.44	1.64	2.75	3.27	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+25+42+60	1.23	1.35	1.54	2.58	3.69	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
20+22+25+50+50	1.25	1.37	1.56	3.11	3.11	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+35+35+35	1.41	1.56	2.48	2.48	2.48	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+22+35+35+42	1.35	1.49	2.36	2.36	2.84	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+35+35+50	1.28	1.41	2.25	2.25	3.21	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+22+35+35+60	1.21	1.33	2.12	2.12	3.63	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+22+35+42+42	1.29	1.42	2.26	2.71	2.71	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+35+42+50	1.23	1.35	2.15	2.58	3.08	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+22+42+42+42	1.24	1.36	2.60	2.60	2.60	10.40 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
20+25+25+25+25	1.73	2.17	2.17	2.17	2.17	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+25+25+25+35	1.60	2.00	2.00	2.00	2.80	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+25+25+25+42	1.52	1.90	1.90	1.90	3.19	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+25+25+50	1.43	1.79	1.79	1.79	3.59	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+25+25+60	1.34	1.68	1.68	1.68	4.03	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+25+25+25+71	1.25	1.57	1.57	1.57	4.45	10.40 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
20+25+25+35+35	1.49	1.86	1.86	2.60	2.60	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+25+25+35+42	1.41	1.77	1.77	2.48	2.97	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+25+35+50	1.34	1.68	1.68	2.35	3.35	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+25+35+60	1.26	1.58	1.58	2.21	3.78	10.40 4.10 - 14.00	2.124 0.640 - 3.874	9.75	9.33	8.94	99
20+25+25+42+42	1.35	1.69	1.69	2.84	2.84	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+25+25+42+50	1.28	1.60	1.60	2.70	3.21	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+25+25+42+60	1.21	1.51	1.51	2.54	3.63	10.40 4.10 - 14.00	2.118 0.640 - 3.868	9.72	9.30	8.91	99
20+25+25+50+50	1.22	1.53	1.53	3.06	3.06	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+25+35+35+35	1.39	1.73	2.43	2.43	2.43	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+25+35+35+42	1.32	1.66	2.32	2.32	2.78	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+35+35+50	1.26	1.58	2.21	2.21	3.15	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
20+25+35+42+42	1.27	1.59	2.22	2.66	2.66	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99
20+25+35+42+50	1.21	1.51	2.12	2.54	3.02	10.40 4.10 - 14.00	2.135 0.640 - 3.885	9.81	9.38	8.99	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
20+25+42+42+42	1.22	1.52	2.55	2.55	2.55	10.40 4.10 - 14.00	2.129 0.640 - 3.879	9.78	9.35	8.96	99
20+35+35+35+35	1.30	2.28	2.28	2.28	2.28	10.40 4.10 - 14.00	2.147 0.640 - 3.897	9.86	9.43	9.04	99
20+35+35+35+42	1.25	2.18	2.18	2.18	2.62	10.40 4.10 - 14.00	2.141 0.640 - 3.891	9.83	9.40	9.01	99
22+22+22+22+22	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
22+22+22+22+25	2.04	2.04	2.04	2.04	2.32	10.50 4.10 - 14.00	2.150 0.640 - 3.900	9.87	9.44	9.05	99
22+22+22+22+35	1.88	1.88	1.88	1.88	2.99	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+22+22+42	1.78	1.78	1.78	1.78	3.39	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+22+50	1.67	1.67	1.67	1.67	3.80	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+22+60	1.56	1.56	1.56	1.56	4.26	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+22+22+22+71	1.45	1.45	1.45	1.45	4.69	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+25+25	1.99	1.99	1.99	2.26	2.26	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+22+25+35	1.83	1.83	1.83	2.08	2.92	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+22+25+42	1.74	1.74	1.74	1.97	3.32	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+25+50	1.64	1.64	1.64	1.86	3.72	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+25+60	1.53	1.53	1.53	1.74	4.17	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+22+22+25+71	1.43	1.43	1.43	1.62	4.60	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+35+35	1.70	1.70	1.70	2.70	2.70	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+22+35+42	1.62	1.62	1.62	2.57	3.08	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+35+50	1.53	1.53	1.53	2.43	3.48	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+22+35+60	1.43	1.43	1.43	2.28	3.91	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+22+22+35+71	1.34	1.34	1.34	2.14	4.33	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
22+22+22+42+42	1.54	1.54	1.54	2.94	2.94	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+22+42+50	1.46	1.46	1.46	2.79	3.32	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+22+42+60	1.38	1.38	1.38	2.63	3.75	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
22+22+22+50+50	1.39	1.39	1.39	3.16	3.16	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+25+25+25	1.94	1.94	2.21	2.21	2.21	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+25+25+35	1.79	1.79	2.03	2.03	2.85	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+25+25+42	1.70	1.70	1.93	1.93	3.24	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+25+25+50	1.60	1.60	1.82	1.82	3.65	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+25+25+60	1.50	1.50	1.70	1.70	4.09	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+22+25+25+71	1.40	1.40	1.59	1.59	4.52	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
22+22+25+35+35	1.66	1.66	1.89	2.64	2.64	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+25+35+42	1.58	1.58	1.80	2.52	3.02	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+25+35+50	1.50	1.50	1.70	2.39	3.41	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+25+35+60	1.41	1.41	1.60	2.24	3.84	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+22+25+42+42	1.51	1.51	1.72	2.88	2.88	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+25+42+50	1.43	1.43	1.63	2.74	3.26	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+25+42+60	1.35	1.35	1.54	2.58	3.68	10.50 4.10 - 14.00	2.111 0.640 - 3.861	9.69	9.27	8.88	99
22+22+25+50+50	1.37	1.37	1.55	3.11	3.11	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+35+35+35	1.55	1.55	2.47	2.47	2.47	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+22+35+35+42	1.48	1.48	2.36	2.36	2.83	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99

MXZ-5F102VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)						Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Total		220	230	240	
22+22+35+35+50	1.41	1.41	2.24	2.24	3.20	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+22+35+42+42	1.42	1.42	2.25	2.71	2.71	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+35+42+50	1.35	1.35	2.15	2.58	3.07	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+22+42+42+42	1.36	1.36	2.59	2.59	2.59	10.50 4.10 - 14.00	2.122 0.640 - 3.872	9.74	9.32	8.93	99
22+25+25+25+25	1.89	2.15	2.15	2.15	2.15	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+25+25+25+35	1.75	1.99	1.99	1.99	2.78	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+25+25+25+42	1.66	1.89	1.89	1.89	3.17	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+25+25+50	1.57	1.79	1.79	1.79	3.57	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+25+25+60	1.47	1.67	1.67	1.67	4.01	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+25+25+25+71	1.38	1.56	1.56	1.56	4.44	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
22+25+25+35+35	1.63	1.85	1.85	2.59	2.59	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+25+25+35+42	1.55	1.76	1.76	2.47	2.96	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+25+35+50	1.47	1.67	1.67	2.34	3.34	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+25+35+60	1.38	1.57	1.57	2.20	3.77	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
22+25+25+42+42	1.48	1.68	1.68	2.83	2.83	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+25+25+42+50	1.41	1.60	1.60	2.69	3.20	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+25+25+50+50	1.34	1.53	1.53	3.05	3.05	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+25+35+35+35	1.52	1.73	2.42	2.42	2.42	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+25+35+35+42	1.45	1.65	2.31	2.31	2.77	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+35+35+50	1.38	1.57	2.20	2.20	3.14	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
22+25+35+42+42	1.39	1.58	2.21	2.66	2.66	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
22+35+35+35+35	1.43	2.27	2.27	2.27	2.27	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
22+35+35+35+42	1.37	2.17	2.17	2.17	2.61	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+25+25+25	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
25+25+25+25+35	1.94	1.94	1.94	1.94	2.72	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
25+25+25+25+42	1.85	1.85	1.85	1.85	3.11	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+25+25+50	1.75	1.75	1.75	1.75	3.50	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+25+25+60	1.64	1.64	1.64	1.64	3.94	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
25+25+25+25+71	1.54	1.54	1.54	1.54	4.36	10.50 4.10 - 14.00	2.121 0.640 - 3.871	9.73	9.31	8.92	99
25+25+25+35+35	1.81	1.81	1.81	2.53	2.53	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
25+25+25+35+42	1.73	1.73	1.73	2.42	2.90	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+25+35+50	1.64	1.64	1.64	2.30	3.28	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+25+35+60	1.54	1.54	1.54	2.16	3.71	10.50 4.10 - 14.00	2.117 0.640 - 3.867	9.72	9.30	8.91	99
25+25+25+42+42	1.65	1.65	1.65	2.77	2.77	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
25+25+25+42+50	1.57	1.57	1.57	2.64	3.14	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
25+25+35+35+35	1.69	1.69	2.37	2.37	2.37	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
25+25+35+35+42	1.62	1.62	2.27	2.27	2.72	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+35+35+50	1.54	1.54	2.16	2.16	3.09	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99
25+25+35+42+42	1.55	1.55	2.17	2.61	2.61	10.50 4.10 - 14.00	2.128 0.640 - 3.878	9.78	9.35	8.96	99
25+35+35+35+35	1.59	2.23	2.23	2.23	2.23	10.50 4.10 - 14.00	2.140 0.640 - 3.890	9.83	9.40	9.01	99
25+35+35+35+42	1.53	2.14	2.14	2.14	2.56	10.50 4.10 - 14.00	2.134 0.640 - 3.884	9.80	9.37	8.98	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15	1.50	-	-	-	-	-	1.50 1.50 - 3.20	0.530 0.530 - 1.300	2.44	2.33	2.23	99
18	1.80	-	-	-	-	-	1.80 1.50 - 3.70	0.540 0.530 - 1.360	2.48	2.37	2.27	99
20	2.00	-	-	-	-	-	2.00 1.50 - 3.20	0.600 0.530 - 1.310	2.76	2.64	2.53	99
22	2.20	-	-	-	-	-	2.20 1.50 - 3.70	0.710 0.530 - 1.430	3.26	3.12	2.99	99
25	2.50	-	-	-	-	-	2.50 1.50 - 3.70	0.800 0.530 - 1.500	3.67	3.51	3.36	99
35	3.50	-	-	-	-	-	3.50 1.50 - 3.80	1.100 0.530 - 1.530	5.05	4.83	4.63	99
42	4.20	-	-	-	-	-	4.20 1.50 - 5.00	1.290 0.530 - 1.650	5.93	5.67	5.43	99
50	5.00	-	-	-	-	-	5.00 1.50 - 5.60	1.610 0.530 - 1.920	7.39	7.07	6.78	99
60	6.00	-	-	-	-	-	6.00 1.50 - 7.50	1.870 0.530 - 2.220	8.58	8.21	7.87	99
71	7.10	-	-	-	-	-	7.10 1.50 - 8.70	2.240 0.530 - 2.940	10.29	9.84	9.43	99
15+15	1.50	1.50	-	-	-	-	3.00 2.50 - 4.20	0.876 0.530 - 2.266	4.03	3.85	3.69	99
15+18	1.50	1.80	-	-	-	-	3.30 2.60 - 5.00	0.887 0.530 - 2.207	4.08	3.90	3.74	99
15+20	1.50	2.00	-	-	-	-	3.50 2.70 - 5.60	0.904 0.530 - 2.184	4.15	3.97	3.80	99
15+22	1.50	2.20	-	-	-	-	3.70 2.70 - 5.80	0.947 0.530 - 2.367	4.35	4.16	3.99	99
15+25	1.50	2.50	-	-	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.057 0.530 - 2.977	4.85	4.64	4.45	99
15+35	1.50	3.50	-	-	-	-	5.00 2.70 - 6.50	1.307 0.530 - 2.237	6.00	5.74	5.50	99
15+42	1.50	4.20	-	-	-	-	5.70 2.70 - 7.20	1.581 0.530 - 2.451	7.26	6.94	6.65	99
15+50	1.50	5.00	-	-	-	-	6.50 2.80 - 7.90	1.901 0.530 - 2.711	8.73	8.35	8.00	99
15+60	1.50	6.00	-	-	-	-	7.50 2.80 - 8.70	2.314 0.530 - 2.934	10.62	10.16	9.74	99
15+71	1.48	7.02	-	-	-	-	8.50 2.80 - 9.20	2.738 0.530 - 3.068	12.57	12.02	11.52	99
18+18	1.80	1.80	-	-	-	-	3.60 2.70 - 5.85	0.898 0.530 - 2.148	4.12	3.94	3.78	99
18+20	1.80	2.00	-	-	-	-	3.80 2.60 - 5.70	0.985 0.530 - 2.565	4.53	4.33	4.15	99
18+22	1.80	2.20	-	-	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.048 0.530 - 2.968	4.81	4.60	4.41	99
18+25	1.80	2.50	-	-	-	-	4.30 2.70 - 5.80	1.068 0.530 - 2.358	4.90	4.69	4.49	99
18+35	1.80	3.50	-	-	-	-	5.30 2.70 - 6.80	1.418 0.530 - 2.328	6.51	6.23	5.97	99
18+42	1.80	4.20	-	-	-	-	6.00 2.80 - 7.50	1.692 0.530 - 2.542	7.77	7.43	7.12	99
18+50	1.80	5.00	-	-	-	-	6.80 2.80 - 8.20	2.012 0.530 - 2.802	9.24	8.84	8.47	99
18+60	1.80	6.00	-	-	-	-	7.80 2.80 - 8.90	2.435 0.530 - 2.965	11.18	10.69	10.24	99
18+71	1.74	6.86	-	-	-	-	8.60 2.80 - 9.30	2.759 0.530 - 3.059	12.67	12.12	11.62	99
20+20	2.00	2.00	-	-	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.062 0.530 - 2.982	4.87	4.66	4.47	99
20+22	2.00	2.20	-	-	-	-	4.20 2.60 - 5.70	1.075 0.530 - 2.565	4.93	4.72	4.52	99
20+25	2.00	2.50	-	-	-	-	4.50 2.70 - 6.00	1.125 0.530 - 2.165	5.16	4.94	4.73	99
20+35	2.00	3.50	-	-	-	-	5.50 2.70 - 7.00	1.505 0.530 - 2.395	6.91	6.61	6.33	99
20+42	2.00	4.20	-	-	-	-	6.20 2.80 - 7.60	1.779 0.530 - 2.609	8.17	7.81	7.48	99
20+50	2.00	5.00	-	-	-	-	7.00 2.80 - 8.40	2.099 0.530 - 2.869	9.64	9.22	8.84	99
20+60	2.00	6.00	-	-	-	-	8.00 2.80 - 9.00	2.532 0.530 - 3.002	11.63	11.12	10.66	99
20+71	1.89	6.71	-	-	-	-	8.60 2.80 - 9.30	2.786 0.530 - 3.066	12.80	12.24	11.73	99
22+22	2.20	2.20	-	-	-	-	4.40 2.70 - 5.85	1.078 0.530 - 2.148	4.95	4.73	4.53	99
22+25	2.20	2.50	-	-	-	-	4.70 2.70 - 6.20	1.188 0.530 - 2.188	5.46	5.22	5.00	99
22+35	2.20	3.50	-	-	-	-	5.70 2.70 - 7.20	1.578 0.530 - 2.448	7.25	6.93	6.64	99
22+42	2.20	4.20	-	-	-	-	6.40 2.80 - 7.80	1.852 0.530 - 2.672	8.50	8.13	7.79	99
22+50	2.20	5.00	-	-	-	-	7.20 2.80 - 8.50	2.182 0.530 - 2.892	10.02	9.58	9.18	99
22+60	2.20	6.00	-	-	-	-	8.20 2.80 - 9.10	2.615 0.530 - 3.025	12.00	11.48	11.00	99
22+71	2.06	6.64	-	-	-	-	8.70 2.80 - 9.40	2.799 0.530 - 3.059	12.85	12.29	11.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
25+25	2.50	2.50	-	-	-	-	5.00 2.70 - 6.50	1.298 0.530 - 2.228	5.96	5.70	5.46	99
25+35	2.50	3.50	-	-	-	-	6.00 2.80 - 7.50	1.698 0.530 - 2.548	7.80	7.46	7.15	99
25+42	2.50	4.20	-	-	-	-	6.70 2.80 - 8.10	1.972 0.530 - 2.762	9.05	8.66	8.30	99
25+50	2.50	5.00	-	-	-	-	7.50 2.80 - 8.70	2.322 0.530 - 2.942	10.66	10.20	9.78	99
25+60	2.47	5.93	-	-	-	-	8.40 2.80 - 9.20	2.715 0.530 - 3.055	12.46	11.92	11.42	99
25+71	2.29	6.51	-	-	-	-	8.80 2.80 - 9.40	2.829 0.530 - 3.059	12.98	12.42	11.90	99
35+35	3.50	3.50	-	-	-	-	7.00 2.80 - 8.40	2.098 0.530 - 2.868	9.63	9.21	8.83	99
35+42	3.50	4.20	-	-	-	-	7.70 2.80 - 8.80	2.412 0.530 - 2.972	11.07	10.59	10.15	99
35+50	3.46	4.94	-	-	-	-	8.40 2.80 - 9.20	2.732 0.530 - 3.072	12.55	12.00	11.50	99
35+60	3.21	5.49	-	-	-	-	8.70 2.80 - 9.40	2.815 0.530 - 3.055	12.92	12.36	11.85	99
35+71	3.00	6.10	-	-	-	-	9.10 2.80 - 9.70	2.879 0.530 - 3.089	13.21	12.64	12.11	99
42+42	4.20	4.20	-	-	-	-	8.40 2.80 - 9.20	2.716 0.530 - 3.066	12.47	11.93	11.43	99
42+50	3.97	4.73	-	-	-	-	8.70 2.80 - 9.40	2.796 0.530 - 3.066	12.84	12.28	11.77	99
42+71	3.49	5.91	-	-	-	-	9.40 2.90 - 10.00	2.873 0.530 - 3.123	13.19	12.62	12.09	99
50+50	4.45	4.45	-	-	-	-	8.90 2.80 - 9.50	2.876 0.530 - 3.066	13.20	12.63	12.10	99
50+60	4.23	5.07	-	-	-	-	9.30 2.90 - 9.90	2.869 0.530 - 3.099	13.17	12.60	12.08	99
50+71	3.97	5.63	-	-	-	-	9.60 2.90 - 10.20	2.883 0.530 - 3.153	13.24	12.66	12.13	99
60+60	4.80	4.80	-	-	-	-	9.60 2.90 - 10.20	2.862 0.530 - 3.132	13.14	12.57	12.05	99
60+71	4.44	5.26	-	-	-	-	9.70 2.90 - 10.30	2.876 0.530 - 3.146	13.20	12.63	12.10	99
71+71	4.85	4.85	-	-	-	-	9.70 2.90 - 10.30	2.890 0.530 - 3.150	13.27	12.69	12.16	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	-	-	4.50 2.90 - 6.00	1.149 0.530 - 3.229	5.28	5.05	4.84	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	-	-	4.80 3.00 - 6.80	1.210 0.530 - 2.960	5.55	5.31	5.09	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	-	-	5.00 3.10 - 7.40	1.257 0.530 - 2.797	5.77	5.52	5.29	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	-	-	5.20 3.10 - 7.90	1.300 0.530 - 2.610	5.97	5.71	5.47	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	-	-	5.50 3.20 - 8.50	1.360 0.530 - 2.590	6.24	5.97	5.72	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	-	-	6.50 3.20 - 8.50	1.570 0.530 - 2.590	7.21	6.90	6.61	99
15+15+42	1.50	1.50	4.20 *	-	-	-	7.20 3.20 - 9.20	1.814 0.530 - 2.914	8.33	7.97	7.64	99
15+15+50	1.48	1.48	4.94 *	-	-	-	7.90 3.20 - 9.80	2.114 0.530 - 3.324	9.70	9.28	8.89	99
15+15+60	1.43	1.43	5.73	-	-	-	8.60 3.30 - 10.40	2.467 0.530 - 3.647	11.32	10.83	10.38	99
15+15+71	1.38	1.38	6.54	-	-	-	9.30 3.30 - 11.00	2.871 0.530 - 4.021	13.18	12.61	12.08	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	-	-	5.10 3.10 - 7.70	1.261 0.530 - 2.691	5.79	5.54	5.31	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	-	-	5.30 3.20 - 8.20	1.318 0.530 - 2.528	6.05	5.79	5.55	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	-	-	5.50 3.20 - 8.50	1.351 0.530 - 2.581	6.20	5.93	5.68	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	-	-	5.80 3.10 - 8.40	1.401 0.530 - 3.031	6.43	6.15	5.89	99
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	-	-	6.80 3.20 - 8.70	1.661 0.530 - 2.591	7.62	7.29	6.99	99
15+18+42	1.50	1.80	4.20 *	-	-	-	7.50 3.20 - 9.50	1.925 0.530 - 3.145	8.83	8.45	8.10	99
15+18+50	1.46	1.76	4.88 *	-	-	-	8.10 3.20 - 10.00	2.215 0.530 - 3.415	10.17	9.73	9.32	99
15+18+60	1.42	1.70	5.68	-	-	-	8.80 3.30 - 10.50	2.568 0.530 - 3.738	11.79	11.28	10.81	99
15+18+71	1.37	1.64	6.49	-	-	-	9.50 3.30 - 11.10	2.972 0.530 - 4.112	13.64	13.05	12.51	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	-	-	5.50 3.20 - 8.50	1.365 0.530 - 2.595	6.26	5.99	5.74	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	-	-	5.70 3.10 - 8.40	1.398 0.530 - 2.888	6.42	6.14	5.88	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	-	-	6.00 3.00 - 8.30	1.448 0.530 - 3.338	6.65	6.36	6.10	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	-	-	7.00 3.20 - 8.90	1.748 0.530 - 2.758	8.03	7.68	7.36	99
15+20+42	1.48	1.97	4.15 *	-	-	-	7.60 3.20 - 9.60	2.002 0.530 - 3.222	9.19	8.79	8.42	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+50	1.45	1.93	4.82 *	-	-	-	8.20 3.20 - 10.10	2.302 0.530 - 3.492	10.57	10.11	9.69	99
15+20+60	1.41	1.87	5.62	-	-	-	8.90 3.30 - 10.60	2.645 0.530 - 3.805	12.15	11.62	11.14	99
15+20+71	1.36	1.81	6.43	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.029 0.530 - 4.159	13.90	13.30	12.75	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	-	-	5.90 3.00 - 8.30	1.421 0.530 - 3.181	6.52	6.24	5.98	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	-	-	6.20 3.10 - 8.40	1.491 0.530 - 3.031	6.85	6.55	6.28	99
15+22+35	1.50	2.20	3.50	-	-	-	7.20 3.20 - 9.20	1.811 0.530 - 2.911	8.31	7.95	7.62	99
15+22+42	1.48	2.17	4.15 *	-	-	-	7.80 3.20 - 9.70	2.075 0.530 - 3.275	9.52	9.11	8.73	99
15+22+50	1.43	2.10	4.77 *	-	-	-	8.30 3.20 - 10.20	2.365 0.530 - 3.545	10.86	10.39	9.96	99
15+22+60	1.39	2.04	5.57	-	-	-	9.00 3.30 - 10.70	2.718 0.530 - 3.868	12.48	11.94	11.44	99
15+22+71	1.33	1.96	6.31	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.042 0.530 - 4.172	13.97	13.36	12.80	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	-	-	6.50 3.20 - 8.50	1.561 0.530 - 2.581	7.17	6.86	6.57	99
15+25+35	1.50	2.50	3.50	-	-	-	7.50 3.20 - 9.50	1.931 0.530 - 3.151	8.87	8.48	8.13	99
15+25+42	1.46	2.44	4.10 *	-	-	-	8.00 3.20 - 9.90	2.185 0.530 - 3.385	10.04	9.60	9.20	99
15+25+50	1.43	2.39	4.78 *	-	-	-	8.60 3.30 - 10.40	2.475 0.530 - 3.655	11.36	10.87	10.42	99
15+25+60	1.40	2.33	5.58	-	-	-	9.30 3.30 - 10.90	2.828 0.530 - 3.968	12.98	12.42	11.90	99
15+25+71	1.31	2.18	6.20	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.082 0.530 - 4.192	14.16	13.54	12.98	99
15+35+35	1.45	3.38	3.38	-	-	-	8.20 3.20 - 10.10	2.301 0.530 - 3.491	10.57	10.11	9.69	99
15+35+42	1.42	3.31	3.97 *	-	-	-	8.70 3.30 - 10.50	2.545 0.530 - 3.715	11.69	11.18	10.71	99
15+35+50	1.40	3.26	4.65 *	-	-	-	9.30 3.30 - 10.90	2.845 0.530 - 3.985	13.06	12.49	11.97	99
15+35+60	1.32	3.09	5.29	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.068 0.530 - 4.188	14.08	13.47	12.91	99
15+35+71	1.21	2.83	5.75	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.192 0.530 - 4.282	14.66	14.02	13.44	99
15+42+42	1.39	3.90	3.90 *	-	-	-	9.20 3.30 - 10.90	2.799 0.530 - 3.949	12.85	12.29	11.78	99
15+42+50	1.35	3.77	4.49 *	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.039 0.530 - 4.169	13.96	13.35	12.79	99
15+42+60	1.26	3.52	5.03	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.142 0.530 - 4.242	14.43	13.80	13.23	99
15+42+71	1.16	3.25	5.49	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.246 0.530 - 4.326	14.91	14.26	13.67	99
15+50+50	1.27	4.22	4.22 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.129 0.530 - 4.239	14.36	13.74	13.17	99
15+50+60	1.19	3.96	4.75	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.232 0.530 - 4.312	14.84	14.19	13.60	99
15+50+71	1.09	3.64	5.17	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.246 0.530 - 4.326	14.91	14.26	13.67	99
15+60+60	1.10	4.40	4.40	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.225 0.530 - 4.305	14.80	14.16	13.57	99
15+60+71	1.03	4.11	4.86	-	-	-	10.00 3.30 - 11.60	3.309 0.530 - 4.409	15.19	14.53	13.92	99
15+71+71	1.01	4.79	4.79	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.633 0.530 - 4.823	16.69	15.96	15.30	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	-	-	5.40 3.20 - 8.50	1.322 0.530 - 2.422	6.07	5.81	5.57	99
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	-	-	5.60 3.10 - 8.40	1.369 0.530 - 2.729	6.28	6.01	5.76	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	-	-	5.80 3.10 - 8.40	1.392 0.530 - 3.022	6.39	6.11	5.86	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	-	-	6.10 3.00 - 8.30	1.452 0.530 - 3.172	6.67	6.38	6.11	99
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	-	-	7.10 3.20 - 9.10	1.762 0.530 - 2.822	8.09	7.74	7.42	99
18+18+42	1.78	1.78	4.15 *	-	-	-	7.70 3.20 - 9.70	2.026 0.530 - 3.236	9.30	8.90	8.53	99
18+18+50	1.74	1.74	4.83 *	-	-	-	8.30 3.20 - 10.10	2.316 0.530 - 3.506	10.63	10.17	9.75	99
18+18+60	1.69	1.69	5.63	-	-	-	9.00 3.30 - 10.70	2.669 0.530 - 3.829	12.25	11.72	11.23	99
18+18+71	1.61	1.61	6.37	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.023 0.530 - 4.153	13.88	13.28	12.73	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	-	-	5.80 3.10 - 8.40	1.406 0.530 - 3.036	6.45	6.17	5.91	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	-	-	6.00 3.00 - 8.30	1.439 0.530 - 3.329	6.61	6.32	6.06	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	-	-	6.30 3.10 - 8.40	1.509 0.530 - 2.879	6.93	6.63	6.35	99
18+20+35	1.80	2.00	3.50	-	-	-	7.30 3.20 - 9.30	1.849 0.530 - 2.989	8.49	8.12	7.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+42	1.78	1.98	4.15 *	-	-	-	7.90 3.20 - 9.80	2.103 0.530 - 3.313	9.66	9.24	8.86	99
18+20+50	1.72	1.91	4.77 *	-	-	-	8.40 3.20 - 10.20	2.403 0.530 - 3.583	11.03	10.55	10.11	99
18+20+60	1.67	1.86	5.57	-	-	-	9.10 3.30 - 10.80	2.746 0.530 - 3.896	12.61	12.06	11.56	99
18+20+71	1.60	1.78	6.32	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.060 0.530 - 4.180	14.05	13.44	12.88	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	-	-	6.20 3.10 - 8.40	1.482 0.530 - 3.022	6.81	6.51	6.24	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	-	-	6.50 3.20 - 8.50	1.552 0.530 - 2.572	7.13	6.82	6.54	99
18+22+35	1.80	2.20	3.50	-	-	-	7.50 3.20 - 9.50	1.922 0.530 - 3.142	8.82	8.44	8.09	99
18+22+42	1.76	2.15	4.10 *	-	-	-	8.00 3.20 - 9.90	2.176 0.530 - 3.376	9.99	9.56	9.16	99
18+22+50	1.72	2.10	4.78 *	-	-	-	8.60 3.30 - 10.40	2.466 0.530 - 3.646	11.32	10.83	10.38	99
18+22+60	1.67	2.05	5.58	-	-	-	9.30 3.30 - 10.90	2.819 0.530 - 3.959	12.94	12.38	11.86	99
18+22+71	1.57	1.92	6.20	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.073 0.530 - 4.183	14.11	13.50	12.94	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	-	-	6.80 3.20 - 8.70	1.652 0.530 - 2.582	7.59	7.26	6.96	99
18+25+35	1.78	2.47	3.46	-	-	-	7.70 3.20 - 9.70	2.032 0.530 - 3.242	9.33	8.92	8.55	99
18+25+42	1.74	2.41	4.05 *	-	-	-	8.20 3.20 - 10.10	2.286 0.530 - 3.476	10.50	10.04	9.62	99
18+25+50	1.70	2.37	4.73 *	-	-	-	8.80 3.30 - 10.50	2.576 0.530 - 3.746	11.82	11.31	10.84	99
18+25+60	1.66	2.31	5.53	-	-	-	9.50 3.30 - 11.10	2.929 0.530 - 4.059	13.44	12.86	12.32	99
18+25+71	1.53	2.13	6.04	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.103 0.530 - 4.213	14.25	13.63	13.06	99
18+35+35	1.72	3.34	3.34	-	-	-	8.40 3.20 - 10.20	2.402 0.530 - 3.582	11.03	10.55	10.11	99
18+35+42	1.69	3.28	3.93 *	-	-	-	8.90 3.30 - 10.60	2.646 0.530 - 3.806	12.15	11.62	11.14	99
18+35+50	1.66	3.23	4.61 *	-	-	-	9.50 3.30 - 11.10	2.946 0.530 - 4.076	13.53	12.94	12.40	99
18+35+60	1.55	3.00	5.15	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.089 0.530 - 4.199	14.19	13.57	13.00	99
18+35+71	1.44	2.79	5.67	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.223 0.530 - 4.303	14.79	14.15	13.56	99
18+42+42	1.66	3.87	3.87 *	-	-	-	9.40 3.30 - 11.00	2.900 0.530 - 4.040	13.32	12.74	12.21	99
18+42+50	1.59	3.70	4.41 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.070 0.530 - 4.190	14.09	13.48	12.92	99
18+42+60	1.47	3.43	4.90	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.163 0.530 - 4.263	14.52	13.89	13.31	99
18+42+71	1.36	3.17	5.37	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.237 0.530 - 4.317	14.87	14.22	13.63	99
18+50+50	1.49	4.15	4.15 *	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.160 0.530 - 4.260	14.51	13.88	13.30	99
18+50+60	1.39	3.87	4.64	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
18+50+71	1.28	3.56	5.06	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.237 0.530 - 4.317	14.87	14.22	13.63	99
18+60+60	1.29	4.30	4.30	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.216 0.530 - 4.296	14.76	14.12	13.53	99
18+60+71	1.27	4.23	5.00	-	-	-	10.50 3.30 - 12.10	3.540 0.530 - 4.710	16.26	15.55	14.90	99
18+71+71	1.19	4.70	4.70	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.624 0.530 - 4.814	16.64	15.92	15.26	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	-	-	6.00 3.00 - 8.30	1.453 0.530 - 3.343	6.67	6.38	6.11	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	-	-	6.20 3.10 - 8.40	1.496 0.530 - 3.036	6.87	6.57	6.30	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	-	-	6.50 3.20 - 8.50	1.566 0.530 - 2.586	7.19	6.88	6.59	99
20+20+35	2.00	2.00	3.50	-	-	-	7.50 3.20 - 9.50	1.936 0.530 - 3.156	8.89	8.50	8.15	99
20+20+42	1.95	1.95	4.10 *	-	-	-	8.00 3.20 - 9.90	2.190 0.530 - 3.390	10.06	9.62	9.22	99
20+20+50	1.91	1.91	4.78 *	-	-	-	8.60 3.30 - 10.40	2.480 0.530 - 3.660	11.39	10.89	10.44	99
20+20+60	1.86	1.86	5.58	-	-	-	9.30 3.30 - 10.90	2.833 0.530 - 3.973	13.01	12.44	11.92	99
20+20+71	1.75	1.75	6.20	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.087 0.530 - 4.197	14.18	13.56	13.00	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	-	-	6.40 3.10 - 8.40	1.529 0.530 - 2.729	7.02	6.71	6.43	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	-	-	6.70 3.20 - 8.60	1.619 0.530 - 2.509	7.43	7.11	6.81	99
20+22+35	1.97	2.17	3.45	-	-	-	7.60 3.20 - 9.60	1.999 0.530 - 3.219	9.18	8.78	8.41	99
20+22+42	1.93	2.12	4.05 *	-	-	-	8.10 3.20 - 10.00	2.253 0.530 - 3.443	10.34	9.89	9.48	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+50	1.89	2.08	4.73 *	-	-	-	8.70 3.30 - 10.50	2.543 0.530 - 3.713	11.68	11.17	10.70	99
20+22+60	1.84	2.03	5.53	-	-	-	9.40 3.30 - 11.00	2.896 0.530 - 4.036	13.30	12.72	12.19	99
20+22+71	1.72	1.89	6.09	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.100 0.530 - 4.210	14.23	13.61	13.04	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	-	-	7.00 3.20 - 8.90	1.739 0.530 - 2.749	7.99	7.64	7.32	99
20+25+35	1.98	2.47	3.46	-	-	-	7.90 3.20 - 9.80	2.109 0.530 - 3.319	9.68	9.26	8.87	99
20+25+42	1.91	2.39	4.01 *	-	-	-	8.30 3.20 - 10.20	2.363 0.530 - 3.543	10.85	10.38	9.95	99
20+25+50	1.87	2.34	4.68 *	-	-	-	8.90 3.30 - 10.60	2.653 0.530 - 3.813	12.18	11.65	11.16	99
20+25+60	1.83	2.29	5.49	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.006 0.530 - 4.136	13.80	13.20	12.65	99
20+25+71	1.69	2.11	6.00	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.140 0.530 - 4.240	14.42	13.79	13.22	99
20+35+35	1.91	3.34	3.34	-	-	-	8.60 3.30 - 10.40	2.479 0.530 - 3.659	11.39	10.89	10.44	99
20+35+42	1.86	3.25	3.90 *	-	-	-	9.00 3.30 - 10.70	2.733 0.530 - 3.883	12.55	12.00	11.50	99
20+35+50	1.83	3.20	4.57 *	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.023 0.530 - 4.153	13.88	13.28	12.73	99
20+35+60	1.69	2.95	5.06	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.116 0.530 - 4.226	14.30	13.68	13.11	99
20+35+71	1.57	2.75	5.58	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.250 0.530 - 4.330	14.92	14.27	13.68	99
20+42+42	1.83	3.84	3.84 *	-	-	-	9.50 3.30 - 11.10	2.977 0.530 - 4.117	13.66	13.07	12.53	99
20+42+50	1.73	3.64	4.33 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.097 0.530 - 4.207	14.22	13.60	13.03	99
20+42+71	1.49	3.13	5.28	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.244 0.530 - 4.324	14.90	14.25	13.66	99
20+50+50	1.63	4.08	4.08 *	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.187 0.530 - 4.287	14.64	14.00	13.42	99
20+50+60	1.52	3.81	4.57	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.240 0.530 - 4.320	14.88	14.23	13.64	99
20+50+71	1.40	3.51	4.99	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.244 0.530 - 4.324	14.90	14.25	13.66	99
20+60+60	1.41	4.24	4.24	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.223 0.530 - 4.303	14.79	14.15	13.56	99
20+60+71	1.40	4.21	4.98	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.627 0.530 - 4.817	16.65	15.93	15.27	99
20+71+71	1.31	4.65	4.65	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.631 0.530 - 4.821	16.68	15.95	15.29	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	-	-	6.60 3.20 - 8.50	1.572 0.530 - 2.422	7.21	6.90	6.61	99
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	-	-	6.90 3.20 - 8.80	1.692 0.530 - 2.662	7.77	7.43	7.12	99
22+22+35	2.17	2.17	3.46	-	-	-	7.80 3.20 - 9.70	2.072 0.530 - 3.272	9.51	9.10	8.72	99
22+22+42	2.12	2.12	4.05 *	-	-	-	8.30 3.20 - 10.10	2.316 0.530 - 3.506	10.63	10.17	9.75	99
22+22+50	2.06	2.06	4.68 *	-	-	-	8.80 3.30 - 10.60	2.616 0.530 - 3.776	12.01	11.49	11.01	99
22+22+60	2.01	2.01	5.48	-	-	-	9.50 3.30 - 11.10	2.959 0.530 - 4.099	13.59	13.00	12.46	99
22+22+71	1.86	1.86	5.99	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.113 0.530 - 4.223	14.29	13.67	13.10	99
22+25+25	2.20	2.50	2.50	-	-	-	7.20 3.20 - 9.20	1.802 0.530 - 2.902	8.27	7.91	7.58	99
22+25+35	2.15	2.44	3.41	-	-	-	8.00 3.20 - 9.90	2.182 0.530 - 3.382	10.02	9.58	9.18	99
22+25+42	2.10	2.39	4.01 *	-	-	-	8.50 3.20 - 10.30	2.426 0.530 - 3.606	11.13	10.65	10.21	99
22+25+50	2.04	2.32	4.64 *	-	-	-	9.00 3.30 - 10.70	2.726 0.530 - 3.876	12.51	11.97	11.47	99
22+25+60	1.97	2.24	5.38	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.019 0.530 - 4.149	13.86	13.26	12.71	99
22+25+71	1.83	2.08	5.90	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.153 0.530 - 4.253	14.48	13.85	13.27	99
22+35+35	2.08	3.31	3.31	-	-	-	8.70 3.30 - 10.50	2.542 0.530 - 3.712	11.67	11.16	10.70	99
22+35+42	2.04	3.25	3.90 *	-	-	-	9.20 3.30 - 10.90	2.796 0.530 - 3.946	12.84	12.28	11.77	99
22+35+50	1.97	3.14	4.49 *	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.036 0.530 - 4.166	13.94	13.33	12.77	99
22+35+60	1.84	2.93	5.03	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.139 0.530 - 4.239	14.42	13.79	13.22	99
22+35+71	1.70	2.71	5.49	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.243 0.530 - 4.323	14.89	14.24	13.65	99
22+42+42	1.99	3.80	3.80 *	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.020 0.530 - 4.150	13.86	13.26	12.71	99
22+42+50	1.87	3.57	4.25 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.110 0.530 - 4.220	14.28	13.66	13.09	99
22+42+60	1.76	3.35	4.79	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.213 0.530 - 4.293	14.75	14.11	13.52	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+42+71	1.61	3.08	5.21	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.237 0.530 - 4.317	14.87	14.22	13.63	99
22+50+60	1.65	3.75	4.50	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
22+50+71	1.52	3.46	4.92	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.237 0.530 - 4.317	14.87	14.22	13.63	99
22+60+60	1.53	4.18	4.18	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.216 0.530 - 4.296	14.76	14.12	13.53	99
22+60+71	1.52	4.16	4.92	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.620 0.530 - 4.810	16.62	15.90	15.24	99
22+71+71	1.42	4.59	4.59	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.624 0.530 - 4.814	16.64	15.92	15.26	99
25+25+25	2.50	2.50	2.50	-	-	-	7.50 3.20 - 9.50	1.922 0.530 - 3.142	8.82	8.44	8.09	99
25+25+35	2.41	2.41	3.38	-	-	-	8.20 3.20 - 10.10	2.292 0.530 - 3.482	10.53	10.07	9.65	99
25+25+42	2.36	2.36	3.97 *	-	-	-	8.70 3.30 - 10.50	2.536 0.530 - 3.706	11.65	11.14	10.68	99
25+25+50	2.33	2.33	4.65 *	-	-	-	9.30 3.30 - 10.90	2.836 0.530 - 3.976	13.02	12.45	11.93	99
25+25+60	2.20	2.20	5.29	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.059 0.530 - 4.179	14.04	13.43	12.87	99
25+25+71	2.02	2.02	5.75	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.183 0.530 - 4.273	14.62	13.98	13.40	99
25+35+35	2.34	3.28	3.28	-	-	-	8.90 3.30 - 10.60	2.652 0.530 - 3.812	12.18	11.65	11.16	99
25+35+42	2.30	3.23	3.87 *	-	-	-	9.40 3.30 - 11.00	2.906 0.530 - 4.046	13.34	12.76	12.23	99
25+35+50	2.20	3.09	4.41 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.076 0.530 - 4.196	14.12	13.51	12.95	99
25+35+60	2.04	2.86	4.90	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.169 0.530 - 4.269	14.55	13.92	13.34	99
25+35+71	1.89	2.65	5.37	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.243 0.530 - 4.323	14.89	14.24	13.65	99
25+42+42	2.22	3.74	3.74 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.060 0.530 - 4.180	14.05	13.44	12.88	99
25+42+50	2.09	3.52	4.19 *	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.150 0.530 - 4.250	14.46	13.83	13.25	99
25+42+60	1.95	3.27	4.68	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
25+42+71	1.79	3.01	5.09	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.237 0.530 - 4.317	14.87	14.22	13.63	99
25+50+50	1.98	3.96	3.96 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.240 0.530 - 4.320	14.88	14.23	13.64	99
25+50+60	1.83	3.67	4.40	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
25+50+71	1.71	3.42	4.86	-	-	-	10.00 3.30 - 11.60	3.317 0.530 - 4.417	15.23	14.57	13.96	99
25+60+60	1.71	4.10	4.10	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.216 0.530 - 4.296	14.76	14.12	13.53	99
25+60+71	1.70	4.08	4.82	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.620 0.530 - 4.810	16.62	15.90	15.24	99
25+71+71	1.59	4.51	4.51	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.624 0.530 - 4.814	16.64	15.92	15.26	99
35+35+35	3.20	3.20	3.20	-	-	-	9.60 3.30 - 11.20	3.022 0.530 - 4.152	13.87	13.27	12.72	99
35+35+42	3.03	3.03	3.64 *	-	-	-	9.70 3.30 - 11.30	3.096 0.530 - 4.206	14.22	13.60	13.03	99
35+35+50	2.86	2.86	4.08 *	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.186 0.530 - 4.286	14.63	13.99	13.41	99
35+35+60	2.67	2.67	4.57	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.239 0.530 - 4.319	14.87	14.22	13.63	99
35+35+71	2.46	2.46	4.99	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.243 0.530 - 4.323	14.89	14.24	13.65	99
35+42+42	2.88	3.46	3.46 *	-	-	-	9.80 3.30 - 11.40	3.170 0.530 - 4.270	14.55	13.92	13.34	99
35+42+50	2.73	3.27	3.90 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.250 0.530 - 4.330	14.92	14.27	13.68	99
35+42+60	2.53	3.04	4.34	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
35+42+71	2.44	2.92	4.94	-	-	-	10.30 3.30 - 11.90	3.477 0.530 - 4.627	15.96	15.27	14.63	99
35+50+50	2.57	3.67	3.67 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.250 0.530 - 4.330	14.92	14.27	13.68	99
35+50+60	2.39	3.41	4.10	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.233 0.530 - 4.313	14.85	14.20	13.61	99
35+50+71	2.38	3.40	4.82	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.637 0.530 - 4.827	16.70	15.97	15.30	99
35+60+60	2.39	4.10	4.10	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.616 0.530 - 4.806	16.60	15.88	15.22	99
35+60+71	2.23	3.83	4.53	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.620 0.530 - 4.810	16.62	15.90	15.24	99
35+71+71	2.10	4.25	4.25	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.624 0.530 - 4.814	16.64	15.92	15.26	99
42+42+42	3.30	3.30	3.30 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.244 0.530 - 4.324	14.90	14.25	13.66	99
42+42+50	3.10	3.10	3.69 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.244 0.530 - 4.324	14.90	14.25	13.66	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
42+42+60	2.89	2.89	4.13	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.227 0.530 - 4.307	14.81	14.17	13.58	99
42+42+71	2.87	2.87	4.86	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.631 0.530 - 4.821	16.68	15.95	15.29	99
42+50+50	2.93	3.49	3.49 *	-	-	-	9.90 3.30 - 11.50	3.244 0.530 - 4.324	14.90	14.25	13.66	99
42+50+60	2.93	3.49	4.18	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.627 0.530 - 4.817	16.65	15.93	15.27	99
42+50+71	2.73	3.25	4.62	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.631 0.530 - 4.821	16.68	15.95	15.29	99
42+60+60	2.75	3.93	3.93	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.610 0.530 - 4.800	16.57	15.85	15.19	99
42+60+71	2.57	3.68	4.35	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.614 0.530 - 4.804	16.59	15.87	15.21	99
50+50+50	3.53	3.53	3.53 *	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.644 0.530 - 4.834	16.73	16.00	15.33	99
50+50+60	3.31	3.31	3.98	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.627 0.530 - 4.817	16.65	15.93	15.27	99
50+50+71	3.10	3.10	4.40	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.631 0.530 - 4.821	16.68	15.95	15.29	99
50+60+60	3.12	3.74	3.74	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.610 0.530 - 4.800	16.57	15.85	15.19	99
60+60+60	3.53	3.53	3.53	-	-	-	10.60 3.30 - 12.20	3.593 0.530 - 4.783	16.50	15.78	15.12	99
15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	-	-	5.60 3.10 - 8.00	1.382 0.530 - 4.062	6.35	6.07	5.82	99
15+15+15+18	1.43	1.43	1.43	1.71	-	-	6.00 3.10 - 8.40	1.493 0.530 - 3.923	6.86	6.56	6.29	99
15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.88	-	-	6.10 3.10 - 8.50	1.580 0.530 - 3.840	7.26	6.94	6.65	99
15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	2.10	-	-	6.40 3.10 - 8.90	1.663 0.530 - 3.743	7.63	7.30	7.00	99
15+15+15+25	1.44	1.44	1.44	2.39	-	-	6.70 3.10 - 9.20	1.783 0.530 - 3.613	8.19	7.83	7.50	99
15+15+15+35	1.44	1.44	1.44	3.37	-	-	7.70 3.20 - 10.10	2.093 0.530 - 3.653	9.61	9.19	8.81	99
15+15+15+42	1.45	1.45	1.45	4.06 *	-	-	8.40 3.30 - 10.60	2.287 0.530 - 3.747	10.50	10.04	9.62	99
15+15+15+50	1.45	1.45	1.45	4.84 *	-	-	9.20 3.30 - 11.20	2.647 0.530 - 3.887	12.15	11.62	11.14	99
15+15+15+60	1.41	1.41	1.41	5.66	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.970 0.530 - 4.020	13.63	13.04	12.50	99
15+15+15+71	1.33	1.33	1.33	6.30	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.174 0.530 - 4.174	14.57	13.94	13.36	99
15+15+18+18	1.45	1.45	1.75	1.75	-	-	6.40 3.10 - 8.90	1.614 0.530 - 3.784	7.41	7.09	6.79	99
15+15+18+20	1.43	1.43	1.72	1.91	-	-	6.50 3.10 - 9.00	1.701 0.530 - 3.701	7.81	7.47	7.16	99
15+15+18+22	1.46	1.46	1.75	2.14	-	-	6.80 3.10 - 9.30	1.774 0.530 - 3.604	8.14	7.79	7.47	99
15+15+18+25	1.46	1.46	1.75	2.43	-	-	7.10 3.10 - 9.60	1.884 0.530 - 3.534	8.65	8.27	7.93	99
15+15+18+35	1.46	1.46	1.76	3.42	-	-	8.10 3.20 - 10.40	2.174 0.530 - 3.684	9.98	9.55	9.15	99
15+15+18+42	1.47	1.47	1.76	4.11 *	-	-	8.80 3.30 - 10.90	2.408 0.530 - 3.788	11.06	10.58	10.14	99
15+15+18+50	1.47	1.47	1.76	4.90 *	-	-	9.60 3.30 - 11.50	2.788 0.530 - 3.928	12.80	12.24	11.73	99
15+15+18+60	1.40	1.40	1.68	5.61	-	-	10.10 3.30 - 11.80	3.011 0.530 - 4.051	13.82	13.22	12.67	99
15+15+18+71	1.32	1.32	1.59	6.26	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.225 0.530 - 4.215	14.80	14.16	13.57	99
15+15+20+20	1.41	1.41	1.89	1.89	-	-	6.60 3.10 - 9.10	1.788 0.530 - 3.618	8.21	7.85	7.52	99
15+15+20+22	1.44	1.44	1.92	2.11	-	-	6.90 3.10 - 9.40	1.861 0.530 - 3.521	8.54	8.17	7.83	99
15+15+20+25	1.44	1.44	1.92	2.40	-	-	7.20 3.10 - 9.60	1.951 0.530 - 3.571	8.96	8.57	8.21	99
15+15+20+35	1.45	1.45	1.93	3.38	-	-	8.20 3.30 - 10.50	2.231 0.530 - 3.721	10.25	9.80	9.39	99
15+15+20+42	1.45	1.45	1.93	4.06 *	-	-	8.90 3.30 - 11.00	2.505 0.530 - 3.835	11.50	11.00	10.54	99
15+15+20+50	1.46	1.46	1.94	4.85 *	-	-	9.70 3.30 - 11.50	2.885 0.530 - 3.965	13.25	12.67	12.14	99
15+15+20+60	1.38	1.38	1.84	5.51	-	-	10.10 3.40 - 11.80	3.058 0.530 - 4.088	14.04	13.43	12.87	99
15+15+20+71	1.29	1.29	1.72	6.10	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.302 0.500 - 4.202	15.16	14.50	13.90	99
15+15+22+22	1.46	1.46	2.14	2.14	-	-	7.20 3.10 - 9.70	1.914 0.530 - 3.544	8.79	8.41	8.06	99
15+15+22+25	1.46	1.46	2.14	2.44	-	-	7.50 3.20 - 9.90	1.994 0.530 - 3.594	9.16	8.76	8.40	99
15+15+22+35	1.47	1.47	2.15	3.42	-	-	8.50 3.30 - 10.70	2.284 0.530 - 3.744	10.49	10.03	9.61	99
15+15+22+42	1.47	1.47	2.15	4.11 *	-	-	9.20 3.30 - 11.20	2.598 0.530 - 3.858	11.93	11.41	10.93	99
15+15+22+50	1.46	1.46	2.14	4.85 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.918 0.530 - 3.988	13.40	12.82	12.29	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+22+60	1.37	1.37	2.00	5.46	-	-	10.20 3.40 - 12.00	3.091 0.530 - 4.111	14.19	13.57	13.00	99
15+15+22+71	1.28	1.28	1.88	6.06	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.295 0.500 - 4.195	15.13	14.47	13.87	99
15+15+25+25	1.46	1.46	2.44	2.44	-	-	7.80 3.20 - 10.20	2.084 0.530 - 3.644	9.57	9.15	8.77	99
15+15+25+35	1.47	1.47	2.44	3.42	-	-	8.80 3.30 - 10.90	2.414 0.530 - 3.794	11.08	10.60	10.16	99
15+15+25+42	1.47	1.47	2.45	4.11 *	-	-	9.50 3.30 - 11.40	2.738 0.530 - 3.908	12.57	12.02	11.52	99
15+15+25+50	1.43	1.43	2.38	4.76 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.978 0.530 - 4.028	13.67	13.08	12.54	99
15+15+25+60	1.34	1.34	2.24	5.37	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.151 0.530 - 4.151	14.47	13.84	13.26	99
15+15+25+71	1.25	1.25	2.08	5.92	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.295 0.500 - 4.195	15.13	14.47	13.87	99
15+15+35+35	1.47	1.47	3.43	3.43	-	-	9.80 3.30 - 11.60	2.884 0.530 - 3.964	13.25	12.67	12.14	99
15+15+35+42	1.40	1.40	3.27	3.93 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	3.008 0.530 - 4.058	13.81	13.21	12.66	99
15+15+35+50	1.34	1.34	3.13	4.48 *	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.168 0.530 - 4.168	14.54	13.91	13.33	99
15+15+35+60	1.26	1.26	2.94	5.04	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
15+15+35+71	1.16	1.16	2.70	5.48	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.295 0.500 - 4.295	15.13	14.47	13.87	99
15+15+42+42	1.36	1.36	3.79 *	3.79 *	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.142 0.530 - 4.152	14.43	13.80	13.23	99
15+15+42+60	1.19	1.19	3.34 *	4.77	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.285 0.500 - 4.185	15.09	14.43	13.83	99
15+15+42+71	1.10	1.10	3.08 *	5.21	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.289 0.500 - 4.289	15.10	14.44	13.84	99
15+15+50+50	1.21	1.21	4.04 *	4.04 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.302 0.500 - 4.202	15.16	14.50	13.90	99
15+15+50+60	1.13	1.13	3.75 *	4.50	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
15+15+50+71	1.05	1.05	3.51 *	4.98	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.289 0.500 - 4.289	15.10	14.44	13.84	99
15+15+60+60	1.06	1.06	4.24	4.24	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.268 0.500 - 4.268	15.00	14.35	13.75	99
15+15+60+71	0.99	0.99	3.95	4.67	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.272 0.500 - 4.272	15.02	14.37	13.77	99
15+15+71+71	0.92	0.92	4.38	4.38	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.306 0.530 - 4.276	15.18	14.52	13.92	99
15+18+18+18	1.48	1.77	1.77	1.77	-	-	6.80 3.10 - 9.30	1.725 0.530 - 3.635	7.92	7.58	7.26	99
15+18+18+20	1.46	1.75	1.75	1.94	-	-	6.90 3.10 - 9.40	1.812 0.530 - 3.552	8.32	7.96	7.63	99
15+18+18+22	1.48	1.78	1.78	2.17	-	-	7.20 3.10 - 9.70	1.875 0.530 - 3.525	8.60	8.23	7.89	99
15+18+18+25	1.48	1.78	1.78	2.47	-	-	7.50 3.20 - 9.90	1.965 0.530 - 3.565	9.02	8.63	8.27	99
15+18+18+35	1.48	1.78	1.78	3.46	-	-	8.50 3.30 - 10.70	2.245 0.530 - 3.725	10.31	9.86	9.45	99
15+18+18+42	1.48	1.78	1.78	4.15 *	-	-	9.20 3.30 - 11.20	2.539 0.530 - 3.829	11.66	11.15	10.69	99
15+18+18+50	1.47	1.76	1.76	4.90 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.889 0.530 - 3.959	13.27	12.69	12.16	99
15+18+18+60	1.39	1.67	1.67	5.57	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.062 0.530 - 4.082	14.06	13.45	12.89	99
15+18+20+20	1.44	1.73	1.92	1.92	-	-	7.00 3.10 - 9.50	1.889 0.530 - 3.539	8.68	8.30	7.95	99
15+18+20+22	1.46	1.75	1.95	2.14	-	-	7.30 3.10 - 9.70	1.942 0.530 - 3.562	8.92	8.53	8.17	99
15+18+20+25	1.46	1.75	1.95	2.44	-	-	7.60 3.20 - 10.00	2.022 0.530 - 3.602	9.28	8.88	8.51	99
15+18+20+35	1.47	1.76	1.95	3.42	-	-	8.60 3.30 - 10.80	2.312 0.530 - 3.762	10.61	10.15	9.73	99
15+18+20+42	1.47	1.76	1.96	4.11 *	-	-	9.30 3.30 - 11.30	2.636 0.530 - 3.876	12.11	11.58	11.10	99
15+18+20+50	1.44	1.73	1.92	4.81 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.936 0.530 - 3.996	13.48	12.89	12.35	99
15+18+20+60	1.37	1.64	1.82	5.47	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.109 0.530 - 4.119	14.27	13.65	13.08	99
15+18+20+71	1.27	1.52	1.69	6.01	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+18+22+22	1.48	1.78	2.17	2.17	-	-	7.60 3.20 - 10.00	1.985 0.530 - 3.585	9.12	8.72	8.36	99
15+18+22+25	1.48	1.78	2.17	2.47	-	-	7.90 3.20 - 10.30	2.075 0.530 - 3.635	9.52	9.11	8.73	99
15+18+22+35	1.48	1.78	2.18	3.46	-	-	8.90 3.30 - 11.00	2.405 0.530 - 3.785	11.04	10.56	10.12	99
15+18+22+42	1.48	1.78	2.18	4.16 *	-	-	9.60 3.30 - 11.50	2.729 0.530 - 3.899	12.54	11.99	11.49	99
15+18+22+50	1.44	1.73	2.12	4.81 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.969 0.530 - 4.019	13.63	13.04	12.50	99
15+18+22+60	1.36	1.63	1.99	5.43	-	-	10.40 3.40 - 12.20	3.142 0.530 - 4.142	14.43	13.80	13.23	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+22+71	1.26	1.51	1.85	5.97	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.186	15.09	14.43	13.83	99
15+18+25+25	1.48	1.78	2.47	2.47	-	-	8.20 3.20 - 10.50	2.165 0.530 - 3.675	9.94	9.51	9.11	99
15+18+25+35	1.48	1.78	2.47	3.46	-	-	9.20 3.30 - 11.20	2.545 0.530 - 3.835	11.69	11.18	10.71	99
15+18+25+42	1.49	1.78	2.48	4.16 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.869 0.530 - 3.949	13.17	12.60	12.08	99
15+18+25+50	1.42	1.70	2.36	4.72 *	-	-	10.20 3.30 - 11.90	3.019 0.530 - 4.059	13.86	13.26	12.71	99
15+18+25+60	1.33	1.60	2.22	5.34	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.192 0.530 - 4.182	14.66	14.02	13.44	99
15+18+25+71	1.23	1.48	2.05	5.83	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.186	15.09	14.43	13.83	99
15+18+35+35	1.46	1.75	3.40	3.40	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.935 0.530 - 3.995	13.48	12.89	12.35	99
15+18+35+42	1.40	1.69	3.28	3.93 *	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.059 0.530 - 4.089	14.04	13.43	12.87	99
15+18+35+50	1.33	1.60	3.11	4.45 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.209 0.530 - 4.199	14.73	14.09	13.50	99
15+18+35+60	1.24	1.49	2.90	4.97	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.282 0.500 - 4.182	15.07	14.41	13.81	99
15+18+35+71	1.14	1.37	2.67	5.41	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.286	15.09	14.43	13.83	99
15+18+42+42	1.35	1.62	3.77 *	3.77 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.183 0.530 - 4.183	14.62	13.98	13.40	99
15+18+42+50	1.27	1.53	3.56 *	4.24 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+18+42+60	1.18	1.41	3.30 *	4.71	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+18+42+71	1.10	1.32	3.08 *	5.20	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+18+50+50	1.20	1.43	3.98 *	3.98 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+18+50+60	1.11	1.33	3.71 *	4.45	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+18+50+71	1.04	1.25	3.47 *	4.93	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+18+60+60	1.05	1.26	4.20	4.20	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.259 0.500 - 4.259	14.96	14.31	13.71	99
15+18+60+71	0.98	1.17	3.91	4.63	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.263 0.500 - 4.263	14.98	14.33	13.73	99
15+18+71+71	0.92	1.10	4.34	4.34	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.297 0.530 - 4.267	15.14	14.48	13.88	99
15+20+20+20	1.42	1.89	1.89	1.89	-	-	7.10 3.10 - 9.50	1.956 0.530 - 3.576	8.98	8.59	8.23	99
15+20+20+22	1.44	1.92	1.92	2.11	-	-	7.40 3.20 - 9.80	1.999 0.530 - 3.599	9.18	8.78	8.41	99
15+20+20+25	1.44	1.93	1.93	2.41	-	-	7.70 3.20 - 10.10	2.089 0.530 - 3.649	9.59	9.17	8.79	99
15+20+20+35	1.45	1.93	1.93	3.38	-	-	8.70 3.30 - 10.80	2.419 0.530 - 3.799	11.10	10.62	10.18	99
15+20+20+42	1.45	1.94	1.94	4.07 *	-	-	9.40 3.30 - 11.30	2.743 0.530 - 3.913	12.60	12.05	11.55	99
15+20+20+50	1.41	1.89	1.89	4.71 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.983 0.530 - 4.033	13.70	13.10	12.55	99
15+20+20+60	1.33	1.77	1.77	5.32	-	-	10.20 3.40 - 12.00	3.156 0.530 - 4.156	14.49	13.86	13.28	99
15+20+20+71	1.24	1.65	1.65	5.86	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.300 0.500 - 4.200	15.15	14.49	13.89	99
15+20+22+22	1.46	1.95	2.14	2.14	-	-	7.70 3.20 - 10.10	2.052 0.530 - 3.622	9.42	9.01	8.63	99
15+20+22+25	1.46	1.95	2.15	2.44	-	-	8.00 3.20 - 10.30	2.142 0.530 - 3.672	9.84	9.41	9.02	99
15+20+22+35	1.47	1.96	2.15	3.42	-	-	9.00 3.30 - 11.10	2.502 0.530 - 3.832	11.49	10.99	10.53	99
15+20+22+42	1.47	1.96	2.16	4.12 *	-	-	9.70 3.30 - 11.50	2.826 0.530 - 3.936	12.97	12.41	11.89	99
15+20+22+50	1.40	1.87	2.06	4.67 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	3.006 0.530 - 4.056	13.80	13.20	12.65	99
15+20+22+60	1.33	1.78	1.96	5.33	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.179 0.530 - 4.179	14.59	13.96	13.38	99
15+20+22+71	1.23	1.64	1.80	5.82	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+20+25+25	1.46	1.95	2.44	2.44	-	-	8.30 3.30 - 10.60	2.222 0.530 - 3.712	10.20	9.76	9.35	99
15+20+25+35	1.47	1.96	2.45	3.43	-	-	9.30 3.30 - 11.30	2.642 0.530 - 3.882	12.13	11.60	11.12	99
15+20+25+42	1.46	1.94	2.43	4.08 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.916 0.530 - 3.986	13.39	12.81	12.28	99
15+20+25+50	1.39	1.85	2.32	4.64 *	-	-	10.20 3.40 - 11.90	3.066 0.530 - 4.096	14.08	13.47	12.91	99
15+20+25+60	1.31	1.75	2.19	5.25	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.239 0.530 - 4.219	14.87	14.22	13.63	99
15+20+25+71	1.20	1.60	2.00	5.69	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+20+35+35	1.43	1.90	3.33	3.33	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.982 0.530 - 4.032	13.70	13.10	12.55	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+35+42	1.37	1.82	3.19	3.83 *	-	-	10.20 3.40 - 12.00	3.106 0.530 - 4.126	14.26	13.64	13.07	99
15+20+35+50	1.31	1.75	3.06	4.38 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.256 0.530 - 4.236	14.95	14.30	13.70	99
15+20+35+60	1.21	1.62	2.83	4.85	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.289 0.500 - 4.189	15.10	14.44	13.84	99
15+20+35+71	1.12	1.49	2.61	5.29	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+20+42+42	1.32	1.76	3.71 *	3.71 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.230 0.530 - 4.220	14.84	14.19	13.60	99
15+20+42+50	1.24	1.65	3.47 *	4.13 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.300 0.500 - 4.200	15.15	14.49	13.89	99
15+20+42+60	1.15	1.53	3.22 *	4.60	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.283 0.500 - 4.283	15.08	14.42	13.82	99
15+20+42+71	1.07	1.43	3.01 *	5.09	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+20+50+50	1.17	1.56	3.89 *	3.89 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.300 0.500 - 4.300	15.15	14.49	13.89	99
15+20+50+60	1.10	1.46	3.66 *	4.39	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.283 0.500 - 4.283	15.08	14.42	13.82	99
15+20+50+71	1.02	1.36	3.40 *	4.82	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+20+60+60	1.03	1.37	4.10	4.10	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.266 0.500 - 4.266	14.99	14.34	13.74	99
15+20+60+71	0.96	1.28	3.83	4.53	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.270 0.500 - 4.270	15.01	14.36	13.76	99
15+20+71+71	0.90	1.20	4.25	4.25	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.304 0.530 - 4.274	15.17	14.51	13.91	99
15+22+22+22	1.48	2.17	2.17	2.17	-	-	8.00 3.20 - 10.30	2.105 0.530 - 3.645	9.66	9.24	8.86	99
15+22+22+25	1.48	2.17	2.17	2.47	-	-	8.30 3.30 - 10.60	2.195 0.530 - 3.695	10.08	9.64	9.24	99
15+22+22+35	1.48	2.18	2.18	3.46	-	-	9.30 3.30 - 11.30	2.595 0.530 - 3.855	11.92	11.40	10.93	99
15+22+22+42	1.47	2.16	2.16	4.12 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.889 0.530 - 3.959	13.27	12.69	12.16	99
15+22+22+50	1.40	2.06	2.06	4.68 *	-	-	10.20 3.30 - 12.00	3.039 0.530 - 4.079	13.96	13.35	12.79	99
15+22+22+60	1.34	1.96	1.96	5.34	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.212 0.530 - 4.202	14.75	14.11	13.52	99
15+22+22+71	1.22	1.79	1.79	5.79	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.186	15.09	14.43	13.83	99
15+22+25+25	1.48	2.17	2.47	2.47	-	-	8.60 3.30 - 10.80	2.275 0.530 - 3.735	10.44	9.99	9.57	99
15+22+25+35	1.48	2.18	2.47	3.46	-	-	9.60 3.30 - 11.50	2.735 0.530 - 3.905	12.56	12.01	11.51	99
15+22+25+42	1.44	2.12	2.40	4.04 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.949 0.530 - 4.009	13.54	12.95	12.41	99
15+22+25+50	1.38	2.02	2.30	4.60 *	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.099 0.530 - 4.119	14.23	13.61	13.04	99
15+22+25+71	1.20	1.75	1.99	5.66	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.186	15.09	14.43	13.83	99
15+22+35+35	1.42	2.08	3.30	3.30	-	-	10.10 3.30 - 11.90	3.005 0.530 - 4.055	13.80	13.20	12.65	99
15+22+35+42	1.37	2.01	3.19	3.83 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.139 0.530 - 4.149	14.42	13.79	13.22	99
15+22+35+60	1.20	1.77	2.81	4.82	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.282 0.500 - 4.182	15.07	14.41	13.81	99
15+22+35+71	1.11	1.63	2.59	5.26	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.286	15.09	14.43	13.83	99
15+22+42+42	1.31	1.93	3.68 *	3.68 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+22+42+50	1.23	1.81	3.45 *	4.11 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+22+42+60	1.14	1.68	3.20 *	4.58	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+22+42+71	1.07	1.57	3.00 *	5.06	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+22+50+50	1.16	1.70	3.87 *	3.87 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+22+50+60	1.09	1.60	3.64 *	4.37	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+22+50+71	1.02	1.49	3.39 *	4.81	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+22+60+60	1.02	1.50	4.09	4.09	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.259 0.500 - 4.259	14.96	14.31	13.71	99
15+22+60+71	0.96	1.40	3.82	4.52	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.293 0.530 - 4.263	15.12	14.46	13.86	99
15+22+71+71	0.90	1.32	4.24	4.24	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.297 0.530 - 4.267	15.14	14.48	13.88	99
15+25+25+25	1.48	2.47	2.47	2.47	-	-	8.90 3.30 - 11.00	2.405 0.530 - 3.785	11.04	10.56	10.12	99
15+25+25+35	1.49	2.48	2.48	3.47	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.875 0.530 - 3.955	13.20	12.63	12.10	99
15+25+25+42	1.42	2.36	2.36	3.96 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.999 0.530 - 4.049	13.77	13.17	12.62	99
15+25+25+50	1.36	2.26	2.26	4.52 *	-	-	10.40 3.40 - 12.20	3.159 0.530 - 4.159	14.50	13.87	13.29	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+25+25+60	1.27	2.12	2.12	5.09	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.282 0.500 - 4.182	15.07	14.41	13.81	99
15+25+25+71	1.17	1.95	1.95	5.53	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.286 0.500 - 4.286	15.09	14.43	13.83	99
15+25+35+35	1.40	2.34	3.28	3.28	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.065 0.530 - 4.095	14.07	13.46	12.90	99
15+25+35+42	1.35	2.24	3.14	3.77 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.189 0.530 - 4.189	14.65	14.01	13.43	99
15+25+35+50	1.27	2.12	2.97	4.24 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.299 0.500 - 4.199	15.15	14.49	13.89	99
15+25+35+60	1.18	1.96	2.75	4.71	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.282 0.500 - 4.282	15.07	14.41	13.81	99
15+25+35+71	1.10	1.83	2.57	5.20	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.286 0.500 - 4.286	15.09	14.43	13.83	99
15+25+42+42	1.28	2.14	3.59 *	3.59 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+25+42+50	1.20	2.01	3.37 *	4.02 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
15+25+42+60	1.12	1.87	3.14 *	4.48	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+25+42+71	1.05	1.75	2.94 *	4.97	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+25+50+50	1.14	1.89	3.79 *	3.79 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+25+50+60	1.07	1.78	3.57 *	4.28	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+25+50+71	1.00	1.66	3.32 *	4.72	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+25+60+60	1.00	1.67	4.01	4.01	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.259 0.500 - 4.259	14.96	14.31	13.71	99
15+25+60+71	0.94	1.56	3.75	4.44	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.293 0.530 - 4.263	15.12	14.46	13.86	99
15+35+35+35	1.33	3.09	3.09	3.09	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.255 0.530 - 4.235	14.95	14.30	13.70	99
15+35+35+42	1.25	2.92	2.92	3.51 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.299 0.500 - 4.199	15.15	14.49	13.89	99
15+35+35+50	1.18	2.75	2.75	3.93 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.299 0.500 - 4.299	15.15	14.49	13.89	99
15+35+35+60	1.11	2.58	2.58	4.43	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.282 0.500 - 4.282	15.07	14.41	13.81	99
15+35+35+71	1.03	2.40	2.40	4.87	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.286 0.500 - 4.286	15.09	14.43	13.83	99
15+35+42+42	1.19	2.77	3.32 *	3.32 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+35+42+50	1.12	2.61	3.14 *	3.73 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+35+42+60	1.06	2.46	2.96 *	4.22	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+35+42+71	0.98	2.30	2.76 *	4.66	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
15+35+50+50	1.07	2.50	3.57 *	3.57 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.293 0.500 - 4.293	15.12	14.46	13.86	99
15+35+50+60	1.00	2.34	3.34 *	4.01	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.276 0.500 - 4.276	15.04	14.39	13.79	99
15+35+50+71	0.94	2.19	3.13 *	4.44	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.310 0.530 - 4.280	15.20	14.54	13.93	99
15+35+60+60	0.94	2.20	3.78	3.78	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.289 0.530 - 4.259	15.10	14.44	13.84	99
15+42+42+42	1.13	3.16	3.16 *	3.16 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+42+42+50	1.08	3.02	3.02 *	3.59 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+42+42+60	1.01	2.83	2.83 *	4.04	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.270 0.500 - 4.270	15.01	14.36	13.76	99
15+42+42+71	0.94	2.64	2.64 *	4.47	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.304 0.530 - 4.274	15.17	14.51	13.91	99
15+42+50+50	1.02	2.86	3.41 *	3.41 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+42+50+60	0.96	2.69	3.20 *	3.84	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.270 0.500 - 4.270	15.01	14.36	13.76	99
15+42+50+71	0.90	2.52	3.01 *	4.27	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.304 0.530 - 4.274	15.17	14.51	13.91	99
15+42+60+60	0.91	2.54	3.63	3.63	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.283 0.530 - 4.253	15.08	14.42	13.82	99
15+50+50+50	0.97	3.24	3.24 *	3.24 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
15+50+50+60	0.92	3.06	3.06 *	3.67	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.300 0.530 - 4.270	15.15	14.49	13.89	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	-	-	7.20 3.10 - 9.70	1.836 0.530 - 3.496	8.43	8.06	7.72	99
18+18+18+20	1.78	1.78	1.78	1.97	-	-	7.30 3.10 - 9.80	1.903 0.530 - 3.533	8.74	8.36	8.01	99
18+18+18+22	1.80	1.80	1.80	2.20	-	-	7.60 3.20 - 10.00	1.956 0.530 - 3.556	8.98	8.59	8.23	99
18+18+18+25	1.80	1.80	1.80	2.50	-	-	7.90 3.20 - 10.30	2.036 0.530 - 3.606	9.35	8.94	8.57	99
18+18+18+35	1.80	1.80	1.80	3.50	-	-	8.90 3.30 - 11.10	2.346 0.530 - 3.766	10.77	10.30	9.87	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+42	1.80	1.80	1.80	4.20 *	-	-	9.60 3.30 - 11.50	2.670 0.530 - 3.870	12.26	11.73	11.24	99
18+18+18+50	1.75	1.75	1.75	4.86 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.940 0.530 - 4.000	13.50	12.91	12.37	99
18+18+18+60	1.66	1.66	1.66	5.53	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.113 0.530 - 4.123	14.29	13.67	13.10	99
18+18+18+71	1.54	1.54	1.54	6.08	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.177	15.04	14.39	13.79	99
18+18+20+20	1.75	1.75	1.95	1.95	-	-	7.40 3.20 - 9.80	1.970 0.530 - 3.570	9.04	8.65	8.29	99
18+18+20+22	1.78	1.78	1.97	2.17	-	-	7.70 3.20 - 10.10	2.013 0.530 - 3.593	9.24	8.84	8.47	99
18+18+20+25	1.78	1.78	1.98	2.47	-	-	8.00 3.20 - 10.30	2.103 0.530 - 3.643	9.66	9.24	8.86	99
18+18+20+35	1.78	1.78	1.98	3.46	-	-	9.00 3.30 - 11.10	2.443 0.530 - 3.803	11.22	10.73	10.28	99
18+18+20+42	1.78	1.78	1.98	4.16 *	-	-	9.70 3.30 - 11.60	2.777 0.530 - 3.917	12.75	12.20	11.69	99
18+18+20+50	1.72	1.72	1.91	4.76 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.977 0.530 - 4.027	13.66	13.07	12.53	99
18+18+20+60	1.63	1.63	1.81	5.43	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.150 0.530 - 4.150	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+71	1.50	1.50	1.67	5.93	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+18+22+22	1.80	1.80	2.20	2.20	-	-	8.00 3.20 - 10.40	2.066 0.530 - 3.626	9.48	9.07	8.69	99
18+18+22+25	1.80	1.80	2.20	2.50	-	-	8.30 3.20 - 10.60	2.156 0.530 - 3.666	9.90	9.47	9.08	99
18+18+22+35	1.80	1.80	2.20	3.50	-	-	9.30 3.30 - 11.30	2.536 0.530 - 3.826	11.65	11.14	10.68	99
18+18+22+42	1.80	1.80	2.20	4.20 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.860 0.530 - 3.940	13.13	12.56	12.04	99
18+18+22+50	1.72	1.72	2.10	4.77 *	-	-	10.30 3.30 - 12.00	3.010 0.530 - 4.050	13.82	13.22	12.67	99
18+18+22+60	1.62	1.62	1.98	5.39	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.183 0.530 - 4.173	14.62	13.98	13.40	99
18+18+22+71	1.49	1.49	1.82	5.89	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.177	15.04	14.39	13.79	99
18+18+25+25	1.80	1.80	2.50	2.50	-	-	8.60 3.30 - 10.80	2.236 0.530 - 3.716	10.27	9.82	9.41	99
18+18+25+35	1.80	1.80	2.50	3.50	-	-	9.60 3.30 - 11.50	2.676 0.530 - 3.876	12.28	11.75	11.26	99
18+18+25+42	1.77	1.77	2.45	4.12 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.920 0.530 - 3.980	13.40	12.82	12.29	99
18+18+25+50	1.69	1.69	2.34	4.68 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.070 0.530 - 4.090	14.09	13.48	12.92	99
18+18+25+60	1.59	1.59	2.21	5.31	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
18+18+25+71	1.46	1.46	2.03	5.76	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.177	15.04	14.39	13.79	99
18+18+35+35	1.73	1.73	3.37	3.37	-	-	10.20 3.30 - 12.00	2.976 0.530 - 4.026	13.66	13.07	12.53	99
18+18+35+42	1.67	1.67	3.25	3.90 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.110 0.530 - 4.120	14.28	13.66	13.09	99
18+18+35+50	1.59	1.59	3.10	4.42 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
18+18+35+60	1.47	1.47	2.86	4.90	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
18+18+35+71	1.36	1.36	2.64	5.35	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+18+42+42	1.61	1.61	3.75 *	3.75 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.234 0.530 - 4.214	14.85	14.20	13.61	99
18+18+42+50	1.50	1.50	3.51 *	4.18 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+18+42+60	1.40	1.40	3.26 *	4.65	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+18+42+71	1.30	1.30	3.04 *	5.15	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+18+50+50	1.42	1.42	3.93 *	3.93 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+18+50+60	1.33	1.33	3.70 *	4.44	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+18+50+71	1.24	1.24	3.44 *	4.88	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+18+60+60	1.25	1.25	4.15	4.15	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.250 0.500 - 4.250	14.92	14.27	13.68	99
18+18+60+71	1.16	1.16	3.88	4.59	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.254 0.500 - 4.254	14.94	14.29	13.69	99
18+18+71+71	1.09	1.09	4.31	4.31	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.288 0.530 - 4.258	15.10	14.44	13.84	99
18+20+20+20	1.73	1.92	1.92	1.92	-	-	7.50 3.20 - 9.90	2.027 0.530 - 3.607	9.30	8.90	8.53	99
18+20+20+22	1.76	1.95	1.95	2.15	-	-	7.80 3.20 - 10.20	2.080 0.530 - 3.640	9.55	9.13	8.75	99
18+20+20+25	1.76	1.95	1.95	2.44	-	-	8.10 3.20 - 10.40	2.170 0.530 - 3.680	9.96	9.53	9.13	99
18+20+20+35	1.76	1.96	1.96	3.42	-	-	9.10 3.30 - 11.10	2.550 0.530 - 3.840	11.71	11.20	10.73	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+42	1.76	1.96	1.96	4.12 *	-	-	9.80 3.30 - 11.60	2.874 0.530 - 3.954	13.19	12.62	12.09	99
18+20+20+50	1.68	1.87	1.87	4.68 *	-	-	10.10 3.30 - 11.80	3.024 0.530 - 4.064	13.88	13.28	12.73	99
18+20+20+60	1.59	1.76	1.76	5.29	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.197 0.530 - 4.187	14.68	14.04	13.46	99
18+20+20+71	1.47	1.63	1.63	5.78	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
18+20+22+22	1.78	1.98	2.17	2.17	-	-	8.10 3.20 - 10.40	2.133 0.530 - 3.663	9.80	9.37	8.98	99
18+20+22+25	1.78	1.98	2.17	2.47	-	-	8.40 3.30 - 10.70	2.213 0.530 - 3.703	10.16	9.72	9.32	99
18+20+22+35	1.78	1.98	2.18	3.46	-	-	9.40 3.30 - 11.40	2.633 0.530 - 3.873	12.09	11.56	11.08	99
18+20+22+42	1.76	1.96	2.16	4.12 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.907 0.530 - 3.977	13.35	12.77	12.24	99
18+20+22+50	1.69	1.87	2.06	4.68 *	-	-	10.30 3.40 - 12.00	3.057 0.530 - 4.087	14.04	13.43	12.87	99
18+20+22+60	1.59	1.77	1.94	5.30	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.230 0.530 - 4.210	14.84	14.19	13.60	99
18+20+22+71	1.46	1.62	1.78	5.75	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+20+25+25	1.78	1.98	2.47	2.47	-	-	8.70 3.30 - 10.90	2.303 0.530 - 3.753	10.57	10.11	9.69	99
18+20+25+35	1.78	1.98	2.47	3.46	-	-	9.70 3.30 - 11.60	2.783 0.530 - 3.923	12.78	12.22	11.71	99
18+20+25+42	1.73	1.92	2.40	4.04 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.967 0.530 - 4.017	13.62	13.03	12.49	99
18+20+25+50	1.66	1.84	2.30	4.60 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.117 0.530 - 4.127	14.31	13.69	13.12	99
18+20+25+60	1.55	1.72	2.15	5.17	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.180	15.05	14.40	13.80	99
18+20+25+71	1.42	1.58	1.98	5.62	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+20+35+35	1.70	1.89	3.31	3.31	-	-	10.20 3.30 - 11.90	3.023 0.530 - 4.063	13.88	13.28	12.73	99
18+20+35+42	1.63	1.81	3.17	3.80 *	-	-	10.40 3.40 - 12.20	3.157 0.530 - 4.157	14.49	13.86	13.28	99
18+20+35+50	1.55	1.72	3.02	4.31 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.297 0.500 - 4.197	15.14	14.48	13.88	99
18+20+35+60	1.43	1.59	2.79	4.78	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.180	15.05	14.40	13.80	99
18+20+35+71	1.34	1.49	2.60	5.28	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+20+42+50	1.47	1.63	3.42 *	4.08 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
18+20+42+60	1.36	1.51	3.18 *	4.54	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
18+20+42+71	1.28	1.42	2.98 *	5.03	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
18+20+50+50	1.38	1.54	3.84 *	3.84 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
18+20+50+60	1.30	1.45	3.61 *	4.34	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
18+20+50+71	1.21	1.35	3.36 *	4.78	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
18+20+60+60	1.22	1.35	4.06	4.06	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.257 0.500 - 4.257	14.95	14.30	13.70	99
18+20+60+71	1.14	1.27	3.80	4.50	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
18+20+71+71	1.07	1.19	4.22	4.22	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.295 0.530 - 4.265	15.13	14.47	13.87	99
18+22+22+22	1.80	2.20	2.20	2.20	-	-	8.40 3.30 - 10.70	2.186 0.530 - 3.686	10.04	9.60	9.20	99
18+22+22+25	1.80	2.20	2.20	2.50	-	-	8.70 3.30 - 10.90	2.266 0.530 - 3.726	10.40	9.95	9.54	99
18+22+22+35	1.80	2.20	2.20	3.50	-	-	9.70 3.30 - 11.60	2.726 0.530 - 3.896	12.51	11.97	11.47	99
18+22+22+42	1.75	2.14	2.14	4.08 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.940 0.530 - 4.000	13.50	12.91	12.37	99
18+22+22+50	1.67	2.04	2.04	4.64 *	-	-	10.40 3.40 - 12.20	3.090 0.530 - 4.110	14.19	13.57	13.00	99
18+22+22+71	1.45	1.77	1.77	5.71	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.177	15.04	14.39	13.79	99
18+22+25+25	1.80	2.20	2.50	2.50	-	-	9.00 3.30 - 11.10	2.396 0.530 - 3.776	11.00	10.52	10.08	99
18+22+25+35	1.80	2.20	2.50	3.50	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.866 0.530 - 3.946	13.16	12.59	12.07	99
18+22+25+42	1.72	2.10	2.38	4.00 *	-	-	10.20 3.30 - 12.00	2.990 0.530 - 4.040	13.73	13.13	12.58	99
18+22+25+50	1.64	2.01	2.28	4.57 *	-	-	10.50 3.40 - 12.30	3.150 0.530 - 4.150	14.46	13.83	13.25	99
18+22+25+60	1.54	1.88	2.14	5.14	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
18+22+25+71	1.42	1.73	1.97	5.59	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+22+35+35	1.70	2.08	3.31	3.31	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.056 0.530 - 4.086	14.03	13.42	12.86	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+35+42	1.63	1.99	3.17	3.81 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.180 0.530 - 4.180	14.61	13.97	13.39	99
18+22+35+50	1.54	1.88	3.00	4.28 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
18+22+35+60	1.43	1.74	2.77	4.76	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
18+22+35+71	1.33	1.63	2.59	5.25	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+22+42+42	1.55	1.90	3.62 *	3.62 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+22+42+50	1.46	1.78	3.40 *	4.05 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+22+42+60	1.36	1.66	3.16 *	4.52	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+22+42+71	1.27	1.55	2.96 *	5.01	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+22+50+50	1.38	1.68	3.82 *	3.82 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+22+50+60	1.30	1.58	3.60 *	4.32	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+22+50+71	1.21	1.48	3.35 *	4.76	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+22+60+60	1.22	1.49	4.05	4.05	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.250 0.500 - 4.250	14.92	14.27	13.68	99
18+22+60+71	1.14	1.39	3.79	4.48	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.530 - 4.254	15.08	14.42	13.82	99
18+25+25+25	1.80	2.50	2.50	2.50	-	-	9.30 3.30 - 11.30	2.536 0.530 - 3.826	11.65	11.14	10.68	99
18+25+25+35	1.77	2.45	2.45	3.43	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.926 0.530 - 3.986	13.43	12.85	12.31	99
18+25+25+42	1.70	2.36	2.36	3.97 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.050 0.530 - 4.080	14.00	13.39	12.83	99
18+25+25+50	1.62	2.25	2.25	4.49 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.200 0.530 - 4.190	14.69	14.05	13.46	99
18+25+25+60	1.50	2.09	2.09	5.02	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
18+25+25+71	1.39	1.92	1.92	5.47	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+25+35+35	1.67	2.32	3.25	3.25	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.116 0.530 - 4.126	14.30	13.68	13.11	99
18+25+35+42	1.61	2.23	3.12	3.75 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.240 0.530 - 4.220	14.88	14.23	13.64	99
18+25+35+50	1.50	2.09	2.93	4.18 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
18+25+35+60	1.40	1.94	2.71	4.65	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
18+25+35+71	1.30	1.81	2.54	5.15	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+25+42+42	1.52	2.11	3.54 *	3.54 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
18+25+42+50	1.43	1.98	3.33 *	3.96 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+25+42+60	1.34	1.86	3.13 *	4.47	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+25+42+71	1.25	1.73	2.91 *	4.92	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+25+50+50	1.35	1.87	3.74 *	3.74 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+25+50+60	1.27	1.76	3.53 *	4.24	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+25+50+71	1.19	1.65	3.29 *	4.68	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+25+60+60	1.19	1.66	3.98	3.98	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.250 0.500 - 4.250	14.92	14.27	13.68	99
18+25+60+71	1.12	1.55	3.72	4.41	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.530 - 4.254	15.08	14.42	13.82	99
18+35+35+35	1.57	3.04	3.04	3.04	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.296 0.500 - 4.196	15.14	14.48	13.88	99
18+35+35+42	1.48	2.88	2.88	3.46 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
18+35+35+50	1.40	2.71	2.71	3.88 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
18+35+35+60	1.31	2.55	2.55	4.38	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
18+35+35+71	1.22	2.38	2.38	4.82	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
18+35+42+42	1.41	2.73	3.28 *	3.28 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+35+42+50	1.34	2.61	3.13 *	3.72 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+35+42+60	1.25	2.44	2.93 *	4.18	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
18+35+42+71	1.17	2.28	2.73 *	4.62	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
18+35+50+50	1.27	2.47	3.53 *	3.53 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
18+35+50+60	1.19	2.32	3.31 *	3.98	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+35+50+71	1.12	2.17	3.10 *	4.41	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
18+35+60+60	1.12	2.18	3.75	3.75	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.280 0.530 - 4.250	15.05	14.40	13.80	99
18+42+42+42	1.35	3.15	3.15 *	3.15 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
18+42+42+50	1.28	2.98	2.98 *	3.55 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
18+42+42+60	1.20	2.80	2.80 *	4.00	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.261 0.500 - 4.261	14.97	14.32	13.72	99
18+42+42+71	1.12	2.62	2.62 *	4.43	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.295 0.530 - 4.265	15.13	14.47	13.87	99
18+42+50+50	1.22	2.84	3.38 *	3.38 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
18+42+50+60	1.14	2.67	3.18 *	3.81	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
18+42+60+60	1.08	2.52	3.60	3.60	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.274 0.530 - 4.244	15.03	14.38	13.78	99
18+50+50+50	1.16	3.21	3.21 *	3.21 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
18+50+50+60	1.09	3.03	3.03 *	3.64	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
20+20+20+20	1.90	1.90	1.90	1.90	-	-	7.60 3.20 - 10.00	2.094 0.530 - 3.654	9.62	9.20	8.82	99
20+20+20+22	1.93	1.93	1.93	2.12	-	-	7.90 3.20 - 10.20	2.147 0.530 - 3.677	9.86	9.43	9.04	99
20+20+20+25	1.93	1.93	1.93	2.41	-	-	8.20 3.30 - 10.50	2.227 0.530 - 3.717	10.22	9.78	9.37	99
20+20+20+35	1.94	1.94	1.94	3.39	-	-	9.20 3.30 - 11.20	2.647 0.530 - 3.887	12.15	11.62	11.14	99
20+20+20+42	1.92	1.92	1.92	4.04 *	-	-	9.80 3.30 - 11.60	2.921 0.530 - 3.991	13.41	12.83	12.30	99
20+20+20+50	1.84	1.84	1.84	4.59 *	-	-	10.10 3.40 - 11.80	3.071 0.530 - 4.101	14.10	13.49	12.93	99
20+20+20+60	1.73	1.73	1.73	5.20	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.244 0.530 - 4.224	14.90	14.25	13.66	99
20+20+20+71	1.59	1.59	1.59	5.64	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.298 0.500 - 4.198	15.14	14.48	13.88	99
20+20+22+22	1.95	1.95	2.15	2.15	-	-	8.20 3.30 - 10.50	2.200 0.530 - 3.700	10.10	9.66	9.26	99
20+20+22+25	1.95	1.95	2.15	2.44	-	-	8.50 3.30 - 10.70	2.280 0.530 - 3.740	10.47	10.01	9.59	99
20+20+22+35	1.96	1.96	2.15	3.43	-	-	9.50 3.30 - 11.40	2.740 0.530 - 3.910	12.58	12.03	11.53	99
20+20+22+42	1.90	1.90	2.09	4.00 *	-	-	9.90 3.30 - 11.70	2.954 0.530 - 4.014	13.56	12.97	12.43	99
20+20+22+50	1.82	1.82	2.00	4.55 *	-	-	10.20 3.40 - 12.00	3.104 0.530 - 4.124	14.25	13.63	13.06	99
20+20+22+71	1.58	1.58	1.74	5.61	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
20+20+25+25	1.96	1.96	2.44	2.44	-	-	8.80 3.30 - 10.90	2.410 0.530 - 3.790	11.06	10.58	10.14	99
20+20+25+35	1.96	1.96	2.45	3.43	-	-	9.80 3.30 - 11.60	2.880 0.530 - 3.960	13.23	12.65	12.12	99
20+20+25+42	1.87	1.87	2.34	3.93 *	-	-	10.00 3.30 - 11.80	3.004 0.530 - 4.054	13.79	13.19	12.64	99
20+20+25+50	1.79	1.79	2.24	4.48 *	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.164 0.530 - 4.164	14.53	13.90	13.32	99
20+20+25+60	1.68	1.68	2.10	5.04	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.287 0.500 - 4.187	15.10	14.44	13.84	99
20+20+25+71	1.54	1.54	1.93	5.48	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+20+35+35	1.85	1.85	3.25	3.25	-	-	10.20 3.40 - 11.90	3.070 0.530 - 4.100	14.09	13.48	12.92	99
20+20+35+42	1.78	1.78	3.11	3.73 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.194 0.530 - 4.194	14.67	14.03	13.45	99
20+20+35+50	1.68	1.68	2.94	4.20 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.304 0.500 - 4.204	15.17	14.51	13.91	99
20+20+35+60	1.56	1.56	2.72	4.67	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.287 0.500 - 4.287	15.10	14.44	13.84	99
20+20+35+71	1.45	1.45	2.54	5.15	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+20+42+42	1.69	1.69	3.56 *	3.56 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.298 0.500 - 4.198	15.14	14.48	13.88	99
20+20+42+50	1.59	1.59	3.34 *	3.98 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.298 0.500 - 4.198	15.14	14.48	13.88	99
20+20+42+60	1.48	1.48	3.11 *	4.44	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.281 0.500 - 4.281	15.07	14.41	13.81	99
20+20+42+71	1.39	1.39	2.91 *	4.92	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
20+20+50+50	1.50	1.50	3.75 *	3.75 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.298 0.500 - 4.298	15.14	14.48	13.88	99
20+20+50+60	1.41	1.41	3.53 *	4.24	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.281 0.500 - 4.281	15.07	14.41	13.81	99
20+20+50+71	1.32	1.32	3.29 *	4.67	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
20+20+60+60	1.33	1.33	3.98	3.98	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.264 0.500 - 4.264	14.98	14.33	13.73	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+60+71	1.24	1.24	3.72	4.40	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.298 0.530 - 4.268	15.14	14.48	13.88	99
20+22+22+22	1.98	2.17	2.17	2.17	-	-	8.50 3.30 - 10.70	2.243 0.530 - 3.723	10.30	9.85	9.44	99
20+22+22+25	1.98	2.18	2.18	2.47	-	-	8.80 3.30 - 11.00	2.353 0.530 - 3.773	10.80	10.33	9.90	99
20+22+22+35	1.98	2.18	2.18	3.46	-	-	9.80 3.30 - 11.60	2.823 0.530 - 3.933	12.96	12.40	11.88	99
20+22+22+42	1.91	2.10	2.10	4.00 *	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.977 0.530 - 4.027	13.66	13.07	12.53	99
20+22+22+50	1.82	2.01	2.01	4.56 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.137 0.530 - 4.147	14.41	13.78	13.21	99
20+22+22+60	1.71	1.88	1.88	5.13	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.180	15.05	14.40	13.80	99
20+22+22+71	1.57	1.73	1.73	5.57	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+22+25+25	1.98	2.18	2.47	2.47	-	-	9.10 3.30 - 11.20	2.493 0.530 - 3.823	11.45	10.95	10.49	99
20+22+25+35	1.96	2.16	2.45	3.43	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.913 0.530 - 3.983	13.37	12.79	12.26	99
20+22+25+42	1.87	2.06	2.34	3.93 *	-	-	10.20 3.30 - 12.00	3.037 0.530 - 4.077	13.95	13.34	12.78	99
20+22+25+50	1.79	1.97	2.24	4.49 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.187 0.530 - 4.187	14.64	14.00	13.42	99
20+22+25+60	1.67	1.84	2.09	5.01	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.180	15.05	14.40	13.80	99
20+22+25+71	1.54	1.69	1.92	5.45	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+22+35+35	1.84	2.02	3.22	3.22	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.103 0.530 - 4.123	14.25	13.63	13.06	99
20+22+35+42	1.78	1.96	3.12	3.74 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.227 0.530 - 4.217	14.81	14.17	13.58	99
20+22+35+50	1.67	1.84	2.92	4.17 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.297 0.500 - 4.197	15.14	14.48	13.88	99
20+22+35+60	1.55	1.70	2.71	4.64	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
20+22+35+71	1.45	1.59	2.53	5.13	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+22+42+42	1.68	1.85	3.53 *	3.53 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
20+22+42+50	1.58	1.74	3.32 *	3.96 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+22+42+60	1.49	1.63	3.12 *	4.46	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
20+22+42+71	1.38	1.52	2.90 *	4.90	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
20+22+50+50	1.49	1.64	3.73 *	3.73 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+22+50+60	1.41	1.55	3.52 *	4.22	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
20+22+50+71	1.31	1.44	3.28 *	4.66	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
20+22+60+60	1.32	1.45	3.96	3.96	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.257 0.500 - 4.257	14.95	14.30	13.70	99
20+22+60+71	1.24	1.36	3.71	4.39	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
20+25+25+25	1.98	2.47	2.47	2.47	-	-	9.40 3.30 - 11.40	2.633 0.530 - 3.873	12.09	11.56	11.08	99
20+25+25+35	1.92	2.40	2.40	3.37	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.973 0.530 - 4.023	13.65	13.06	12.52	99
20+25+25+42	1.84	2.30	2.30	3.86 *	-	-	10.30 3.40 - 12.10	3.097 0.530 - 4.117	14.22	13.60	13.03	99
20+25+25+50	1.77	2.21	2.21	4.42 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.247 0.530 - 4.227	14.91	14.26	13.67	99
20+25+25+60	1.63	2.04	2.04	4.89	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.180	15.05	14.40	13.80	99
20+25+25+71	1.50	1.88	1.88	5.34	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+25+35+35	1.81	2.26	3.17	3.17	-	-	10.40 3.40 - 12.20	3.163 0.530 - 4.163	14.52	13.89	13.31	99
20+25+35+50	1.63	2.04	2.85	4.08 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.297 0.500 - 4.197	15.14	14.48	13.88	99
20+25+35+60	1.51	1.89	2.65	4.54	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
20+25+35+71	1.42	1.77	2.48	5.03	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+25+42+42	1.64	2.05	3.45 *	3.45 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.191	15.11	14.45	13.85	99
20+25+42+50	1.55	1.93	3.25 *	3.87 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+25+42+60	1.46	1.82	3.06 *	4.37	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
20+25+42+71	1.35	1.69	2.84 *	4.81	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
20+25+50+50	1.48	1.84	3.69 *	3.69 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+25+50+60	1.38	1.73	3.45 *	4.14	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+25+50+71	1.29	1.61	3.22 *	4.58	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
20+25+60+60	1.30	1.62	3.89	3.89	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.257 0.500 - 4.257	14.95	14.30	13.70	99
20+25+60+71	1.22	1.52	3.65	4.32	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
20+35+35+35	1.70	2.97	2.97	2.97	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.303 0.500 - 4.203	15.17	14.51	13.91	99
20+35+35+42	1.61	2.81	2.81	3.37 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.297 0.500 - 4.197	15.14	14.48	13.88	99
20+35+35+50	1.51	2.65	2.65	3.79 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.297 0.500 - 4.297	15.14	14.48	13.88	99
20+35+35+60	1.43	2.50	2.50	4.28	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.280 0.500 - 4.280	15.05	14.40	13.80	99
20+35+35+71	1.33	2.33	2.33	4.72	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
20+35+42+42	1.53	2.67	3.20 *	3.20 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+35+42+50	1.46	2.55	3.06 *	3.64 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+35+42+60	1.36	2.39	2.86 *	4.09	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
20+35+42+71	1.27	2.23	2.68 *	4.52	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
20+35+50+50	1.38	2.42	3.45 *	3.45 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.291 0.500 - 4.291	15.11	14.45	13.85	99
20+35+50+60	1.30	2.27	3.24 *	3.89	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.274 0.500 - 4.274	15.03	14.38	13.78	99
20+35+50+71	1.22	2.13	3.04 *	4.32	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
20+35+60+60	1.22	2.14	3.67	3.67	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.287 0.530 - 4.257	15.10	14.44	13.84	99
20+42+42+42	1.47	3.08	3.08 *	3.08 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
20+42+42+50	1.39	2.92	2.92 *	3.47 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
20+42+42+60	1.30	2.74	2.74 *	3.91	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.268 0.500 - 4.268	15.00	14.35	13.75	99
20+42+42+71	1.22	2.57	2.57 *	4.34	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.302 0.530 - 4.272	15.16	14.50	13.90	99
20+42+50+50	1.32	2.77	3.30 *	3.30 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.285 0.500 - 4.285	15.09	14.43	13.83	99
20+42+50+60	1.24	2.61	3.11 *	3.73	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.298 0.530 - 4.268	15.14	14.48	13.88	99
20+50+50+50	1.26	3.15	3.15 *	3.15 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.315 0.530 - 4.285	15.22	14.56	13.95	99
20+50+50+60	1.19	2.97	2.97 *	3.57	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.298 0.530 - 4.268	15.14	14.48	13.88	99
22+22+22+22	2.20	2.20	2.20	2.20	-	-	8.80 3.30 - 11.00	2.296 0.530 - 3.746	10.54	10.08	9.66	99
22+22+22+25	2.20	2.20	2.20	2.50	-	-	9.10 3.30 - 11.20	2.436 0.530 - 3.796	11.19	10.70	10.25	99
22+22+22+35	2.18	2.18	2.18	3.47	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.886 0.530 - 3.956	13.25	12.67	12.14	99
22+22+22+42	2.10	2.10	2.10	4.01 *	-	-	10.30 3.30 - 12.00	3.010 0.530 - 4.050	13.82	13.22	12.67	99
22+22+22+50	2.01	2.01	2.01	4.57 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.160 0.530 - 4.160	14.51	13.88	13.30	99
22+22+22+60	1.87	1.87	1.87	5.10	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
22+22+22+71	1.72	1.72	1.72	5.55	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+22+25+25	2.20	2.20	2.50	2.50	-	-	9.40 3.30 - 11.40	2.586 0.530 - 3.846	11.88	11.36	10.89	99
22+22+25+35	2.14	2.14	2.43	3.40	-	-	10.10 3.30 - 11.90	2.946 0.530 - 4.006	13.53	12.94	12.40	99
22+22+25+42	2.06	2.06	2.34	3.94 *	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.070 0.530 - 4.090	14.09	13.48	12.92	99
22+22+25+50	1.98	1.98	2.25	4.50 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.220 0.530 - 4.210	14.78	14.14	13.55	99
22+22+25+60	1.82	1.82	2.07	4.98	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
22+22+25+71	1.68	1.68	1.91	5.43	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+22+35+35	2.03	2.03	3.22	3.22	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.136 0.530 - 4.146	14.40	13.77	13.20	99
22+22+35+42	1.95	1.95	3.10	3.71 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
22+22+35+50	1.82	1.82	2.90	4.15 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
22+22+35+60	1.69	1.69	2.69	4.62	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
22+22+35+71	1.58	1.58	2.52	5.11	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+22+42+42	1.84	1.84	3.51 *	3.51 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
22+22+42+50	1.73	1.73	3.30 *	3.93 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+42+60	1.63	1.63	3.11 *	4.44	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+22+42+71	1.51	1.51	2.89 *	4.88	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
22+22+50+50	1.65	1.65	3.75 *	3.75 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+22+50+60	1.54	1.54	3.51 *	4.21	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+22+50+71	1.44	1.44	3.27 *	4.65	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
22+22+60+60	1.45	1.45	3.95	3.95	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.250 0.500 - 4.250	14.92	14.27	13.68	99
22+22+60+71	1.36	1.36	3.70	4.38	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.530 - 4.254	15.08	14.42	13.82	99
22+25+25+25	2.20	2.50	2.50	2.50	-	-	9.70 3.30 - 11.60	2.726 0.530 - 3.896	12.51	11.97	11.47	99
22+25+25+35	2.10	2.38	2.38	3.34	-	-	10.20 3.30 - 12.00	2.996 0.530 - 4.046	13.76	13.16	12.61	99
22+25+25+42	2.03	2.30	2.30	3.87 *	-	-	10.50 3.40 - 12.20	3.130 0.530 - 4.140	14.38	13.75	13.18	99
22+25+25+60	1.78	2.03	2.03	4.86	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.173	15.02	14.37	13.77	99
22+25+25+71	1.65	1.87	1.87	5.31	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+25+35+35	1.99	2.26	3.17	3.17	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.186 0.530 - 4.186	14.63	13.99	13.41	99
22+25+35+42	1.90	2.16	3.02	3.62 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
22+25+35+50	1.78	2.03	2.84	4.05 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
22+25+35+60	1.66	1.88	2.64	4.52	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
22+25+35+71	1.55	1.76	2.47	5.01	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+25+42+42	1.80	2.04	3.43 *	3.43 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.184	15.08	14.42	13.82	99
22+25+42+50	1.69	1.92	3.23 *	3.85 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+25+42+60	1.59	1.81	3.04 *	4.35	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+25+42+71	1.49	1.69	2.84 *	4.79	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
22+25+50+50	1.62	1.84	3.67 *	3.67 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+25+50+60	1.51	1.72	3.44 *	4.13	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+25+50+71	1.41	1.61	3.21 *	4.56	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
22+25+60+60	1.42	1.62	3.88	3.88	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.250 0.500 - 4.250	14.92	14.27	13.68	99
22+25+60+71	1.33	1.52	3.64	4.31	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.530 - 4.254	15.08	14.42	13.82	99
22+35+35+35	1.85	2.95	2.95	2.95	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.296 0.500 - 4.196	15.14	14.48	13.88	99
22+35+35+42	1.76	2.79	2.79	3.35 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
22+35+35+50	1.66	2.64	2.64	3.77 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
22+35+35+60	1.56	2.49	2.49	4.26	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
22+35+35+71	1.46	2.32	2.32	4.70	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
22+35+42+42	1.67	2.66	3.19 *	3.19 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+35+42+50	1.59	2.54	3.04 *	3.62 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+35+42+60	1.49	2.38	2.85 *	4.08	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+35+42+71	1.40	2.22	2.67 *	4.51	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
22+35+50+50	1.51	2.41	3.44 *	3.44 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
22+35+50+60	1.42	2.26	3.23 *	3.88	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
22+35+50+71	1.33	2.12	3.03 *	4.31	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
22+35+60+60	1.34	2.14	3.66	3.66	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.280 0.530 - 4.250	15.05	14.40	13.80	99
22+42+42+42	1.61	3.06	3.06 *	3.06 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
22+42+42+50	1.52	2.91	2.91 *	3.46 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
22+42+42+60	1.43	2.73	2.73 *	3.90	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.261 0.500 - 4.261	14.97	14.32	13.72	99
22+42+42+71	1.34	2.56	2.56 *	4.33	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.295 0.530 - 4.265	15.13	14.47	13.87	99
22+42+50+50	1.45	2.77	3.29 *	3.29 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+42+50+60	1.37	2.61	3.10 *	3.72	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
22+50+50+50	1.38	3.14	3.14 *	3.14 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
25+25+25+25	2.50	2.50	2.50	2.50	-	-	10.00 3.30 - 11.80	2.866 0.530 - 3.946	13.16	12.59	12.07	99
25+25+25+35	2.36	2.36	2.36	3.31	-	-	10.40 3.40 - 12.10	3.056 0.530 - 4.086	14.03	13.42	12.86	99
25+25+25+42	2.26	2.26	2.26	3.81 *	-	-	10.60 3.40 - 12.30	3.180 0.530 - 4.180	14.61	13.97	13.39	99
25+25+25+50	2.14	2.14	2.14	4.28 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
25+25+25+60	1.98	1.98	1.98	4.76	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
25+25+25+71	1.85	1.85	1.85	5.25	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
25+25+35+35	2.23	2.23	3.12	3.12	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.246 0.530 - 4.226	14.91	14.26	13.67	99
25+25+35+42	2.11	2.11	2.95	3.54 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.190	15.11	14.45	13.85	99
25+25+35+50	1.98	1.98	2.77	3.96 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
25+25+35+60	1.86	1.86	2.61	4.47	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
25+25+35+71	1.73	1.73	2.42	4.92	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
25+25+42+42	2.00	2.00	3.35 *	3.35 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+25+42+50	1.88	1.88	3.16 *	3.77 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+25+42+60	1.78	1.78	2.98 *	4.26	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
25+25+42+71	1.66	1.66	2.78 *	4.70	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.271 0.500 - 4.271	15.02	14.37	13.77	99
25+25+50+50	1.80	1.80	3.60 *	3.60 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+25+50+60	1.69	1.69	3.38 *	4.05	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
25+25+50+71	1.58	1.58	3.16 *	4.48	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
25+25+60+60	1.59	1.59	3.81	3.81	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.280 0.530 - 4.250	15.05	14.40	13.80	99
25+35+35+35	2.06	2.88	2.88	2.88	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.296 0.500 - 4.196	15.14	14.48	13.88	99
25+35+35+42	1.95	2.73	2.73	3.28 *	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
25+35+35+50	1.86	2.61	2.61	3.72 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
25+35+35+60	1.74	2.44	2.44	4.18	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99
25+35+35+71	1.63	2.28	2.28	4.62	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.277 0.500 - 4.277	15.04	14.39	13.79	99
25+35+42+42	1.88	2.63	3.15 *	3.15 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+35+42+50	1.78	2.49	2.98 *	3.55 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+35+42+60	1.67	2.33	2.80 *	4.00	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.267 0.500 - 4.267	15.00	14.35	13.75	99
25+35+42+71	1.56	2.18	2.62 *	4.43	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.301 0.530 - 4.271	15.16	14.50	13.90	99
25+35+50+50	1.69	2.36	3.38 *	3.38 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
25+35+50+60	1.59	2.22	3.18 *	3.81	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.297 0.530 - 4.267	15.14	14.48	13.88	99
25+35+60+60	1.50	2.10	3.60	3.60	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.280 0.530 - 4.250	15.05	14.40	13.80	99
25+42+42+42	1.79	3.00	3.00 *	3.00 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
25+42+42+50	1.70	2.85	2.85 *	3.40 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
25+42+42+60	1.60	2.68	2.68 *	3.83	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
25+42+42+71	1.50	2.52	2.52 *	4.26	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.295 0.530 - 4.265	15.13	14.47	13.87	99
25+42+50+50	1.62	2.72	3.23 *	3.23 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
25+42+50+60	1.53	2.56	3.05 *	3.66	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
25+50+50+50	1.54	3.09	3.09 *	3.09 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
35+35+35+35	2.68	2.68	2.68	2.68	-	-	10.70 3.40 - 12.40	3.296 0.500 - 4.296	15.14	14.48	13.88	99
35+35+35+42	2.57	2.57	2.57	3.09 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
35+35+35+50	2.44	2.44	2.44	3.48 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.290 0.500 - 4.290	15.11	14.45	13.85	99
35+35+35+60	2.29	2.29	2.29	3.93	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.273 0.500 - 4.273	15.02	14.37	13.77	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
35+35+35+71	2.15	2.15	2.15	4.36	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.307 0.530 - 4.277	15.18	14.52	13.92	99
35+35+42+42	2.45	2.45	2.95 *	2.95 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
35+35+42+50	2.33	2.33	2.80 *	3.33 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.284 0.500 - 4.284	15.08	14.42	13.82	99
35+35+42+60	2.20	2.20	2.64 *	3.77	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.297 0.530 - 4.267	15.14	14.48	13.88	99
35+35+50+50	2.22	2.22	3.18 *	3.18 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.314 0.530 - 4.284	15.21	14.55	13.94	99
35+35+50+60	2.10	2.10	3.00 *	3.60	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.297 0.530 - 4.267	15.14	14.48	13.88	99
35+42+42+42	2.35	2.82	2.82 *	2.82 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.278 0.500 - 4.278	15.05	14.40	13.80	99
35+42+42+50	2.24	2.68	2.68 *	3.20 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
35+42+42+60	2.11	2.53	2.53 *	3.62	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.291 0.530 - 4.261	15.11	14.45	13.85	99
35+42+50+50	2.14	2.56	3.05 *	3.05 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.308 0.530 - 4.278	15.19	14.53	13.92	99
42+42+42+42	2.70	2.70	2.70 *	2.70 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.302 0.530 - 4.272	15.16	14.50	13.90	99
42+42+42+50	2.58	2.58	2.58 *	3.07 *	-	-	10.80 3.40 - 12.50	3.302 0.530 - 4.272	15.16	14.50	13.90	99
15+15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-	7.00 3.30 - 10.00	1.715 0.530 - 4.815	7.87	7.53	7.22	99
15+15+15+15+18	1.42	1.42	1.42	1.42	1.71	-	7.40 3.30 - 10.26	1.866 0.530 - 4.846	8.56	8.19	7.85	99
15+15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.41	1.88	-	7.50 3.30 - 10.27	1.973 0.530 - 4.883	9.05	8.66	8.30	99
15+15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	1.43	2.09	-	7.80 3.30 - 10.47	2.066 0.530 - 4.896	9.48	9.07	8.69	99
15+15+15+15+25	1.43	1.43	1.43	1.43	2.38	-	8.10 3.30 - 10.63	2.226 0.530 - 4.936	10.22	9.78	9.37	99
15+15+15+15+35	1.44	1.44	1.44	1.44	3.35	-	9.10 3.30 - 11.15	2.746 0.530 - 5.006	12.61	12.06	11.56	99
15+15+15+15+42	1.44	1.44	1.44	1.44	4.04 *	-	9.80 3.34 - 11.68	3.060 0.530 - 5.000	14.05	13.44	12.88	99
15+15+15+15+50	1.45	1.45	1.45	1.45	4.82 *	-	10.60 3.50 - 12.80	3.280 0.530 - 5.000	15.05	14.40	13.80	99
15+15+15+15+60	1.40	1.40	1.40	1.40	5.60	-	11.20 3.50 - 12.80	3.493 0.530 - 4.983	16.04	15.34	14.70	99
15+15+15+15+71	1.32	1.32	1.32	1.32	6.25	-	11.54 3.50 - 12.82	3.657 0.530 - 4.987	16.79	16.06	15.39	99
15+15+15+18+18	1.44	1.44	1.44	1.73	1.73	-	7.80 3.30 - 10.52	2.007 0.530 - 4.877	9.21	8.81	8.44	99
15+15+15+18+20	1.43	1.43	1.43	1.71	1.90	-	7.90 3.30 - 10.53	2.124 0.530 - 4.914	9.75	9.33	8.94	99
15+15+15+18+22	1.45	1.45	1.45	1.74	2.12	-	8.20 3.30 - 10.73	2.217 0.530 - 4.927	10.18	9.74	9.33	99
15+15+15+18+25	1.45	1.45	1.45	1.74	2.41	-	8.50 3.30 - 10.89	2.377 0.530 - 4.967	10.91	10.44	10.01	99
15+15+15+18+35	1.45	1.45	1.45	1.74	3.39	-	9.50 3.30 - 11.40	2.897 0.530 - 4.997	13.30	12.72	12.19	99
15+15+15+18+42	1.46	1.46	1.46	1.75	4.08 *	-	10.20 3.40 - 12.20	3.131 0.530 - 4.991	14.38	13.75	13.18	99
15+15+15+18+50	1.44	1.44	1.44	1.73	4.81 *	-	10.88 3.50 - 12.90	3.341 0.530 - 4.991	15.34	14.67	14.06	99
15+15+15+18+60	1.40	1.40	1.40	1.68	5.60	-	11.48 3.50 - 12.90	3.554 0.530 - 4.974	16.32	15.61	14.96	99
15+15+15+18+71	1.30	1.30	1.30	1.56	6.17	-	11.65 3.50 - 12.94	3.658 0.530 - 4.978	16.79	16.06	15.39	99
15+15+15+20+20	1.41	1.41	1.41	1.88	1.88	-	8.00 3.30 - 10.53	2.231 0.530 - 4.941	10.25	9.80	9.39	99
15+15+15+20+22	1.43	1.43	1.43	1.91	2.10	-	8.30 3.30 - 10.74	2.324 0.530 - 4.964	10.67	10.21	9.78	99
15+15+15+20+25	1.43	1.43	1.43	1.91	2.39	-	8.60 3.30 - 10.90	2.484 0.530 - 5.004	11.41	10.91	10.46	99
15+15+15+20+35	1.44	1.44	1.44	1.92	3.36	-	9.60 3.30 - 11.40	3.004 0.530 - 5.004	13.79	13.19	12.64	99
15+15+15+20+42	1.44	1.44	1.44	1.93	4.04 *	-	10.30 3.44 - 12.38	3.198 0.530 - 4.998	14.68	14.04	13.46	99
15+15+15+20+50	1.42	1.42	1.42	1.90	4.74 *	-	10.90 3.50 - 12.80	3.398 0.530 - 4.998	15.60	14.92	14.30	99
15+15+15+20+60	1.38	1.38	1.38	1.84	5.52	-	11.50 3.50 - 12.80	3.611 0.530 - 4.981	16.58	15.86	15.20	99
15+15+15+20+71	1.28	1.28	1.28	1.70	6.04	-	11.57 3.50 - 12.84	3.685 0.530 - 4.985	16.92	16.18	15.51	99
15+15+15+22+22	1.45	1.45	1.45	2.13	2.13	-	8.60 3.30 - 10.95	2.427 0.530 - 4.987	11.14	10.66	10.22	99
15+15+15+22+25	1.45	1.45	1.45	2.13	2.42	-	8.90 3.30 - 11.10	2.577 0.530 - 4.997	11.83	11.32	10.85	99
15+15+15+22+35	1.46	1.46	1.46	2.14	3.40	-	9.90 3.34 - 11.78	3.057 0.530 - 4.997	14.04	13.43	12.87	99
15+15+15+22+42	1.46	1.46	1.46	2.14	4.08 *	-	10.60 3.48 - 12.76	3.241 0.530 - 4.991	14.88	14.23	13.64	99
15+15+15+22+50	1.43	1.43	1.43	2.09	4.75 *	-	11.12 3.50 - 12.90	3.431 0.530 - 4.991	15.76	15.07	14.44	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+22+60	1.37	1.37	1.37	2.01	5.49	-	11.61 3.50 - 12.91	3.614 0.530 - 4.974	16.59	15.87	15.21	99
15+15+15+22+71	1.27	1.27	1.27	1.86	6.01	-	11.68 3.50 - 12.95	3.688 0.530 - 4.978	16.94	16.20	15.53	99
15+15+15+25+25	1.45	1.45	1.45	2.42	2.42	-	9.20 3.30 - 11.25	2.737 0.530 - 4.997	12.57	12.02	11.52	99
15+15+15+25+35	1.46	1.46	1.46	2.43	3.40	-	10.20 3.40 - 12.20	3.137 0.530 - 4.997	14.41	13.78	13.21	99
15+15+15+25+42	1.45	1.45	1.45	2.42	4.06 *	-	10.82 3.50 - 12.90	3.321 0.530 - 4.991	15.24	14.58	13.97	99
15+15+15+25+50	1.41	1.41	1.41	2.35	4.71 *	-	11.30 3.50 - 12.90	3.501 0.530 - 4.991	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+25+60	1.34	1.34	1.34	2.24	5.37	-	11.63 3.50 - 12.92	3.634 0.530 - 4.974	16.69	15.96	15.30	99
15+15+15+25+71	1.24	1.24	1.24	2.07	5.89	-	11.70 3.50 - 12.96	3.708 0.530 - 4.978	17.02	16.28	15.60	99
15+15+15+35+35	1.43	1.43	1.43	3.35	3.35	-	11.00 3.50 - 12.90	3.397 0.530 - 4.997	15.60	14.92	14.30	99
15+15+15+35+50	1.34	1.34	1.34	3.13	4.47 *	-	11.63 3.50 - 12.92	3.651 0.530 - 4.991	16.76	16.03	15.36	99
15+15+15+35+60	1.25	1.25	1.25	2.92	5.01	-	11.69 3.50 - 12.96	3.694 0.530 - 4.974	16.96	16.22	15.54	99
15+15+15+35+71	1.17	1.17	1.17	2.73	5.53	-	11.76 3.50 - 13.00	3.768 0.530 - 4.978	17.30	16.55	15.86	99
15+15+15+42+42	1.35	1.35	1.35	3.78 *	3.78 *	-	11.62 3.50 - 12.92	3.635 0.530 - 4.985	16.69	15.96	15.30	99
15+15+15+42+50	1.28	1.28	1.28	3.58 *	4.26 *	-	11.67 3.50 - 12.95	3.685 0.530 - 4.985	16.92	16.18	15.51	99
15+15+15+42+60	1.20	1.20	1.20	3.35 *	4.79	-	11.73 3.50 - 12.99	3.728 0.530 - 4.968	17.11	16.37	15.69	99
15+15+15+42+71	1.12	1.12	1.12	3.14 *	5.30	-	11.80 3.50 - 13.03	3.802 0.530 - 4.972	17.46	16.70	16.00	99
15+15+15+50+50	1.21	1.21	1.21	4.04 *	4.04 *	-	11.72 3.50 - 12.98	3.735 0.530 - 4.985	17.15	16.40	15.72	99
15+15+15+50+60	1.14	1.14	1.14	3.80 *	4.56	-	11.78 3.50 - 13.02	3.778 0.530 - 4.968	17.34	16.59	15.90	99
15+15+15+50+71	1.07	1.07	1.07	3.57 *	5.07	-	11.85 3.50 - 13.06	3.852 0.530 - 4.972	17.69	16.92	16.22	99
15+15+15+60+60	1.08	1.08	1.08	4.31	4.31	-	11.84 3.50 - 13.06	3.821 0.530 - 4.951	17.54	16.78	16.08	99
15+15+15+60+71	1.01	1.01	1.01	4.05	4.79	-	11.88 3.50 - 13.09	3.865 0.530 - 4.955	17.74	16.97	16.26	99
15+15+18+18+18	1.46	1.46	1.76	1.76	1.76	-	8.20 3.30 - 10.78	2.158 0.530 - 4.908	9.91	9.48	9.09	99
15+15+18+18+20	1.45	1.45	1.74	1.74	1.93	-	8.30 3.30 - 10.79	2.265 0.530 - 4.945	10.40	9.95	9.54	99
15+15+18+18+22	1.47	1.47	1.76	1.76	2.15	-	8.60 3.30 - 10.99	2.368 0.530 - 4.958	10.87	10.40	9.97	99
15+15+18+18+25	1.47	1.47	1.76	1.76	2.45	-	8.90 3.30 - 11.15	2.518 0.530 - 4.988	11.56	11.06	10.60	99
15+15+18+18+35	1.47	1.47	1.76	1.76	3.43	-	9.90 3.32 - 11.74	3.018 0.530 - 4.988	13.85	13.25	12.70	99
15+15+18+18+42	1.47	1.47	1.77	1.77	4.12 *	-	10.60 3.46 - 12.72	3.202 0.530 - 4.982	14.70	14.06	13.47	99
15+15+18+18+50	1.44	1.44	1.73	1.73	4.81 *	-	11.16 3.50 - 13.00	3.402 0.530 - 4.982	15.62	14.94	14.32	99
15+15+18+18+60	1.39	1.39	1.67	1.67	5.58	-	11.71 3.50 - 13.00	3.605 0.530 - 4.965	16.55	15.83	15.17	99
15+15+18+18+71	1.29	1.29	1.55	1.55	6.10	-	11.77 3.50 - 13.05	3.669 0.530 - 4.969	16.84	16.11	15.44	99
15+15+18+20+20	1.43	1.43	1.72	1.91	1.91	-	8.40 3.30 - 10.79	2.382 0.530 - 4.972	10.94	10.46	10.02	99
15+15+18+20+22	1.45	1.45	1.74	1.93	2.13	-	8.70 3.30 - 11.00	2.475 0.530 - 4.995	11.36	10.87	10.42	99
15+15+18+20+25	1.45	1.45	1.74	1.94	2.42	-	9.00 3.30 - 11.15	2.635 0.530 - 4.995	12.10	11.57	11.09	99
15+15+18+20+35	1.46	1.46	1.75	1.94	3.40	-	10.00 3.36 - 11.92	3.075 0.530 - 4.995	14.11	13.50	12.94	99
15+15+18+20+42	1.46	1.46	1.75	1.95	4.09 *	-	10.70 3.50 - 12.90	3.269 0.530 - 4.989	15.01	14.36	13.76	99
15+15+18+20+50	1.42	1.42	1.71	1.89	4.74 *	-	11.18 3.50 - 12.90	3.459 0.530 - 4.989	15.88	15.19	14.56	99
15+15+18+20+60	1.36	1.36	1.63	1.82	5.45	-	11.62 3.50 - 12.91	3.622 0.530 - 4.972	16.63	15.91	15.25	99
15+15+18+20+71	1.26	1.26	1.51	1.68	5.97	-	11.68 3.50 - 12.96	3.686 0.530 - 4.976	16.93	16.19	15.52	99
15+15+18+22+22	1.47	1.47	1.76	2.15	2.15	-	9.00 3.30 - 11.20	2.568 0.530 - 4.988	11.79	11.28	10.81	99
15+15+18+22+25	1.47	1.47	1.76	2.15	2.45	-	9.30 3.30 - 11.35	2.728 0.530 - 4.988	12.52	11.98	11.48	99
15+15+18+22+35	1.47	1.47	1.77	2.16	3.43	-	10.30 3.40 - 12.30	3.128 0.530 - 4.988	14.36	13.74	13.17	99
15+15+18+22+42	1.46	1.46	1.76	2.15	4.10 *	-	10.92 3.50 - 13.00	3.312 0.530 - 4.982	15.21	14.55	13.94	99
15+15+18+22+50	1.43	1.43	1.71	2.09	4.75 *	-	11.40 3.50 - 13.00	3.492 0.530 - 4.982	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+22+60	1.35	1.35	1.62	1.99	5.41	-	11.73 3.50 - 13.02	3.625 0.530 - 4.965	16.64	15.92	15.26	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+22+71	1.26	1.26	1.51	1.84	5.94	-	11.80 3.50 - 13.06	3.699 0.530 - 4.969	16.99	16.25	15.57	99
15+15+18+25+25	1.47	1.47	1.76	2.45	2.45	-	9.60 3.30 - 11.50	2.888 0.530 - 4.988	13.26	12.68	12.15	99
15+15+18+25+35	1.47	1.47	1.77	2.45	3.44	-	10.60 3.46 - 12.72	3.208 0.530 - 4.988	14.73	14.09	13.50	99
15+15+18+25+42	1.45	1.45	1.74	2.41	4.05 *	-	11.10 3.50 - 13.00	3.382 0.530 - 4.982	15.53	14.85	14.23	99
15+15+18+25+50	1.41	1.41	1.69	2.35	4.71 *	-	11.58 3.50 - 13.00	3.562 0.530 - 4.982	16.35	15.64	14.99	99
15+15+18+25+60	1.33	1.33	1.59	2.21	5.30	-	11.75 3.50 - 13.03	3.645 0.530 - 4.965	16.74	16.01	15.34	99
15+15+18+25+71	1.23	1.23	1.48	2.05	5.82	-	11.81 3.50 - 13.08	3.709 0.530 - 4.969	17.03	16.29	15.61	99
15+15+18+35+35	1.43	1.43	1.72	3.35	3.35	-	11.28 3.50 - 13.00	3.458 0.530 - 4.988	15.88	15.19	14.56	99
15+15+18+35+42	1.40	1.40	1.68	3.28	3.93 *	-	11.70 3.50 - 13.00	3.612 0.530 - 4.982	16.58	15.86	15.20	99
15+15+18+35+50	1.33	1.33	1.59	3.09	4.42 *	-	11.75 3.50 - 13.03	3.662 0.530 - 4.982	16.81	16.08	15.41	99
15+15+18+35+60	1.24	1.24	1.49	2.89	4.96	-	11.81 3.50 - 13.07	3.705 0.530 - 4.965	17.01	16.27	15.59	99
15+15+18+35+71	1.16	1.16	1.39	2.70	5.47	-	11.87 3.50 - 13.12	3.769 0.530 - 4.969	17.30	16.55	15.86	99
15+15+18+42+42	1.33	1.33	1.60	3.74 *	3.74 *	-	11.74 3.50 - 13.03	3.646 0.530 - 4.976	16.74	16.01	15.34	99
15+15+18+42+50	1.26	1.26	1.52	3.54 *	4.21 *	-	11.79 3.50 - 13.06	3.696 0.530 - 4.976	16.97	16.23	15.55	99
15+15+18+42+60	1.19	1.19	1.42	3.32 *	4.74	-	11.85 3.50 - 13.10	3.739 0.530 - 4.959	17.17	16.42	15.74	99
15+15+18+42+71	1.11	1.11	1.33	3.11 *	5.26	-	11.92 3.50 - 13.14	3.813 0.530 - 4.963	17.51	16.75	16.05	99
15+15+18+50+50	1.20	1.20	1.44	4.00 *	4.00 *	-	11.84 3.50 - 13.09	3.746 0.530 - 4.976	17.20	16.45	15.76	99
15+15+18+50+60	1.13	1.13	1.36	3.77 *	4.52	-	11.90 3.50 - 13.13	3.789 0.530 - 4.959	17.40	16.64	15.95	99
15+15+18+50+71	1.06	1.06	1.27	3.54 *	5.02	-	11.96 3.50 - 13.18	3.853 0.530 - 4.963	17.69	16.92	16.22	99
15+15+18+60+60	1.07	1.07	1.28	4.27	4.27	-	11.96 3.50 - 13.17	3.832 0.530 - 4.942	17.60	16.83	16.13	99
15+15+18+60+71	1.00	1.00	1.20	4.02	4.75	-	11.98 3.50 - 13.19	3.856 0.530 - 4.946	17.70	16.93	16.22	99
15+15+20+20+20	1.42	1.42	1.89	1.89	1.89	-	8.50 3.30 - 10.80	2.489 0.530 - 5.009	11.43	10.93	10.47	99
15+15+20+20+22	1.43	1.43	1.91	1.91	2.10	-	8.80 3.30 - 11.00	2.582 0.530 - 5.002	11.86	11.34	10.87	99
15+15+20+20+25	1.44	1.44	1.92	1.92	2.39	-	9.10 3.30 - 11.15	2.742 0.530 - 5.002	12.59	12.04	11.54	99
15+15+20+20+35	1.44	1.44	1.92	1.92	3.37	-	10.10 3.40 - 12.10	3.142 0.530 - 5.002	14.43	13.80	13.23	99
15+15+20+20+42	1.44	1.44	1.91	1.91	4.02 *	-	10.72 3.50 - 12.80	3.326 0.530 - 4.996	15.27	14.61	14.00	99
15+15+20+20+50	1.40	1.40	1.87	1.87	4.67 *	-	11.20 3.50 - 12.80	3.506 0.530 - 4.996	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+20+60	1.33	1.33	1.77	1.77	5.32	-	11.53 3.50 - 12.82	3.639 0.530 - 4.979	16.71	15.98	15.31	99
15+15+20+20+71	1.23	1.23	1.65	1.65	5.84	-	11.60 3.50 - 12.86	3.713 0.530 - 4.983	17.05	16.31	15.63	99
15+15+20+22+22	1.45	1.45	1.94	2.13	2.13	-	9.10 3.30 - 11.20	2.685 0.530 - 4.995	12.33	11.79	11.30	99
15+15+20+22+25	1.45	1.45	1.94	2.13	2.42	-	9.40 3.30 - 11.35	2.835 0.530 - 4.995	13.02	12.45	11.93	99
15+15+20+22+35	1.46	1.46	1.94	2.14	3.40	-	10.40 3.44 - 12.48	3.195 0.530 - 4.995	14.67	14.03	13.45	99
15+15+20+22+42	1.44	1.44	1.92	2.11	4.03 *	-	10.94 3.50 - 12.90	3.359 0.530 - 4.989	15.42	14.75	14.14	99
15+15+20+22+60	1.32	1.32	1.76	1.94	5.29	-	11.64 3.50 - 12.93	3.642 0.530 - 4.972	16.72	15.99	15.32	99
15+15+20+22+71	1.23	1.23	1.64	1.80	5.81	-	11.71 3.50 - 12.97	3.716 0.530 - 4.976	17.06	16.32	15.64	99
15+15+20+25+25	1.46	1.46	1.94	2.43	2.43	-	9.70 3.30 - 11.50	2.995 0.530 - 4.995	13.75	13.15	12.60	99
15+15+20+25+35	1.46	1.46	1.95	2.43	3.40	-	10.70 3.50 - 12.90	3.275 0.530 - 4.995	15.03	14.38	13.78	99
15+15+20+25+42	1.43	1.43	1.90	2.38	3.99 *	-	11.12 3.50 - 12.90	3.429 0.530 - 4.989	15.74	15.06	14.43	99
15+15+20+25+50	1.39	1.39	1.86	2.32	4.64 *	-	11.60 3.50 - 12.90	3.619 0.530 - 4.989	16.61	15.89	15.23	99
15+15+20+25+60	1.30	1.30	1.73	2.16	5.18	-	11.66 3.50 - 12.94	3.662 0.530 - 4.972	16.81	16.08	15.41	99
15+15+20+25+71	1.21	1.21	1.61	2.01	5.70	-	11.73 3.50 - 12.98	3.736 0.530 - 4.976	17.16	16.41	15.73	99
15+15+20+35+35	1.41	1.41	1.88	3.30	3.30	-	11.30 3.50 - 12.90	3.505 0.530 - 4.995	16.09	15.39	14.75	99
15+15+20+35+42	1.37	1.37	1.83	3.20	3.84 *	-	11.61 3.50 - 12.91	3.629 0.530 - 4.989	16.66	15.94	15.28	99
15+15+20+35+50	1.30	1.30	1.73	3.02	4.32 *	-	11.66 3.50 - 12.94	3.679 0.530 - 4.989	16.89	16.16	15.49	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+20+35+60	1.21	1.21	1.62	2.83	4.85	-	11.72 3.50 - 12.98	3.722 0.530 - 4.972	17.09	16.35	15.67	99
15+15+20+35+71	1.13	1.13	1.51	2.65	5.37	-	11.79 3.50 - 13.02	3.796 0.530 - 4.976	17.43	16.67	15.98	99
15+15+20+42+42	1.30	1.30	1.74	3.65 *	3.65 *	-	11.65 3.50 - 12.94	3.663 0.530 - 4.983	16.82	16.09	15.42	99
15+15+20+42+50	1.24	1.24	1.65	3.46 *	4.12 *	-	11.70 3.50 - 12.97	3.713 0.530 - 4.983	17.05	16.31	15.63	99
15+15+20+42+60	1.16	1.16	1.55	3.25 *	4.64	-	11.76 3.50 - 13.01	3.756 0.530 - 4.966	17.25	16.50	15.81	99
15+15+20+42+71	1.09	1.09	1.45	3.05 *	5.15	-	11.83 3.50 - 13.05	3.830 0.530 - 4.970	17.58	16.82	16.12	99
15+15+20+50+50	1.18	1.18	1.57	3.92 *	3.92 *	-	11.75 3.50 - 13.00	3.763 0.530 - 4.983	17.28	16.53	15.84	99
15+15+20+50+60	1.11	1.11	1.48	3.69 *	4.43	-	11.81 3.50 - 13.04	3.806 0.530 - 4.966	17.47	16.71	16.01	99
15+15+20+50+71	1.04	1.04	1.39	3.47 *	4.93	-	11.88 3.50 - 13.08	3.880 0.530 - 4.970	17.81	17.04	16.33	99
15+15+20+60+60	1.05	1.05	1.40	4.19	4.19	-	11.87 3.50 - 13.08	3.849 0.530 - 4.949	17.67	16.90	16.20	99
15+15+22+22+22	1.47	1.47	2.15	2.15	2.15	-	9.40 3.30 - 11.40	2.778 0.530 - 4.988	12.75	12.20	11.69	99
15+15+22+22+25	1.47	1.47	2.16	2.16	2.45	-	9.70 3.30 - 11.55	2.938 0.530 - 4.988	13.49	12.90	12.36	99
15+15+22+22+35	1.47	1.47	2.16	2.16	3.44	-	10.70 3.48 - 12.86	3.238 0.530 - 4.988	14.87	14.22	13.63	99
15+15+22+22+42	1.44	1.44	2.12	2.12	4.04 *	-	11.16 3.50 - 13.00	3.402 0.530 - 4.982	15.62	14.94	14.32	99
15+15+22+22+50	1.41	1.41	2.07	2.07	4.69 *	-	11.64 3.50 - 13.00	3.592 0.530 - 4.982	16.50	15.78	15.12	99
15+15+22+22+60	1.32	1.32	1.93	1.93	5.26	-	11.75 3.50 - 13.04	3.645 0.530 - 4.965	16.74	16.01	15.34	99
15+15+22+22+71	1.22	1.22	1.79	1.79	5.79	-	11.82 3.50 - 13.08	3.719 0.530 - 4.969	17.07	16.33	15.65	99
15+15+22+25+25	1.47	1.47	2.16	2.45	2.45	-	10.00 3.34 - 11.88	3.048 0.530 - 4.988	14.00	13.39	12.83	99
15+15+22+25+35	1.46	1.46	2.15	2.44	3.41	-	10.92 3.50 - 13.00	3.318 0.530 - 4.988	15.23	14.57	13.96	99
15+15+22+25+42	1.43	1.43	2.10	2.38	4.00 *	-	11.34 3.50 - 13.00	3.472 0.530 - 4.982	15.94	15.25	14.61	99
15+15+22+25+50	1.38	1.38	2.03	2.31	4.61 *	-	11.71 3.50 - 13.01	3.622 0.530 - 4.982	16.63	15.91	15.25	99
15+15+22+25+60	1.29	1.29	1.89	2.15	5.15	-	11.77 3.50 - 13.05	3.665 0.530 - 4.965	16.83	16.10	15.43	99
15+15+22+25+71	1.20	1.20	1.76	2.00	5.68	-	11.84 3.50 - 13.09	3.739 0.530 - 4.969	17.17	16.42	15.74	99
15+15+22+35+42	1.36	1.36	2.00	3.18	3.82 *	-	11.72 3.50 - 13.02	3.632 0.530 - 4.982	16.68	15.95	15.29	99
15+15+22+35+50	1.29	1.29	1.89	3.01	4.30 *	-	11.77 3.50 - 13.05	3.682 0.530 - 4.982	16.91	16.17	15.50	99
15+15+22+35+60	1.21	1.21	1.77	2.82	4.83	-	11.83 3.50 - 13.09	3.725 0.530 - 4.965	17.10	16.36	15.68	99
15+15+22+35+71	1.13	1.13	1.66	2.64	5.35	-	11.90 3.50 - 13.13	3.799 0.530 - 4.969	17.44	16.68	15.99	99
15+15+22+42+42	1.30	1.30	1.90	3.63 *	3.63 *	-	11.77 3.50 - 13.04	3.676 0.530 - 4.976	16.87	16.14	15.47	99
15+15+22+42+50	1.23	1.23	1.80	3.44 *	4.10 *	-	11.81 3.50 - 13.08	3.716 0.530 - 4.976	17.06	16.32	15.64	99
15+15+22+42+60	1.16	1.16	1.70	3.24 *	4.62	-	11.87 3.50 - 13.12	3.759 0.530 - 4.959	17.26	16.51	15.82	99
15+15+22+42+71	1.09	1.09	1.59	3.04 *	5.14	-	11.94 3.50 - 13.16	3.833 0.530 - 4.963	17.60	16.83	16.13	99
15+15+22+50+50	1.17	1.17	1.72	3.90 *	3.90 *	-	11.86 3.50 - 13.11	3.766 0.530 - 4.976	17.29	16.54	15.85	99
15+15+22+50+60	1.10	1.10	1.62	3.68 *	4.41	-	11.92 3.50 - 13.15	3.809 0.530 - 4.959	17.49	16.73	16.03	99
15+15+22+50+71	1.04	1.04	1.52	3.46 *	4.92	-	11.98 3.50 - 13.19	3.873 0.530 - 4.963	17.78	17.01	16.30	99
15+15+22+60+60	1.04	1.04	1.53	4.18	4.18	-	11.98 3.50 - 13.19	3.852 0.530 - 4.942	17.69	16.92	16.22	99
15+15+25+25+25	1.47	1.47	2.45	2.45	2.45	-	10.30 3.40 - 12.30	3.128 0.530 - 4.988	14.36	13.74	13.17	99
15+15+25+25+35	1.45	1.45	2.41	2.41	3.38	-	11.10 3.50 - 13.00	3.388 0.530 - 4.988	15.56	14.88	14.26	99
15+15+25+25+50	1.35	1.35	2.26	2.26	4.51 *	-	11.73 3.50 - 13.02	3.642 0.530 - 4.982	16.72	15.99	15.32	99
15+15+25+25+60	1.26	1.26	2.11	2.11	5.05	-	11.79 3.50 - 13.06	3.685 0.530 - 4.965	16.92	16.18	15.51	99
15+15+25+25+71	1.18	1.18	1.96	1.96	5.58	-	11.86 3.50 - 13.10	3.759 0.530 - 4.969	17.26	16.51	15.82	99
15+15+25+35+35	1.40	1.40	2.34	3.28	3.28	-	11.70 3.50 - 13.00	3.618 0.530 - 4.988	16.61	15.89	15.23	99
15+15+25+35+42	1.33	1.33	2.22	3.11	3.74 *	-	11.74 3.50 - 13.03	3.652 0.530 - 4.982	16.77	16.04	15.37	99
15+15+25+35+50	1.26	1.26	2.11	2.95	4.21 *	-	11.79 3.50 - 13.06	3.702 0.530 - 4.982	17.00	16.26	15.58	99
15+15+25+35+60	1.19	1.19	1.98	2.77	4.74	-	11.85 3.50 - 13.10	3.745 0.530 - 4.965	17.20	16.45	15.76	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+25+35+71	1.11	1.11	1.85	2.59	5.26	-	11.92 3.50 - 13.14	3.819 0.530 - 4.969	17.53	16.77	16.07	99
15+15+25+42+42	1.27	1.27	2.12	3.56 *	3.56 *	-	11.78 3.50 - 13.06	3.686 0.530 - 4.976	16.93	16.19	15.52	99
15+15+25+42+50	1.21	1.21	2.01	3.38 *	4.02 *	-	11.83 3.50 - 13.09	3.736 0.530 - 4.976	17.16	16.41	15.73	99
15+15+25+42+60	1.14	1.14	1.89	3.18 *	4.54	-	11.89 3.50 - 13.13	3.779 0.530 - 4.959	17.35	16.60	15.91	99
15+15+25+42+71	1.07	1.07	1.78	2.99 *	5.05	-	11.96 3.50 - 13.17	3.853 0.530 - 4.963	17.69	16.92	16.22	99
15+15+25+50+50	1.15	1.15	1.92	3.83 *	3.83 *	-	11.88 3.50 - 13.12	3.786 0.530 - 4.976	17.39	16.63	15.94	99
15+15+25+50+60	1.09	1.09	1.81	3.62 *	4.34	-	11.94 3.50 - 13.16	3.829 0.530 - 4.959	17.58	16.82	16.12	99
15+15+25+50+71	1.02	1.02	1.70	3.40 *	4.83	-	11.98 3.50 - 13.19	3.873 0.530 - 4.963	17.78	17.01	16.30	99
15+15+25+60+60	1.03	1.03	1.71	4.11	4.11	-	11.98 3.50 - 13.19	3.852 0.530 - 4.942	17.69	16.92	16.22	99
15+15+35+35+35	1.31	1.31	3.05	3.05	3.05	-	11.76 3.50 - 13.04	3.678 0.530 - 4.988	16.88	16.15	15.48	99
15+15+35+35+42	1.25	1.25	2.91	2.91	3.49 *	-	11.80 3.50 - 13.07	3.712 0.530 - 4.982	17.04	16.30	15.62	99
15+15+35+35+50	1.19	1.19	2.77	2.77	3.95 *	-	11.85 3.50 - 13.10	3.762 0.530 - 4.982	17.27	16.52	15.83	99
15+15+35+35+60	1.12	1.12	2.61	2.61	4.47	-	11.91 3.50 - 13.14	3.805 0.530 - 4.965	17.47	16.71	16.01	99
15+15+35+35+71	1.05	1.05	2.45	2.45	4.97	-	11.98 3.50 - 13.18	3.879 0.530 - 4.969	17.81	17.04	16.33	99
15+15+35+42+42	1.19	1.19	2.78	3.34 *	3.34 *	-	11.84 3.50 - 13.10	3.746 0.530 - 4.976	17.20	16.45	15.76	99
15+15+35+42+50	1.14	1.14	2.65	3.18 *	3.79 *	-	11.89 3.50 - 13.13	3.796 0.530 - 4.976	17.43	16.67	15.98	99
15+15+35+42+60	1.07	1.07	2.50	3.01 *	4.29	-	11.95 3.50 - 13.17	3.839 0.530 - 4.959	17.63	16.86	16.16	99
15+15+35+42+71	1.01	1.01	2.36	2.83 *	4.78	-	11.98 3.50 - 13.19	3.873 0.530 - 4.963	17.78	17.01	16.30	99
15+15+35+50+50	1.09	1.09	2.53	3.62 *	3.62 *	-	11.94 3.50 - 13.16	3.846 0.530 - 4.976	17.66	16.89	16.19	99
15+15+35+50+60	1.03	1.03	2.40	3.42 *	4.11	-	11.98 3.50 - 13.19	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
15+15+42+42+42	1.14	1.14	3.20 *	3.20 *	3.20 *	-	11.89 3.50 - 13.12	3.790 0.530 - 4.970	17.40	16.64	15.95	99
15+15+42+42+50	1.09	1.09	3.06 *	3.06 *	3.64 *	-	11.93 3.50 - 13.16	3.830 0.530 - 4.970	17.58	16.82	16.12	99
15+15+42+42+60	1.03	1.03	2.89 *	2.89 *	4.13	-	11.98 3.50 - 13.19	3.863 0.530 - 4.953	17.74	16.97	16.26	99
15+15+42+50+50	1.04	1.04	2.93 *	3.48 *	3.48 *	-	11.98 3.50 - 13.19	3.880 0.530 - 4.970	17.81	17.04	16.33	99
15+15+50+50+50	1.00	1.00	3.33 *	3.33 *	3.33 *	-	11.98 3.50 - 13.19	3.880 0.530 - 4.970	17.81	17.04	16.33	99
15+18+18+18+18	1.48	1.78	1.78	1.78	1.78	-	8.60 3.30 - 11.04	2.299 0.530 - 4.939	10.56	10.10	9.68	99
15+18+18+18+20	1.47	1.76	1.76	1.76	1.96	-	8.70 3.30 - 11.05	2.416 0.530 - 4.976	11.09	10.61	10.17	99
15+18+18+18+22	1.48	1.78	1.78	1.78	2.18	-	9.00 3.30 - 11.25	2.509 0.530 - 4.979	11.52	11.02	10.56	99
15+18+18+18+25	1.48	1.78	1.78	1.78	2.47	-	9.30 3.30 - 11.40	2.669 0.530 - 4.979	12.25	11.72	11.23	99
15+18+18+18+35	1.49	1.78	1.78	1.78	3.47	-	10.30 3.38 - 12.26	3.089 0.530 - 4.979	14.19	13.57	13.00	99
15+18+18+18+42	1.48	1.78	1.78	1.78	4.15 *	-	10.96 3.50 - 13.10	3.273 0.530 - 4.973	15.02	14.37	13.77	99
15+18+18+18+50	1.44	1.73	1.73	1.73	4.81 *	-	11.44 3.50 - 13.10	3.463 0.530 - 4.973	15.90	15.21	14.58	99
15+18+18+18+60	1.37	1.65	1.65	1.65	5.50	-	11.82 3.50 - 13.12	3.606 0.530 - 4.956	16.56	15.84	15.18	99
15+18+18+18+71	1.27	1.53	1.53	1.53	6.03	-	11.89 3.50 - 13.16	3.680 0.530 - 4.960	16.89	16.16	15.49	99
15+18+18+20+20	1.45	1.74	1.74	1.93	1.93	-	8.80 3.30 - 11.05	2.523 0.530 - 4.993	11.58	11.08	10.62	99
15+18+18+20+22	1.47	1.76	1.76	1.96	2.15	-	9.10 3.30 - 11.25	2.626 0.530 - 4.986	12.05	11.53	11.05	99
15+18+18+20+25	1.47	1.76	1.76	1.96	2.45	-	9.40 3.30 - 11.40	2.776 0.530 - 4.986	12.74	12.19	11.68	99
15+18+18+20+35	1.47	1.77	1.77	1.96	3.43	-	10.40 3.42 - 12.44	3.156 0.530 - 4.986	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+20+42	1.46	1.75	1.75	1.94	4.08 *	-	10.98 3.50 - 13.00	3.330 0.530 - 4.980	15.28	14.62	14.01	99
15+18+18+20+50	1.42	1.70	1.70	1.89	4.74 *	-	11.46 3.50 - 13.00	3.520 0.530 - 4.980	16.16	15.46	14.82	99
15+18+18+20+60	1.34	1.61	1.61	1.79	5.38	-	11.74 3.50 - 13.02	3.633 0.530 - 4.963	16.69	15.96	15.30	99
15+18+18+20+71	1.25	1.50	1.50	1.66	5.90	-	11.80 3.50 - 13.07	3.697 0.530 - 4.967	16.98	16.24	15.56	99
15+18+18+22+22	1.48	1.78	1.78	2.18	2.18	-	9.40 3.30 - 11.45	2.719 0.530 - 4.979	12.48	11.94	11.44	99
15+18+18+22+25	1.48	1.78	1.78	2.18	2.47	-	9.70 3.30 - 11.60	2.879 0.530 - 4.979	13.21	12.64	12.11	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+22+35	1.49	1.78	1.78	2.18	3.47	-	10.70 3.46 - 12.82	3.199 0.530 - 4.979	14.69	14.05	13.46	99
15+18+18+22+42	1.46	1.75	1.75	2.14	4.09 *	-	11.20 3.50 - 13.10	3.373 0.530 - 4.973	15.48	14.81	14.19	99
15+18+18+22+50	1.42	1.71	1.71	2.09	4.75 *	-	11.68 3.50 - 13.10	3.553 0.530 - 4.973	16.31	15.60	14.95	99
15+18+18+22+60	1.34	1.60	1.60	1.96	5.35	-	11.85 3.50 - 13.13	3.636 0.530 - 4.956	16.70	15.97	15.30	99
15+18+18+22+71	1.24	1.49	1.49	1.82	5.87	-	11.91 3.50 - 13.18	3.700 0.530 - 4.960	16.99	16.25	15.57	99
15+18+18+25+25	1.49	1.78	1.78	2.48	2.48	-	10.00 3.32 - 11.84	3.009 0.530 - 4.979	13.81	13.21	12.66	99
15+18+18+25+35	1.48	1.78	1.78	2.47	3.46	-	10.96 3.50 - 13.10	3.279 0.530 - 4.979	15.05	14.40	13.80	99
15+18+18+25+42	1.45	1.74	1.74	2.41	4.05 *	-	11.38 3.50 - 13.10	3.443 0.530 - 4.973	15.81	15.12	14.49	99
15+18+18+25+50	1.41	1.69	1.69	2.34	4.69 *	-	11.81 3.50 - 13.10	3.613 0.530 - 4.973	16.59	15.87	15.21	99
15+18+18+25+60	1.31	1.57	1.57	2.18	5.24	-	11.87 3.50 - 13.14	3.656 0.530 - 4.956	16.79	16.06	15.39	99
15+18+18+25+71	1.22	1.46	1.46	2.03	5.76	-	11.93 3.50 - 13.19	3.720 0.530 - 4.960	17.08	16.34	15.66	99
15+18+18+35+35	1.43	1.72	1.72	3.34	3.34	-	11.56 3.50 - 13.10	3.519 0.530 - 4.979	16.15	15.45	14.81	99
15+18+18+35+42	1.39	1.66	1.66	3.23	3.88 *	-	11.82 3.50 - 13.11	3.623 0.530 - 4.973	16.63	15.91	15.25	99
15+18+18+35+50	1.31	1.57	1.57	3.05	4.36 *	-	11.87 3.50 - 13.14	3.673 0.530 - 4.973	16.86	16.13	15.46	99
15+18+18+35+60	1.23	1.47	1.47	2.86	4.90	-	11.93 3.50 - 13.18	3.716 0.530 - 4.956	17.06	16.32	15.64	99
15+18+18+35+71	1.15	1.37	1.37	2.67	5.42	-	11.99 3.50 - 13.23	3.780 0.530 - 4.960	17.35	16.60	15.91	99
15+18+18+42+42	1.32	1.58	1.58	3.69 *	3.69 *	-	11.86 3.50 - 13.14	3.657 0.530 - 4.967	16.79	16.06	15.39	99
15+18+18+42+50	1.25	1.50	1.50	3.50 *	4.16 *	-	11.91 3.50 - 13.17	3.707 0.530 - 4.967	17.02	16.28	15.60	99
15+18+18+42+60	1.17	1.41	1.41	3.29 *	4.69	-	11.97 3.50 - 13.21	3.750 0.530 - 4.950	17.22	16.47	15.78	99
15+18+18+42+71	1.10	1.32	1.32	3.08 *	5.21	-	12.03 3.50 - 13.26	3.814 0.530 - 4.954	17.51	16.75	16.05	99
15+18+18+50+50	1.19	1.43	1.43	3.96 *	3.96 *	-	11.96 3.50 - 13.20	3.757 0.530 - 4.967	17.25	16.50	15.81	99
15+18+18+50+60	1.12	1.34	1.34	3.73 *	4.48	-	12.02 3.50 - 13.24	3.800 0.530 - 4.950	17.45	16.69	15.99	99
15+18+18+50+71	1.05	1.26	1.26	3.51 *	4.99	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+18+18+60+60	1.06	1.27	1.27	4.24	4.24	-	12.08 3.50 - 13.28	3.843 0.530 - 4.933	17.65	16.88	16.18	99
15+18+20+20+20	1.44	1.72	1.91	1.91	1.91	-	8.90 3.30 - 11.05	2.640 0.530 - 5.000	12.12	11.59	11.11	99
15+18+20+20+22	1.45	1.74	1.94	1.94	2.13	-	9.20 3.30 - 11.25	2.733 0.530 - 4.993	12.55	12.00	11.50	99
15+18+20+20+25	1.45	1.74	1.94	1.94	2.42	-	9.50 3.30 - 11.40	2.893 0.530 - 4.993	13.29	12.71	12.18	99
15+18+20+20+35	1.46	1.75	1.94	1.94	3.40	-	10.50 3.46 - 12.62	3.213 0.530 - 4.993	14.75	14.11	13.52	99
15+18+20+20+42	1.43	1.72	1.91	1.91	4.02 *	-	11.00 3.50 - 12.90	3.387 0.530 - 4.987	15.55	14.87	14.25	99
15+18+20+20+50	1.40	1.68	1.87	1.87	4.67 *	-	11.48 3.50 - 12.90	3.567 0.530 - 4.987	16.38	15.67	15.02	99
15+18+20+20+60	1.31	1.58	1.75	1.75	5.26	-	11.65 3.50 - 12.93	3.650 0.530 - 4.970	16.76	16.03	15.36	99
15+18+20+20+71	1.22	1.46	1.63	1.63	5.77	-	11.71 3.50 - 12.98	3.714 0.530 - 4.974	17.05	16.31	15.63	99
15+18+20+22+22	1.47	1.76	1.96	2.15	2.15	-	9.50 3.30 - 11.45	2.826 0.530 - 4.986	12.97	12.41	11.89	99
15+18+20+22+25	1.47	1.76	1.96	2.16	2.45	-	9.80 3.30 - 11.60	2.986 0.530 - 4.986	13.71	13.11	12.56	99
15+18+20+22+35	1.47	1.77	1.96	2.16	3.44	-	10.80 3.50 - 13.00	3.266 0.530 - 4.986	14.99	14.34	13.74	99
15+18+20+22+42	1.44	1.73	1.92	2.11	4.03 *	-	11.22 3.50 - 13.00	3.420 0.530 - 4.980	15.70	15.02	14.39	99
15+18+20+22+50	1.40	1.68	1.87	2.06	4.68 *	-	11.70 3.50 - 13.00	3.610 0.530 - 4.980	16.57	15.85	15.19	99
15+18+20+22+60	1.31	1.57	1.74	1.92	5.23	-	11.76 3.50 - 13.04	3.653 0.530 - 4.963	16.77	16.04	15.37	99
15+18+20+22+71	1.22	1.46	1.62	1.78	5.75	-	11.83 3.50 - 13.08	3.727 0.530 - 4.967	17.11	16.37	15.69	99
15+18+20+25+25	1.47	1.77	1.96	2.45	2.45	-	10.10 3.36 - 12.02	3.066 0.530 - 4.986	14.08	13.47	12.91	99
15+18+20+25+35	1.46	1.75	1.94	2.43	3.40	-	10.98 3.50 - 13.00	3.336 0.530 - 4.986	15.32	14.65	14.04	99
15+18+20+25+42	1.43	1.71	1.90	2.38	3.99 *	-	11.40 3.50 - 13.00	3.490 0.530 - 4.980	16.03	15.33	14.69	99
15+18+20+25+50	1.37	1.65	1.83	2.29	4.58 *	-	11.72 3.50 - 13.01	3.630 0.530 - 4.980	16.66	15.94	15.28	99
15+18+20+25+60	1.28	1.54	1.71	2.13	5.12	-	11.78 3.50 - 13.05	3.673 0.530 - 4.963	16.86	16.13	15.46	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+25+71	1.19	1.43	1.59	1.99	5.64	-	11.84 3.50 - 13.10	3.737 0.530 - 4.967	17.16	16.41	15.73	99
15+18+20+35+35	1.41	1.69	1.88	3.30	3.30	-	11.58 3.50 - 13.00	3.566 0.530 - 4.986	16.37	15.66	15.01	99
15+18+20+35+42	1.35	1.62	1.80	3.16	3.79 *	-	11.73 3.50 - 13.02	3.640 0.530 - 4.980	16.72	15.99	15.32	99
15+18+20+35+50	1.28	1.54	1.71	2.99	4.27 *	-	11.78 3.50 - 13.05	3.690 0.530 - 4.980	16.95	16.21	15.53	99
15+18+20+35+60	1.20	1.44	1.60	2.80	4.80	-	11.84 3.50 - 13.09	3.733 0.530 - 4.963	17.14	16.39	15.71	99
15+18+20+35+71	1.12	1.35	1.50	2.62	5.31	-	11.90 3.50 - 13.14	3.797 0.530 - 4.967	17.44	16.68	15.99	99
15+18+20+42+42	1.29	1.55	1.72	3.61 *	3.61 *	-	11.77 3.50 - 13.05	3.674 0.530 - 4.974	16.87	16.14	15.47	99
15+18+20+42+50	1.22	1.47	1.63	3.42 *	4.08 *	-	11.82 3.50 - 13.08	3.724 0.530 - 4.974	17.09	16.35	15.67	99
15+18+20+42+60	1.15	1.38	1.53	3.22 *	4.60	-	11.88 3.50 - 13.12	3.767 0.530 - 4.957	17.29	16.54	15.85	99
15+18+20+42+71	1.08	1.30	1.44	3.02 *	5.11	-	11.95 3.50 - 13.16	3.841 0.530 - 4.961	17.64	16.87	16.17	99
15+18+20+50+50	1.16	1.40	1.55	3.88 *	3.88 *	-	11.87 3.50 - 13.11	3.774 0.530 - 4.974	17.32	16.57	15.88	99
15+18+20+50+60	1.10	1.32	1.46	3.66 *	4.39	-	11.93 3.50 - 13.15	3.817 0.530 - 4.957	17.52	16.76	16.06	99
15+18+20+50+71	1.03	1.24	1.38	3.44 *	4.89	-	11.98 3.50 - 13.19	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+18+20+60+60	1.04	1.25	1.38	4.15	4.15	-	11.98 3.50 - 13.19	3.850 0.530 - 4.940	17.68	16.91	16.21	99
15+18+22+22+22	1.48	1.78	2.18	2.18	2.18	-	9.80 3.30 - 11.65	2.929 0.530 - 4.979	13.44	12.86	12.32	99
15+18+22+22+25	1.49	1.78	2.18	2.18	2.48	-	10.10 3.34 - 11.98	3.039 0.530 - 4.979	13.96	13.35	12.79	99
15+18+22+22+35	1.48	1.77	2.16	2.16	3.44	-	11.02 3.50 - 13.10	3.309 0.530 - 4.979	15.19	14.53	13.92	99
15+18+22+22+42	1.44	1.73	2.11	2.11	4.04 *	-	11.44 3.50 - 13.10	3.463 0.530 - 4.973	15.90	15.21	14.58	99
15+18+22+22+50	1.39	1.67	2.05	2.05	4.65 *	-	11.81 3.50 - 13.11	3.613 0.530 - 4.973	16.59	15.87	15.21	99
15+18+22+22+60	1.30	1.56	1.91	1.91	5.20	-	11.87 3.50 - 13.15	3.656 0.530 - 4.956	16.79	16.06	15.39	99
15+18+22+22+71	1.21	1.45	1.77	1.77	5.73	-	11.94 3.50 - 13.19	3.730 0.530 - 4.960	17.12	16.38	15.70	99
15+18+22+25+25	1.49	1.78	2.18	2.48	2.48	-	10.40 3.40 - 12.40	3.119 0.530 - 4.979	14.32	13.70	13.13	99
15+18+22+25+35	1.46	1.75	2.14	2.43	3.41	-	11.20 3.50 - 13.10	3.379 0.530 - 4.979	15.51	14.84	14.22	99
15+18+22+25+50	1.37	1.64	2.00	2.28	4.55 *	-	11.83 3.50 - 13.12	3.633 0.530 - 4.973	16.69	15.96	15.30	99
15+18+22+25+60	1.27	1.53	1.87	2.12	5.10	-	11.89 3.50 - 13.16	3.676 0.530 - 4.956	16.87	16.14	15.47	99
15+18+22+25+71	1.19	1.43	1.74	1.98	5.62	-	11.96 3.50 - 13.20	3.750 0.530 - 4.960	17.22	16.47	15.78	99
15+18+22+35+35	1.42	1.70	2.08	3.30	3.30	-	11.80 3.50 - 13.10	3.609 0.530 - 4.979	16.57	15.85	15.19	99
15+18+22+35+42	1.35	1.61	1.97	3.14	3.77 *	-	11.84 3.50 - 13.13	3.643 0.530 - 4.973	16.73	16.00	15.33	99
15+18+22+35+50	1.27	1.53	1.87	2.97	4.25 *	-	11.89 3.50 - 13.16	3.693 0.530 - 4.973	16.96	16.22	15.54	99
15+18+22+35+60	1.20	1.43	1.75	2.79	4.78	-	11.95 3.50 - 13.20	3.736 0.530 - 4.956	17.16	16.41	15.73	99
15+18+22+35+71	1.12	1.34	1.64	2.61	5.30	-	12.02 3.50 - 13.24	3.810 0.530 - 4.960	17.49	16.73	16.03	99
15+18+22+42+42	1.28	1.54	1.88	3.59 *	3.59 *	-	11.88 3.50 - 13.16	3.677 0.530 - 4.967	16.88	16.15	15.48	99
15+18+22+42+50	1.22	1.46	1.79	3.41 *	4.06 *	-	11.93 3.50 - 13.19	3.727 0.530 - 4.967	17.11	16.37	15.69	99
15+18+22+42+60	1.15	1.37	1.68	3.21 *	4.58	-	11.99 3.50 - 13.23	3.770 0.530 - 4.950	17.31	16.56	15.87	99
15+18+22+42+71	1.08	1.29	1.58	3.02 *	5.10	-	12.06 3.50 - 13.27	3.844 0.530 - 4.954	17.65	16.88	16.18	99
15+18+22+50+50	1.16	1.39	1.70	3.86 *	3.86 *	-	11.98 3.50 - 13.22	3.777 0.530 - 4.967	17.34	16.59	15.90	99
15+18+22+50+60	1.09	1.31	1.61	3.65 *	4.38	-	12.04 3.50 - 13.26	3.820 0.530 - 4.950	17.54	16.78	16.08	99
15+18+22+50+71	1.03	1.24	1.51	3.43 *	4.87	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+18+22+60+60	1.04	1.24	1.52	4.14	4.14	-	12.08 3.50 - 13.29	3.843 0.530 - 4.933	17.65	16.88	16.18	99
15+18+25+25+25	1.49	1.78	2.48	2.48	2.48	-	10.70 3.46 - 12.82	3.199 0.530 - 4.979	14.69	14.05	13.46	99
15+18+25+25+35	1.45	1.74	2.41	2.41	3.38	-	11.38 3.50 - 13.10	3.449 0.530 - 4.979	15.84	15.15	14.52	99
15+18+25+25+42	1.42	1.70	2.36	2.36	3.96 *	-	11.80 3.50 - 13.10	3.603 0.530 - 4.973	16.54	15.82	15.16	99
15+18+25+25+50	1.34	1.60	2.23	2.23	4.45 *	-	11.85 3.50 - 13.13	3.653 0.530 - 4.973	16.77	16.04	15.37	99
15+18+25+25+60	1.25	1.50	2.08	2.08	5.00	-	11.91 3.50 - 13.17	3.696 0.530 - 4.956	16.97	16.23	15.55	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+25+25+71	1.17	1.40	1.94	1.94	5.52	-	11.97 3.50 - 13.22	3.760 0.530 - 4.960	17.26	16.51	15.82	99
15+18+25+35+35	1.39	1.66	2.31	3.23	3.23	-	11.82 3.50 - 13.11	3.629 0.530 - 4.979	16.66	15.94	15.28	99
15+18+25+35+42	1.32	1.58	2.20	3.07	3.69 *	-	11.86 3.50 - 13.14	3.663 0.530 - 4.973	16.82	16.09	15.42	99
15+18+25+35+50	1.25	1.50	2.08	2.92	4.16 *	-	11.91 3.50 - 13.17	3.713 0.530 - 4.973	17.05	16.31	15.63	99
15+18+25+35+60	1.17	1.41	1.96	2.74	4.69	-	11.97 3.50 - 13.21	3.756 0.530 - 4.956	17.25	16.50	15.81	99
15+18+25+35+71	1.10	1.32	1.83	2.57	5.21	-	12.03 3.50 - 13.26	3.820 0.530 - 4.960	17.54	16.78	16.08	99
15+18+25+42+42	1.26	1.51	2.10	3.52 *	3.52 *	-	11.90 3.50 - 13.17	3.697 0.530 - 4.967	16.98	16.24	15.56	99
15+18+25+42+50	1.20	1.43	1.99	3.35 *	3.98 *	-	11.95 3.50 - 13.20	3.747 0.530 - 4.967	17.21	16.46	15.77	99
15+18+25+42+60	1.13	1.35	1.88	3.15 *	4.50	-	12.01 3.50 - 13.24	3.790 0.530 - 4.950	17.40	16.64	15.95	99
15+18+25+42+71	1.06	1.27	1.77	2.97 *	5.02	-	12.08 3.50 - 13.28	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+18+25+50+50	1.14	1.37	1.90	3.80 *	3.80 *	-	12.00 3.50 - 13.23	3.797 0.530 - 4.967	17.44	16.68	15.99	99
15+18+25+50+60	1.08	1.29	1.79	3.59 *	4.31	-	12.06 3.50 - 13.27	3.840 0.530 - 4.950	17.63	16.86	16.16	99
15+18+25+50+71	1.01	1.21	1.69	3.37 *	4.79	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+18+25+60+60	1.02	1.22	1.70	4.07	4.07	-	12.08 3.50 - 13.29	3.843 0.530 - 4.933	17.65	16.88	16.18	99
15+18+35+35+35	1.29	1.55	3.01	3.01	3.01	-	11.88 3.50 - 13.15	3.689 0.530 - 4.979	16.94	16.20	15.53	99
15+18+35+35+42	1.23	1.48	2.88	2.88	3.45 *	-	11.92 3.50 - 13.18	3.723 0.530 - 4.973	17.09	16.35	15.67	99
15+18+35+35+50	1.17	1.41	2.74	2.74	3.91 *	-	11.97 3.50 - 13.21	3.773 0.530 - 4.973	17.32	16.57	15.88	99
15+18+35+35+60	1.11	1.33	2.58	2.58	4.43	-	12.03 3.50 - 13.25	3.816 0.530 - 4.956	17.52	16.76	16.06	99
15+18+35+35+71	1.04	1.25	2.43	2.43	4.93	-	12.08 3.50 - 13.29	3.870 0.530 - 4.960	17.77	17.00	16.29	99
15+18+35+42+42	1.18	1.42	2.75	3.30 *	3.30 *	-	11.96 3.50 - 13.21	3.757 0.530 - 4.967	17.25	16.50	15.81	99
15+18+35+42+50	1.13	1.35	2.63	3.15 *	3.75 *	-	12.01 3.50 - 13.24	3.807 0.530 - 4.967	17.48	16.72	16.02	99
15+18+35+42+60	1.07	1.28	2.49	2.98 *	4.26	-	12.07 3.50 - 13.28	3.850 0.530 - 4.950	17.68	16.91	16.21	99
15+18+35+50+50	1.08	1.29	2.51	3.59 *	3.59 *	-	12.06 3.50 - 13.27	3.857 0.530 - 4.967	17.71	16.94	16.23	99
15+18+35+50+60	1.02	1.22	2.38	3.39 *	4.07	-	12.08 3.50 - 13.29	3.860 0.530 - 4.950	17.72	16.95	16.24	99
15+18+42+42+42	1.13	1.36	3.17 *	3.17 *	3.17 *	-	12.00 3.50 - 13.24	3.791 0.530 - 4.961	17.41	16.65	15.96	99
15+18+42+42+50	1.08	1.30	3.03 *	3.03 *	3.61 *	-	12.05 3.50 - 13.27	3.841 0.530 - 4.961	17.64	16.87	16.17	99
15+18+42+42+60	1.02	1.23	2.87 *	2.87 *	4.09	-	12.08 3.50 - 13.29	3.854 0.530 - 4.944	17.70	16.93	16.22	99
15+18+42+50+50	1.04	1.24	2.90 *	3.45 *	3.45 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+20+20+20+20	1.42	1.89	1.89	1.89	1.89	-	9.00 3.30 - 11.05	2.747 0.530 - 5.007	12.61	12.06	11.56	99
15+20+20+20+22	1.44	1.92	1.92	1.92	2.11	-	9.30 3.30 - 11.25	2.840 0.530 - 5.000	13.04	12.47	11.95	99
15+20+20+20+25	1.44	1.92	1.92	1.92	2.40	-	9.60 3.30 - 11.40	3.000 0.530 - 5.000	13.78	13.18	12.63	99
15+20+20+20+35	1.45	1.93	1.93	1.93	3.37	-	10.60 3.50 - 12.80	3.280 0.530 - 5.000	15.05	14.40	13.80	99
15+20+20+20+42	1.41	1.88	1.88	1.88	3.96 *	-	11.02 3.50 - 12.80	3.434 0.530 - 4.994	15.77	15.08	14.45	99
15+20+20+20+50	1.38	1.84	1.84	1.84	4.60 *	-	11.50 3.50 - 12.80	3.624 0.530 - 4.994	16.64	15.92	15.26	99
15+20+20+20+60	1.28	1.71	1.71	1.71	5.14	-	11.56 3.50 - 12.84	3.667 0.530 - 4.977	16.83	16.10	15.43	99
15+20+20+20+71	1.19	1.59	1.59	1.59	5.66	-	11.63 3.50 - 12.88	3.741 0.530 - 4.981	17.18	16.43	15.75	99
15+20+20+22+22	1.45	1.94	1.94	2.13	2.13	-	9.60 3.30 - 11.45	2.943 0.530 - 4.993	13.51	12.92	12.38	99
15+20+20+22+25	1.46	1.94	1.94	2.14	2.43	-	9.90 3.34 - 11.78	3.053 0.530 - 4.993	14.02	13.41	12.85	99
15+20+20+22+35	1.45	1.93	1.93	2.13	3.38	-	10.82 3.50 - 12.90	3.323 0.530 - 4.993	15.25	14.59	13.98	99
15+20+20+22+42	1.42	1.89	1.89	2.08	3.97 *	-	11.24 3.50 - 12.90	3.477 0.530 - 4.987	15.96	15.27	14.63	99
15+20+20+22+50	1.37	1.83	1.83	2.01	4.57 *	-	11.61 3.50 - 12.91	3.627 0.530 - 4.987	16.65	15.93	15.27	99
15+20+20+22+60	1.28	1.70	1.70	1.87	5.11	-	11.67 3.50 - 12.95	3.670 0.530 - 4.970	16.85	16.12	15.45	99
15+20+20+22+71	1.19	1.59	1.59	1.75	5.63	-	11.74 3.50 - 12.99	3.744 0.530 - 4.974	17.19	16.44	15.76	99
15+20+20+25+25	1.46	1.94	1.94	2.43	2.43	-	10.20 3.40 - 12.20	3.133 0.530 - 4.993	14.39	13.76	13.19	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+20+25+35	1.43	1.91	1.91	2.39	3.35	-	11.00 3.50 - 12.90	3.393 0.530 - 4.993	15.58	14.90	14.28	99
15+20+20+25+50	1.34	1.79	1.79	2.24	4.47 *	-	11.63 3.50 - 12.92	3.647 0.530 - 4.987	16.75	16.02	15.35	99
15+20+20+25+60	1.25	1.67	1.67	2.09	5.01	-	11.69 3.50 - 12.96	3.690 0.530 - 4.970	16.95	16.21	15.53	99
15+20+20+25+71	1.17	1.56	1.56	1.95	5.53	-	11.76 3.50 - 13.00	3.764 0.530 - 4.974	17.28	16.53	15.84	99
15+20+20+35+35	1.39	1.86	1.86	3.25	3.25	-	11.60 3.50 - 12.90	3.623 0.530 - 4.993	16.63	15.91	15.25	99
15+20+20+35+42	1.32	1.76	1.76	3.09	3.70 *	-	11.64 3.50 - 12.93	3.657 0.530 - 4.987	16.79	16.06	15.39	99
15+20+20+35+50	1.25	1.67	1.67	2.92	4.18 *	-	11.69 3.50 - 12.96	3.707 0.530 - 4.987	17.02	16.28	15.60	99
15+20+20+35+60	1.18	1.57	1.57	2.74	4.70	-	11.75 3.50 - 13.00	3.750 0.530 - 4.970	17.22	16.47	15.78	99
15+20+20+35+71	1.10	1.47	1.47	2.57	5.21	-	11.82 3.50 - 13.04	3.824 0.530 - 4.974	17.55	16.79	16.09	99
15+20+20+42+42	1.26	1.68	1.68	3.53 *	3.53 *	-	11.68 3.50 - 12.96	3.691 0.530 - 4.981	16.95	16.21	15.53	99
15+20+20+42+50	1.20	1.60	1.60	3.35 *	3.99 *	-	11.73 3.50 - 12.99	3.741 0.530 - 4.981	17.18	16.43	15.75	99
15+20+20+42+60	1.13	1.50	1.50	3.15 *	4.51	-	11.79 3.50 - 13.03	3.784 0.530 - 4.964	17.38	16.62	15.93	99
15+20+20+42+71	1.06	1.41	1.41	2.97 *	5.01	-	11.86 3.50 - 13.07	3.858 0.530 - 4.968	17.71	16.94	16.23	99
15+20+20+50+50	1.14	1.52	1.52	3.80 *	3.80 *	-	11.78 3.50 - 13.02	3.791 0.530 - 4.981	17.41	16.65	15.96	99
15+20+20+50+60	1.08	1.44	1.44	3.59 *	4.31	-	11.84 3.50 - 13.06	3.834 0.530 - 4.964	17.61	16.84	16.14	99
15+20+20+50+71	1.01	1.35	1.35	3.38 *	4.79	-	11.88 3.50 - 13.09	3.878 0.530 - 4.968	17.80	17.03	16.32	99
15+20+20+60+60	1.02	1.36	1.36	4.07	4.07	-	11.88 3.50 - 13.09	3.857 0.530 - 4.947	17.71	16.94	16.23	99
15+20+22+22+22	1.47	1.96	2.16	2.16	2.16	-	9.90 3.32 - 11.74	3.016 0.530 - 4.986	13.85	13.25	12.70	99
15+20+22+22+25	1.47	1.96	2.16	2.16	2.45	-	10.20 3.38 - 12.16	3.096 0.530 - 4.986	14.22	13.60	13.03	99
15+20+22+22+35	1.45	1.94	2.13	2.13	3.39	-	11.04 3.50 - 13.00	3.356 0.530 - 4.986	15.41	14.74	14.13	99
15+20+22+22+42	1.42	1.89	2.08	2.08	3.98 *	-	11.46 3.50 - 13.00	3.520 0.530 - 4.980	16.16	15.46	14.82	99
15+20+22+22+50	1.36	1.82	2.00	2.00	4.54 *	-	11.72 3.50 - 13.02	3.630 0.530 - 4.980	16.66	15.94	15.28	99
15+20+22+22+60	1.27	1.69	1.86	1.86	5.08	-	11.78 3.50 - 13.06	3.673 0.530 - 4.963	16.86	16.13	15.46	99
15+20+22+22+71	1.19	1.58	1.74	1.74	5.61	-	11.85 3.50 - 13.10	3.747 0.530 - 4.967	17.21	16.46	15.77	99
15+20+22+25+25	1.47	1.96	2.16	2.45	2.45	-	10.50 3.44 - 12.58	3.186 0.530 - 4.986	14.63	13.99	13.41	99
15+20+22+25+35	1.44	1.92	2.11	2.40	3.36	-	11.22 3.50 - 13.00	3.426 0.530 - 4.986	15.73	15.05	14.42	99
15+20+22+25+42	1.41	1.88	2.07	2.35	3.94 *	-	11.64 3.50 - 13.00	3.590 0.530 - 4.980	16.49	15.77	15.11	99
15+20+22+25+50	1.33	1.78	1.96	2.22	4.45 *	-	11.74 3.50 - 13.03	3.650 0.530 - 4.980	16.76	16.03	15.36	99
15+20+22+25+60	1.25	1.66	1.83	2.08	4.99	-	11.80 3.50 - 13.07	3.693 0.530 - 4.963	16.96	16.22	15.54	99
15+20+22+25+71	1.16	1.55	1.71	1.94	5.51	-	11.87 3.50 - 13.11	3.767 0.530 - 4.967	17.29	16.54	15.85	99
15+20+22+35+35	1.38	1.84	2.03	3.23	3.23	-	11.71 3.50 - 13.01	3.626 0.530 - 4.986	16.64	15.92	15.26	99
15+20+22+35+42	1.32	1.75	1.93	3.07	3.68 *	-	11.75 3.50 - 13.04	3.660 0.530 - 4.980	16.80	16.07	15.40	99
15+20+22+35+50	1.25	1.66	1.83	2.91	4.15 *	-	11.80 3.50 - 13.07	3.710 0.530 - 4.980	17.03	16.29	15.61	99
15+20+22+35+60	1.17	1.56	1.72	2.73	4.68	-	11.86 3.50 - 13.11	3.753 0.530 - 4.963	17.23	16.48	15.79	99
15+20+22+35+71	1.10	1.46	1.61	2.56	5.20	-	11.93 3.50 - 13.15	3.827 0.530 - 4.967	17.57	16.81	16.11	99
15+20+22+42+42	1.26	1.67	1.84	3.51 *	3.51 *	-	11.80 3.50 - 13.06	3.704 0.530 - 4.974	17.01	16.27	15.59	99
15+20+22+42+50	1.19	1.59	1.75	3.34 *	3.97 *	-	11.84 3.50 - 13.10	3.744 0.530 - 4.974	17.19	16.44	15.76	99
15+20+22+42+60	1.12	1.50	1.65	3.14 *	4.49	-	11.90 3.50 - 13.14	3.787 0.530 - 4.957	17.39	16.63	15.94	99
15+20+22+42+71	1.06	1.41	1.55	2.96 *	5.00	-	11.97 3.50 - 13.18	3.861 0.530 - 4.961	17.73	16.96	16.25	99
15+20+22+50+50	1.14	1.51	1.67	3.79 *	3.79 *	-	11.89 3.50 - 13.13	3.794 0.530 - 4.974	17.42	16.66	15.97	99
15+20+22+50+60	1.07	1.43	1.57	3.58 *	4.29	-	11.95 3.50 - 13.17	3.837 0.530 - 4.957	17.62	16.85	16.15	99
15+20+22+50+71	1.01	1.35	1.48	3.37 *	4.78	-	11.98 3.50 - 13.19	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+20+22+60+60	1.02	1.35	1.49	4.06	4.06	-	11.98 3.50 - 13.19	3.850 0.530 - 4.940	17.68	16.91	16.21	99
15+20+25+25+25	1.47	1.96	2.45	2.45	2.45	-	10.80 3.50 - 13.00	3.266 0.530 - 4.986	14.99	14.34	13.74	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+25+25+35	1.43	1.90	2.38	2.38	3.33	-	11.40 3.50 - 13.00	3.496 0.530 - 4.986	16.05	15.35	14.71	99
15+20+25+25+42	1.38	1.84	2.31	2.31	3.87 *	-	11.71 3.50 - 13.01	3.620 0.530 - 4.980	16.62	15.90	15.24	99
15+20+25+25+50	1.31	1.74	2.18	2.18	4.36 *	-	11.76 3.50 - 13.04	3.670 0.530 - 4.980	16.85	16.12	15.45	99
15+20+25+25+60	1.22	1.63	2.04	2.04	4.89	-	11.82 3.50 - 13.08	3.713 0.530 - 4.963	17.05	16.31	15.63	99
15+20+25+25+71	1.14	1.52	1.91	1.91	5.41	-	11.89 3.50 - 13.12	3.787 0.530 - 4.967	17.39	16.63	15.94	99
15+20+25+35+35	1.35	1.80	2.26	3.16	3.16	-	11.73 3.50 - 13.02	3.646 0.530 - 4.986	16.74	16.01	15.34	99
15+20+25+35+42	1.29	1.72	2.15	3.01	3.61 *	-	11.77 3.50 - 13.05	3.680 0.530 - 4.980	16.89	16.16	15.49	99
15+20+25+35+50	1.22	1.63	2.04	2.85	4.08 *	-	11.82 3.50 - 13.08	3.730 0.530 - 4.980	17.12	16.38	15.70	99
15+20+25+35+60	1.15	1.53	1.92	2.68	4.60	-	11.88 3.50 - 13.12	3.773 0.530 - 4.963	17.32	16.57	15.88	99
15+20+25+35+71	1.08	1.44	1.80	2.52	5.11	-	11.95 3.50 - 13.16	3.847 0.530 - 4.967	17.67	16.90	16.20	99
15+20+25+42+42	1.23	1.64	2.05	3.44 *	3.44 *	-	11.81 3.50 - 13.08	3.714 0.530 - 4.974	17.05	16.31	15.63	99
15+20+25+42+50	1.17	1.56	1.95	3.28 *	3.90 *	-	11.86 3.50 - 13.11	3.764 0.530 - 4.974	17.28	16.53	15.84	99
15+20+25+42+60	1.10	1.47	1.84	3.09 *	4.41	-	11.92 3.50 - 13.15	3.807 0.530 - 4.957	17.48	16.72	16.02	99
15+20+25+42+71	1.04	1.38	1.73	2.91 *	4.92	-	11.98 3.50 - 13.19	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+20+25+50+50	1.12	1.49	1.86	3.72 *	3.72 *	-	11.91 3.50 - 13.14	3.814 0.530 - 4.974	17.51	16.75	16.05	99
15+20+25+50+60	1.06	1.41	1.76	3.52 *	4.22	-	11.97 3.50 - 13.18	3.857 0.530 - 4.957	17.71	16.94	16.23	99
15+20+25+60+60	1.00	1.33	1.66	3.99	3.99	-	11.98 3.50 - 13.19	3.850 0.530 - 4.940	17.68	16.91	16.21	99
15+20+35+35+35	1.26	1.68	2.95	2.95	2.95	-	11.79 3.50 - 13.06	3.706 0.530 - 4.986	17.02	16.28	15.60	99
15+20+35+35+42	1.21	1.61	2.82	2.82	3.38 *	-	11.83 3.50 - 13.09	3.740 0.530 - 4.980	17.18	16.43	15.75	99
15+20+35+35+50	1.15	1.53	2.68	2.68	3.83 *	-	11.88 3.50 - 13.12	3.790 0.530 - 4.980	17.40	16.64	15.95	99
15+20+35+35+60	1.09	1.45	2.53	2.53	4.34	-	11.94 3.50 - 13.16	3.833 0.530 - 4.963	17.60	16.83	16.13	99
15+20+35+35+71	1.02	1.36	2.38	2.38	4.83	-	11.98 3.50 - 13.19	3.877 0.530 - 4.967	17.80	17.03	16.32	99
15+20+35+42+42	1.16	1.54	2.70	3.24 *	3.24 *	-	11.87 3.50 - 13.12	3.774 0.530 - 4.974	17.32	16.57	15.88	99
15+20+35+42+50	1.10	1.47	2.58	3.09 *	3.68 *	-	11.92 3.50 - 13.15	3.824 0.530 - 4.974	17.55	16.79	16.09	99
15+20+35+42+60	1.04	1.39	2.44	2.93 *	4.18	-	11.98 3.50 - 13.19	3.867 0.530 - 4.957	17.75	16.98	16.27	99
15+20+35+50+50	1.06	1.41	2.46	3.52 *	3.52 *	-	11.97 3.50 - 13.18	3.874 0.530 - 4.974	17.78	17.01	16.30	99
15+20+35+50+60	1.00	1.33	2.33	3.33 *	3.99	-	11.98 3.50 - 13.19	3.867 0.530 - 4.957	17.75	16.98	16.27	99
15+20+42+42+42	1.11	1.48	3.11 *	3.11 *	3.11 *	-	11.92 3.50 - 13.14	3.818 0.530 - 4.968	17.53	16.77	16.07	99
15+20+42+42+50	1.06	1.42	2.97 *	2.97 *	3.54 *	-	11.96 3.50 - 13.18	3.858 0.530 - 4.968	17.71	16.94	16.23	99
15+20+42+42+60	1.00	1.34	2.81 *	2.81 *	4.02	-	11.98 3.50 - 13.19	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
15+20+42+50+50	1.02	1.35	2.84 *	3.38 *	3.38 *	-	11.98 3.50 - 13.19	3.878 0.530 - 4.968	17.80	17.03	16.32	99
15+22+22+22+22	1.49	2.18	2.18	2.18	2.18	-	10.20 3.36 - 12.12	3.059 0.530 - 4.979	14.04	13.43	12.87	99
15+22+22+22+25	1.49	2.18	2.18	2.18	2.48	-	10.50 3.42 - 12.54	3.149 0.530 - 4.979	14.46	13.83	13.25	99
15+22+22+22+35	1.46	2.14	2.14	2.14	3.40	-	11.26 3.50 - 13.10	3.399 0.530 - 4.979	15.61	14.93	14.31	99
15+22+22+22+42	1.42	2.09	2.09	2.09	3.99 *	-	11.68 3.50 - 13.10	3.553 0.530 - 4.973	16.31	15.60	14.95	99
15+22+22+22+50	1.36	1.99	1.99	1.99	4.52 *	-	11.84 3.50 - 13.12	3.643 0.530 - 4.973	16.73	16.00	15.33	99
15+22+22+22+60	1.27	1.86	1.86	1.86	5.06	-	11.90 3.50 - 13.16	3.686 0.530 - 4.956	16.93	16.19	15.52	99
15+22+22+22+71	1.18	1.73	1.73	1.73	5.59	-	11.96 3.50 - 13.21	3.750 0.530 - 4.960	17.22	16.47	15.78	99
15+22+22+25+25	1.49	2.18	2.18	2.48	2.48	-	10.80 3.48 - 12.96	3.229 0.530 - 4.979	14.82	14.18	13.59	99
15+22+22+25+35	1.44	2.11	2.11	2.40	3.36	-	11.44 3.50 - 13.10	3.469 0.530 - 4.979	15.92	15.23	14.60	99
15+22+22+25+42	1.41	2.06	2.06	2.34	3.94 *	-	11.81 3.50 - 13.10	3.613 0.530 - 4.973	16.59	15.87	15.21	99
15+22+22+25+50	1.33	1.95	1.95	2.21	4.42 *	-	11.85 3.50 - 13.14	3.653 0.530 - 4.973	16.77	16.04	15.37	99
15+22+22+25+60	1.24	1.82	1.82	2.07	4.96	-	11.91 3.50 - 13.18	3.696 0.530 - 4.956	16.97	16.23	15.55	99
15+22+22+25+71	1.16	1.70	1.70	1.93	5.49	-	11.98 3.50 - 13.22	3.770 0.530 - 4.960	17.31	16.56	15.87	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+22+22+35+35	1.37	2.02	2.02	3.21	3.21	-	11.82 3.50 - 13.12	3.629 0.530 - 4.979	16.66	15.94	15.28	99
15+22+22+35+42	1.31	1.92	1.92	3.05	3.67 *	-	11.87 3.50 - 13.14	3.673 0.530 - 4.973	16.86	16.13	15.46	99
15+22+22+35+50	1.24	1.82	1.82	2.89	4.14 *	-	11.91 3.50 - 13.18	3.713 0.530 - 4.973	17.05	16.31	15.63	99
15+22+22+35+60	1.17	1.71	1.71	2.72	4.66	-	11.97 3.50 - 13.22	3.756 0.530 - 4.956	17.25	16.50	15.81	99
15+22+22+35+71	1.09	1.61	1.61	2.55	5.18	-	12.04 3.50 - 13.26	3.830 0.530 - 4.960	17.58	16.82	16.12	99
15+22+22+42+42	1.25	1.83	1.83	3.50 *	3.50 *	-	11.91 3.50 - 13.17	3.707 0.530 - 4.967	17.02	16.28	15.60	99
15+22+22+42+50	1.19	1.74	1.74	3.33 *	3.96 *	-	11.96 3.50 - 13.20	3.757 0.530 - 4.967	17.25	16.50	15.81	99
15+22+22+42+60	1.12	1.64	1.64	3.14 *	4.48	-	12.02 3.50 - 13.24	3.800 0.530 - 4.950	17.45	16.69	15.99	99
15+22+22+42+71	1.05	1.55	1.55	2.95 *	4.99	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+22+22+50+50	1.13	1.66	1.66	3.77 *	3.77 *	-	12.00 3.50 - 13.24	3.797 0.530 - 4.967	17.44	16.68	15.99	99
15+22+22+50+60	1.07	1.57	1.57	3.57 *	4.28	-	12.06 3.50 - 13.28	3.840 0.530 - 4.950	17.63	16.86	16.16	99
15+22+22+50+71	1.01	1.48	1.48	3.36 *	4.76	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+22+22+60+60	1.01	1.48	1.48	4.05	4.05	-	12.08 3.50 - 13.29	3.843 0.530 - 4.933	17.65	16.88	16.18	99
15+22+25+25+25	1.48	2.16	2.46	2.46	2.46	-	11.02 3.50 - 13.10	3.309 0.530 - 4.979	15.19	14.53	13.92	99
15+22+25+25+42	1.37	2.02	2.29	2.29	3.85 *	-	11.82 3.50 - 13.12	3.623 0.530 - 4.973	16.63	15.91	15.25	99
15+22+25+25+50	1.30	1.91	2.17	2.17	4.33 *	-	11.87 3.50 - 13.15	3.673 0.530 - 4.973	16.86	16.13	15.46	99
15+22+25+25+60	1.22	1.79	2.03	2.03	4.87	-	11.93 3.50 - 13.19	3.716 0.530 - 4.956	17.06	16.32	15.64	99
15+22+25+25+71	1.14	1.67	1.90	1.90	5.39	-	12.00 3.50 - 13.23	3.790 0.530 - 4.960	17.40	16.64	15.95	99
15+22+25+35+35	1.35	1.97	2.24	3.14	3.14	-	11.84 3.50 - 13.13	3.649 0.530 - 4.979	16.76	16.03	15.36	99
15+22+25+35+42	1.28	1.88	2.14	2.99	3.59 *	-	11.88 3.50 - 13.16	3.683 0.530 - 4.973	16.91	16.17	15.50	99
15+22+25+35+50	1.22	1.79	2.03	2.84	4.06 *	-	11.93 3.50 - 13.19	3.733 0.530 - 4.973	17.14	16.39	15.71	99
15+22+25+35+60	1.15	1.68	1.91	2.67	4.58	-	11.99 3.50 - 13.23	3.776 0.530 - 4.956	17.33	16.58	15.89	99
15+22+25+35+71	1.08	1.58	1.79	2.51	5.10	-	12.06 3.50 - 13.27	3.850 0.530 - 4.960	17.68	16.91	16.21	99
15+22+25+42+42	1.23	1.80	2.04	3.43 *	3.43 *	-	11.93 3.50 - 13.18	3.727 0.530 - 4.967	17.11	16.37	15.69	99
15+22+25+42+50	1.17	1.71	1.94	3.26 *	3.89 *	-	11.97 3.50 - 13.22	3.767 0.530 - 4.967	17.29	16.54	15.85	99
15+22+25+42+60	1.10	1.61	1.83	3.08 *	4.40	-	12.03 3.50 - 13.26	3.810 0.530 - 4.950	17.49	16.73	16.03	99
15+22+25+42+71	1.04	1.52	1.73	2.90 *	4.90	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+22+25+50+50	1.11	1.63	1.85	3.71 *	3.71 *	-	12.02 3.50 - 13.25	3.817 0.530 - 4.967	17.52	16.76	16.06	99
15+22+25+50+60	1.05	1.55	1.76	3.51 *	4.21	-	12.08 3.50 - 13.29	3.860 0.530 - 4.950	17.72	16.95	16.24	99
15+22+35+35+35	1.26	1.84	2.93	2.93	2.93	-	11.90 3.50 - 13.17	3.709 0.530 - 4.979	17.03	16.29	15.61	99
15+22+35+35+42	1.20	1.76	2.80	2.80	3.37 *	-	11.94 3.50 - 13.20	3.743 0.530 - 4.973	17.19	16.44	15.76	99
15+22+35+35+50	1.15	1.68	2.67	2.67	3.82 *	-	11.99 3.50 - 13.23	3.793 0.530 - 4.973	17.42	16.66	15.97	99
15+22+35+35+60	1.08	1.59	2.53	2.53	4.33	-	12.05 3.50 - 13.27	3.836 0.530 - 4.956	17.62	16.85	16.15	99
15+22+35+35+71	1.02	1.49	2.38	2.38	4.82	-	12.08 3.50 - 13.29	3.870 0.530 - 4.960	17.77	17.00	16.29	99
15+22+35+42+42	1.15	1.69	2.69	3.23 *	3.23 *	-	11.99 3.50 - 13.22	3.787 0.530 - 4.967	17.39	16.63	15.94	99
15+22+35+42+50	1.10	1.61	2.57	3.08 *	3.67 *	-	12.03 3.50 - 13.26	3.827 0.530 - 4.967	17.57	16.81	16.11	99
15+22+35+42+60	1.04	1.53	2.43	2.92 *	4.17	-	12.08 3.50 - 13.29	3.860 0.530 - 4.950	17.72	16.95	16.24	99
15+22+35+50+50	1.05	1.55	2.46	3.51 *	3.51 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.877 0.530 - 4.967	17.80	17.03	16.32	99
15+22+42+42+42	1.11	1.62	3.10 *	3.10 *	3.10 *	-	12.03 3.50 - 13.25	3.821 0.530 - 4.961	17.54	16.78	16.08	99
15+22+42+42+50	1.06	1.55	2.97 *	2.97 *	3.53 *	-	12.08 3.50 - 13.28	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+22+42+50+50	1.01	1.48	2.83 *	3.37 *	3.37 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+25+25+25+25	1.46	2.43	2.43	2.43	2.43	-	11.20 3.50 - 13.10	3.379 0.530 - 4.979	15.51	14.84	14.22	99
15+25+25+25+35	1.42	2.36	2.36	2.36	3.30	-	11.80 3.50 - 13.10	3.609 0.530 - 4.979	16.57	15.85	15.19	99
15+25+25+25+42	1.35	2.24	2.24	2.24	3.77 *	-	11.84 3.50 - 13.13	3.643 0.530 - 4.973	16.73	16.00	15.33	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+25+25+25+50	1.27	2.12	2.12	2.12	4.25 *	-	11.89 3.50 - 13.16	3.693 0.530 - 4.973	16.96	16.22	15.54	99
15+25+25+25+60	1.20	1.99	1.99	1.99	4.78	-	11.95 3.50 - 13.20	3.736 0.530 - 4.956	17.16	16.41	15.73	99
15+25+25+25+71	1.12	1.87	1.87	1.87	5.30	-	12.02 3.50 - 13.24	3.810 0.530 - 4.960	17.49	16.73	16.03	99
15+25+25+35+35	1.32	2.20	2.20	3.07	3.07	-	11.86 3.50 - 13.14	3.669 0.530 - 4.979	16.84	16.11	15.44	99
15+25+25+35+42	1.26	2.10	2.10	2.93	3.52 *	-	11.90 3.50 - 13.17	3.703 0.530 - 4.973	17.00	16.26	15.58	99
15+25+25+35+50	1.20	1.99	1.99	2.79	3.98 *	-	11.95 3.50 - 13.20	3.753 0.530 - 4.973	17.23	16.48	15.79	99
15+25+25+35+60	1.13	1.88	1.88	2.63	4.50	-	12.01 3.50 - 13.24	3.796 0.530 - 4.956	17.43	16.67	15.98	99
15+25+25+35+71	1.06	1.77	1.77	2.47	5.02	-	12.08 3.50 - 13.28	3.870 0.530 - 4.960	17.77	17.00	16.29	99
15+25+25+42+42	1.20	2.00	2.00	3.37 *	3.37 *	-	11.94 3.50 - 13.20	3.737 0.530 - 4.967	17.16	16.41	15.73	99
15+25+25+42+50	1.15	1.91	1.91	3.21 *	3.82 *	-	11.99 3.50 - 13.23	3.787 0.530 - 4.967	17.39	16.63	15.94	99
15+25+25+42+60	1.08	1.80	1.80	3.03 *	4.33	-	12.05 3.50 - 13.27	3.830 0.530 - 4.950	17.58	16.82	16.12	99
15+25+25+42+71	1.02	1.70	1.70	2.85 *	4.82	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
15+25+25+50+50	1.09	1.82	1.82	3.65 *	3.65 *	-	12.04 3.50 - 13.26	3.837 0.530 - 4.967	17.62	16.85	16.15	99
15+25+25+50+60	1.04	1.73	1.73	3.45 *	4.14	-	12.08 3.50 - 13.29	3.860 0.530 - 4.950	17.72	16.95	16.24	99
15+25+35+35+35	1.23	2.06	2.88	2.88	2.88	-	11.92 3.50 - 13.18	3.729 0.530 - 4.979	17.12	16.38	15.70	99
15+25+35+35+42	1.18	1.97	2.75	2.75	3.30 *	-	11.96 3.50 - 13.21	3.763 0.530 - 4.973	17.28	16.53	15.84	99
15+25+35+35+50	1.13	1.88	2.63	2.63	3.75 *	-	12.01 3.50 - 13.24	3.813 0.530 - 4.973	17.51	16.75	16.05	99
15+25+35+35+60	1.07	1.78	2.49	2.49	4.26	-	12.07 3.50 - 13.28	3.856 0.530 - 4.956	17.70	16.93	16.22	99
15+25+35+42+42	1.13	1.89	2.64	3.17 *	3.17 *	-	12.00 3.50 - 13.24	3.797 0.530 - 4.967	17.44	16.68	15.99	99
15+25+35+42+50	1.08	1.80	2.53	3.03 *	3.61 *	-	12.05 3.50 - 13.27	3.847 0.530 - 4.967	17.67	16.90	16.20	99
15+25+35+42+60	1.02	1.71	2.39	2.87 *	4.09	-	12.08 3.50 - 13.29	3.860 0.530 - 4.950	17.72	16.95	16.24	99
15+25+35+50+50	1.04	1.73	2.42	3.45 *	3.45 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.877 0.530 - 4.967	17.80	17.03	16.32	99
15+25+42+42+42	1.09	1.81	3.05 *	3.05 *	3.05 *	-	12.05 3.50 - 13.26	3.841 0.530 - 4.961	17.64	16.87	16.17	99
15+25+42+42+50	1.04	1.74	2.92 *	2.92 *	3.47 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
15+35+35+35+35	1.16	2.71	2.71	2.71	2.71	-	11.98 3.50 - 13.22	3.789 0.530 - 4.979	17.40	16.64	15.95	99
15+35+35+35+42	1.11	2.60	2.60	2.60	3.12 *	-	12.02 3.50 - 13.25	3.823 0.530 - 4.973	17.55	16.79	16.09	99
15+35+35+35+50	1.07	2.49	2.49	2.49	3.55 *	-	12.07 3.50 - 13.28	3.873 0.530 - 4.973	17.78	17.01	16.30	99
15+35+35+35+60	1.01	2.35	2.35	2.35	4.03	-	12.08 3.50 - 13.29	3.866 0.530 - 4.956	17.75	16.98	16.27	99
15+35+35+42+42	1.07	2.50	2.50	3.00 *	3.00 *	-	12.06 3.50 - 13.28	3.857 0.530 - 4.967	17.71	16.94	16.23	99
15+35+35+42+50	1.02	2.39	2.39	2.87 *	3.41 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.877 0.530 - 4.967	17.80	17.03	16.32	99
15+35+42+42+42	1.03	2.40	2.88 *	2.88 *	2.88 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.871 0.530 - 4.961	17.77	17.00	16.29	99
18+18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	-	9.00 3.30 - 11.30	2.450 0.530 - 4.970	11.25	10.76	10.31	99
18+18+18+18+20	1.78	1.78	1.78	1.78	1.98	-	9.10 3.30 - 11.30	2.557 0.530 - 4.977	11.74	11.23	10.76	99
18+18+18+18+22	1.80	1.80	1.80	1.80	2.20	-	9.40 3.30 - 11.50	2.660 0.530 - 4.970	12.21	11.68	11.19	99
18+18+18+18+25	1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	-	9.70 3.30 - 11.65	2.810 0.530 - 4.970	12.90	12.34	11.83	99
18+18+18+18+35	1.80	1.80	1.80	1.80	3.50	-	10.70 3.44 - 12.78	3.170 0.530 - 4.970	14.55	13.92	13.34	99
18+18+18+18+42	1.77	1.77	1.77	1.77	4.14 *	-	11.24 3.50 - 13.20	3.334 0.530 - 4.964	15.31	14.64	14.03	99
18+18+18+18+60	1.63	1.63	1.63	1.63	5.43	-	11.94 3.50 - 13.23	3.617 0.530 - 4.947	16.60	15.88	15.22	99
18+18+18+18+71	1.51	1.51	1.51	1.51	5.96	-	12.01 3.50 - 13.27	3.691 0.530 - 4.951	16.95	16.21	15.53	99
18+18+18+20+20	1.76	1.76	1.76	1.96	1.96	-	9.20 3.30 - 11.30	2.674 0.530 - 4.984	12.27	11.74	11.25	99
18+18+18+20+22	1.78	1.78	1.78	1.98	2.18	-	9.50 3.30 - 11.50	2.767 0.530 - 4.977	12.70	12.15	11.64	99
18+18+18+20+25	1.78	1.78	1.78	1.98	2.47	-	9.80 3.30 - 11.65	2.927 0.530 - 4.977	13.43	12.85	12.31	99
18+18+18+20+35	1.78	1.78	1.78	1.98	3.47	-	10.80 3.48 - 12.96	3.227 0.530 - 4.977	14.81	14.17	13.58	99
18+18+18+20+42	1.75	1.75	1.75	1.94	4.08 *	-	11.26 3.50 - 13.10	3.391 0.530 - 4.971	15.57	14.89	14.27	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+20+50	1.70	1.70	1.70	1.89	4.73 *	-	11.74 3.50 - 13.10	3.581 0.530 - 4.971	16.45	15.73	15.07	99
18+18+18+20+60	1.59	1.59	1.59	1.77	5.31	-	11.85 3.50 - 13.14	3.634 0.530 - 4.954	16.69	15.96	15.30	99
18+18+18+20+71	1.48	1.48	1.48	1.64	5.84	-	11.92 3.50 - 13.18	3.708 0.530 - 4.958	17.02	16.28	15.60	99
18+18+18+22+22	1.80	1.80	1.80	2.20	2.20	-	9.80 3.30 - 11.70	2.870 0.530 - 4.970	13.17	12.60	12.08	99
18+18+18+22+25	1.80	1.80	1.80	2.20	2.50	-	10.10 3.32 - 11.94	3.000 0.530 - 4.970	13.78	13.18	12.63	99
18+18+18+22+35	1.79	1.79	1.79	2.19	3.49	-	11.06 3.50 - 13.20	3.270 0.530 - 4.970	15.01	14.36	13.76	99
18+18+18+22+42	1.75	1.75	1.75	2.14	4.09 *	-	11.48 3.50 - 13.20	3.434 0.530 - 4.964	15.77	15.08	14.45	99
18+18+18+22+50	1.70	1.70	1.70	2.08	4.73 *	-	11.91 3.50 - 13.20	3.604 0.530 - 4.964	16.55	15.83	15.17	99
18+18+18+22+60	1.58	1.58	1.58	1.94	5.28	-	11.97 3.50 - 13.24	3.647 0.530 - 4.947	16.75	16.02	15.35	99
18+18+18+22+71	1.47	1.47	1.47	1.80	5.81	-	12.03 3.50 - 13.29	3.711 0.530 - 4.951	17.04	16.30	15.62	99
18+18+18+25+25	1.80	1.80	1.80	2.50	2.50	-	10.40 3.38 - 12.36	3.080 0.530 - 4.970	14.15	13.53	12.97	99
18+18+18+25+35	1.77	1.77	1.77	2.46	3.45	-	11.24 3.50 - 13.20	3.340 0.530 - 4.970	15.34	14.67	14.06	99
18+18+18+25+42	1.73	1.73	1.73	2.41	4.05 *	-	11.66 3.50 - 13.20	3.504 0.530 - 4.964	16.09	15.39	14.75	99
18+18+18+25+50	1.66	1.66	1.66	2.31	4.62 *	-	11.92 3.50 - 13.22	3.614 0.530 - 4.964	16.59	15.87	15.21	99
18+18+18+25+60	1.55	1.55	1.55	2.15	5.17	-	11.98 3.50 - 13.26	3.657 0.530 - 4.947	16.79	16.06	15.39	99
18+18+18+25+71	1.45	1.45	1.45	2.01	5.70	-	12.05 3.50 - 13.30	3.731 0.530 - 4.951	17.14	16.39	15.71	99
18+18+18+35+35	1.72	1.72	1.72	3.34	3.34	-	11.84 3.50 - 13.20	3.580 0.530 - 4.970	16.43	15.72	15.07	99
18+18+18+35+42	1.64	1.64	1.64	3.19	3.83 *	-	11.94 3.50 - 13.22	3.634 0.530 - 4.964	16.69	15.96	15.30	99
18+18+18+35+50	1.55	1.55	1.55	3.02	4.31 *	-	11.98 3.50 - 13.26	3.674 0.530 - 4.964	16.87	16.14	15.47	99
18+18+18+35+60	1.45	1.45	1.45	2.83	4.85	-	12.04 3.50 - 13.30	3.717 0.530 - 4.947	17.06	16.32	15.64	99
18+18+18+35+71	1.36	1.36	1.36	2.65	5.37	-	12.11 3.50 - 13.34	3.791 0.530 - 4.951	17.41	16.65	15.96	99
18+18+18+42+42	1.56	1.56	1.56	3.65 *	3.65 *	-	11.98 3.50 - 13.25	3.668 0.530 - 4.958	16.84	16.11	15.44	99
18+18+18+42+50	1.48	1.48	1.48	3.46 *	4.12 *	-	12.03 3.50 - 13.28	3.718 0.530 - 4.958	17.07	16.33	15.65	99
18+18+18+42+60	1.40	1.40	1.40	3.26 *	4.65	-	12.09 3.50 - 13.32	3.761 0.530 - 4.941	17.27	16.52	15.83	99
18+18+18+42+71	1.31	1.31	1.31	3.06 *	5.17	-	12.15 3.50 - 13.37	3.825 0.530 - 4.945	17.56	16.80	16.10	99
18+18+18+50+50	1.41	1.41	1.41	3.92 *	3.92 *	-	12.07 3.50 - 13.32	3.758 0.530 - 4.958	17.25	16.50	15.81	99
18+18+18+50+60	1.33	1.33	1.33	3.70 *	4.44	-	12.13 3.50 - 13.36	3.801 0.530 - 4.941	17.45	16.69	15.99	99
18+18+18+50+71	1.25	1.25	1.25	3.48 *	4.94	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+18+18+60+60	1.26	1.26	1.26	4.20	4.20	-	12.18 3.50 - 13.39	3.834 0.530 - 4.924	17.61	16.84	16.14	99
18+18+20+20+20	1.74	1.74	1.94	1.94	1.94	-	9.30 3.30 - 11.30	2.781 0.530 - 4.991	12.77	12.21	11.70	99
18+18+20+20+22	1.76	1.76	1.96	1.96	2.16	-	9.60 3.30 - 11.50	2.884 0.530 - 4.984	13.25	12.67	12.14	99
18+18+20+20+25	1.76	1.76	1.96	1.96	2.45	-	9.90 3.32 - 11.74	3.014 0.530 - 4.984	13.84	13.24	12.69	99
18+18+20+20+35	1.76	1.76	1.96	1.96	3.42	-	10.86 3.50 - 13.00	3.284 0.530 - 4.984	15.08	14.42	13.82	99
18+18+20+20+42	1.72	1.72	1.91	1.91	4.01 *	-	11.28 3.50 - 13.00	3.448 0.530 - 4.978	15.83	15.14	14.51	99
18+18+20+20+50	1.67	1.67	1.86	1.86	4.65 *	-	11.71 3.50 - 13.00	3.618 0.530 - 4.978	16.61	15.89	15.23	99
18+18+20+20+60	1.56	1.56	1.73	1.73	5.19	-	11.77 3.50 - 13.04	3.661 0.530 - 4.961	16.81	16.08	15.41	99
18+18+20+20+71	1.45	1.45	1.61	1.61	5.71	-	11.83 3.50 - 13.09	3.725 0.530 - 4.965	17.10	16.36	15.68	99
18+18+20+22+22	1.78	1.78	1.98	2.18	2.18	-	9.90 3.30 - 11.70	2.977 0.530 - 4.977	13.66	13.07	12.53	99
18+18+20+22+25	1.78	1.78	1.98	2.18	2.48	-	10.20 3.36 - 12.12	3.057 0.530 - 4.977	14.04	13.43	12.87	99
18+18+20+22+35	1.76	1.76	1.96	2.16	3.43	-	11.08 3.50 - 13.10	3.327 0.530 - 4.977	15.27	14.61	14.00	99
18+18+20+22+42	1.73	1.73	1.92	2.11	4.03 *	-	11.50 3.50 - 13.10	3.481 0.530 - 4.971	15.99	15.29	14.65	99
18+18+20+22+50	1.66	1.66	1.85	2.03	4.62 *	-	11.82 3.50 - 13.11	3.621 0.530 - 4.971	16.62	15.90	15.24	99
18+18+20+22+60	1.55	1.55	1.72	1.89	5.17	-	11.88 3.50 - 13.15	3.664 0.530 - 4.954	16.82	16.09	15.42	99
18+18+20+22+71	1.44	1.44	1.60	1.76	5.69	-	11.94 3.50 - 13.20	3.728 0.530 - 4.958	17.11	16.37	15.69	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+25+25	1.78	1.78	1.98	2.48	2.48	-	10.50 3.42 - 12.54	3.147 0.530 - 4.977	14.45	13.82	13.24	99
18+18+20+25+35	1.75	1.75	1.94	2.43	3.40	-	11.26 3.50 - 13.10	3.397 0.530 - 4.977	15.60	14.92	14.30	99
18+18+20+25+42	1.71	1.71	1.90	2.37	3.99 *	-	11.68 3.50 - 13.10	3.551 0.530 - 4.971	16.31	15.60	14.95	99
18+18+20+25+50	1.63	1.63	1.81	2.26	4.52 *	-	11.84 3.50 - 13.12	3.641 0.530 - 4.971	16.72	15.99	15.32	99
18+18+20+25+60	1.52	1.52	1.69	2.11	5.06	-	11.90 3.50 - 13.16	3.684 0.530 - 4.954	16.92	16.18	15.51	99
18+18+20+25+71	1.42	1.42	1.57	1.97	5.59	-	11.96 3.50 - 13.21	3.748 0.530 - 4.958	17.21	16.46	15.77	99
18+18+20+35+35	1.69	1.69	1.87	3.28	3.28	-	11.81 3.50 - 13.10	3.617 0.530 - 4.977	16.60	15.88	15.22	99
18+18+20+35+42	1.60	1.60	1.78	3.12	3.74 *	-	11.85 3.50 - 13.13	3.651 0.530 - 4.971	16.76	16.03	15.36	99
18+18+20+35+50	1.52	1.52	1.69	2.95	4.22 *	-	11.90 3.50 - 13.16	3.701 0.530 - 4.971	16.99	16.25	15.57	99
18+18+20+35+60	1.43	1.43	1.58	2.77	4.75	-	11.96 3.50 - 13.20	3.744 0.530 - 4.954	17.19	16.44	15.76	99
18+18+20+35+71	1.34	1.34	1.48	2.60	5.27	-	12.02 3.50 - 13.25	3.808 0.530 - 4.958	17.48	16.72	16.02	99
18+18+20+42+42	1.53	1.53	1.70	3.57 *	3.57 *	-	11.89 3.50 - 13.16	3.685 0.530 - 4.965	16.92	16.18	15.51	99
18+18+20+42+50	1.45	1.45	1.61	3.39 *	4.03 *	-	11.94 3.50 - 13.19	3.735 0.530 - 4.965	17.15	16.40	15.72	99
18+18+20+42+60	1.37	1.37	1.52	3.19 *	4.56	-	12.00 3.50 - 13.23	3.778 0.530 - 4.948	17.34	16.59	15.90	99
18+18+20+42+71	1.28	1.28	1.43	3.00 *	5.07	-	12.06 3.50 - 13.28	3.842 0.530 - 4.952	17.64	16.87	16.17	99
18+18+20+50+50	1.38	1.38	1.54	3.84 *	3.84 *	-	11.99 3.50 - 13.22	3.785 0.530 - 4.965	17.38	16.62	15.93	99
18+18+20+50+60	1.31	1.31	1.45	3.63 *	4.36	-	12.05 3.50 - 13.26	3.828 0.530 - 4.948	17.57	16.81	16.11	99
18+18+20+50+71	1.23	1.23	1.36	3.41 *	4.85	-	12.08 3.50 - 13.29	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+18+20+60+60	1.24	1.24	1.37	4.12	4.12	-	12.08 3.50 - 13.29	3.841 0.530 - 4.931	17.64	16.87	16.17	99
18+18+22+22+22	1.80	1.80	2.20	2.20	2.20	-	10.20 3.34 - 12.08	3.030 0.530 - 4.970	13.92	13.31	12.76	99
18+18+22+22+25	1.80	1.80	2.20	2.20	2.50	-	10.50 3.40 - 12.50	3.110 0.530 - 4.970	14.28	13.66	13.09	99
18+18+22+22+35	1.77	1.77	2.16	2.16	3.44	-	11.30 3.50 - 13.20	3.370 0.530 - 4.970	15.47	14.80	14.18	99
18+18+22+22+50	1.65	1.65	2.02	2.02	4.59 *	-	11.93 3.50 - 13.22	3.624 0.530 - 4.964	16.64	15.92	15.26	99
18+18+22+22+60	1.54	1.54	1.88	1.88	5.14	-	11.99 3.50 - 13.26	3.667 0.530 - 4.947	16.83	16.10	15.43	99
18+18+22+22+71	1.44	1.44	1.76	1.76	5.67	-	12.06 3.50 - 13.30	3.741 0.530 - 4.951	17.18	16.43	15.75	99
18+18+22+25+25	1.80	1.80	2.20	2.50	2.50	-	10.80 3.46 - 12.92	3.190 0.530 - 4.970	14.65	14.01	13.43	99
18+18+22+25+35	1.75	1.75	2.14	2.43	3.41	-	11.48 3.50 - 13.20	3.440 0.530 - 4.970	15.80	15.11	14.48	99
18+18+22+25+42	1.71	1.71	2.09	2.38	4.00 *	-	11.90 3.50 - 13.20	3.594 0.530 - 4.964	16.50	15.78	15.12	99
18+18+22+25+50	1.62	1.62	1.98	2.25	4.49 *	-	11.95 3.50 - 13.23	3.644 0.530 - 4.964	16.73	16.00	15.33	99
18+18+22+25+60	1.51	1.51	1.85	2.10	5.04	-	12.01 3.50 - 13.27	3.687 0.530 - 4.947	16.93	16.19	15.52	99
18+18+22+25+71	1.41	1.41	1.72	1.96	5.56	-	12.07 3.50 - 13.32	3.751 0.530 - 4.951	17.22	16.47	15.78	99
18+18+22+35+35	1.68	1.68	2.05	3.26	3.26	-	11.92 3.50 - 13.21	3.620 0.530 - 4.970	16.62	15.90	15.24	99
18+18+22+35+42	1.59	1.59	1.95	3.10	3.72 *	-	11.96 3.50 - 13.24	3.654 0.530 - 4.964	16.78	16.05	15.38	99
18+18+22+35+50	1.51	1.51	1.85	2.94	4.20 *	-	12.01 3.50 - 13.27	3.704 0.530 - 4.964	17.01	16.27	15.59	99
18+18+22+35+60	1.42	1.42	1.74	2.76	4.73	-	12.07 3.50 - 13.31	3.747 0.530 - 4.947	17.21	16.46	15.77	99
18+18+22+35+71	1.33	1.33	1.63	2.59	5.25	-	12.13 3.50 - 13.36	3.811 0.530 - 4.951	17.50	16.74	16.04	99
18+18+22+42+42	1.52	1.52	1.86	3.55 *	3.55 *	-	12.00 3.50 - 13.27	3.688 0.530 - 4.958	16.94	16.20	15.53	99
18+18+22+42+50	1.45	1.45	1.77	3.37 *	4.02 *	-	12.05 3.50 - 13.30	3.738 0.530 - 4.958	17.17	16.42	15.74	99
18+18+22+42+60	1.36	1.36	1.67	3.18 *	4.54	-	12.11 3.50 - 13.34	3.781 0.530 - 4.941	17.37	16.61	15.92	99
18+18+22+42+71	1.28	1.28	1.57	2.99 *	5.06	-	12.18 3.50 - 13.38	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+18+22+50+50	1.38	1.38	1.68	3.83 *	3.83 *	-	12.10 3.50 - 13.33	3.788 0.530 - 4.958	17.40	16.64	15.95	99
18+18+22+50+60	1.30	1.30	1.59	3.62 *	4.34	-	12.16 3.50 - 13.37	3.831 0.530 - 4.941	17.58	16.82	16.12	99
18+18+22+50+71	1.22	1.22	1.50	3.40 *	4.83	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+18+22+60+60	1.23	1.23	1.51	4.11	4.11	-	12.18 3.50 - 13.39	3.834 0.530 - 4.924	17.61	16.84	16.14	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+25+25+25	1.79	1.79	2.49	2.49	2.49	-	11.06 3.50 - 13.20	3.270 0.530 - 4.970	15.01	14.36	13.76	99
18+18+25+25+35	1.73	1.73	2.41	2.41	3.37	-	11.66 3.50 - 13.20	3.510 0.530 - 4.970	16.12	15.42	14.78	99
18+18+25+25+42	1.68	1.68	2.33	2.33	3.91 *	-	11.92 3.50 - 13.21	3.614 0.530 - 4.964	16.59	15.87	15.21	99
18+18+25+25+50	1.58	1.58	2.20	2.20	4.40 *	-	11.97 3.50 - 13.24	3.664 0.530 - 4.964	16.82	16.09	15.42	99
18+18+25+25+60	1.48	1.48	2.06	2.06	4.94	-	12.03 3.50 - 13.28	3.707 0.530 - 4.947	17.02	16.28	15.60	99
18+18+25+25+71	1.39	1.39	1.93	1.93	5.47	-	12.09 3.50 - 13.33	3.771 0.530 - 4.951	17.31	16.56	15.87	99
18+18+25+35+35	1.64	1.64	2.28	3.19	3.19	-	11.94 3.50 - 13.22	3.640 0.530 - 4.970	16.72	15.99	15.32	99
18+18+25+35+42	1.56	1.56	2.17	3.04	3.65 *	-	11.98 3.50 - 13.25	3.674 0.530 - 4.964	16.87	16.14	15.47	99
18+18+25+35+50	1.48	1.48	2.06	2.88	4.12 *	-	12.03 3.50 - 13.28	3.724 0.530 - 4.964	17.09	16.35	15.67	99
18+18+25+35+60	1.40	1.40	1.94	2.71	4.65	-	12.09 3.50 - 13.32	3.767 0.530 - 4.947	17.29	16.54	15.85	99
18+18+25+35+71	1.31	1.31	1.82	2.55	5.17	-	12.15 3.50 - 13.37	3.831 0.530 - 4.951	17.58	16.82	16.12	99
18+18+25+42+42	1.49	1.49	2.07	3.48 *	3.48 *	-	12.02 3.50 - 13.28	3.708 0.530 - 4.958	17.02	16.28	15.60	99
18+18+25+42+50	1.42	1.42	1.97	3.31 *	3.94 *	-	12.07 3.50 - 13.31	3.758 0.530 - 4.958	17.25	16.50	15.81	99
18+18+25+42+60	1.34	1.34	1.86	3.13 *	4.47	-	12.13 3.50 - 13.35	3.801 0.530 - 4.941	17.45	16.69	15.99	99
18+18+25+42+71	1.26	1.26	1.75	2.94 *	4.97	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+18+25+50+50	1.36	1.36	1.88	3.76 *	3.76 *	-	12.12 3.50 - 13.34	3.808 0.530 - 4.958	17.48	16.72	16.02	99
18+18+25+50+60	1.28	1.28	1.78	3.56 *	4.27	-	12.18 3.50 - 13.38	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+18+35+35+35	1.53	1.53	2.98	2.98	2.98	-	12.00 3.50 - 13.26	3.700 0.530 - 4.970	16.99	16.25	15.57	99
18+18+35+35+42	1.46	1.46	2.85	2.85	3.42 *	-	12.04 3.50 - 13.29	3.734 0.530 - 4.964	17.15	16.40	15.72	99
18+18+35+35+50	1.40	1.40	2.71	2.71	3.88 *	-	12.09 3.50 - 13.32	3.784 0.530 - 4.964	17.38	16.62	15.93	99
18+18+35+35+60	1.32	1.32	2.56	2.56	4.39	-	12.15 3.50 - 13.36	3.827 0.530 - 4.947	17.57	16.81	16.11	99
18+18+35+35+71	1.24	1.24	2.41	2.41	4.89	-	12.18 3.50 - 13.39	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
18+18+35+42+42	1.40	1.40	2.73	3.27 *	3.27 *	-	12.08 3.50 - 13.32	3.768 0.530 - 4.958	17.30	16.55	15.86	99
18+18+35+42+50	1.34	1.34	2.60	3.13 *	3.72 *	-	12.13 3.50 - 13.35	3.818 0.530 - 4.958	17.53	16.77	16.07	99
18+18+35+42+60	1.27	1.27	2.46	2.96 *	4.22	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+18+35+50+50	1.28	1.28	2.49	3.56 *	3.56 *	-	12.18 3.50 - 13.38	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+18+42+42+42	1.35	1.35	3.14 *	3.14 *	3.14 *	-	12.12 3.50 - 13.35	3.802 0.530 - 4.952	17.46	16.70	16.00	99
18+18+42+42+50	1.29	1.29	3.01 *	3.01 *	3.58 *	-	12.17 3.50 - 13.38	3.852 0.530 - 4.952	17.69	16.92	16.22	99
18+18+42+42+60	1.22	1.22	2.84 *	2.84 *	4.06	-	12.18 3.50 - 13.39	3.845 0.530 - 4.935	17.66	16.89	16.19	99
18+18+42+50+50	1.23	1.23	2.87 *	3.42 *	3.42 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+20+20+20+20	1.73	1.92	1.92	1.92	1.92	-	9.40 3.30 - 11.30	2.898 0.530 - 4.998	13.31	12.73	12.20	99
18+20+20+20+22	1.75	1.94	1.94	1.94	2.13	-	9.70 3.30 - 11.50	2.991 0.530 - 4.991	13.74	13.14	12.59	99
18+20+20+20+25	1.75	1.94	1.94	1.94	2.43	-	10.00 3.36 - 11.92	3.071 0.530 - 4.991	14.10	13.49	12.93	99
18+20+20+20+35	1.73	1.93	1.93	1.93	3.37	-	10.88 3.50 - 12.90	3.341 0.530 - 4.991	15.34	14.67	14.06	99
18+20+20+20+42	1.70	1.88	1.88	1.88	3.96 *	-	11.30 3.50 - 12.90	3.495 0.530 - 4.985	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+20+50	1.63	1.82	1.82	1.82	4.54 *	-	11.62 3.50 - 12.91	3.635 0.530 - 4.985	16.69	15.96	15.30	99
18+20+20+20+60	1.52	1.69	1.69	1.69	5.08	-	11.68 3.50 - 12.95	3.678 0.530 - 4.968	16.88	16.15	15.48	99
18+20+20+20+71	1.42	1.58	1.58	1.58	5.59	-	11.74 3.50 - 13.00	3.742 0.530 - 4.972	17.18	16.43	15.75	99
18+20+20+22+22	1.76	1.96	1.96	2.16	2.16	-	10.00 3.34 - 11.88	3.044 0.530 - 4.984	13.98	13.37	12.81	99
18+20+20+22+25	1.77	1.96	1.96	2.16	2.45	-	10.30 3.40 - 12.30	3.124 0.530 - 4.984	14.34	13.72	13.15	99
18+20+20+22+35	1.74	1.93	1.93	2.12	3.38	-	11.10 3.50 - 13.00	3.384 0.530 - 4.984	15.54	14.86	14.24	99
18+20+20+22+50	1.62	1.80	1.80	1.99	4.51 *	-	11.73 3.50 - 13.02	3.638 0.530 - 4.978	16.71	15.98	15.31	99
18+20+20+22+60	1.52	1.68	1.68	1.85	5.05	-	11.79 3.50 - 13.06	3.681 0.530 - 4.961	16.91	16.17	15.50	99
18+20+20+22+71	1.41	1.57	1.57	1.73	5.58	-	11.86 3.50 - 13.10	3.755 0.530 - 4.965	17.24	16.49	15.80	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+25+25	1.77	1.96	1.96	2.45	2.45	-	10.60 3.46 - 12.72	3.204 0.530 - 4.984	14.71	14.07	13.48	99
18+20+20+25+35	1.72	1.91	1.91	2.39	3.35	-	11.28 3.50 - 13.00	3.454 0.530 - 4.984	15.86	15.17	14.54	99
18+20+20+25+42	1.68	1.87	1.87	2.34	3.93 *	-	11.70 3.50 - 13.00	3.608 0.530 - 4.978	16.57	15.85	15.19	99
18+20+20+25+50	1.59	1.77	1.77	2.21	4.42 *	-	11.75 3.50 - 13.03	3.658 0.530 - 4.978	16.79	16.06	15.39	99
18+20+20+25+60	1.49	1.65	1.65	2.06	4.96	-	11.81 3.50 - 13.07	3.701 0.530 - 4.961	16.99	16.25	15.57	99
18+20+20+25+71	1.39	1.54	1.54	1.93	5.47	-	11.87 3.50 - 13.12	3.765 0.530 - 4.965	17.28	16.53	15.84	99
18+20+20+35+35	1.65	1.83	1.83	3.20	3.20	-	11.72 3.50 - 13.01	3.634 0.530 - 4.984	16.69	15.96	15.30	99
18+20+20+35+42	1.57	1.74	1.74	3.05	3.66 *	-	11.76 3.50 - 13.04	3.668 0.530 - 4.978	16.84	16.11	15.44	99
18+20+20+35+50	1.49	1.65	1.65	2.89	4.13 *	-	11.81 3.50 - 13.07	3.718 0.530 - 4.978	17.07	16.33	15.65	99
18+20+20+35+60	1.40	1.55	1.55	2.72	4.65	-	11.87 3.50 - 13.11	3.761 0.530 - 4.961	17.27	16.52	15.83	99
18+20+20+35+71	1.31	1.45	1.45	2.55	5.16	-	11.93 3.50 - 13.16	3.825 0.530 - 4.965	17.56	16.80	16.10	99
18+20+20+42+42	1.50	1.66	1.66	3.49 *	3.49 *	-	11.80 3.50 - 13.07	3.702 0.530 - 4.972	17.00	16.26	15.58	99
18+20+20+42+50	1.42	1.58	1.58	3.32 *	3.95 *	-	11.85 3.50 - 13.10	3.752 0.530 - 4.972	17.23	16.48	15.79	99
18+20+20+42+60	1.34	1.49	1.49	3.13 *	4.47	-	11.91 3.50 - 13.14	3.795 0.530 - 4.955	17.43	16.67	15.98	99
18+20+20+42+71	1.26	1.40	1.40	2.94 *	4.97	-	11.98 3.50 - 13.18	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
18+20+20+50+50	1.36	1.51	1.51	3.77 *	3.77 *	-	11.90 3.50 - 13.13	3.802 0.530 - 4.972	17.46	16.70	16.00	99
18+20+20+50+60	1.28	1.42	1.42	3.56 *	4.27	-	11.96 3.50 - 13.17	3.845 0.530 - 4.955	17.66	16.89	16.19	99
18+20+20+50+71	1.20	1.34	1.34	3.35 *	4.75	-	11.98 3.50 - 13.19	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
18+20+20+60+60	1.21	1.35	1.35	4.04	4.04	-	11.98 3.50 - 13.19	3.848 0.530 - 4.938	17.67	16.90	16.20	99
18+20+22+22+22	1.78	1.98	2.18	2.18	2.18	-	10.30 3.38 - 12.26	3.087 0.530 - 4.977	14.18	13.56	13.00	99
18+20+22+22+25	1.78	1.98	2.18	2.18	2.48	-	10.60 3.44 - 12.68	3.177 0.530 - 4.977	14.58	13.95	13.37	99
18+20+22+22+35	1.74	1.94	2.13	2.13	3.39	-	11.32 3.50 - 13.10	3.417 0.530 - 4.977	15.69	15.01	14.38	99
18+20+22+22+42	1.70	1.89	2.08	2.08	3.98 *	-	11.74 3.50 - 13.10	3.581 0.530 - 4.971	16.45	15.73	15.07	99
18+20+22+22+50	1.61	1.79	1.97	1.97	4.48 *	-	11.84 3.50 - 13.13	3.641 0.530 - 4.971	16.72	15.99	15.32	99
18+20+22+22+60	1.51	1.68	1.84	1.84	5.03	-	11.90 3.50 - 13.17	3.684 0.530 - 4.954	16.92	16.18	15.51	99
18+20+22+22+71	1.41	1.56	1.72	1.72	5.55	-	11.97 3.50 - 13.21	3.758 0.530 - 4.958	17.25	16.50	15.81	99
18+20+22+25+25	1.78	1.98	2.18	2.48	2.48	-	10.90 3.50 - 13.10	3.257 0.530 - 4.977	14.95	14.30	13.70	99
18+20+22+25+35	1.73	1.92	2.11	2.40	3.35	-	11.50 3.50 - 13.10	3.487 0.530 - 4.977	16.01	15.31	14.67	99
18+20+22+25+42	1.67	1.86	2.05	2.32	3.91 *	-	11.81 3.50 - 13.11	3.611 0.530 - 4.971	16.58	15.86	15.20	99
18+20+22+25+50	1.58	1.76	1.93	2.20	4.39 *	-	11.86 3.50 - 13.14	3.661 0.530 - 4.971	16.81	16.08	15.41	99
18+20+22+25+60	1.48	1.64	1.81	2.06	4.93	-	11.92 3.50 - 13.18	3.704 0.530 - 4.954	17.01	16.27	15.59	99
18+20+22+25+71	1.38	1.54	1.69	1.92	5.46	-	11.99 3.50 - 13.22	3.778 0.530 - 4.958	17.34	16.59	15.90	99
18+20+22+35+35	1.64	1.82	2.00	3.19	3.19	-	11.83 3.50 - 13.12	3.637 0.530 - 4.977	16.70	15.97	15.30	99
18+20+22+35+42	1.56	1.73	1.91	3.03	3.64 *	-	11.87 3.50 - 13.15	3.671 0.530 - 4.971	16.85	16.12	15.45	99
18+20+22+35+50	1.48	1.64	1.81	2.88	4.11 *	-	11.92 3.50 - 13.18	3.721 0.530 - 4.971	17.08	16.34	15.66	99
18+20+22+35+60	1.39	1.55	1.70	2.71	4.64	-	11.98 3.50 - 13.22	3.764 0.530 - 4.954	17.28	16.53	15.84	99
18+20+22+35+71	1.31	1.45	1.60	2.54	5.15	-	12.05 3.50 - 13.26	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
18+20+22+42+42	1.49	1.65	1.82	3.47 *	3.47 *	-	11.91 3.50 - 13.18	3.705 0.530 - 4.965	17.01	16.27	15.59	99
18+20+22+42+50	1.42	1.57	1.73	3.30 *	3.93 *	-	11.96 3.50 - 13.21	3.755 0.530 - 4.965	17.24	16.49	15.80	99
18+20+22+42+60	1.34	1.48	1.63	3.12 *	4.45	-	12.02 3.50 - 13.25	3.798 0.530 - 4.948	17.44	16.68	15.99	99
18+20+22+42+71	1.26	1.40	1.54	2.93 *	4.96	-	12.08 3.50 - 13.29	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+20+22+50+50	1.35	1.50	1.65	3.75 *	3.75 *	-	12.01 3.50 - 13.24	3.805 0.530 - 4.965	17.47	16.71	16.01	99
18+20+22+50+60	1.28	1.42	1.56	3.55 *	4.26	-	12.07 3.50 - 13.28	3.848 0.530 - 4.948	17.67	16.90	16.20	99
18+20+22+60+60	1.21	1.34	1.48	4.03	4.03	-	12.08 3.50 - 13.29	3.841 0.530 - 4.931	17.64	16.87	16.17	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+25+25+25	1.76	1.96	2.45	2.45	2.45	-	11.08 3.50 - 13.10	3.327 0.530 - 4.977	15.27	14.61	14.00	99
18+20+25+25+35	1.71	1.90	2.37	2.37	3.32	-	11.68 3.50 - 13.10	3.557 0.530 - 4.977	16.33	15.62	14.97	99
18+20+25+25+42	1.64	1.82	2.28	2.28	3.82 *	-	11.83 3.50 - 13.12	3.631 0.530 - 4.971	16.68	15.95	15.29	99
18+20+25+25+50	1.55	1.72	2.15	2.15	4.30 *	-	11.88 3.50 - 13.15	3.681 0.530 - 4.971	16.91	16.17	15.50	99
18+20+25+25+60	1.45	1.61	2.02	2.02	4.84	-	11.94 3.50 - 13.19	3.724 0.530 - 4.954	17.09	16.35	15.67	99
18+20+25+25+71	1.36	1.51	1.89	1.89	5.36	-	12.00 3.50 - 13.24	3.788 0.530 - 4.958	17.40	16.64	15.95	99
18+20+25+35+35	1.60	1.78	2.23	3.12	3.12	-	11.85 3.50 - 13.13	3.657 0.530 - 4.977	16.79	16.06	15.39	99
18+20+25+35+42	1.53	1.70	2.12	2.97	3.57 *	-	11.89 3.50 - 13.16	3.691 0.530 - 4.971	16.95	16.21	15.53	99
18+20+25+35+50	1.45	1.61	2.02	2.82	4.03 *	-	11.94 3.50 - 13.19	3.741 0.530 - 4.971	17.18	16.43	15.75	99
18+20+25+35+60	1.37	1.52	1.90	2.66	4.56	-	12.00 3.50 - 13.23	3.784 0.530 - 4.954	17.38	16.62	15.93	99
18+20+25+35+71	1.28	1.43	1.78	2.50	5.07	-	12.06 3.50 - 13.28	3.848 0.530 - 4.958	17.67	16.90	16.20	99
18+20+25+42+42	1.46	1.62	2.03	3.41 *	3.41 *	-	11.93 3.50 - 13.19	3.725 0.530 - 4.965	17.10	16.36	15.68	99
18+20+25+42+50	1.39	1.55	1.93	3.25 *	3.86 *	-	11.98 3.50 - 13.22	3.775 0.530 - 4.965	17.33	16.58	15.89	99
18+20+25+42+60	1.31	1.46	1.82	3.06 *	4.38	-	12.04 3.50 - 13.26	3.818 0.530 - 4.948	17.53	16.77	16.07	99
18+20+25+42+71	1.24	1.37	1.72	2.88 *	4.87	-	12.08 3.50 - 13.29	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+20+25+50+50	1.33	1.48	1.85	3.69 *	3.69 *	-	12.03 3.50 - 13.25	3.825 0.530 - 4.965	17.56	16.80	16.10	99
18+20+25+50+60	1.26	1.40	1.75	3.49 *	4.19	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
18+20+35+35+35	1.50	1.67	2.92	2.92	2.92	-	11.91 3.50 - 13.17	3.717 0.530 - 4.977	17.06	16.32	15.64	99
18+20+35+35+42	1.43	1.59	2.79	2.79	3.35 *	-	11.95 3.50 - 13.20	3.751 0.530 - 4.971	17.22	16.47	15.78	99
18+20+35+35+50	1.37	1.52	2.66	2.66	3.80 *	-	12.00 3.50 - 13.23	3.801 0.530 - 4.971	17.45	16.69	15.99	99
18+20+35+35+60	1.29	1.44	2.51	2.51	4.31	-	12.06 3.50 - 13.27	3.844 0.530 - 4.954	17.65	16.88	16.18	99
18+20+35+35+71	1.21	1.35	2.36	2.36	4.79	-	12.08 3.50 - 13.29	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+20+35+42+42	1.37	1.53	2.67	3.21 *	3.21 *	-	11.99 3.50 - 13.23	3.785 0.530 - 4.965	17.38	16.62	15.93	99
18+20+35+42+50	1.31	1.46	2.55	3.06 *	3.65 *	-	12.04 3.50 - 13.26	3.835 0.530 - 4.965	17.61	16.84	16.14	99
18+20+35+42+60	1.24	1.38	2.42	2.90 *	4.14	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
18+20+35+50+50	1.26	1.40	2.44	3.49 *	3.49 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
18+20+42+42+42	1.32	1.47	3.08 *	3.08 *	3.08 *	-	12.03 3.50 - 13.26	3.819 0.530 - 4.959	17.53	16.77	16.07	99
18+20+42+42+50	1.26	1.40	2.95 *	2.95 *	3.51 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
18+20+42+50+50	1.21	1.34	2.82 *	3.36 *	3.36 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
18+22+22+22+22	1.80	2.20	2.20	2.20	2.20	-	10.60 3.42 - 12.64	3.140 0.530 - 4.970	14.42	13.79	13.22	99
18+22+22+22+25	1.80	2.20	2.20	2.20	2.50	-	10.90 3.48 - 13.06	3.220 0.530 - 4.970	14.78	14.14	13.55	99
18+22+22+22+35	1.75	2.13	2.13	2.13	3.39	-	11.54 3.50 - 13.20	3.460 0.530 - 4.970	15.89	15.20	14.57	99
18+22+22+22+42	1.70	2.08	2.08	2.08	3.97 *	-	11.91 3.50 - 13.20	3.604 0.530 - 4.964	16.55	15.83	15.17	99
18+22+22+22+50	1.61	1.96	1.96	1.96	4.46 *	-	11.95 3.50 - 13.24	3.644 0.530 - 4.964	16.73	16.00	15.33	99
18+22+22+22+60	1.50	1.83	1.83	1.83	5.00	-	12.01 3.50 - 13.28	3.687 0.530 - 4.947	16.93	16.19	15.52	99
18+22+22+22+71	1.40	1.71	1.71	1.71	5.53	-	12.08 3.50 - 13.32	3.761 0.530 - 4.951	17.27	16.52	15.83	99
18+22+22+25+25	1.79	2.18	2.18	2.48	2.48	-	11.12 3.50 - 13.20	3.300 0.530 - 4.970	15.15	14.49	13.89	99
18+22+22+25+42	1.66	2.03	2.03	2.31	3.88 *	-	11.92 3.50 - 13.22	3.614 0.530 - 4.964	16.59	15.87	15.21	99
18+22+22+25+50	1.57	1.92	1.92	2.18	4.37 *	-	11.97 3.50 - 13.25	3.664 0.530 - 4.964	16.82	16.09	15.42	99
18+22+22+25+60	1.47	1.80	1.80	2.05	4.91	-	12.03 3.50 - 13.29	3.707 0.530 - 4.947	17.02	16.28	15.60	99
18+22+22+25+71	1.38	1.68	1.68	1.91	5.44	-	12.10 3.50 - 13.33	3.781 0.530 - 4.951	17.37	16.61	15.92	99
18+22+22+35+35	1.63	1.99	1.99	3.17	3.17	-	11.94 3.50 - 13.23	3.640 0.530 - 4.970	16.72	15.99	15.32	99
18+22+22+35+42	1.55	1.90	1.90	3.02	3.62 *	-	11.98 3.50 - 13.26	3.674 0.530 - 4.964	16.87	16.14	15.47	99
18+22+22+35+50	1.47	1.80	1.80	2.86	4.09 *	-	12.03 3.50 - 13.29	3.724 0.530 - 4.964	17.09	16.35	15.67	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+22+35+60	1.39	1.69	1.69	2.70	4.62	-	12.09 3.50 - 13.33	3.767 0.530 - 4.947	17.29	16.54	15.85	99
18+22+22+35+71	1.30	1.59	1.59	2.53	5.14	-	12.16 3.50 - 13.37	3.841 0.530 - 4.951	17.64	16.87	16.17	99
18+22+22+42+42	1.48	1.81	1.81	3.46 *	3.46 *	-	12.03 3.50 - 13.28	3.718 0.530 - 4.958	17.07	16.33	15.65	99
18+22+22+42+50	1.41	1.72	1.72	3.29 *	3.92 *	-	12.07 3.50 - 13.32	3.758 0.530 - 4.958	17.25	16.50	15.81	99
18+22+22+42+60	1.33	1.63	1.63	3.11 *	4.44	-	12.13 3.50 - 13.36	3.801 0.530 - 4.941	17.45	16.69	15.99	99
18+22+22+42+71	1.25	1.53	1.53	2.92 *	4.94	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+22+22+50+50	1.35	1.65	1.65	3.74 *	3.74 *	-	12.12 3.50 - 13.35	3.808 0.530 - 4.958	17.48	16.72	16.02	99
18+22+22+50+60	1.27	1.56	1.56	3.54 *	4.25	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+22+25+25+25	1.77	2.16	2.46	2.46	2.46	-	11.30 3.50 - 13.20	3.370 0.530 - 4.970	15.47	14.80	14.18	99
18+22+25+25+35	1.71	2.09	2.38	2.38	3.33	-	11.90 3.50 - 13.20	3.600 0.530 - 4.970	16.53	15.81	15.15	99
18+22+25+25+42	1.63	1.99	2.26	2.26	3.80 *	-	11.94 3.50 - 13.23	3.634 0.530 - 4.964	16.69	15.96	15.30	99
18+22+25+25+50	1.54	1.88	2.14	2.14	4.28 *	-	11.99 3.50 - 13.26	3.684 0.530 - 4.964	16.92	16.18	15.51	99
18+22+25+25+60	1.45	1.77	2.01	2.01	4.82	-	12.05 3.50 - 13.30	3.727 0.530 - 4.947	17.11	16.37	15.69	99
18+22+25+25+71	1.36	1.66	1.88	1.88	5.34	-	12.12 3.50 - 13.34	3.801 0.530 - 4.951	17.45	16.69	15.99	99
18+22+25+35+35	1.59	1.95	2.21	3.10	3.10	-	11.96 3.50 - 13.24	3.660 0.530 - 4.970	16.80	16.07	15.40	99
18+22+25+35+42	1.52	1.86	2.11	2.96	3.55 *	-	12.00 3.50 - 13.27	3.694 0.530 - 4.964	16.96	16.22	15.54	99
18+22+25+35+50	1.45	1.77	2.01	2.81	4.02 *	-	12.05 3.50 - 13.30	3.744 0.530 - 4.964	17.19	16.44	15.76	99
18+22+25+35+60	1.36	1.67	1.89	2.65	4.54	-	12.11 3.50 - 13.34	3.787 0.530 - 4.947	17.39	16.63	15.94	99
18+22+25+35+71	1.28	1.57	1.78	2.49	5.06	-	12.18 3.50 - 13.38	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
18+22+25+42+42	1.45	1.78	2.02	3.39 *	3.39 *	-	12.04 3.50 - 13.30	3.728 0.530 - 4.958	17.11	16.37	15.69	99
18+22+25+42+50	1.39	1.69	1.93	3.23 *	3.85 *	-	12.09 3.50 - 13.33	3.778 0.530 - 4.958	17.34	16.59	15.90	99
18+22+25+42+60	1.31	1.60	1.82	3.06 *	4.37	-	12.15 3.50 - 13.37	3.821 0.530 - 4.941	17.54	16.78	16.08	99
18+22+25+42+71	1.23	1.51	1.71	2.87 *	4.86	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
18+22+25+50+50	1.32	1.62	1.84	3.68 *	3.68 *	-	12.14 3.50 - 13.36	3.828 0.530 - 4.958	17.57	16.81	16.11	99
18+22+25+50+60	1.25	1.53	1.74	3.48 *	4.18	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+22+35+35+35	1.49	1.82	2.90	2.90	2.90	-	12.02 3.50 - 13.28	3.720 0.530 - 4.970	17.08	16.34	15.66	99
18+22+35+35+42	1.43	1.75	2.78	2.78	3.33 *	-	12.06 3.50 - 13.31	3.754 0.530 - 4.964	17.24	16.49	15.80	99
18+22+35+35+50	1.36	1.67	2.65	2.65	3.78 *	-	12.11 3.50 - 13.34	3.804 0.530 - 4.964	17.47	16.71	16.01	99
18+22+35+35+60	1.29	1.57	2.51	2.51	4.30	-	12.17 3.50 - 13.38	3.847 0.530 - 4.947	17.67	16.90	16.20	99
18+22+35+42+42	1.37	1.67	2.66	3.20 *	3.20 *	-	12.10 3.50 - 13.34	3.788 0.530 - 4.958	17.40	16.64	15.95	99
18+22+35+42+50	1.31	1.60	2.55	3.06 *	3.64 *	-	12.15 3.50 - 13.37	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
18+22+35+42+60	1.24	1.51	2.41	2.89 *	4.13	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+22+35+50+50	1.25	1.53	2.44	3.48 *	3.48 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+22+42+42+42	1.32	1.61	3.07 *	3.07 *	3.07 *	-	12.15 3.50 - 13.36	3.832 0.530 - 4.952	17.60	16.83	16.13	99
18+22+42+42+50	1.26	1.54	2.94 *	2.94 *	3.50 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+25+25+25+25	1.75	2.43	2.43	2.43	2.43	-	11.48 3.50 - 13.20	3.440 0.530 - 4.970	15.80	15.11	14.48	99
18+25+25+25+35	1.68	2.33	2.33	2.33	3.26	-	11.92 3.50 - 13.21	3.620 0.530 - 4.970	16.62	15.90	15.24	99
18+25+25+25+42	1.59	2.21	2.21	2.21	3.72 *	-	11.96 3.50 - 13.24	3.654 0.530 - 4.964	16.78	16.05	15.38	99
18+25+25+25+50	1.51	2.10	2.10	2.10	4.20 *	-	12.01 3.50 - 13.27	3.704 0.530 - 4.964	17.01	16.27	15.59	99
18+25+25+25+60	1.42	1.97	1.97	1.97	4.73	-	12.07 3.50 - 13.31	3.747 0.530 - 4.947	17.21	16.46	15.77	99
18+25+25+25+71	1.33	1.85	1.85	1.85	5.25	-	12.13 3.50 - 13.36	3.811 0.530 - 4.951	17.50	16.74	16.04	99
18+25+25+35+35	1.56	2.17	2.17	3.04	3.04	-	11.98 3.50 - 13.25	3.680 0.530 - 4.970	16.89	16.16	15.49	99
18+25+25+35+42	1.49	2.07	2.07	2.90	3.48 *	-	12.02 3.50 - 13.28	3.714 0.530 - 4.964	17.05	16.31	15.63	99
18+25+25+35+50	1.42	1.97	1.97	2.76	3.94 *	-	12.07 3.50 - 13.31	3.764 0.530 - 4.964	17.28	16.53	15.84	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+25+25+35+60	1.34	1.86	1.86	2.60	4.47	-	12.13 3.50 - 13.35	3.807 0.530 - 4.947	17.48	16.72	16.02	99
18+25+25+35+71	1.26	1.75	1.75	2.45	4.97	-	12.18 3.50 - 13.39	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
18+25+25+42+42	1.43	1.98	1.98	3.33 *	3.33 *	-	12.06 3.50 - 13.31	3.748 0.530 - 4.958	17.21	16.46	15.77	99
18+25+25+42+50	1.36	1.89	1.89	3.18 *	3.78 *	-	12.11 3.50 - 13.34	3.798 0.530 - 4.958	17.44	16.68	15.99	99
18+25+25+42+60	1.29	1.79	1.79	3.01 *	4.30	-	12.17 3.50 - 13.38	3.841 0.530 - 4.941	17.64	16.87	16.17	99
18+25+25+50+50	1.30	1.81	1.81	3.62 *	3.62 *	-	12.16 3.50 - 13.37	3.848 0.530 - 4.958	17.67	16.90	16.20	99
18+25+25+50+60	1.23	1.71	1.71	3.42 *	4.11	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+25+35+35+35	1.46	2.03	2.85	2.85	2.85	-	12.04 3.50 - 13.29	3.740 0.530 - 4.970	17.18	16.43	15.75	99
18+25+35+35+42	1.40	1.95	2.73	2.73	3.27 *	-	12.08 3.50 - 13.32	3.774 0.530 - 4.964	17.32	16.57	15.88	99
18+25+35+35+50	1.34	1.86	2.60	2.60	3.72 *	-	12.13 3.50 - 13.35	3.824 0.530 - 4.964	17.55	16.79	16.09	99
18+25+35+35+60	1.27	1.76	2.46	2.46	4.22	-	12.18 3.50 - 13.39	3.857 0.530 - 4.947	17.71	16.94	16.23	99
18+25+35+42+42	1.35	1.87	2.62	3.14 *	3.14 *	-	12.12 3.50 - 13.35	3.808 0.530 - 4.958	17.48	16.72	16.02	99
18+25+35+42+50	1.29	1.79	2.51	3.01 *	3.58 *	-	12.17 3.50 - 13.38	3.858 0.530 - 4.958	17.71	16.94	16.23	99
18+25+35+42+60	1.22	1.69	2.37	2.84 *	4.06	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
18+25+35+50+50	1.23	1.71	2.39	3.42 *	3.42 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+25+42+42+42	1.30	1.80	3.02 *	3.02 *	3.02 *	-	12.16 3.50 - 13.38	3.842 0.530 - 4.952	17.64	16.87	16.17	99
18+25+42+42+50	1.24	1.72	2.89 *	2.89 *	3.44 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
18+35+35+35+35	1.38	2.68	2.68	2.68	2.68	-	12.10 3.50 - 13.33	3.800 0.530 - 4.970	17.45	16.69	15.99	99
18+35+35+35+42	1.32	2.58	2.58	2.58	3.09 *	-	12.14 3.50 - 13.36	3.834 0.530 - 4.964	17.61	16.84	16.14	99
18+35+35+35+50	1.27	2.46	2.46	2.46	3.52 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.874 0.530 - 4.964	17.78	17.01	16.30	99
18+35+35+42+42	1.27	2.48	2.48	2.97 *	2.97 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+35+35+42+50	1.22	2.37	2.37	2.84 *	3.38 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
18+35+42+42+42	1.22	2.38	2.86 *	2.86 *	2.86 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
20+20+20+20+20	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-	9.50 3.30 - 11.30	3.005 0.530 - 5.005	13.80	13.20	12.65	99
20+20+20+20+22	1.92	1.92	1.92	1.92	2.11	-	9.80 3.34 - 11.68	3.058 0.530 - 4.998	14.04	13.43	12.87	99
20+20+20+20+25	1.92	1.92	1.92	1.92	2.40	-	10.10 3.40 - 12.10	3.138 0.530 - 4.998	14.41	13.78	13.21	99
20+20+20+20+35	1.90	1.90	1.90	1.90	3.32	-	10.90 3.50 - 12.80	3.398 0.530 - 4.998	15.60	14.92	14.30	99
20+20+20+20+50	1.77	1.77	1.77	1.77	4.43 *	-	11.53 3.50 - 12.82	3.652 0.530 - 4.992	16.77	16.04	15.37	99
20+20+20+20+60	1.66	1.66	1.66	1.66	4.97	-	11.59 3.50 - 12.86	3.695 0.530 - 4.975	16.97	16.23	15.55	99
20+20+20+20+71	1.54	1.54	1.54	1.54	5.48	-	11.66 3.50 - 12.90	3.769 0.530 - 4.979	17.30	16.55	15.86	99
20+20+20+22+22	1.94	1.94	1.94	2.14	2.14	-	10.10 3.38 - 12.06	3.101 0.530 - 4.991	14.24	13.62	13.05	99
20+20+20+22+25	1.94	1.94	1.94	2.14	2.43	-	10.40 3.44 - 12.48	3.191 0.530 - 4.991	14.65	14.01	13.43	99
20+20+20+22+35	1.90	1.90	1.90	2.09	3.33	-	11.12 3.50 - 12.90	3.431 0.530 - 4.991	15.76	15.07	14.44	99
20+20+20+22+42	1.86	1.86	1.86	2.05	3.91 *	-	11.54 3.50 - 12.90	3.595 0.530 - 4.985	16.51	15.79	15.13	99
20+20+20+22+50	1.76	1.76	1.76	1.94	4.41 *	-	11.64 3.50 - 12.93	3.655 0.530 - 4.985	16.78	16.05	15.38	99
20+20+20+22+60	1.65	1.65	1.65	1.81	4.94	-	11.70 3.50 - 12.97	3.698 0.530 - 4.968	16.98	16.24	15.56	99
20+20+20+22+71	1.54	1.54	1.54	1.69	5.46	-	11.77 3.50 - 13.01	3.772 0.530 - 4.972	17.32	16.57	15.88	99
20+20+20+25+25	1.95	1.95	1.95	2.43	2.43	-	10.70 3.50 - 12.90	3.271 0.530 - 4.991	15.02	14.37	13.77	99
20+20+20+25+35	1.88	1.88	1.88	2.35	3.30	-	11.30 3.50 - 12.90	3.501 0.530 - 4.991	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+25+42	1.83	1.83	1.83	2.29	3.84 *	-	11.61 3.50 - 12.91	3.625 0.530 - 4.985	16.64	15.92	15.26	99
20+20+20+25+50	1.73	1.73	1.73	2.16	4.32 *	-	11.66 3.50 - 12.94	3.675 0.530 - 4.985	16.87	16.14	15.47	99
20+20+20+25+60	1.62	1.62	1.62	2.02	4.85	-	11.72 3.50 - 12.98	3.718 0.530 - 4.968	17.07	16.33	15.65	99
20+20+20+25+71	1.51	1.51	1.51	1.89	5.37	-	11.79 3.50 - 13.02	3.792 0.530 - 4.972	17.41	16.65	15.96	99
20+20+20+35+35	1.79	1.79	1.79	3.13	3.13	-	11.63 3.50 - 12.92	3.651 0.530 - 4.991	16.76	16.03	15.36	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+20+35+42	1.70	1.70	1.70	2.98	3.58 *	-	11.67 3.50 - 12.95	3.685 0.530 - 4.985	16.92	16.18	15.51	99
20+20+20+35+50	1.62	1.62	1.62	2.83	4.04 *	-	11.72 3.50 - 12.98	3.735 0.530 - 4.985	17.15	16.40	15.72	99
20+20+20+35+60	1.52	1.52	1.52	2.66	4.56	-	11.78 3.50 - 13.02	3.778 0.530 - 4.968	17.34	16.59	15.90	99
20+20+20+35+71	1.43	1.43	1.43	2.50	5.07	-	11.85 3.50 - 13.06	3.852 0.530 - 4.972	17.69	16.92	16.22	99
20+20+20+42+42	1.63	1.63	1.63	3.42 *	3.42 *	-	11.71 3.50 - 12.98	3.719 0.530 - 4.979	17.07	16.33	15.65	99
20+20+20+42+50	1.55	1.55	1.55	3.25 *	3.87 *	-	11.76 3.50 - 13.01	3.769 0.530 - 4.979	17.30	16.55	15.86	99
20+20+20+42+60	1.46	1.46	1.46	3.06 *	4.38	-	11.82 3.50 - 13.05	3.812 0.530 - 4.962	17.50	16.74	16.04	99
20+20+20+42+71	1.37	1.37	1.37	2.88 *	4.88	-	11.88 3.50 - 13.09	3.876 0.530 - 4.966	17.79	17.02	16.31	99
20+20+20+50+50	1.48	1.48	1.48	3.69 *	3.69 *	-	11.81 3.50 - 13.04	3.819 0.530 - 4.979	17.53	16.77	16.07	99
20+20+20+50+60	1.40	1.40	1.40	3.49 *	4.19	-	11.87 3.50 - 13.08	3.862 0.530 - 4.962	17.73	16.96	16.25	99
20+20+20+60+60	1.32	1.32	1.32	3.96	3.96	-	11.88 3.50 - 13.09	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
20+20+22+22+22	1.96	1.96	2.16	2.16	2.16	-	10.40 3.42 - 12.44	3.154 0.530 - 4.984	14.48	13.85	13.27	99
20+20+22+22+25	1.96	1.96	2.16	2.16	2.45	-	10.70 3.48 - 12.86	3.234 0.530 - 4.984	14.85	14.20	13.61	99
20+20+22+22+35	1.91	1.91	2.10	2.10	3.34	-	11.34 3.50 - 13.00	3.474 0.530 - 4.984	15.95	15.26	14.62	99
20+20+22+22+42	1.86	1.86	2.04	2.04	3.90 *	-	11.71 3.50 - 13.00	3.618 0.530 - 4.978	16.61	15.89	15.23	99
20+20+22+22+50	1.75	1.75	1.93	1.93	4.38 *	-	11.75 3.50 - 13.04	3.658 0.530 - 4.978	16.79	16.06	15.39	99
20+20+22+22+60	1.64	1.64	1.80	1.80	4.92	-	11.81 3.50 - 13.08	3.701 0.530 - 4.961	16.99	16.25	15.57	99
20+20+22+22+71	1.53	1.53	1.69	1.69	5.44	-	11.88 3.50 - 13.12	3.775 0.530 - 4.965	17.33	16.58	15.89	99
20+20+22+25+25	1.95	1.95	2.15	2.44	2.44	-	10.92 3.50 - 13.00	3.314 0.530 - 4.984	15.21	14.55	13.94	99
20+20+22+25+42	1.82	1.82	2.00	2.27	3.82 *	-	11.72 3.50 - 13.02	3.628 0.530 - 4.978	16.65	15.93	15.27	99
20+20+22+25+50	1.72	1.72	1.89	2.15	4.30 *	-	11.77 3.50 - 13.05	3.678 0.530 - 4.978	16.88	16.15	15.48	99
20+20+22+25+60	1.61	1.61	1.77	2.01	4.83	-	11.83 3.50 - 13.09	3.721 0.530 - 4.961	17.08	16.34	15.66	99
20+20+22+25+71	1.51	1.51	1.66	1.88	5.35	-	11.90 3.50 - 13.13	3.795 0.530 - 4.965	17.43	16.67	15.98	99
20+20+22+35+35	1.78	1.78	1.96	3.11	3.11	-	11.74 3.50 - 13.03	3.654 0.530 - 4.984	16.78	16.05	15.38	99
20+20+22+35+42	1.69	1.69	1.86	2.97	3.56 *	-	11.78 3.50 - 13.06	3.688 0.530 - 4.978	16.94	16.20	15.53	99
20+20+22+35+50	1.61	1.61	1.77	2.82	4.02 *	-	11.83 3.50 - 13.09	3.738 0.530 - 4.978	17.17	16.42	15.74	99
20+20+22+35+60	1.51	1.51	1.67	2.65	4.54	-	11.89 3.50 - 13.13	3.781 0.530 - 4.961	17.37	16.61	15.92	99
20+20+22+35+71	1.42	1.42	1.57	2.49	5.05	-	11.96 3.50 - 13.17	3.855 0.530 - 4.965	17.70	16.93	16.22	99
20+20+22+42+42	1.62	1.62	1.78	3.40 *	3.40 *	-	11.83 3.50 - 13.08	3.732 0.530 - 4.972	17.14	16.39	15.71	99
20+20+22+42+50	1.54	1.54	1.70	3.24 *	3.85 *	-	11.87 3.50 - 13.12	3.772 0.530 - 4.972	17.32	16.57	15.88	99
20+20+22+42+60	1.45	1.45	1.60	3.06 *	4.36	-	11.93 3.50 - 13.16	3.815 0.530 - 4.955	17.51	16.75	16.05	99
20+20+22+42+71	1.37	1.37	1.51	2.88 *	4.86	-	11.98 3.50 - 13.19	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
20+20+22+50+50	1.47	1.47	1.62	3.68 *	3.68 *	-	11.92 3.50 - 13.15	3.822 0.530 - 4.972	17.55	16.79	16.09	99
20+20+22+50+60	1.39	1.39	1.53	3.48 *	4.18	-	11.98 3.50 - 13.19	3.865 0.530 - 4.955	17.74	16.97	16.26	99
20+20+25+25+25	1.93	1.93	2.41	2.41	2.41	-	11.10 3.50 - 13.00	3.384 0.530 - 4.984	15.54	14.86	14.24	99
20+20+25+25+35	1.87	1.87	2.34	2.34	3.28	-	11.70 3.50 - 13.00	3.614 0.530 - 4.984	16.59	15.87	15.21	99
20+20+25+25+42	1.78	1.78	2.22	2.22	3.74 *	-	11.74 3.50 - 13.03	3.648 0.530 - 4.978	16.75	16.02	15.35	99
20+20+25+25+50	1.68	1.68	2.11	2.11	4.21 *	-	11.79 3.50 - 13.06	3.698 0.530 - 4.978	16.98	16.24	15.56	99
20+20+25+25+60	1.58	1.58	1.98	1.98	4.74	-	11.85 3.50 - 13.10	3.741 0.530 - 4.961	17.18	16.43	15.75	99
20+20+25+25+71	1.48	1.48	1.85	1.85	5.26	-	11.92 3.50 - 13.14	3.815 0.530 - 4.965	17.51	16.75	16.05	99
20+20+25+35+35	1.74	1.74	2.18	3.05	3.05	-	11.76 3.50 - 13.04	3.674 0.530 - 4.984	16.87	16.14	15.47	99
20+20+25+35+42	1.66	1.66	2.08	2.91	3.49 *	-	11.80 3.50 - 13.07	3.708 0.530 - 4.978	17.02	16.28	15.60	99
20+20+25+35+50	1.58	1.58	1.98	2.77	3.95 *	-	11.85 3.50 - 13.10	3.758 0.530 - 4.978	17.25	16.50	15.81	99
20+20+25+35+60	1.49	1.49	1.86	2.61	4.47	-	11.91 3.50 - 13.14	3.801 0.530 - 4.961	17.45	16.69	15.99	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+25+35+71	1.40	1.40	1.75	2.45	4.97	-	11.98 3.50 - 13.18	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
20+20+25+42+42	1.59	1.59	1.99	3.34 *	3.34 *	-	11.84 3.50 - 13.10	3.742 0.530 - 4.972	17.18	16.43	15.75	99
20+20+25+42+50	1.51	1.51	1.89	3.18 *	3.79 *	-	11.89 3.50 - 13.13	3.792 0.530 - 4.972	17.41	16.65	15.96	99
20+20+25+42+60	1.43	1.43	1.79	3.01 *	4.29	-	11.95 3.50 - 13.17	3.835 0.530 - 4.955	17.61	16.84	16.14	99
20+20+25+42+71	1.35	1.35	1.68	2.83 *	4.78	-	11.98 3.50 - 13.19	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
20+20+25+50+50	1.45	1.45	1.81	3.62 *	3.62 *	-	11.94 3.50 - 13.16	3.842 0.530 - 4.972	17.64	16.87	16.17	99
20+20+25+50+60	1.37	1.37	1.71	3.42 *	4.11	-	11.98 3.50 - 13.19	3.865 0.530 - 4.955	17.74	16.97	16.26	99
20+20+35+35+35	1.63	1.63	2.85	2.85	2.85	-	11.82 3.50 - 13.08	3.734 0.530 - 4.984	17.15	16.40	15.72	99
20+20+35+35+42	1.56	1.56	2.73	2.73	3.28 *	-	11.86 3.50 - 13.11	3.768 0.530 - 4.978	17.30	16.55	15.86	99
20+20+35+35+50	1.49	1.49	2.61	2.61	3.72 *	-	11.91 3.50 - 13.14	3.818 0.530 - 4.978	17.53	16.77	16.07	99
20+20+35+35+60	1.41	1.41	2.46	2.46	4.22	-	11.97 3.50 - 13.18	3.861 0.530 - 4.961	17.73	16.96	16.25	99
20+20+35+42+42	1.50	1.50	2.62	3.14 *	3.14 *	-	11.90 3.50 - 13.14	3.802 0.530 - 4.972	17.46	16.70	16.00	99
20+20+35+42+50	1.43	1.43	2.50	3.01 *	3.58 *	-	11.95 3.50 - 13.17	3.852 0.530 - 4.972	17.69	16.92	16.22	99
20+20+35+42+60	1.35	1.35	2.37	2.84 *	4.06	-	11.98 3.50 - 13.19	3.865 0.530 - 4.955	17.74	16.97	16.26	99
20+20+35+50+50	1.37	1.37	2.40	3.42 *	3.42 *	-	11.98 3.50 - 13.19	3.882 0.530 - 4.972	17.83	17.05	16.34	99
20+20+42+42+42	1.44	1.44	3.02 *	3.02 *	3.02 *	-	11.95 3.50 - 13.16	3.846 0.530 - 4.966	17.66	16.89	16.19	99
20+20+42+42+50	1.38	1.38	2.89 *	2.89 *	3.44 *	-	11.98 3.50 - 13.19	3.876 0.530 - 4.966	17.79	17.02	16.31	99
20+22+22+22+22	1.98	2.18	2.18	2.18	2.18	-	10.70 3.46 - 12.82	3.197 0.530 - 4.977	14.68	14.04	13.46	99
20+22+22+22+25	1.97	2.17	2.17	2.17	2.47	-	10.96 3.50 - 13.10	3.277 0.530 - 4.977	15.04	14.39	13.79	99
20+22+22+22+35	1.91	2.10	2.10	2.10	3.34	-	11.56 3.50 - 13.10	3.517 0.530 - 4.977	16.15	15.45	14.81	99
20+22+22+22+42	1.85	2.03	2.03	2.03	3.88 *	-	11.82 3.50 - 13.11	3.621 0.530 - 4.971	16.62	15.90	15.24	99
20+22+22+22+50	1.75	1.92	1.92	1.92	4.36 *	-	11.87 3.50 - 13.14	3.671 0.530 - 4.971	16.85	16.12	15.45	99
20+22+22+22+60	1.63	1.80	1.80	1.80	4.90	-	11.93 3.50 - 13.18	3.714 0.530 - 4.954	17.05	16.31	15.63	99
20+22+22+22+71	1.53	1.68	1.68	1.68	5.42	-	11.99 3.50 - 13.23	3.778 0.530 - 4.958	17.34	16.59	15.90	99
20+22+22+25+25	1.95	2.15	2.15	2.44	2.44	-	11.14 3.50 - 13.10	3.347 0.530 - 4.977	15.37	14.70	14.09	99
20+22+22+25+35	1.89	2.08	2.08	2.37	3.31	-	11.74 3.50 - 13.10	3.587 0.530 - 4.977	16.47	15.75	15.09	99
20+22+22+25+42	1.81	1.99	1.99	2.26	3.80 *	-	11.84 3.50 - 13.12	3.641 0.530 - 4.971	16.72	15.99	15.32	99
20+22+22+25+50	1.71	1.88	1.88	2.14	4.27 *	-	11.88 3.50 - 13.16	3.681 0.530 - 4.971	16.91	16.17	15.50	99
20+22+22+25+60	1.60	1.76	1.76	2.00	4.81	-	11.94 3.50 - 13.20	3.724 0.530 - 4.954	17.09	16.35	15.67	99
20+22+22+25+71	1.50	1.65	1.65	1.88	5.33	-	12.01 3.50 - 13.24	3.798 0.530 - 4.958	17.44	16.68	15.99	99
20+22+22+35+35	1.77	1.95	1.95	3.10	3.10	-	11.85 3.50 - 13.14	3.657 0.530 - 4.977	16.79	16.06	15.39	99
20+22+22+35+42	1.69	1.86	1.86	2.95	3.54 *	-	11.90 3.50 - 13.16	3.701 0.530 - 4.971	16.99	16.25	15.57	99
20+22+22+35+50	1.60	1.76	1.76	2.80	4.01 *	-	11.94 3.50 - 13.20	3.741 0.530 - 4.971	17.18	16.43	15.75	99
20+22+22+35+60	1.51	1.66	1.66	2.64	4.53	-	12.00 3.50 - 13.24	3.784 0.530 - 4.954	17.38	16.62	15.93	99
20+22+22+35+71	1.42	1.56	1.56	2.49	5.04	-	12.07 3.50 - 13.28	3.858 0.530 - 4.958	17.71	16.94	16.23	99
20+22+22+42+42	1.61	1.77	1.77	3.39 *	3.39 *	-	11.94 3.50 - 13.19	3.735 0.530 - 4.965	17.15	16.40	15.72	99
20+22+22+42+50	1.54	1.69	1.69	3.23 *	3.84 *	-	11.99 3.50 - 13.22	3.785 0.530 - 4.965	17.38	16.62	15.93	99
20+22+22+42+60	1.45	1.60	1.60	3.05 *	4.36	-	12.05 3.50 - 13.26	3.828 0.530 - 4.948	17.57	16.81	16.11	99
20+22+22+42+71	1.36	1.50	1.50	2.87 *	4.85	-	12.08 3.50 - 13.29	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
20+22+22+50+50	1.47	1.61	1.61	3.67 *	3.67 *	-	12.03 3.50 - 13.26	3.825 0.530 - 4.965	17.56	16.80	16.10	99
20+22+22+50+60	1.39	1.53	1.53	3.47 *	4.17	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
20+22+25+25+25	1.94	2.13	2.42	2.42	2.42	-	11.32 3.50 - 13.10	3.417 0.530 - 4.977	15.69	15.01	14.38	99
20+22+25+25+35	1.86	2.05	2.32	2.32	3.25	-	11.81 3.50 - 13.11	3.617 0.530 - 4.977	16.60	15.88	15.22	99
20+22+25+25+42	1.77	1.95	2.21	2.21	3.71 *	-	11.85 3.50 - 13.14	3.651 0.530 - 4.971	16.76	16.03	15.36	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+25+25+50	1.68	1.84	2.10	2.10	4.19 *	-	11.90 3.50 - 13.17	3.701 0.530 - 4.971	16.99	16.25	15.57	99
20+22+25+25+60	1.57	1.73	1.97	1.97	4.72	-	11.96 3.50 - 13.21	3.744 0.530 - 4.954	17.19	16.44	15.76	99
20+22+25+25+71	1.48	1.62	1.85	1.85	5.24	-	12.03 3.50 - 13.25	3.818 0.530 - 4.958	17.53	16.77	16.07	99
20+22+25+35+35	1.73	1.91	2.17	3.03	3.03	-	11.87 3.50 - 13.15	3.677 0.530 - 4.977	16.88	16.15	15.48	99
20+22+25+35+42	1.65	1.82	2.07	2.89	3.47 *	-	11.91 3.50 - 13.18	3.711 0.530 - 4.971	17.04	16.30	15.62	99
20+22+25+35+50	1.57	1.73	1.97	2.75	3.93 *	-	11.96 3.50 - 13.21	3.761 0.530 - 4.971	17.27	16.52	15.83	99
20+22+25+35+60	1.48	1.63	1.85	2.60	4.45	-	12.02 3.50 - 13.25	3.804 0.530 - 4.954	17.47	16.71	16.01	99
20+22+25+35+71	1.40	1.54	1.75	2.44	4.96	-	12.08 3.50 - 13.29	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
20+22+25+42+42	1.58	1.74	1.98	3.33 *	3.33 *	-	11.96 3.50 - 13.20	3.755 0.530 - 4.965	17.24	16.49	15.80	99
20+22+25+42+50	1.51	1.66	1.89	3.17 *	3.77 *	-	12.00 3.50 - 13.24	3.795 0.530 - 4.965	17.43	16.67	15.98	99
20+22+25+42+60	1.43	1.57	1.78	3.00 *	4.28	-	12.06 3.50 - 13.28	3.838 0.530 - 4.948	17.63	16.86	16.16	99
20+22+25+42+71	1.34	1.48	1.68	2.82 *	4.76	-	12.08 3.50 - 13.29	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
20+22+25+50+50	1.44	1.59	1.80	3.61 *	3.61 *	-	12.05 3.50 - 13.27	3.845 0.530 - 4.965	17.66	16.89	16.19	99
20+22+25+50+60	1.36	1.50	1.71	3.41 *	4.09	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
20+22+35+35+35	1.62	1.79	2.84	2.84	2.84	-	11.93 3.50 - 13.19	3.737 0.530 - 4.977	17.16	16.41	15.73	99
20+22+35+35+42	1.55	1.71	2.72	2.72	3.26 *	-	11.97 3.50 - 13.22	3.771 0.530 - 4.971	17.31	16.56	15.87	99
20+22+35+35+50	1.48	1.63	2.60	2.60	3.71 *	-	12.02 3.50 - 13.25	3.821 0.530 - 4.971	17.54	16.78	16.08	99
20+22+35+35+60	1.40	1.55	2.46	2.46	4.21	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99
20+22+35+42+42	1.49	1.64	2.61	3.14 *	3.14 *	-	12.02 3.50 - 13.24	3.815 0.530 - 4.965	17.51	16.75	16.05	99
20+22+35+42+50	1.43	1.57	2.50	3.00 *	3.57 *	-	12.06 3.50 - 13.28	3.855 0.530 - 4.965	17.70	16.93	16.22	99
20+22+35+42+60	1.35	1.48	2.36	2.83 *	4.05	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
20+22+35+50+50	1.36	1.50	2.39	3.41 *	3.41 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
20+22+42+42+42	1.44	1.58	3.02 *	3.02 *	3.02 *	-	12.06 3.50 - 13.27	3.849 0.530 - 4.959	17.67	16.90	16.20	99
20+22+42+42+50	1.37	1.51	2.88 *	2.88 *	3.43 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
20+25+25+25+25	1.92	2.40	2.40	2.40	2.40	-	11.50 3.50 - 13.10	3.487 0.530 - 4.977	16.01	15.31	14.67	99
20+25+25+25+35	1.82	2.28	2.28	2.28	3.19	-	11.83 3.50 - 13.12	3.637 0.530 - 4.977	16.70	15.97	15.30	99
20+25+25+25+42	1.73	2.17	2.17	2.17	3.64 *	-	11.87 3.50 - 13.15	3.671 0.530 - 4.971	16.85	16.12	15.45	99
20+25+25+25+50	1.64	2.06	2.06	2.06	4.11 *	-	11.92 3.50 - 13.18	3.721 0.530 - 4.971	17.08	16.34	15.66	99
20+25+25+25+60	1.55	1.93	1.93	1.93	4.64	-	11.98 3.50 - 13.22	3.764 0.530 - 4.954	17.28	16.53	15.84	99
20+25+25+25+71	1.45	1.81	1.81	1.81	5.15	-	12.05 3.50 - 13.26	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
20+25+25+35+35	1.70	2.12	2.12	2.97	2.97	-	11.89 3.50 - 13.16	3.697 0.530 - 4.977	16.98	16.24	15.56	99
20+25+25+35+42	1.62	2.03	2.03	2.84	3.41 *	-	11.93 3.50 - 13.19	3.731 0.530 - 4.971	17.14	16.39	15.71	99
20+25+25+35+50	1.55	1.93	1.93	2.71	3.86 *	-	11.98 3.50 - 13.22	3.781 0.530 - 4.971	17.37	16.61	15.92	99
20+25+25+35+60	1.46	1.82	1.82	2.55	4.38	-	12.04 3.50 - 13.26	3.824 0.530 - 4.954	17.55	16.79	16.09	99
20+25+25+35+71	1.37	1.72	1.72	2.40	4.87	-	12.08 3.50 - 13.29	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
20+25+25+42+42	1.55	1.94	1.94	3.26 *	3.26 *	-	11.97 3.50 - 13.22	3.765 0.530 - 4.965	17.28	16.53	15.84	99
20+25+25+42+50	1.48	1.85	1.85	3.12 *	3.71 *	-	12.02 3.50 - 13.25	3.815 0.530 - 4.965	17.51	16.75	16.05	99
20+25+25+42+60	1.40	1.76	1.76	2.95 *	4.21	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
20+25+25+50+50	1.42	1.78	1.78	3.55 *	3.55 *	-	12.07 3.50 - 13.28	3.865 0.530 - 4.965	17.74	16.97	16.26	99
20+25+25+50+60	1.34	1.68	1.68	3.36 *	4.03	-	12.08 3.50 - 13.29	3.858 0.530 - 4.948	17.71	16.94	16.23	99
20+25+35+35+35	1.59	1.99	2.79	2.79	2.79	-	11.95 3.50 - 13.20	3.757 0.530 - 4.977	17.25	16.50	15.81	99
20+25+35+35+42	1.53	1.91	2.67	2.67	3.21 *	-	11.99 3.50 - 13.23	3.791 0.530 - 4.971	17.41	16.65	15.96	99
20+25+35+35+50	1.46	1.82	2.55	2.55	3.65 *	-	12.04 3.50 - 13.26	3.841 0.530 - 4.971	17.64	16.87	16.17	99
20+25+35+35+60	1.38	1.73	2.42	2.42	4.14	-	12.08 3.50 - 13.29	3.864 0.530 - 4.954	17.74	16.97	16.26	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+25+35+42+42	1.47	1.83	2.57	3.08 *	3.08 *	-	12.03 3.50 - 13.26	3.825 0.530 - 4.965	17.56	16.80	16.10	99
20+25+35+42+50	1.40	1.76	2.46	2.95 *	3.51 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
20+25+35+50+50	1.34	1.68	2.35	3.36 *	3.36 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
20+25+42+42+42	1.41	1.77	2.97 *	2.97 *	2.97 *	-	12.08 3.50 - 13.28	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
20+25+42+42+50	1.35	1.69	2.83 *	2.83 *	3.37 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.869 0.530 - 4.959	17.76	16.99	16.28	99
20+35+35+35+35	1.50	2.63	2.63	2.63	2.63	-	12.01 3.50 - 13.24	3.817 0.530 - 4.977	17.52	16.76	16.06	99
20+35+35+35+42	1.44	2.53	2.53	2.53	3.03 *	-	12.05 3.50 - 13.27	3.851 0.530 - 4.971	17.68	16.91	16.21	99
20+35+35+35+50	1.38	2.42	2.42	2.42	3.45 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.881 0.530 - 4.971	17.81	17.04	16.33	99
20+35+35+42+42	1.39	2.43	2.43	2.92 *	2.92 *	-	12.08 3.50 - 13.29	3.875 0.530 - 4.965	17.79	17.02	16.31	99
22+22+22+22+22	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	-	11.00 3.50 - 13.20	3.250 0.530 - 4.970	14.92	14.27	13.68	99
22+22+22+22+25	2.18	2.18	2.18	2.18	2.47	-	11.18 3.50 - 13.20	3.320 0.530 - 4.970	15.24	14.58	13.97	99
22+22+22+22+35	2.11	2.11	2.11	2.11	3.35	-	11.78 3.50 - 13.20	3.550 0.530 - 4.970	16.30	15.59	14.94	99
22+22+22+22+42	2.02	2.02	2.02	2.02	3.85 *	-	11.93 3.50 - 13.22	3.624 0.530 - 4.964	16.64	15.92	15.26	99
22+22+22+22+50	1.91	1.91	1.91	1.91	4.34 *	-	11.98 3.50 - 13.25	3.674 0.530 - 4.964	16.87	16.14	15.47	99
22+22+22+22+60	1.79	1.79	1.79	1.79	4.88	-	12.04 3.50 - 13.29	3.717 0.530 - 4.947	17.06	16.32	15.64	99
22+22+22+22+71	1.67	1.67	1.67	1.67	5.40	-	12.10 3.50 - 13.34	3.781 0.530 - 4.951	17.37	16.61	15.92	99
22+22+22+25+25	2.15	2.15	2.15	2.45	2.45	-	11.36 3.50 - 13.20	3.390 0.530 - 4.970	15.57	14.89	14.27	99
22+22+22+25+35	2.08	2.08	2.08	2.36	3.31	-	11.91 3.50 - 13.20	3.610 0.530 - 4.970	16.57	15.85	15.19	99
22+22+22+25+42	1.98	1.98	1.98	2.25	3.77 *	-	11.95 3.50 - 13.23	3.644 0.530 - 4.964	16.73	16.00	15.33	99
22+22+22+25+50	1.87	1.87	1.87	2.13	4.26 *	-	12.00 3.50 - 13.26	3.694 0.530 - 4.964	16.96	16.22	15.54	99
22+22+22+25+60	1.76	1.76	1.76	2.00	4.79	-	12.06 3.50 - 13.30	3.737 0.530 - 4.947	17.16	16.41	15.73	99
22+22+22+25+71	1.65	1.65	1.65	1.87	5.31	-	12.12 3.50 - 13.35	3.801 0.530 - 4.951	17.45	16.69	15.99	99
22+22+22+35+35	1.94	1.94	1.94	3.08	3.08	-	11.97 3.50 - 13.24	3.670 0.530 - 4.970	16.85	16.12	15.45	99
22+22+22+35+42	1.85	1.85	1.85	2.94	3.53 *	-	12.01 3.50 - 13.27	3.704 0.530 - 4.964	17.01	16.27	15.59	99
22+22+22+35+50	1.76	1.76	1.76	2.80	3.99 *	-	12.06 3.50 - 13.30	3.754 0.530 - 4.964	17.24	16.49	15.80	99
22+22+22+35+60	1.66	1.66	1.66	2.63	4.52	-	12.12 3.50 - 13.34	3.797 0.530 - 4.947	17.44	16.68	15.99	99
22+22+22+35+71	1.56	1.56	1.56	2.48	5.03	-	12.18 3.50 - 13.39	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
22+22+22+42+42	1.77	1.77	1.77	3.37 *	3.37 *	-	12.05 3.50 - 13.30	3.738 0.530 - 4.958	17.17	16.42	15.74	99
22+22+22+42+50	1.68	1.68	1.68	3.22 *	3.83 *	-	12.10 3.50 - 13.33	3.788 0.530 - 4.958	17.40	16.64	15.95	99
22+22+22+42+60	1.59	1.59	1.59	3.04 *	4.34	-	12.16 3.50 - 13.37	3.831 0.530 - 4.941	17.58	16.82	16.12	99
22+22+22+42+71	1.50	1.50	1.50	2.86 *	4.83	-	12.18 3.50 - 13.39	3.855 0.530 - 4.945	17.70	16.93	16.22	99
22+22+22+50+50	1.61	1.61	1.61	3.66 *	3.66 *	-	12.15 3.50 - 13.36	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
22+22+22+50+60	1.52	1.52	1.52	3.46 *	4.15	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
22+22+25+25+25	2.13	2.13	2.42	2.42	2.42	-	11.54 3.50 - 13.20	3.460 0.530 - 4.970	15.89	15.20	14.57	99
22+22+25+25+35	2.03	2.03	2.31	2.31	3.23	-	11.92 3.50 - 13.22	3.620 0.530 - 4.970	16.62	15.90	15.24	99
22+22+25+25+42	1.94	1.94	2.20	2.20	3.70 *	-	11.97 3.50 - 13.24	3.664 0.530 - 4.964	16.82	16.09	15.42	99
22+22+25+25+50	1.83	1.83	2.09	2.09	4.17 *	-	12.01 3.50 - 13.28	3.704 0.530 - 4.964	17.01	16.27	15.59	99
22+22+25+25+60	1.72	1.72	1.96	1.96	4.70	-	12.07 3.50 - 13.32	3.747 0.530 - 4.947	17.21	16.46	15.77	99
22+22+25+25+71	1.62	1.62	1.84	1.84	5.22	-	12.14 3.50 - 13.36	3.821 0.530 - 4.951	17.54	16.78	16.08	99
22+22+25+35+35	1.90	1.90	2.15	3.02	3.02	-	11.98 3.50 - 13.26	3.680 0.530 - 4.970	16.89	16.16	15.49	99
22+22+25+35+42	1.81	1.81	2.06	2.88	3.46 *	-	12.03 3.50 - 13.28	3.724 0.530 - 4.964	17.09	16.35	15.67	99
22+22+25+35+50	1.72	1.72	1.96	2.74	3.92 *	-	12.07 3.50 - 13.32	3.764 0.530 - 4.964	17.28	16.53	15.84	99
22+22+25+35+60	1.63	1.63	1.85	2.59	4.44	-	12.13 3.50 - 13.36	3.807 0.530 - 4.947	17.48	16.72	16.02	99
22+22+25+35+71	1.53	1.53	1.74	2.44	4.94	-	12.18 3.50 - 13.39	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+25+42+42	1.74	1.74	1.97	3.31 *	3.31 *	-	12.07 3.50 - 13.31	3.758 0.530 - 4.958	17.25	16.50	15.81	99
22+22+25+42+50	1.66	1.66	1.88	3.16 *	3.76 *	-	12.12 3.50 - 13.34	3.808 0.530 - 4.958	17.48	16.72	16.02	99
22+22+25+42+60	1.57	1.57	1.78	2.99 *	4.27	-	12.18 3.50 - 13.38	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
22+22+25+50+50	1.58	1.58	1.80	3.60 *	3.60 *	-	12.16 3.50 - 13.38	3.848 0.530 - 4.958	17.67	16.90	16.20	99
22+22+25+50+60	1.50	1.50	1.70	3.40 *	4.08	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
22+22+35+35+35	1.78	1.78	2.83	2.83	2.83	-	12.04 3.50 - 13.30	3.740 0.530 - 4.970	17.18	16.43	15.75	99
22+22+35+35+42	1.71	1.71	2.71	2.71	3.26 *	-	12.09 3.50 - 13.32	3.784 0.530 - 4.964	17.38	16.62	15.93	99
22+22+35+35+50	1.63	1.63	2.59	2.59	3.70 *	-	12.13 3.50 - 13.36	3.824 0.530 - 4.964	17.55	16.79	16.09	99
22+22+35+35+60	1.54	1.54	2.45	2.45	4.20	-	12.18 3.50 - 13.39	3.857 0.530 - 4.947	17.71	16.94	16.23	99
22+22+35+42+42	1.64	1.64	2.60	3.13 *	3.13 *	-	12.13 3.50 - 13.35	3.818 0.530 - 4.958	17.53	16.77	16.07	99
22+22+35+42+50	1.57	1.57	2.49	2.99 *	3.56 *	-	12.18 3.50 - 13.38	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
22+22+35+50+50	1.50	1.50	2.38	3.40 *	3.40 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
22+22+42+42+42	1.57	1.57	3.01 *	3.01 *	3.01 *	-	12.17 3.50 - 13.38	3.852 0.530 - 4.952	17.69	16.92	16.22	99
22+22+42+42+50	1.51	1.51	2.87 *	2.87 *	3.42 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
22+25+25+25+35	1.99	2.26	2.26	2.26	3.17	-	11.94 3.50 - 13.23	3.640 0.530 - 4.970	16.72	15.99	15.32	99
22+25+25+25+42	1.90	2.15	2.15	2.15	3.62 *	-	11.98 3.50 - 13.26	3.674 0.530 - 4.964	16.87	16.14	15.47	99
22+25+25+25+50	1.80	2.05	2.05	2.05	4.09 *	-	12.03 3.50 - 13.29	3.724 0.530 - 4.964	17.09	16.35	15.67	99
22+25+25+25+60	1.69	1.93	1.93	1.93	4.62	-	12.09 3.50 - 13.33	3.767 0.530 - 4.947	17.29	16.54	15.85	99
22+25+25+25+71	1.59	1.81	1.81	1.81	5.14	-	12.16 3.50 - 13.37	3.841 0.530 - 4.951	17.64	16.87	16.17	99
22+25+25+35+35	1.86	2.11	2.11	2.96	2.96	-	12.00 3.50 - 13.27	3.700 0.530 - 4.970	16.99	16.25	15.57	99
22+25+25+35+42	1.78	2.02	2.02	2.83	3.39 *	-	12.04 3.50 - 13.30	3.734 0.530 - 4.964	17.15	16.40	15.72	99
22+25+25+35+50	1.69	1.93	1.93	2.70	3.85 *	-	12.09 3.50 - 13.33	3.784 0.530 - 4.964	17.38	16.62	15.93	99
22+25+25+35+60	1.60	1.82	1.82	2.55	4.37	-	12.15 3.50 - 13.37	3.827 0.530 - 4.947	17.57	16.81	16.11	99
22+25+25+35+71	1.51	1.71	1.71	2.39	4.86	-	12.18 3.50 - 13.39	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
22+25+25+42+42	1.71	1.94	1.94	3.26 *	3.26 *	-	12.09 3.50 - 13.32	3.778 0.530 - 4.958	17.34	16.59	15.90	99
22+25+25+42+50	1.63	1.85	1.85	3.11 *	3.70 *	-	12.13 3.50 - 13.36	3.818 0.530 - 4.958	17.53	16.77	16.07	99
22+25+25+42+60	1.54	1.75	1.75	2.94 *	4.20	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
22+25+25+50+50	1.56	1.77	1.77	3.54 *	3.54 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
22+25+35+35+35	1.75	1.98	2.78	2.78	2.78	-	12.06 3.50 - 13.31	3.760 0.530 - 4.970	17.26	16.51	15.82	99
22+25+35+35+42	1.67	1.90	2.66	2.66	3.20 *	-	12.10 3.50 - 13.34	3.794 0.530 - 4.964	17.42	16.66	15.97	99
22+25+35+35+50	1.60	1.82	2.55	2.55	3.64 *	-	12.15 3.50 - 13.37	3.844 0.530 - 4.964	17.65	16.88	16.18	99
22+25+35+35+60	1.51	1.72	2.41	2.41	4.13	-	12.18 3.50 - 13.39	3.857 0.530 - 4.947	17.71	16.94	16.23	99
22+25+35+42+42	1.61	1.83	2.56	3.07 *	3.07 *	-	12.15 3.50 - 13.36	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
22+25+35+42+50	1.54	1.75	2.45	2.94 *	3.50 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
22+25+42+42+42	1.55	1.76	2.96 *	2.96 *	2.96 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
22+35+35+35+35	1.65	2.62	2.62	2.62	2.62	-	12.12 3.50 - 13.35	3.820 0.530 - 4.970	17.54	16.78	16.08	99
22+35+35+35+42	1.58	2.52	2.52	2.52	3.02 *	-	12.16 3.50 - 13.38	3.854 0.530 - 4.964	17.70	16.93	16.22	99
22+35+35+35+50	1.51	2.41	2.41	2.41	3.44 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.874 0.530 - 4.964	17.78	17.01	16.30	99
22+35+35+42+42	1.52	2.42	2.42	2.91 *	2.91 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
25+25+25+25+25	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	-	11.90 3.50 - 13.20	3.600 0.530 - 4.970	16.53	15.81	15.15	99
25+25+25+25+35	2.21	2.21	2.21	2.21	3.10	-	11.96 3.50 - 13.24	3.660 0.530 - 4.970	16.80	16.07	15.40	99
25+25+25+25+42	2.11	2.11	2.11	2.11	3.55 *	-	12.00 3.50 - 13.27	3.694 0.530 - 4.964	16.96	16.22	15.54	99
25+25+25+25+50	2.01	2.01	2.01	2.01	4.02 *	-	12.05 3.50 - 13.30	3.744 0.530 - 4.964	17.19	16.44	15.76	99
25+25+25+25+60	1.89	1.89	1.89	1.89	4.54	-	12.11 3.50 - 13.34	3.787 0.530 - 4.947	17.39	16.63	15.94	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
25+25+25+25+71	1.78	1.78	1.78	1.78	5.06	-	12.18 3.50 - 13.38	3.861 0.530 - 4.951	17.73	16.96	16.25	99
25+25+25+35+35	2.07	2.07	2.07	2.90	2.90	-	12.02 3.50 - 13.28	3.720 0.530 - 4.970	17.08	16.34	15.66	99
25+25+25+35+42	1.98	1.98	1.98	2.78	3.33 *	-	12.06 3.50 - 13.31	3.754 0.530 - 4.964	17.24	16.49	15.80	99
25+25+25+35+50	1.89	1.89	1.89	2.65	3.78 *	-	12.11 3.50 - 13.34	3.804 0.530 - 4.964	17.47	16.71	16.01	99
25+25+25+35+60	1.79	1.79	1.79	2.51	4.30	-	12.17 3.50 - 13.38	3.847 0.530 - 4.947	17.67	16.90	16.20	99
25+25+25+42+42	1.90	1.90	1.90	3.20 *	3.20 *	-	12.10 3.50 - 13.34	3.788 0.530 - 4.958	17.40	16.64	15.95	99
25+25+25+42+50	1.82	1.82	1.82	3.06 *	3.64 *	-	12.15 3.50 - 13.37	3.838 0.530 - 4.958	17.63	16.86	16.16	99
25+25+25+42+60	1.72	1.72	1.72	2.89 *	4.13	-	12.18 3.50 - 13.39	3.851 0.530 - 4.941	17.68	16.91	16.21	99
25+25+25+50+50	1.74	1.74	1.74	3.48 *	3.48 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
25+25+35+35+35	1.95	1.95	2.73	2.73	2.73	-	12.08 3.50 - 13.32	3.780 0.530 - 4.970	17.35	16.60	15.91	99
25+25+35+35+42	1.87	1.87	2.62	2.62	3.14 *	-	12.12 3.50 - 13.35	3.814 0.530 - 4.964	17.51	16.75	16.05	99
25+25+35+35+50	1.79	1.79	2.51	2.51	3.58 *	-	12.17 3.50 - 13.38	3.864 0.530 - 4.964	17.74	16.97	16.26	99
25+25+35+35+60	1.69	1.69	2.37	2.37	4.06	-	12.18 3.50 - 13.39	3.857 0.530 - 4.947	17.71	16.94	16.23	99
25+25+35+42+42	1.80	1.80	2.52	3.02 *	3.02 *	-	12.16 3.50 - 13.38	3.848 0.530 - 4.958	17.67	16.90	16.20	99
25+25+35+42+50	1.72	1.72	2.41	2.89 *	3.44 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
25+25+42+42+42	1.73	1.73	2.91 *	2.91 *	2.91 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.862 0.530 - 4.952	17.73	16.96	16.25	99
25+35+35+35+35	1.84	2.58	2.58	2.58	2.58	-	12.14 3.50 - 13.36	3.840 0.530 - 4.970	17.63	16.86	16.16	99
25+35+35+35+42	1.77	2.48	2.48	2.48	2.97 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.874 0.530 - 4.964	17.78	17.01	16.30	99
25+35+35+35+50	1.69	2.37	2.37	2.37	3.38 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.874 0.530 - 4.964	17.78	17.01	16.30	99
25+35+35+42+42	1.70	2.38	2.38	2.86 *	2.86 *	-	12.18 3.50 - 13.39	3.868 0.530 - 4.958	17.76	16.99	16.28	99
35+35+35+35+35	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	-	12.18 3.50 - 13.39	3.880 0.530 - 4.970	17.81	17.04	16.33	99
15+15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	8.40 3.50 - 12.40	2.298 0.530 - 4.898	10.55	10.09	9.67	99
15+15+15+15+18	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.68	8.70 3.50 - 12.70	2.439 0.530 - 4.909	11.20	10.71	10.26	99
15+15+15+15+20	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.85	8.80 3.50 - 12.70	2.546 0.530 - 4.926	11.69	11.18	10.71	99
15+15+15+15+22	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	2.06	9.10 3.50 - 12.90	2.639 0.530 - 4.929	12.12	11.59	11.11	99
15+15+15+15+25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	2.33	9.30 3.50 - 13.10	2.789 0.530 - 4.949	12.81	12.25	11.74	99
15+15+15+15+35	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	3.25	10.21 3.50 - 13.50	3.289 0.530 - 4.989	15.10	14.44	13.84	99
15+15+15+15+42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	3.99 *	11.11 3.50 - 13.50	3.613 0.530 - 4.983	16.59	15.87	15.21	99
15+15+15+15+50	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	4.61 *	11.53 3.50 - 13.50	3.723 0.530 - 4.983	17.09	16.35	15.67	99
15+15+15+15+60	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	5.16	11.60 3.50 - 13.50	3.636 0.530 - 4.966	16.70	15.97	15.30	99
15+15+15+15+71	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	5.68	11.67 3.50 - 13.50	3.560 0.530 - 4.970	16.34	15.63	14.98	99
15+15+15+18+18	1.42	1.42	1.42	1.42	1.71	1.71	9.10 3.50 - 12.90	2.580 0.530 - 4.910	11.85	11.33	10.86	99
15+15+15+18+20	1.39	1.39	1.39	1.39	1.67	1.86	9.10 3.50 - 12.90	2.687 0.530 - 4.927	12.34	11.80	11.31	99
15+15+15+18+22	1.41	1.41	1.41	1.41	1.69	2.07	9.40 3.50 - 13.20	2.780 0.530 - 4.940	12.77	12.21	11.70	99
15+15+15+18+25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.68	2.33	9.60 3.50 - 13.30	2.930 0.530 - 4.950	13.46	12.87	12.33	99
15+15+15+18+35	1.42	1.42	1.42	1.42	1.70	3.31	10.70 3.50 - 13.60	3.420 0.530 - 4.980	15.70	15.02	14.39	99
15+15+15+18+42	1.45	1.45	1.45	1.45	1.74	4.06 *	11.60 3.50 - 13.60	3.744 0.530 - 4.974	17.19	16.44	15.76	99
15+15+15+18+50	1.37	1.37	1.37	1.37	1.64	4.55 *	11.65 3.50 - 13.60	3.684 0.530 - 4.974	16.92	16.18	15.51	99
15+15+15+18+60	1.27	1.27	1.27	1.27	1.53	5.10	11.72 3.50 - 13.60	3.597 0.530 - 4.957	16.52	15.80	15.14	99
15+15+15+18+71	1.19	1.19	1.19	1.19	1.42	5.62	11.79 3.50 - 13.60	3.531 0.530 - 4.961	16.22	15.51	14.86	99
15+15+15+20+20	1.38	1.38	1.38	1.38	1.84	1.84	9.20 3.50 - 13.00	2.794 0.530 - 4.954	12.83	12.27	11.76	99
15+15+15+20+22	1.40	1.40	1.40	1.40	1.86	2.05	9.50 3.50 - 13.20	2.887 0.530 - 4.957	13.26	12.68	12.15	99
15+15+15+20+25	1.39	1.39	1.39	1.39	1.85	2.31	9.70 3.50 - 13.30	3.037 0.530 - 4.967	13.95	13.34	12.78	99
15+15+15+20+35	1.42	1.42	1.42	1.42	1.89	3.30	10.85 3.50 - 13.50	3.517 0.530 - 4.987	16.15	15.45	14.81	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+15+20+50	1.34	1.34	1.34	1.34	1.78	4.45 *	11.57 3.50 - 13.50	3.681 0.530 - 4.981	16.91	16.17	15.50	99
15+15+15+15+20+60	1.25	1.25	1.25	1.25	1.66	4.98	11.63 3.50 - 13.50	3.594 0.530 - 4.964	16.50	15.78	15.12	99
15+15+15+15+20+71	1.16	1.16	1.16	1.16	1.55	5.50	11.70 3.50 - 13.50	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+15+22+22	1.40	1.40	1.40	1.40	2.05	2.05	9.70 3.50 - 13.40	2.980 0.530 - 4.960	13.69	13.09	12.54	99
15+15+15+15+22+25	1.40	1.40	1.40	1.40	2.06	2.34	10.00 3.50 - 13.50	3.130 0.530 - 4.970	14.38	13.75	13.18	99
15+15+15+15+22+35	1.44	1.44	1.44	1.44	2.11	3.35	11.21 3.50 - 13.60	3.610 0.530 - 4.980	16.57	15.85	15.19	99
15+15+15+15+22+42	1.41	1.41	1.41	1.41	2.06	3.94 *	11.63 3.50 - 13.60	3.714 0.530 - 4.974	17.05	16.31	15.63	99
15+15+15+15+22+50	1.33	1.33	1.33	1.33	1.95	4.42 *	11.68 3.50 - 13.60	3.664 0.530 - 4.974	16.82	16.09	15.42	99
15+15+15+15+22+60	1.24	1.24	1.24	1.24	1.82	4.96	11.75 3.50 - 13.60	3.577 0.530 - 4.957	16.42	15.71	15.06	99
15+15+15+15+22+71	1.16	1.16	1.16	1.16	1.70	5.48	11.80 3.50 - 13.60	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+15+15+15+25+25	1.41	1.41	1.41	1.41	2.34	2.34	10.31 3.50 - 13.60	3.280 0.530 - 4.980	15.05	14.40	13.80	99
15+15+15+15+25+35	1.45	1.45	1.45	1.45	2.42	3.38	11.60 3.50 - 13.60	3.750 0.530 - 4.980	17.22	16.47	15.78	99
15+15+15+15+25+42	1.38	1.38	1.38	1.38	2.29	3.85 *	11.65 3.50 - 13.60	3.694 0.530 - 4.974	16.96	16.22	15.54	99
15+15+15+15+25+50	1.30	1.30	1.30	1.30	2.17	4.33 *	11.70 3.50 - 13.60	3.644 0.530 - 4.974	16.73	16.00	15.33	99
15+15+15+15+25+60	1.22	1.22	1.22	1.22	2.03	4.87	11.77 3.50 - 13.60	3.557 0.530 - 4.957	16.33	15.62	14.97	99
15+15+15+15+25+71	1.13	1.13	1.13	1.13	1.89	5.37	11.80 3.50 - 13.60	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+15+15+15+35+35	1.35	1.35	1.35	1.35	3.14	3.14	11.67 3.50 - 13.60	3.680 0.530 - 4.980	16.89	16.16	15.49	99
15+15+15+15+35+42	1.28	1.28	1.28	1.28	2.99	3.59 *	11.71 3.50 - 13.60	3.624 0.530 - 4.974	16.64	15.92	15.26	99
15+15+15+15+35+50	1.22	1.22	1.22	1.22	2.84	4.06 *	11.77 3.50 - 13.60	3.574 0.530 - 4.974	16.41	15.70	15.05	99
15+15+15+15+35+60	1.14	1.14	1.14	1.14	2.66	4.57	11.80 3.50 - 13.60	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+15+35+71	1.07	1.07	1.07	1.07	2.49	5.05	11.80 3.50 - 13.60	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+15+15+15+42+42	1.23	1.23	1.23	1.23	3.43 *	3.43 *	11.76 3.50 - 13.60	3.568 0.530 - 4.968	16.38	15.67	15.02	99
15+15+15+15+42+50	1.16	1.16	1.16	1.16	3.26 *	3.88 *	11.80 3.50 - 13.60	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+15+42+60	1.09	1.09	1.09	1.09	3.06 *	4.37	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+15+42+71	1.02	1.02	1.02	1.02	2.86 *	4.84	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+15+15+15+50+50	1.11	1.11	1.11	1.11	3.69 *	3.69 *	11.80 3.50 - 13.60	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+15+50+60	1.04	1.04	1.04	1.04	3.47 *	4.16	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+15+60+60	0.98	0.98	0.98	0.98	3.93	3.93	11.80 3.50 - 13.60	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+15+15+18+18+18	1.42	1.42	1.42	1.71	1.71	1.71	9.40 3.50 - 13.20	2.721 0.530 - 4.921	12.49	11.95	11.45	99
15+15+15+18+18+20	1.41	1.41	1.41	1.69	1.69	1.88	9.50 3.50 - 13.20	2.828 0.530 - 4.938	12.98	12.42	11.90	99
15+15+15+18+18+22	1.41	1.41	1.41	1.70	1.70	2.07	9.70 3.50 - 13.40	2.921 0.530 - 4.941	13.41	12.83	12.30	99
15+15+15+18+18+25	1.42	1.42	1.42	1.70	1.70	2.36	10.00 3.50 - 13.60	3.071 0.530 - 4.961	14.10	13.49	12.93	99
15+15+15+18+18+35	1.45	1.45	1.45	1.73	1.73	3.37	11.18 3.50 - 13.70	3.551 0.530 - 4.971	16.31	15.60	14.95	99
15+15+15+18+18+42	1.43	1.43	1.43	1.72	1.72	4.00 *	11.72 3.50 - 13.70	3.715 0.530 - 4.965	17.06	16.32	15.64	99
15+15+15+18+18+50	1.35	1.35	1.35	1.62	1.62	4.49 *	11.77 3.50 - 13.70	3.655 0.530 - 4.965	16.78	16.05	15.38	99
15+15+15+18+18+60	1.26	1.26	1.26	1.51	1.51	5.04	11.84 3.50 - 13.70	3.568 0.530 - 4.948	16.38	15.67	15.02	99
15+15+15+18+18+71	1.17	1.17	1.17	1.41	1.41	5.56	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+18+20+20	1.38	1.38	1.38	1.66	1.84	1.84	9.50 3.50 - 13.20	2.935 0.530 - 4.955	13.48	12.89	12.35	99
15+15+15+18+20+22	1.40	1.40	1.40	1.68	1.87	2.05	9.80 3.50 - 13.40	3.028 0.530 - 4.958	13.90	13.30	12.75	99
15+15+15+18+20+25	1.40	1.40	1.40	1.68	1.86	2.33	10.05 3.50 - 13.60	3.178 0.530 - 4.978	14.59	13.96	13.38	99
15+15+15+18+20+35	1.44	1.44	1.44	1.73	1.92	3.36	11.34 3.50 - 13.60	3.658 0.530 - 4.978	16.79	16.06	15.39	99
15+15+15+18+20+42	1.40	1.40	1.40	1.67	1.86	3.91 *	11.63 3.50 - 13.60	3.712 0.530 - 4.972	17.04	16.30	15.62	99
15+15+15+18+20+50	1.32	1.32	1.32	1.58	1.76	4.39 *	11.69 3.50 - 13.60	3.652 0.530 - 4.972	16.77	16.04	15.37	99
15+15+15+18+20+60	1.23	1.23	1.23	1.48	1.64	4.93	11.75 3.50 - 13.60	3.565 0.530 - 4.955	16.37	15.66	15.01	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+18+20+71	1.15	1.15	1.15	1.38	1.53	5.44	11.80 3.50 - 13.60	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+18+22+22	1.42	1.42	1.42	1.70	2.08	2.08	10.10 3.50 - 13.60	3.121 0.530 - 4.961	14.33	13.71	13.14	99
15+15+15+18+22+25	1.42	1.42	1.42	1.70	2.08	2.37	10.41 3.50 - 13.70	3.271 0.530 - 4.971	15.02	14.37	13.77	99
15+15+15+18+22+35	1.46	1.46	1.46	1.76	2.15	3.41	11.70 3.50 - 13.70	3.741 0.530 - 4.971	17.18	16.43	15.75	99
15+15+15+18+22+42	1.39	1.39	1.39	1.67	2.04	3.89 *	11.75 3.50 - 13.70	3.685 0.530 - 4.965	16.92	16.18	15.51	99
15+15+15+18+22+50	1.31	1.31	1.31	1.57	1.92	4.37 *	11.80 3.50 - 13.70	3.635 0.530 - 4.965	16.69	15.96	15.30	99
15+15+15+18+22+60	1.23	1.23	1.23	1.47	1.80	4.91	11.87 3.50 - 13.70	3.548 0.530 - 4.948	16.29	15.58	14.93	99
15+15+15+18+22+71	1.14	1.14	1.14	1.37	1.68	5.42	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+18+25+25	1.43	1.43	1.43	1.72	2.39	2.39	10.80 3.50 - 13.70	3.411 0.530 - 4.971	15.66	14.98	14.36	99
15+15+15+18+25+35	1.43	1.43	1.43	1.72	2.38	3.33	11.72 3.50 - 13.70	3.721 0.530 - 4.971	17.08	16.34	15.66	99
15+15+15+18+25+42	1.36	1.36	1.36	1.63	2.26	3.80 *	11.77 3.50 - 13.70	3.665 0.530 - 4.965	16.83	16.10	15.43	99
15+15+15+18+25+50	1.28	1.28	1.28	1.54	2.14	4.28 *	11.82 3.50 - 13.70	3.605 0.530 - 4.965	16.55	15.83	15.17	99
15+15+15+18+25+60	1.21	1.21	1.21	1.45	2.01	4.82	11.89 3.50 - 13.70	3.518 0.530 - 4.948	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+18+25+71	1.12	1.12	1.12	1.35	1.87	5.31	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+18+35+35	1.33	1.33	1.33	1.60	3.10	3.10	11.79 3.50 - 13.70	3.651 0.530 - 4.971	16.76	16.03	15.36	99
15+15+15+18+35+42	1.27	1.27	1.27	1.52	2.96	3.55 *	11.83 3.50 - 13.70	3.595 0.530 - 4.965	16.51	15.79	15.13	99
15+15+15+18+35+50	1.21	1.21	1.21	1.45	2.81	4.02 *	11.89 3.50 - 13.70	3.535 0.530 - 4.965	16.23	15.52	14.87	99
15+15+15+18+35+60	1.13	1.13	1.13	1.36	2.64	4.52	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+18+35+71	1.06	1.06	1.06	1.27	2.46	5.00	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+18+42+42	1.21	1.21	1.21	1.45	3.39 *	3.39 *	11.88 3.50 - 13.70	3.539 0.530 - 4.959	16.25	15.54	14.89	99
15+15+15+18+42+50	1.15	1.15	1.15	1.38	3.22 *	3.84 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+18+42+60	1.08	1.08	1.08	1.30	3.03 *	4.33	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+18+42+71	1.01	1.01	1.01	1.22	2.84 *	4.80	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+15+18+50+50	1.10	1.10	1.10	1.31	3.65 *	3.65 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+18+50+60	1.03	1.03	1.03	1.24	3.44 *	4.13	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+20+20+20	1.37	1.37	1.37	1.83	1.83	1.83	9.60 3.50 - 13.20	3.042 0.530 - 4.972	13.97	13.36	12.80	99
15+15+15+20+20+22	1.39	1.39	1.39	1.85	1.85	2.04	9.90 3.50 - 13.40	3.135 0.530 - 4.975	14.40	13.77	13.20	99
15+15+15+20+20+25	1.39	1.39	1.39	1.86	1.86	2.32	10.21 3.50 - 13.50	3.285 0.530 - 4.985	15.09	14.43	13.83	99
15+15+15+20+20+35	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	3.35	11.50 3.50 - 13.50	3.755 0.530 - 4.985	17.24	16.49	15.80	99
15+15+15+20+20+42	1.36	1.36	1.36	1.82	1.82	3.82 *	11.55 3.50 - 13.50	3.699 0.530 - 4.979	16.99	16.25	15.57	99
15+15+15+20+20+50	1.29	1.29	1.29	1.72	1.72	4.30 *	11.60 3.50 - 13.50	3.649 0.530 - 4.979	16.76	16.03	15.36	99
15+15+15+20+20+60	1.21	1.21	1.21	1.61	1.61	4.83	11.67 3.50 - 13.50	3.562 0.530 - 4.962	16.35	15.64	14.99	99
15+15+15+20+20+71	1.13	1.13	1.13	1.50	1.50	5.33	11.70 3.50 - 13.50	3.526 0.530 - 4.966	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+20+22+22	1.40	1.40	1.40	1.87	2.05	2.05	10.18 3.50 - 13.60	3.228 0.530 - 4.978	14.82	14.18	13.59	99
15+15+15+20+22+25	1.42	1.42	1.42	1.89	2.08	2.36	10.57 3.50 - 13.60	3.368 0.530 - 4.978	15.46	14.79	14.17	99
15+15+15+20+22+42	1.36	1.36	1.36	1.81	1.99	3.80 *	11.66 3.50 - 13.60	3.682 0.530 - 4.972	16.91	16.17	15.50	99
15+15+15+20+22+50	1.28	1.28	1.28	1.71	1.88	4.27 *	11.71 3.50 - 13.60	3.622 0.530 - 4.972	16.63	15.91	15.25	99
15+15+15+20+22+60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.76	4.81	11.78 3.50 - 13.60	3.535 0.530 - 4.955	16.23	15.52	14.87	99
15+15+15+20+22+71	1.12	1.12	1.12	1.49	1.64	5.30	11.80 3.50 - 13.60	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+20+25+25	1.43	1.43	1.43	1.90	2.38	2.38	10.95 3.50 - 13.60	3.508 0.530 - 4.978	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+20+25+35	1.40	1.40	1.40	1.86	2.33	3.26	11.63 3.50 - 13.60	3.718 0.530 - 4.978	17.07	16.33	15.65	99
15+15+15+20+25+42	1.33	1.33	1.33	1.77	2.21	3.72 *	11.68 3.50 - 13.60	3.662 0.530 - 4.972	16.81	16.08	15.41	99
15+15+15+20+25+50	1.26	1.26	1.26	1.68	2.09	4.19 *	11.73 3.50 - 13.60	3.602 0.530 - 4.972	16.54	15.82	15.16	99
15+15+15+20+25+60	1.18	1.18	1.18	1.57	1.97	4.72	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+20+25+71	1.10	1.10	1.10	1.47	1.83	5.20	11.80 3.50 - 13.60	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+20+35+35	1.30	1.30	1.30	1.73	3.03	3.03	11.70 3.50 - 13.60	3.648 0.530 - 4.978	16.75	16.02	15.35	99
15+15+15+20+35+42	1.24	1.24	1.24	1.65	2.90	3.48 *	11.75 3.50 - 13.60	3.592 0.530 - 4.972	16.50	15.78	15.12	99
15+15+15+20+35+50	1.18	1.18	1.18	1.57	2.75	3.93 *	11.80 3.50 - 13.60	3.532 0.530 - 4.972	16.22	15.51	14.86	99
15+15+15+20+35+60	1.11	1.11	1.11	1.48	2.58	4.43	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+15+15+20+35+71	1.04	1.04	1.04	1.38	2.42	4.90	11.80 3.50 - 13.60	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+20+42+42	1.19	1.19	1.19	1.58	3.32 *	3.32 *	11.79 3.50 - 13.60	3.536 0.530 - 4.966	16.24	15.53	14.88	99
15+15+15+20+42+50	1.13	1.13	1.13	1.50	3.16 *	3.76 *	11.80 3.50 - 13.60	3.526 0.530 - 4.966	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+20+42+60	1.06	1.06	1.06	1.41	2.97 *	4.24	11.80 3.50 - 13.60	3.509 0.530 - 4.949	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+20+42+71	0.99	0.99	0.99	1.33	2.78 *	4.71	11.80 3.50 - 13.60	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+15+20+50+50	1.07	1.07	1.07	1.43	3.58 *	3.58 *	11.80 3.50 - 13.60	3.526 0.530 - 4.966	16.19	15.49	14.84	99
15+15+15+20+50+60	1.01	1.01	1.01	1.35	3.37 *	4.05	11.80 3.50 - 13.60	3.509 0.530 - 4.949	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+22+22+22	1.42	1.42	1.42	2.09	2.09	2.09	10.54 3.50 - 13.70	3.311 0.530 - 4.971	15.20	14.54	13.93	99
15+15+15+22+22+25	1.44	1.44	1.44	2.11	2.11	2.40	10.93 3.50 - 13.70	3.461 0.530 - 4.971	15.89	15.20	14.57	99
15+15+15+22+22+35	1.42	1.42	1.42	2.08	2.08	3.31	11.73 3.50 - 13.70	3.711 0.530 - 4.971	17.04	16.30	15.62	99
15+15+15+22+22+42	1.35	1.35	1.35	1.98	1.98	3.77 *	11.77 3.50 - 13.70	3.655 0.530 - 4.965	16.78	16.05	15.38	99
15+15+15+22+22+50	1.28	1.28	1.28	1.87	1.87	4.26 *	11.83 3.50 - 13.70	3.605 0.530 - 4.965	16.55	15.83	15.17	99
15+15+15+22+22+60	1.20	1.20	1.20	1.76	1.76	4.79	11.89 3.50 - 13.70	3.518 0.530 - 4.948	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+22+22+71	1.12	1.12	1.12	1.64	1.64	5.28	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+22+25+25	1.45	1.45	1.45	2.13	2.42	2.42	11.31 3.50 - 13.70	3.601 0.530 - 4.971	16.53	15.81	15.15	99
15+15+15+22+25+35	1.39	1.39	1.39	2.04	2.31	3.24	11.75 3.50 - 13.70	3.691 0.530 - 4.971	16.95	16.21	15.53	99
15+15+15+22+25+42	1.32	1.32	1.32	1.94	2.20	3.70 *	11.79 3.50 - 13.70	3.635 0.530 - 4.965	16.69	15.96	15.30	99
15+15+15+22+25+50	1.25	1.25	1.25	1.84	2.09	4.17 *	11.85 3.50 - 13.70	3.585 0.530 - 4.965	16.46	15.74	15.08	99
15+15+15+22+25+60	1.17	1.17	1.17	1.72	1.96	4.70	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+22+25+71	1.10	1.10	1.10	1.61	1.83	5.18	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+22+35+35	1.29	1.29	1.29	1.90	3.02	3.02	11.81 3.50 - 13.70	3.621 0.530 - 4.971	16.62	15.90	15.24	99
15+15+15+22+35+42	1.24	1.24	1.24	1.81	2.88	3.46 *	11.86 3.50 - 13.70	3.565 0.530 - 4.965	16.37	15.66	15.01	99
15+15+15+22+35+50	1.17	1.17	1.17	1.72	2.74	3.91 *	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
15+15+15+22+35+60	1.10	1.10	1.10	1.62	2.57	4.41	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+22+35+71	1.03	1.03	1.03	1.51	2.41	4.88	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+22+42+42	1.18	1.18	1.18	1.73	3.31 *	3.31 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+22+42+50	1.12	1.12	1.12	1.65	3.14 *	3.74 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+22+42+60	1.06	1.06	1.06	1.55	2.96 *	4.22	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+22+42+71	0.99	0.99	0.99	1.45	2.78 *	4.69	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+15+22+50+50	1.07	1.07	1.07	1.57	3.56 *	3.56 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+22+50+60	1.01	1.01	1.01	1.48	3.36 *	4.03	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+25+25+25	1.46	1.46	1.46	2.44	2.44	2.44	11.70 3.50 - 13.70	3.741 0.530 - 4.971	17.18	16.43	15.75	99
15+15+15+25+25+35	1.36	1.36	1.36	2.26	2.26	3.17	11.77 3.50 - 13.70	3.671 0.530 - 4.971	16.85	16.12	15.45	99
15+15+15+25+25+42	1.29	1.29	1.29	2.16	2.16	3.62 *	11.81 3.50 - 13.70	3.615 0.530 - 4.965	16.60	15.88	15.22	99
15+15+15+25+25+50	1.23	1.23	1.23	2.05	2.05	4.09 *	11.87 3.50 - 13.70	3.565 0.530 - 4.965	16.37	15.66	15.01	99
15+15+15+25+25+60	1.15	1.15	1.15	1.92	1.92	4.61	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+25+25+71	1.08	1.08	1.08	1.79	1.79	5.09	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+25+35+35	1.27	1.27	1.27	2.11	2.96	2.96	11.83 3.50 - 13.70	3.601 0.530 - 4.971	16.53	15.81	15.15	99
15+15+15+25+35+42	1.21	1.21	1.21	2.02	2.83	3.39 *	11.88 3.50 - 13.70	3.545 0.530 - 4.965	16.28	15.57	14.92	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+25+35+50	1.15	1.15	1.15	1.92	2.69	3.84 *	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
15+15+15+25+35+60	1.08	1.08	1.08	1.80	2.52	4.33	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+25+35+71	1.01	1.01	1.01	1.69	2.37	4.80	11.90 3.50 - 13.70	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
15+15+15+25+42+42	1.16	1.16	1.16	1.93	3.25 *	3.25 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+25+42+50	1.10	1.10	1.10	1.84	3.09 *	3.67 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+25+42+60	1.04	1.04	1.04	1.73	2.91 *	4.15	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+25+50+50	1.05	1.05	1.05	1.75	3.50 *	3.50 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+25+50+60	0.99	0.99	0.99	1.65	3.31 *	3.97	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+15+15+35+35+35	1.19	1.19	1.19	2.78	2.78	2.78	11.90 3.50 - 13.70	3.531 0.530 - 4.971	16.22	15.51	14.86	99
15+15+15+35+35+42	1.14	1.14	1.14	2.65	2.65	3.18 *	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
15+15+15+35+35+50	1.08	1.08	1.08	2.52	2.52	3.61 *	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
15+15+15+35+35+60	1.02	1.02	1.02	2.38	2.38	4.08	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+15+15+35+42+42	1.09	1.09	1.09	2.54	3.05 *	3.05 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+35+42+50	1.04	1.04	1.04	2.42	2.91 *	3.46 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+35+50+50	0.99	0.99	0.99	2.31	3.31 *	3.31 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
15+15+15+42+42+42	1.04	1.04	1.04	2.92 *	2.92 *	2.92 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+15+42+42+50	1.00	1.00	1.00	2.79 *	2.79 *	3.32 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+18+18+18+18	1.44	1.44	1.73	1.73	1.73	1.73	9.80 3.50 - 13.50	2.862 0.530 - 4.932	13.14	12.57	12.05	99
15+15+18+18+18+20	1.41	1.41	1.70	1.70	1.70	1.88	9.80 3.50 - 13.50	2.969 0.530 - 4.949	13.63	13.04	12.50	99
15+15+18+18+18+22	1.43	1.43	1.72	1.72	1.72	2.10	10.10 3.50 - 13.70	3.062 0.530 - 4.952	14.06	13.45	12.89	99
15+15+18+18+18+25	1.43	1.43	1.71	1.71	1.71	2.38	10.38 3.50 - 13.80	3.212 0.530 - 4.962	14.75	14.11	13.52	99
15+15+18+18+18+35	1.47	1.47	1.77	1.77	1.77	3.43	11.67 3.50 - 13.80	3.682 0.530 - 4.962	16.91	16.17	15.50	99
15+15+18+18+18+42	1.41	1.41	1.69	1.69	1.69	3.95 *	11.84 3.50 - 13.80	3.686 0.530 - 4.956	16.93	16.19	15.52	99
15+15+18+18+18+50	1.33	1.33	1.60	1.60	1.60	4.44 *	11.89 3.50 - 13.80	3.626 0.530 - 4.956	16.64	15.92	15.26	99
15+15+18+18+18+60	1.25	1.25	1.50	1.50	1.50	4.98	11.96 3.50 - 13.80	3.539 0.530 - 4.939	16.25	15.54	14.89	99
15+15+18+18+18+71	1.16	1.16	1.39	1.39	1.39	5.50	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+18+20+20	1.40	1.40	1.68	1.68	1.87	1.87	9.90 3.50 - 13.50	3.076 0.530 - 4.966	14.12	13.51	12.95	99
15+15+18+18+20+22	1.41	1.41	1.69	1.69	1.88	2.07	10.15 3.50 - 13.70	3.169 0.530 - 4.969	14.55	13.92	13.34	99
15+15+18+18+20+25	1.42	1.42	1.71	1.71	1.90	2.37	10.54 3.50 - 13.70	3.309 0.530 - 4.969	15.19	14.53	13.92	99
15+15+18+18+20+35	1.45	1.45	1.74	1.74	1.94	3.39	11.71 3.50 - 13.70	3.729 0.530 - 4.969	17.12	16.38	15.70	99
15+15+18+18+20+42	1.38	1.38	1.65	1.65	1.84	3.86 *	11.75 3.50 - 13.70	3.673 0.530 - 4.963	16.86	16.13	15.46	99
15+15+18+18+20+50	1.30	1.30	1.56	1.56	1.74	4.34 *	11.81 3.50 - 13.70	3.623 0.530 - 4.963	16.63	15.91	15.25	99
15+15+18+18+20+60	1.22	1.22	1.46	1.46	1.63	4.88	11.87 3.50 - 13.70	3.536 0.530 - 4.946	16.24	15.53	14.88	99
15+15+18+18+20+71	1.14	1.14	1.36	1.36	1.52	5.38	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+18+22+22	1.43	1.43	1.72	1.72	2.10	2.10	10.51 3.50 - 13.80	3.262 0.530 - 4.962	14.98	14.33	13.73	99
15+15+18+18+22+25	1.45	1.45	1.74	1.74	2.12	2.41	10.90 3.50 - 13.80	3.402 0.530 - 4.962	15.62	14.94	14.32	99
15+15+18+18+22+35	1.44	1.44	1.73	1.73	2.11	3.36	11.82 3.50 - 13.80	3.712 0.530 - 4.962	17.04	16.30	15.62	99
15+15+18+18+22+42	1.37	1.37	1.64	1.64	2.01	3.83 *	11.87 3.50 - 13.80	3.656 0.530 - 4.956	16.79	16.06	15.39	99
15+15+18+18+22+50	1.30	1.30	1.55	1.55	1.90	4.32 *	11.92 3.50 - 13.80	3.596 0.530 - 4.956	16.51	15.79	15.13	99
15+15+18+18+22+60	1.22	1.22	1.46	1.46	1.78	4.86	11.99 3.50 - 13.80	3.509 0.530 - 4.939	16.11	15.41	14.77	99
15+15+18+18+22+71	1.13	1.13	1.36	1.36	1.66	5.36	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+18+25+25	1.46	1.46	1.75	1.75	2.43	2.43	11.28 3.50 - 13.80	3.542 0.530 - 4.962	16.27	15.56	14.91	99
15+15+18+18+25+35	1.41	1.41	1.69	1.69	2.35	3.29	11.84 3.50 - 13.80	3.692 0.530 - 4.962	16.95	16.21	15.53	99
15+15+18+18+25+42	1.34	1.34	1.61	1.61	2.23	3.75 *	11.89 3.50 - 13.80	3.636 0.530 - 4.956	16.70	15.97	15.30	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+18+25+50	1.27	1.27	1.52	1.52	2.12	4.23 *	11.94 3.50 - 13.80	3.576 0.530 - 4.956	16.41	15.70	15.05	99
15+15+18+18+25+60	1.19	1.19	1.43	1.43	1.99	4.77	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+18+25+71	1.11	1.11	1.33	1.33	1.85	5.26	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+18+35+35	1.31	1.31	1.58	1.58	3.07	3.07	11.91 3.50 - 13.80	3.622 0.530 - 4.962	16.63	15.91	15.25	99
15+15+18+18+35+42	1.25	1.25	1.50	1.50	2.92	3.51 *	11.95 3.50 - 13.80	3.566 0.530 - 4.956	16.37	15.66	15.01	99
15+15+18+18+35+50	1.19	1.19	1.43	1.43	2.78	3.97 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+18+35+60	1.12	1.12	1.34	1.34	2.61	4.47	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+18+35+71	1.05	1.05	1.26	1.26	2.44	4.95	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+18+42+42	1.20	1.20	1.44	1.44	3.36 *	3.36 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+18+42+50	1.14	1.14	1.37	1.37	3.19 *	3.80 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+18+42+60	1.07	1.07	1.29	1.29	3.00 *	4.29	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+18+42+71	1.01	1.01	1.21	1.21	2.82 *	4.76	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+15+18+18+50+50	1.08	1.08	1.30	1.30	3.61 *	3.61 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+18+50+60	1.02	1.02	1.23	1.23	3.41 *	4.09	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+20+20+20	1.38	1.38	1.66	1.84	1.84	1.84	9.95 3.50 - 13.50	3.183 0.530 - 4.983	14.62	13.98	13.40	99
15+15+18+20+20+22	1.41	1.41	1.69	1.87	1.87	2.06	10.31 3.50 - 13.60	3.276 0.530 - 4.976	15.04	14.39	13.79	99
15+15+18+20+20+25	1.42	1.42	1.70	1.89	1.89	2.37	10.70 3.50 - 13.60	3.416 0.530 - 4.976	15.68	15.00	14.38	99
15+15+18+20+20+35	1.42	1.42	1.70	1.89	1.89	3.31	11.62 3.50 - 13.60	3.726 0.530 - 4.976	17.10	16.36	15.68	99
15+15+18+20+20+42	1.35	1.35	1.62	1.80	1.80	3.77 *	11.67 3.50 - 13.60	3.670 0.530 - 4.970	16.85	16.12	15.45	99
15+15+18+20+20+50	1.27	1.27	1.53	1.70	1.70	4.25 *	11.72 3.50 - 13.60	3.610 0.530 - 4.970	16.57	15.85	15.19	99
15+15+18+20+20+60	1.19	1.19	1.43	1.59	1.59	4.78	11.79 3.50 - 13.60	3.523 0.530 - 4.953	16.17	15.47	14.83	99
15+15+18+20+20+71	1.11	1.11	1.34	1.48	1.48	5.27	11.80 3.50 - 13.60	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+18+20+22+22	1.43	1.43	1.71	1.91	2.10	2.10	10.67 3.50 - 13.70	3.359 0.530 - 4.969	15.42	14.75	14.14	99
15+15+18+20+22+25	1.44	1.44	1.73	1.92	2.11	2.40	11.05 3.50 - 13.70	3.499 0.530 - 4.969	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+20+22+35	1.41	1.41	1.69	1.88	2.06	3.28	11.73 3.50 - 13.70	3.709 0.530 - 4.969	17.03	16.29	15.61	99
15+15+18+20+22+42	1.34	1.34	1.61	1.78	1.96	3.75 *	11.78 3.50 - 13.70	3.653 0.530 - 4.963	16.77	16.04	15.37	99
15+15+18+20+22+50	1.27	1.27	1.52	1.69	1.86	4.23 *	11.83 3.50 - 13.70	3.593 0.530 - 4.963	16.50	15.78	15.12	99
15+15+18+20+22+60	1.19	1.19	1.43	1.59	1.75	4.76	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+18+20+22+71	1.11	1.11	1.33	1.48	1.63	5.25	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+20+25+25	1.45	1.45	1.75	1.94	2.42	2.42	11.44 3.50 - 13.70	3.649 0.530 - 4.969	16.76	16.03	15.36	99
15+15+18+20+25+35	1.38	1.38	1.65	1.84	2.29	3.21	11.75 3.50 - 13.70	3.679 0.530 - 4.969	16.89	16.16	15.49	99
15+15+18+20+25+42	1.31	1.31	1.57	1.75	2.19	3.67 *	11.80 3.50 - 13.70	3.633 0.530 - 4.963	16.69	15.96	15.30	99
15+15+18+20+25+50	1.24	1.24	1.49	1.66	2.07	4.14 *	11.85 3.50 - 13.70	3.573 0.530 - 4.963	16.40	15.69	15.04	99
15+15+18+20+25+60	1.17	1.17	1.40	1.56	1.94	4.67	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+18+20+25+71	1.09	1.09	1.31	1.45	1.81	5.15	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+20+35+35	1.28	1.28	1.54	1.71	3.00	3.00	11.82 3.50 - 13.70	3.609 0.530 - 4.969	16.57	15.85	15.19	99
15+15+18+20+35+42	1.23	1.23	1.47	1.64	2.87	3.44 *	11.87 3.50 - 13.70	3.563 0.530 - 4.963	16.36	15.65	15.00	99
15+15+18+20+35+50	1.17	1.17	1.40	1.56	2.72	3.89 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+18+20+35+60	1.10	1.10	1.31	1.46	2.56	4.38	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+18+20+35+71	1.03	1.03	1.23	1.37	2.39	4.86	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+20+42+42	1.17	1.17	1.41	1.57	3.29 *	3.29 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+18+20+42+50	1.12	1.12	1.34	1.49	3.12 *	3.72 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+18+20+42+60	1.05	1.05	1.26	1.40	2.94 *	4.20	11.90 3.50 - 13.70	3.500 0.530 - 4.940	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+20+50+50	1.06	1.06	1.28	1.42	3.54 *	3.54 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+20+50+60	1.00	1.00	1.20	1.34	3.34 *	4.01	11.90 3.50 - 13.70	3.500 0.530 - 4.940	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+22+22+22	1.45	1.45	1.74	2.13	2.13	2.13	11.03 3.50 - 13.80	3.452 0.530 - 4.962	15.85	15.16	14.53	99
15+15+18+22+22+25	1.46	1.46	1.76	2.15	2.15	2.44	11.41 3.50 - 13.80	3.592 0.530 - 4.962	16.50	15.78	15.12	99
15+15+18+22+22+35	1.40	1.40	1.68	2.05	2.05	3.27	11.85 3.50 - 13.80	3.682 0.530 - 4.962	16.91	16.17	15.50	99
15+15+18+22+22+42	1.33	1.33	1.60	1.95	1.95	3.73 *	11.89 3.50 - 13.80	3.626 0.530 - 4.956	16.64	15.92	15.26	99
15+15+18+22+22+50	1.26	1.26	1.51	1.85	1.85	4.21 *	11.95 3.50 - 13.80	3.576 0.530 - 4.956	16.41	15.70	15.05	99
15+15+18+22+22+60	1.18	1.18	1.42	1.74	1.74	4.74	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+22+22+71	1.10	1.10	1.33	1.62	1.62	5.23	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+22+25+25	1.48	1.48	1.77	2.16	2.46	2.46	11.80 3.50 - 13.80	3.732 0.530 - 4.962	17.14	16.39	15.71	99
15+15+18+22+25+35	1.37	1.37	1.64	2.01	2.28	3.20	11.87 3.50 - 13.80	3.662 0.530 - 4.962	16.81	16.08	15.41	99
15+15+18+22+25+42	1.30	1.30	1.56	1.91	2.17	3.65 *	11.91 3.50 - 13.80	3.606 0.530 - 4.956	16.56	15.84	15.18	99
15+15+18+22+25+50	1.24	1.24	1.49	1.82	2.06	4.13 *	11.97 3.50 - 13.80	3.556 0.530 - 4.956	16.33	15.62	14.97	99
15+15+18+22+25+60	1.16	1.16	1.39	1.70	1.94	4.65	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+22+25+71	1.08	1.08	1.30	1.59	1.81	5.13	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+22+35+35	1.28	1.28	1.53	1.87	2.98	2.98	11.93 3.50 - 13.80	3.592 0.530 - 4.962	16.50	15.78	15.12	99
15+15+18+22+35+42	1.22	1.22	1.47	1.79	2.85	3.42 *	11.98 3.50 - 13.80	3.536 0.530 - 4.956	16.24	15.53	14.88	99
15+15+18+22+35+50	1.16	1.16	1.39	1.70	2.71	3.87 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+22+35+60	1.09	1.09	1.31	1.60	2.55	4.36	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+22+35+71	1.02	1.02	1.23	1.50	2.39	4.84	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+22+42+42	1.17	1.17	1.40	1.71	3.27 *	3.27 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+22+42+50	1.11	1.11	1.33	1.63	3.11 *	3.70 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+22+42+60	1.05	1.05	1.26	1.53	2.93 *	4.19	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+22+50+50	1.06	1.06	1.27	1.55	3.53 *	3.53 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+22+50+60	1.00	1.00	1.20	1.47	3.33 *	4.00	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+25+25+25	1.44	1.44	1.73	2.40	2.40	2.40	11.82 3.50 - 13.80	3.712 0.530 - 4.962	17.04	16.30	15.62	99
15+15+18+25+25+35	1.34	1.34	1.61	2.23	2.23	3.13	11.89 3.50 - 13.80	3.642 0.530 - 4.962	16.72	15.99	15.32	99
15+15+18+25+25+42	1.28	1.28	1.53	2.13	2.13	3.58 *	11.93 3.50 - 13.80	3.586 0.530 - 4.956	16.47	15.75	15.09	99
15+15+18+25+25+50	1.22	1.22	1.46	2.03	2.03	4.05 *	11.99 3.50 - 13.80	3.526 0.530 - 4.956	16.19	15.49	14.84	99
15+15+18+25+25+60	1.14	1.14	1.37	1.90	1.90	4.56	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+25+25+71	1.07	1.07	1.28	1.78	1.78	5.04	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+25+35+35	1.25	1.25	1.50	2.09	2.92	2.92	11.95 3.50 - 13.80	3.572 0.530 - 4.962	16.40	15.69	15.04	99
15+15+18+25+35+42	1.20	1.20	1.44	2.00	2.80	3.36 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+25+35+50	1.14	1.14	1.37	1.90	2.66	3.80 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+25+35+60	1.07	1.07	1.29	1.79	2.50	4.29	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+25+35+71	1.01	1.01	1.21	1.68	2.35	4.76	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+18+25+42+42	1.15	1.15	1.38	1.91	3.21 *	3.21 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+25+42+50	1.09	1.09	1.31	1.82	3.05 *	3.64 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+25+42+60	1.03	1.03	1.23	1.71	2.88 *	4.11	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+25+50+50	1.04	1.04	1.25	1.73	3.47 *	3.47 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+35+35+35	1.18	1.18	1.41	2.75	2.75	2.75	12.00 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+15+18+35+35+42	1.13	1.13	1.35	2.63	2.63	3.15 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+35+35+50	1.07	1.07	1.29	2.50	2.50	3.57 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+18+35+35+60	1.01	1.01	1.21	2.36	2.36	4.04	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+18+35+42+42	1.08	1.08	1.29	2.51	3.02 *	3.02 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+35+42+50	1.03	1.03	1.23	2.40	2.88 *	3.43 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+18+42+42+42	1.03	1.03	1.24	2.90 *	2.90 *	2.90 *	12.00 3.50 - 13.80	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+15+20+20+20+20	1.38	1.38	1.84	1.84	1.84	1.84	10.11 3.50 - 13.40	3.290 0.530 - 4.990	15.11	14.45	13.85	99
15+15+20+20+20+22	1.40	1.40	1.87	1.87	1.87	2.06	10.47 3.50 - 13.50	3.373 0.530 - 4.983	15.48	14.81	14.19	99
15+15+20+20+20+25	1.42	1.42	1.89	1.89	1.89	2.36	10.85 3.50 - 13.50	3.513 0.530 - 4.983	16.13	15.43	14.79	99
15+15+20+20+20+35	1.38	1.38	1.84	1.84	1.84	3.23	11.53 3.50 - 13.50	3.723 0.530 - 4.983	17.09	16.35	15.67	99
15+15+20+20+20+42	1.32	1.32	1.75	1.75	1.75	3.68 *	11.58 3.50 - 13.50	3.667 0.530 - 4.977	16.83	16.10	15.43	99
15+15+20+20+20+50	1.25	1.25	1.66	1.66	1.66	4.15 *	11.63 3.50 - 13.50	3.607 0.530 - 4.977	16.56	15.84	15.18	99
15+15+20+20+20+60	1.17	1.17	1.56	1.56	1.56	4.68	11.70 3.50 - 13.50	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+15+20+20+20+71	1.09	1.09	1.45	1.45	1.45	5.16	11.70 3.50 - 13.50	3.524 0.530 - 4.964	16.18	15.48	14.84	99
15+15+20+20+22+22	1.43	1.43	1.90	1.90	2.09	2.09	10.83 3.50 - 13.60	3.466 0.530 - 4.976	15.91	15.22	14.59	99
15+15+20+20+22+25	1.44	1.44	1.92	1.92	2.11	2.40	11.21 3.50 - 13.60	3.606 0.530 - 4.976	16.56	15.84	15.18	99
15+15+20+20+22+35	1.38	1.38	1.83	1.83	2.02	3.21	11.65 3.50 - 13.60	3.696 0.530 - 4.976	16.97	16.23	15.55	99
15+15+20+20+22+42	1.31	1.31	1.74	1.74	1.92	3.66 *	11.69 3.50 - 13.60	3.640 0.530 - 4.970	16.72	15.99	15.32	99
15+15+20+20+22+50	1.24	1.24	1.65	1.65	1.82	4.14 *	11.75 3.50 - 13.60	3.590 0.530 - 4.970	16.49	15.77	15.11	99
15+15+20+20+22+60	1.16	1.16	1.55	1.55	1.71	4.66	11.80 3.50 - 13.60	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+20+20+22+71	1.09	1.09	1.45	1.45	1.59	5.14	11.80 3.50 - 13.60	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+20+25+25	1.45	1.45	1.93	1.93	2.42	2.42	11.60 3.50 - 13.60	3.746 0.530 - 4.976	17.20	16.45	15.76	99
15+15+20+20+25+35	1.35	1.35	1.80	1.80	2.24	3.14	11.67 3.50 - 13.60	3.676 0.530 - 4.976	16.87	16.14	15.47	99
15+15+20+20+25+42	1.28	1.28	1.71	1.71	2.14	3.59 *	11.71 3.50 - 13.60	3.620 0.530 - 4.970	16.62	15.90	15.24	99
15+15+20+20+25+50	1.22	1.22	1.62	1.62	2.03	4.06 *	11.77 3.50 - 13.60	3.570 0.530 - 4.970	16.39	15.68	15.03	99
15+15+20+20+25+60	1.14	1.14	1.52	1.52	1.90	4.57	11.80 3.50 - 13.60	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+20+20+25+71	1.07	1.07	1.42	1.42	1.78	5.05	11.80 3.50 - 13.60	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+20+35+35	1.26	1.26	1.68	1.68	2.93	2.93	11.73 3.50 - 13.60	3.606 0.530 - 4.976	16.56	15.84	15.18	99
15+15+20+20+35+42	1.20	1.20	1.60	1.60	2.80	3.37 *	11.78 3.50 - 13.60	3.550 0.530 - 4.970	16.30	15.59	14.94	99
15+15+20+20+35+50	1.14	1.14	1.52	1.52	2.66	3.81 *	11.80 3.50 - 13.60	3.530 0.530 - 4.970	16.20	15.50	14.85	99
15+15+20+20+35+60	1.07	1.07	1.43	1.43	2.50	4.29	11.80 3.50 - 13.60	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+15+20+20+35+71	1.01	1.01	1.34	1.34	2.35	4.76	11.80 3.50 - 13.60	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+20+42+42	1.15	1.15	1.53	1.53	3.22 *	3.22 *	11.80 3.50 - 13.60	3.524 0.530 - 4.964	16.18	15.48	14.84	99
15+15+20+20+42+50	1.09	1.09	1.46	1.46	3.06 *	3.64 *	11.80 3.50 - 13.60	3.524 0.530 - 4.964	16.18	15.48	14.84	99
15+15+20+20+42+60	1.03	1.03	1.37	1.37	2.88 *	4.12	11.80 3.50 - 13.60	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+20+50+50	1.04	1.04	1.39	1.39	3.47 *	3.47 *	11.80 3.50 - 13.60	3.524 0.530 - 4.964	16.18	15.48	14.84	99
15+15+20+20+50+60	0.98	0.98	1.31	1.31	3.28 *	3.93	11.80 3.50 - 13.60	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+22+22+22	1.45	1.45	1.93	2.12	2.12	2.12	11.18 3.50 - 13.70	3.549 0.530 - 4.969	16.30	15.59	14.94	99
15+15+20+22+22+25	1.46	1.46	1.94	2.14	2.14	2.43	11.57 3.50 - 13.70	3.689 0.530 - 4.969	16.94	16.20	15.53	99
15+15+20+22+22+35	1.37	1.37	1.82	2.01	2.01	3.19	11.76 3.50 - 13.70	3.679 0.530 - 4.969	16.89	16.16	15.49	99
15+15+20+22+22+42	1.30	1.30	1.74	1.91	1.91	3.65 *	11.81 3.50 - 13.70	3.623 0.530 - 4.963	16.63	15.91	15.25	99
15+15+20+22+22+50	1.24	1.24	1.65	1.81	1.81	4.12 *	11.86 3.50 - 13.70	3.563 0.530 - 4.963	16.36	15.65	15.00	99
15+15+20+22+22+60	1.16	1.16	1.55	1.70	1.70	4.64	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+22+22+71	1.08	1.08	1.44	1.59	1.59	5.12	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+20+22+25+35	1.34	1.34	1.78	1.96	2.23	3.12	11.78 3.50 - 13.70	3.659 0.530 - 4.969	16.80	16.07	15.40	99
15+15+20+22+25+42	1.28	1.28	1.70	1.87	2.13	3.57 *	11.83 3.50 - 13.70	3.603 0.530 - 4.963	16.54	15.82	15.16	99
15+15+20+22+25+50	1.21	1.21	1.62	1.78	2.02	4.04 *	11.88 3.50 - 13.70	3.543 0.530 - 4.963	16.27	15.56	14.91	99
15+15+20+22+25+60	1.14	1.14	1.52	1.67	1.89	4.55	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+20+22+25+71	1.06	1.06	1.42	1.56	1.77	5.03	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+20+22+35+35	1.25	1.25	1.67	1.84	2.92	2.92	11.85 3.50 - 13.70	3.589 0.530 - 4.969	16.48	15.76	15.10	99
15+15+20+22+35+42	1.20	1.20	1.60	1.76	2.79	3.35 *	11.89 3.50 - 13.70	3.533 0.530 - 4.963	16.23	15.52	14.87	99
15+15+20+22+35+50	1.14	1.14	1.52	1.67	2.65	3.79 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+22+35+60	1.07	1.07	1.43	1.57	2.49	4.28	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+22+35+71	1.00	1.00	1.34	1.47	2.34	4.75	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+20+22+42+42	1.14	1.14	1.53	1.68	3.20 *	3.20 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+22+42+50	1.09	1.09	1.45	1.60	3.05 *	3.63 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+22+42+60	1.03	1.03	1.37	1.50	2.87 *	4.10	11.90 3.50 - 13.70	3.500 0.530 - 4.940	16.07	15.37	14.73	99
15+15+20+22+50+50	1.04	1.04	1.38	1.52	3.46 *	3.46 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+25+25+25	1.41	1.41	1.88	2.35	2.35	2.35	11.73 3.50 - 13.70	3.709 0.530 - 4.969	17.03	16.29	15.61	99
15+15+20+25+25+35	1.31	1.31	1.75	2.19	2.19	3.06	11.80 3.50 - 13.70	3.639 0.530 - 4.969	16.71	15.98	15.31	99
15+15+20+25+25+42	1.25	1.25	1.67	2.09	2.09	3.50 *	11.85 3.50 - 13.70	3.583 0.530 - 4.963	16.46	15.74	15.08	99
15+15+20+25+25+50	1.19	1.19	1.59	1.98	1.98	3.97 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+25+25+60	1.12	1.12	1.49	1.86	1.86	4.46	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+25+25+71	1.04	1.04	1.39	1.74	1.74	4.94	11.90 3.50 - 13.70	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+20+25+35+35	1.23	1.23	1.64	2.05	2.87	2.87	11.87 3.50 - 13.70	3.569 0.530 - 4.969	16.38	15.67	15.02	99
15+15+20+25+35+42	1.17	1.17	1.57	1.96	2.74	3.29 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+25+35+50	1.12	1.12	1.49	1.86	2.60	3.72 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+25+35+60	1.05	1.05	1.40	1.75	2.45	4.20	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+25+42+42	1.12	1.12	1.50	1.87	3.14 *	3.14 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+25+42+50	1.07	1.07	1.43	1.78	2.99 *	3.56 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+25+42+60	1.01	1.01	1.34	1.68	2.82 *	4.03	11.90 3.50 - 13.70	3.500 0.530 - 4.940	16.07	15.37	14.73	99
15+15+20+25+50+50	1.02	1.02	1.36	1.70	3.40 *	3.40 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+35+35+35	1.15	1.15	1.54	2.69	2.69	2.69	11.90 3.50 - 13.70	3.529 0.530 - 4.969	16.20	15.50	14.85	99
15+15+20+35+35+42	1.10	1.10	1.47	2.57	2.57	3.09 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+35+35+50	1.05	1.05	1.40	2.45	2.45	3.50 *	11.90 3.50 - 13.70	3.523 0.530 - 4.963	16.17	15.47	14.83	99
15+15+20+35+35+60	0.99	0.99	1.32	2.31	2.31	3.97	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
15+15+20+35+42+42	1.06	1.06	1.41	2.46	2.96 *	2.96 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+35+42+50	1.01	1.01	1.34	2.35	2.82 *	3.36 *	11.90 3.50 - 13.70	3.517 0.530 - 4.957	16.15	15.45	14.81	99
15+15+20+42+42+42	1.01	1.01	1.35	2.84 *	2.84 *	2.84 *	11.90 3.50 - 13.70	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+22+22+22	1.47	1.47	2.15	2.15	2.15	2.15	11.54 3.50 - 13.80	3.642 0.530 - 4.962	16.72	15.99	15.32	99
15+15+22+22+22+25	1.46	1.46	2.15	2.15	2.15	2.44	11.81 3.50 - 13.80	3.722 0.530 - 4.962	17.09	16.35	15.67	99
15+15+22+22+22+35	1.36	1.36	1.99	1.99	1.99	3.17	11.87 3.50 - 13.80	3.652 0.530 - 4.962	16.77	16.04	15.37	99
15+15+22+22+22+42	1.30	1.30	1.90	1.90	1.90	3.63 *	11.92 3.50 - 13.80	3.596 0.530 - 4.956	16.51	15.79	15.13	99
15+15+22+22+22+50	1.23	1.23	1.80	1.80	1.80	4.10 *	11.97 3.50 - 13.80	3.546 0.530 - 4.956	16.28	15.57	14.92	99
15+15+22+22+22+60	1.15	1.15	1.69	1.69	1.69	4.62	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+22+22+22+71	1.08	1.08	1.58	1.58	1.58	5.10	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+22+22+25+25	1.43	1.43	2.10	2.10	2.39	2.39	11.83 3.50 - 13.80	3.702 0.530 - 4.962	17.00	16.26	15.58	99
15+15+22+22+25+35	1.33	1.33	1.95	1.95	2.22	3.11	11.89 3.50 - 13.80	3.632 0.530 - 4.962	16.68	15.95	15.29	99
15+15+22+22+25+42	1.27	1.27	1.86	1.86	2.12	3.56 *	11.94 3.50 - 13.80	3.576 0.530 - 4.956	16.41	15.70	15.05	99
15+15+22+22+25+50	1.21	1.21	1.77	1.77	2.01	4.02 *	11.99 3.50 - 13.80	3.526 0.530 - 4.956	16.19	15.49	14.84	99
15+15+22+22+25+60	1.13	1.13	1.66	1.66	1.89	4.53	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+22+22+25+71	1.06	1.06	1.55	1.55	1.76	5.01	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+22+22+35+35	1.25	1.25	1.83	1.83	2.91	2.91	11.96 3.50 - 13.80	3.562 0.530 - 4.962	16.35	15.64	14.99	99
15+15+22+22+35+42	1.19	1.19	1.75	1.75	2.78	3.34 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+22+35+50	1.13	1.13	1.66	1.66	2.64	3.77 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+22+35+60	1.07	1.07	1.56	1.56	2.49	4.26	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+22+22+35+71	1.00	1.00	1.47	1.47	2.33	4.73	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+22+22+42+42	1.14	1.14	1.67	1.67	3.19 *	3.19 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+22+42+50	1.08	1.08	1.59	1.59	3.04 *	3.61 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+22+42+60	1.02	1.02	1.50	1.50	2.86 *	4.09	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+22+22+50+50	1.03	1.03	1.52	1.52	3.45 *	3.45 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+25+25+25	1.40	1.40	2.05	2.33	2.33	2.33	11.85 3.50 - 13.80	3.682 0.530 - 4.962	16.91	16.17	15.50	99
15+15+22+25+25+35	1.30	1.30	1.91	2.17	2.17	3.04	11.91 3.50 - 13.80	3.612 0.530 - 4.962	16.58	15.86	15.20	99
15+15+22+25+25+42	1.25	1.25	1.83	2.08	2.08	3.49 *	11.96 3.50 - 13.80	3.556 0.530 - 4.956	16.33	15.62	14.97	99
15+15+22+25+25+50	1.18	1.18	1.74	1.97	1.97	3.95 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+25+25+60	1.11	1.11	1.63	1.85	1.85	4.44	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+22+25+25+71	1.04	1.04	1.53	1.73	1.73	4.92	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+22+25+35+35	1.22	1.22	1.79	2.04	2.85	2.85	11.98 3.50 - 13.80	3.542 0.530 - 4.962	16.27	15.56	14.91	99
15+15+22+25+35+42	1.17	1.17	1.71	1.95	2.73	3.27 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+25+35+50	1.11	1.11	1.63	1.85	2.59	3.70 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+25+35+60	1.05	1.05	1.53	1.74	2.44	4.19	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+22+25+42+42	1.12	1.12	1.64	1.86	3.13 *	3.13 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+25+42+50	1.07	1.07	1.56	1.78	2.98 *	3.55 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+25+42+60	1.01	1.01	1.47	1.68	2.82 *	4.02	12.00 3.50 - 13.80	3.493 0.530 - 4.933	16.04	15.34	14.70	99
15+15+22+25+50+50	1.02	1.02	1.49	1.69	3.39 *	3.39 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+35+35+35	1.15	1.15	1.68	2.68	2.68	2.68	12.00 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+15+22+35+35+42	1.10	1.10	1.61	2.56	2.56	3.07 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+35+35+50	1.05	1.05	1.53	2.44	2.44	3.49 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+22+35+42+42	1.05	1.05	1.54	2.46	2.95 *	2.95 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+35+42+50	1.01	1.01	1.47	2.35	2.82 *	3.35 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+22+42+42+42	1.01	1.01	1.48	2.83 *	2.83 *	2.83 *	12.00 3.50 - 13.80	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+15+25+25+25+25	1.37	1.37	2.28	2.28	2.28	2.28	11.87 3.50 - 13.80	3.662 0.530 - 4.962	16.81	16.08	15.41	99
15+15+25+25+25+35	1.28	1.28	2.13	2.13	2.13	2.98	11.93 3.50 - 13.80	3.592 0.530 - 4.962	16.50	15.78	15.12	99
15+15+25+25+25+42	1.22	1.22	2.04	2.04	2.04	3.42 *	11.98 3.50 - 13.80	3.536 0.530 - 4.956	16.24	15.53	14.88	99
15+15+25+25+25+50	1.16	1.16	1.94	1.94	1.94	3.87 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+25+25+25+60	1.09	1.09	1.82	1.82	1.82	4.36	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+25+25+25+71	1.02	1.02	1.70	1.70	1.70	4.84	12.00 3.50 - 13.80	3.503 0.530 - 4.943	16.08	15.38	14.74	99
15+15+25+25+35+35	1.20	1.20	2.00	2.00	2.80	2.80	12.00 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+15+25+25+35+42	1.15	1.15	1.91	1.91	2.68	3.21 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+25+25+35+50	1.09	1.09	1.82	1.82	2.55	3.64 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+25+25+35+60	1.03	1.03	1.71	1.71	2.40	4.11	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
15+15+25+25+42+42	1.10	1.10	1.83	1.83	3.07 *	3.07 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+25+25+42+50	1.05	1.05	1.74	1.74	2.93 *	3.49 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+25+25+50+50	1.00	1.00	1.67	1.67	3.33 *	3.33 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+25+35+35+35	1.13	1.13	1.88	2.63	2.63	2.63	12.00 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+15+25+35+35+42	1.08	1.08	1.80	2.51	2.51	3.02 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+25+35+35+50	1.03	1.03	1.71	2.40	2.40	3.43 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+15+25+35+42+42	1.03	1.03	1.72	2.41	2.90 *	2.90 *	12.00 3.50 - 13.80	3.510 0.530 - 4.950	16.12	15.42	14.78	99
15+15+35+35+35+35	1.06	1.06	2.47	2.47	2.47	2.47	12.00 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+15+35+35+35+42	1.02	1.02	2.37	2.37	2.37	2.85 *	12.00 3.50 - 13.80	3.516 0.530 - 4.956	16.14	15.44	14.80	99
15+18+18+18+18+18	1.44	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	10.10 3.50 - 13.70	3.003 0.530 - 4.933	13.79	13.19	12.64	99
15+18+18+18+18+20	1.43	1.72	1.72	1.72	1.72	1.91	10.20 3.50 - 13.70	3.110 0.530 - 4.950	14.28	13.66	13.09	99
15+18+18+18+18+22	1.44	1.73	1.73	1.73	1.73	2.12	10.48 3.50 - 13.90	3.203 0.530 - 4.953	14.71	14.07	13.48	99
15+18+18+18+18+25	1.46	1.75	1.75	1.75	1.75	2.43	10.87 3.50 - 13.90	3.343 0.530 - 4.953	15.35	14.68	14.07	99
15+18+18+18+18+42	1.39	1.67	1.67	1.67	1.67	3.89 *	11.96 3.50 - 13.90	3.657 0.530 - 4.947	16.79	16.06	15.39	99
15+18+18+18+18+50	1.31	1.58	1.58	1.58	1.58	4.38 *	12.01 3.50 - 13.90	3.597 0.530 - 4.947	16.52	15.80	15.14	99
15+18+18+18+18+60	1.23	1.48	1.48	1.48	1.48	4.93	12.08 3.50 - 13.90	3.510 0.530 - 4.930	16.12	15.42	14.78	99
15+18+18+18+18+71	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	5.44	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+18+20+20	1.41	1.70	1.70	1.70	1.89	1.89	10.28 3.50 - 13.70	3.217 0.530 - 4.967	14.77	14.13	13.54	99
15+18+18+18+20+22	1.44	1.73	1.73	1.73	1.92	2.11	10.64 3.50 - 13.80	3.300 0.530 - 4.960	15.15	14.49	13.89	99
15+18+18+18+20+25	1.45	1.74	1.74	1.74	1.94	2.42	11.03 3.50 - 13.80	3.450 0.530 - 4.960	15.84	15.15	14.52	99
15+18+18+18+20+35	1.43	1.72	1.72	1.72	1.91	3.34	11.83 3.50 - 13.80	3.700 0.530 - 4.960	16.99	16.25	15.57	99
15+18+18+18+20+42	1.36	1.63	1.63	1.63	1.81	3.81 *	11.87 3.50 - 13.80	3.644 0.530 - 4.954	16.73	16.00	15.33	99
15+18+18+18+20+50	1.29	1.54	1.54	1.54	1.72	4.29 *	11.93 3.50 - 13.80	3.594 0.530 - 4.954	16.50	15.78	15.12	99
15+18+18+18+20+60	1.21	1.45	1.45	1.45	1.61	4.83	11.99 3.50 - 13.80	3.507 0.530 - 4.937	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+18+20+71	1.13	1.35	1.35	1.35	1.50	5.33	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+18+22+22	1.46	1.75	1.75	1.75	2.14	2.14	11.00 3.50 - 13.90	3.393 0.530 - 4.953	15.58	14.90	14.28	99
15+18+18+18+22+25	1.47	1.77	1.77	1.77	2.16	2.45	11.38 3.50 - 13.90	3.533 0.530 - 4.953	16.23	15.52	14.87	99
15+18+18+18+22+35	1.42	1.71	1.71	1.71	2.08	3.32	11.94 3.50 - 13.90	3.683 0.530 - 4.953	16.91	16.17	15.50	99
15+18+18+18+22+42	1.35	1.62	1.62	1.62	1.98	3.79 *	11.99 3.50 - 13.90	3.627 0.530 - 4.947	16.65	15.93	15.27	99
15+18+18+18+22+50	1.28	1.54	1.54	1.54	1.88	4.27 *	12.04 3.50 - 13.90	3.567 0.530 - 4.947	16.38	15.67	15.02	99
15+18+18+18+22+60	1.20	1.44	1.44	1.44	1.76	4.81	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+18+22+71	1.12	1.34	1.34	1.34	1.64	5.30	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+18+25+25	1.48	1.78	1.78	1.78	2.47	2.47	11.77 3.50 - 13.90	3.673 0.530 - 4.953	16.86	16.13	15.46	99
15+18+18+18+25+35	1.39	1.67	1.67	1.67	2.32	3.24	11.96 3.50 - 13.90	3.663 0.530 - 4.953	16.82	16.09	15.42	99
15+18+18+18+25+42	1.32	1.59	1.59	1.59	2.21	3.71 *	12.01 3.50 - 13.90	3.607 0.530 - 4.947	16.56	15.84	15.18	99
15+18+18+18+25+50	1.26	1.51	1.51	1.51	2.09	4.19 *	12.06 3.50 - 13.90	3.547 0.530 - 4.947	16.29	15.58	14.93	99
15+18+18+18+25+60	1.18	1.41	1.41	1.41	1.96	4.71	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+18+25+71	1.10	1.32	1.32	1.32	1.83	5.21	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+18+35+35	1.30	1.56	1.56	1.56	3.03	3.03	12.03 3.50 - 13.90	3.593 0.530 - 4.953	16.50	15.78	15.12	99
15+18+18+18+35+42	1.24	1.49	1.49	1.49	2.89	3.47 *	12.07 3.50 - 13.90	3.537 0.530 - 4.947	16.24	15.53	14.88	99
15+18+18+18+35+50	1.18	1.41	1.41	1.41	2.75	3.93 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+18+35+60	1.11	1.33	1.33	1.33	2.58	4.43	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+18+35+71	1.04	1.24	1.24	1.24	2.42	4.91	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+18+42+42	1.19	1.42	1.42	1.42	3.32 *	3.32 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+18+42+50	1.13	1.35	1.35	1.35	3.16 *	3.76 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+18+42+60	1.06	1.27	1.27	1.27	2.97 *	4.25	12.10 3.50 - 13.90	3.484 0.530 - 4.924	16.00	15.30	14.66	99
15+18+18+18+50+50	1.07	1.29	1.29	1.29	3.58 *	3.58 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+18+50+60	1.01	1.22	1.22	1.22	3.38 *	4.06	12.10 3.50 - 13.90	3.484 0.530 - 4.924	16.00	15.30	14.66	99
15+18+18+20+20+20	1.41	1.69	1.69	1.88	1.88	1.88	10.44 3.50 - 13.60	3.314 0.530 - 4.974	15.21	14.55	13.94	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+20+20+22	1.43	1.72	1.72	1.91	1.91	2.10	10.80 3.50 - 13.70	3.407 0.530 - 4.967	15.64	14.96	14.34	99
15+18+18+20+20+25	1.45	1.73	1.73	1.93	1.93	2.41	11.18 3.50 - 13.70	3.547 0.530 - 4.967	16.29	15.58	14.93	99
15+18+18+20+20+35	1.40	1.68	1.68	1.86	1.86	3.26	11.74 3.50 - 13.70	3.697 0.530 - 4.967	16.98	16.24	15.56	99
15+18+18+20+20+42	1.33	1.60	1.60	1.77	1.77	3.72 *	11.79 3.50 - 13.70	3.641 0.530 - 4.961	16.72	15.99	15.32	99
15+18+18+20+20+50	1.26	1.51	1.51	1.68	1.68	4.20 *	11.84 3.50 - 13.70	3.581 0.530 - 4.961	16.45	15.73	15.07	99
15+18+18+20+20+60	1.18	1.42	1.42	1.58	1.58	4.73	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+18+18+20+20+71	1.10	1.32	1.32	1.47	1.47	5.22	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+18+20+22+22	1.45	1.75	1.75	1.94	2.13	2.13	11.15 3.50 - 13.80	3.490 0.530 - 4.960	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+20+22+25	1.47	1.76	1.76	1.96	2.15	2.44	11.54 3.50 - 13.80	3.640 0.530 - 4.960	16.72	15.99	15.32	99
15+18+18+20+22+35	1.39	1.67	1.67	1.85	2.04	3.24	11.85 3.50 - 13.80	3.670 0.530 - 4.960	16.85	16.12	15.45	99
15+18+18+20+22+42	1.32	1.59	1.59	1.76	1.94	3.70 *	11.90 3.50 - 13.80	3.624 0.530 - 4.954	16.64	15.92	15.26	99
15+18+18+20+22+50	1.25	1.50	1.50	1.67	1.84	4.18 *	11.95 3.50 - 13.80	3.564 0.530 - 4.954	16.36	15.65	15.00	99
15+18+18+20+22+60	1.18	1.41	1.41	1.57	1.73	4.71	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+18+20+22+71	1.10	1.32	1.32	1.46	1.61	5.20	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+20+25+25	1.46	1.76	1.76	1.95	2.44	2.44	11.81 3.50 - 13.80	3.720 0.530 - 4.960	17.08	16.34	15.66	99
15+18+18+20+25+35	1.36	1.63	1.63	1.81	2.27	3.17	11.87 3.50 - 13.80	3.650 0.530 - 4.960	16.76	16.03	15.36	99
15+18+18+20+25+42	1.30	1.55	1.55	1.73	2.16	3.63 *	11.92 3.50 - 13.80	3.594 0.530 - 4.954	16.50	15.78	15.12	99
15+18+18+20+25+50	1.23	1.48	1.48	1.64	2.05	4.10 *	11.97 3.50 - 13.80	3.544 0.530 - 4.954	16.27	15.56	14.91	99
15+18+18+20+25+60	1.15	1.38	1.38	1.54	1.92	4.62	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+18+20+25+71	1.08	1.29	1.29	1.44	1.80	5.10	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+20+35+35	1.27	1.52	1.52	1.69	2.96	2.96	11.94 3.50 - 13.80	3.580 0.530 - 4.960	16.43	15.72	15.07	99
15+18+18+20+35+42	1.22	1.46	1.46	1.62	2.84	3.40 *	11.99 3.50 - 13.80	3.524 0.530 - 4.954	16.18	15.48	14.84	99
15+18+18+20+35+50	1.15	1.38	1.38	1.54	2.69	3.85 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+18+20+35+60	1.08	1.30	1.30	1.45	2.53	4.34	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+18+20+35+71	1.02	1.22	1.22	1.36	2.37	4.81	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+20+42+42	1.16	1.39	1.39	1.55	3.25 *	3.25 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+18+20+42+50	1.10	1.33	1.33	1.47	3.09 *	3.68 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+18+20+42+60	1.04	1.25	1.25	1.39	2.91 *	4.16	12.00 3.50 - 13.80	3.491 0.530 - 4.931	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+20+50+50	1.05	1.26	1.26	1.40	3.51 *	3.51 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+18+22+22+22	1.48	1.77	1.77	2.16	2.16	2.16	11.51 3.50 - 13.90	3.583 0.530 - 4.953	16.46	15.74	15.08	99
15+18+18+22+22+25	1.49	1.79	1.79	2.18	2.18	2.48	11.90 3.50 - 13.90	3.723 0.530 - 4.953	17.09	16.35	15.67	99
15+18+18+22+22+35	1.38	1.66	1.66	2.03	2.03	3.22	11.97 3.50 - 13.90	3.653 0.530 - 4.953	16.77	16.04	15.37	99
15+18+18+22+22+42	1.31	1.58	1.58	1.93	1.93	3.68 *	12.01 3.50 - 13.90	3.597 0.530 - 4.947	16.52	15.80	15.14	99
15+18+18+22+22+50	1.25	1.50	1.50	1.83	1.83	4.16 *	12.07 3.50 - 13.90	3.547 0.530 - 4.947	16.29	15.58	14.93	99
15+18+18+22+22+60	1.17	1.41	1.41	1.72	1.72	4.68	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+22+22+71	1.09	1.31	1.31	1.60	1.60	5.18	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+22+25+25	1.45	1.74	1.74	2.13	2.42	2.42	11.92 3.50 - 13.90	3.703 0.530 - 4.953	17.00	16.26	15.58	99
15+18+18+22+25+35	1.35	1.62	1.62	1.98	2.25	3.16	11.99 3.50 - 13.90	3.633 0.530 - 4.953	16.69	15.96	15.30	99
15+18+18+22+25+42	1.29	1.55	1.55	1.89	2.15	3.61 *	12.03 3.50 - 13.90	3.577 0.530 - 4.947	16.42	15.71	15.06	99
15+18+18+22+25+50	1.23	1.47	1.47	1.80	2.04	4.08 *	12.09 3.50 - 13.90	3.517 0.530 - 4.947	16.15	15.45	14.81	99
15+18+18+22+25+60	1.15	1.38	1.38	1.68	1.91	4.59	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+22+25+71	1.07	1.29	1.29	1.58	1.79	5.08	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+22+35+35	1.26	1.52	1.52	1.85	2.95	2.95	12.05 3.50 - 13.90	3.563 0.530 - 4.953	16.36	15.65	15.00	99
15+18+18+22+35+42	1.21	1.45	1.45	1.77	2.82	3.39 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+22+35+50	1.15	1.38	1.38	1.68	2.68	3.83 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+22+35+60	1.08	1.30	1.30	1.58	2.52	4.32	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+22+35+71	1.01	1.22	1.22	1.49	2.37	4.80	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+22+42+42	1.16	1.39	1.39	1.70	3.24 *	3.24 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+22+42+50	1.10	1.32	1.32	1.61	3.08 *	3.67 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+22+42+60	1.04	1.24	1.24	1.52	2.90 *	4.15	12.10 3.50 - 13.90	3.484 0.530 - 4.924	16.00	15.30	14.66	99
15+18+18+22+50+50	1.05	1.26	1.26	1.54	3.50 *	3.50 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+25+25+25	1.42	1.71	1.71	2.37	2.37	2.37	11.94 3.50 - 13.90	3.683 0.530 - 4.953	16.91	16.17	15.50	99
15+18+18+25+25+35	1.32	1.59	1.59	2.21	2.21	3.09	12.01 3.50 - 13.90	3.613 0.530 - 4.953	16.59	15.87	15.21	99
15+18+18+25+25+42	1.26	1.52	1.52	2.11	2.11	3.54 *	12.05 3.50 - 13.90	3.557 0.530 - 4.947	16.33	15.62	14.97	99
15+18+18+25+25+50	1.20	1.44	1.44	2.00	2.00	4.01 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+25+25+60	1.13	1.35	1.35	1.88	1.88	4.51	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+25+25+71	1.06	1.27	1.27	1.76	1.76	4.99	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+18+25+35+35	1.24	1.49	1.49	2.07	2.89	2.89	12.07 3.50 - 13.90	3.543 0.530 - 4.953	16.27	15.56	14.91	99
15+18+18+25+35+42	1.19	1.42	1.42	1.98	2.77	3.32 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+25+35+50	1.13	1.35	1.35	1.88	2.63	3.76 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+25+35+60	1.06	1.27	1.27	1.77	2.48	4.25	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+18+25+42+42	1.13	1.36	1.36	1.89	3.18 *	3.18 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+25+42+50	1.08	1.30	1.30	1.80	3.03 *	3.60 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+25+42+60	1.02	1.22	1.22	1.70	2.86 *	4.08	12.10 3.50 - 13.90	3.484 0.530 - 4.924	16.00	15.30	14.66	99
15+18+18+25+50+50	1.03	1.24	1.24	1.72	3.44 *	3.44 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+35+35+35	1.16	1.40	1.40	2.71	2.71	2.71	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+18+18+35+35+42	1.11	1.34	1.34	2.60	2.60	3.12 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+35+35+50	1.06	1.27	1.27	2.48	2.48	3.54 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+18+35+42+42	1.07	1.28	1.28	2.49	2.99 *	2.99 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+35+42+50	1.02	1.22	1.22	2.38	2.86 *	3.40 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+18+42+42+42	1.03	1.23	1.23	2.87 *	2.87 *	2.87 *	12.10 3.50 - 13.90	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
15+18+20+20+20+20	1.41	1.69	1.88	1.88	1.88	1.88	10.60 3.50 - 13.50	3.421 0.530 - 4.981	15.70	15.02	14.39	99
15+18+20+20+20+22	1.43	1.71	1.90	1.90	1.90	2.09	10.95 3.50 - 13.60	3.504 0.530 - 4.974	16.09	15.39	14.75	99
15+18+20+20+20+25	1.44	1.73	1.92	1.92	1.92	2.40	11.34 3.50 - 13.60	3.654 0.530 - 4.974	16.78	16.05	15.38	99
15+18+20+20+20+35	1.37	1.64	1.82	1.82	1.82	3.19	11.65 3.50 - 13.60	3.684 0.530 - 4.974	16.92	16.18	15.51	99
15+18+20+20+20+42	1.30	1.56	1.73	1.73	1.73	3.64 *	11.70 3.50 - 13.60	3.638 0.530 - 4.968	16.71	15.98	15.31	99
15+18+20+20+20+50	1.23	1.48	1.64	1.64	1.64	4.11 *	11.75 3.50 - 13.60	3.578 0.530 - 4.968	16.42	15.71	15.06	99
15+18+20+20+20+60	1.16	1.39	1.54	1.54	1.54	4.63	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+18+20+20+20+71	1.08	1.30	1.44	1.44	1.44	5.11	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+18+20+20+22+22	1.45	1.74	1.93	1.93	2.13	2.13	11.31 3.50 - 13.70	3.597 0.530 - 4.967	16.52	15.80	15.14	99
15+18+20+20+22+25	1.46	1.76	1.95	1.95	2.15	2.44	11.70 3.50 - 13.70	3.737 0.530 - 4.967	17.16	16.41	15.73	99
15+18+20+20+22+35	1.36	1.63	1.81	1.81	1.99	3.17	11.77 3.50 - 13.70	3.667 0.530 - 4.967	16.83	16.10	15.43	99
15+18+20+20+22+42	1.29	1.55	1.72	1.72	1.90	3.62 *	11.81 3.50 - 13.70	3.611 0.530 - 4.961	16.58	15.86	15.20	99
15+18+20+20+22+50	1.23	1.47	1.64	1.64	1.80	4.09 *	11.87 3.50 - 13.70	3.561 0.530 - 4.961	16.35	15.64	14.99	99
15+18+20+20+22+60	1.15	1.38	1.54	1.54	1.69	4.61	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+18+20+20+22+71	1.08	1.29	1.43	1.43	1.58	5.09	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+20+25+25	1.43	1.72	1.91	1.91	2.38	2.38	11.72 3.50 - 13.70	3.717 0.530 - 4.967	17.06	16.32	15.64	99
15+18+20+20+25+35	1.33	1.60	1.77	1.77	2.22	3.10	11.79 3.50 - 13.70	3.647 0.530 - 4.967	16.75	16.02	15.35	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+20+25+42	1.27	1.52	1.69	1.69	2.11	3.55 *	11.83 3.50 - 13.70	3.591 0.530 - 4.961	16.49	15.77	15.11	99
15+18+20+20+25+50	1.21	1.45	1.61	1.61	2.01	4.02 *	11.89 3.50 - 13.70	3.531 0.530 - 4.961	16.22	15.51	14.86	99
15+18+20+20+25+60	1.13	1.36	1.51	1.51	1.88	4.52	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+18+20+20+25+71	1.06	1.27	1.41	1.41	1.76	5.00	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+20+35+35	1.24	1.49	1.66	1.66	2.90	2.90	11.85 3.50 - 13.70	3.577 0.530 - 4.967	16.42	15.71	15.06	99
15+18+20+20+35+42	1.19	1.43	1.59	1.59	2.78	3.33 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+18+20+20+35+50	1.13	1.36	1.51	1.51	2.64	3.77 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+18+20+20+35+60	1.06	1.28	1.42	1.42	2.48	4.25	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+18+20+20+35+71	1.00	1.20	1.33	1.33	2.33	4.72	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+20+42+42	1.14	1.36	1.52	1.52	3.18 *	3.18 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+18+20+20+42+50	1.08	1.30	1.44	1.44	3.03 *	3.61 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+18+20+20+42+60	1.02	1.22	1.36	1.36	2.86 *	4.08	11.90 3.50 - 13.70	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+20+50+50	1.03	1.24	1.38	1.38	3.44 *	3.44 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+18+20+22+22+22	1.47	1.77	1.96	2.16	2.16	2.16	11.67 3.50 - 13.80	3.680 0.530 - 4.960	16.89	16.16	15.49	99
15+18+20+22+22+35	1.35	1.62	1.80	1.98	1.98	3.15	11.88 3.50 - 13.80	3.650 0.530 - 4.960	16.76	16.03	15.36	99
15+18+20+22+22+42	1.29	1.54	1.72	1.89	1.89	3.60 *	11.93 3.50 - 13.80	3.594 0.530 - 4.954	16.50	15.78	15.12	99
15+18+20+22+22+50	1.22	1.47	1.63	1.79	1.79	4.07 *	11.98 3.50 - 13.80	3.534 0.530 - 4.954	16.23	15.52	14.87	99
15+18+20+22+22+60	1.15	1.38	1.53	1.68	1.68	4.59	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+22+22+71	1.07	1.29	1.43	1.57	1.57	5.07	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+20+22+25+25	1.42	1.70	1.89	2.08	2.37	2.37	11.83 3.50 - 13.80	3.700 0.530 - 4.960	16.99	16.25	15.57	99
15+18+20+22+25+35	1.32	1.59	1.76	1.94	2.20	3.09	11.90 3.50 - 13.80	3.630 0.530 - 4.960	16.66	15.94	15.28	99
15+18+20+22+25+42	1.26	1.51	1.68	1.85	2.10	3.53 *	11.95 3.50 - 13.80	3.574 0.530 - 4.954	16.41	15.70	15.05	99
15+18+20+22+25+50	1.20	1.44	1.60	1.76	2.00	4.00 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+22+25+60	1.13	1.35	1.50	1.65	1.88	4.50	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+22+25+71	1.05	1.26	1.40	1.54	1.75	4.98	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+20+22+35+35	1.24	1.49	1.65	1.82	2.89	2.89	11.97 3.50 - 13.80	3.560 0.530 - 4.960	16.34	15.63	14.98	99
15+18+20+22+35+42	1.18	1.42	1.58	1.74	2.76	3.32 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+22+35+50	1.13	1.35	1.50	1.65	2.63	3.75 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+22+35+60	1.06	1.27	1.41	1.55	2.47	4.24	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+22+42+42	1.13	1.36	1.51	1.66	3.17 *	3.17 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+22+42+50	1.08	1.29	1.44	1.58	3.02 *	3.59 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+22+42+60	1.02	1.22	1.36	1.49	2.85 *	4.07	12.00 3.50 - 13.80	3.491 0.530 - 4.931	16.03	15.33	14.69	99
15+18+20+22+50+50	1.03	1.23	1.37	1.51	3.43 *	3.43 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+25+25+25	1.39	1.67	1.85	2.31	2.31	2.31	11.85 3.50 - 13.80	3.670 0.530 - 4.960	16.85	16.12	15.45	99
15+18+20+25+25+35	1.30	1.55	1.73	2.16	2.16	3.02	11.92 3.50 - 13.80	3.600 0.530 - 4.960	16.53	15.81	15.15	99
15+18+20+25+25+42	1.24	1.49	1.65	2.06	2.06	3.47 *	11.97 3.50 - 13.80	3.554 0.530 - 4.954	16.32	15.61	14.96	99
15+18+20+25+25+50	1.18	1.41	1.57	1.96	1.96	3.92 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+25+25+60	1.10	1.33	1.47	1.84	1.84	4.42	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+25+25+71	1.03	1.24	1.38	1.72	1.72	4.90	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+20+25+35+35	1.22	1.46	1.62	2.03	2.84	2.84	11.99 3.50 - 13.80	3.530 0.530 - 4.960	16.20	15.50	14.85	99
15+18+20+25+35+42	1.16	1.39	1.55	1.94	2.71	3.25 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+25+35+50	1.10	1.33	1.47	1.84	2.58	3.68 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+25+35+60	1.04	1.25	1.39	1.73	2.43	4.16	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+18+20+25+42+42	1.11	1.33	1.48	1.85	3.11 *	3.11 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+25+42+50	1.06	1.27	1.41	1.76	2.96 *	3.53 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+25+42+60	1.00	1.20	1.33	1.67	2.80 *	4.00	12.00 3.50 - 13.80	3.491 0.530 - 4.931	16.03	15.33	14.69	99
15+18+20+25+50+50	1.01	1.21	1.35	1.69	3.37 *	3.37 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+35+35+35	1.14	1.37	1.52	2.66	2.66	2.66	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+18+20+35+35+42	1.09	1.31	1.45	2.55	2.55	3.05 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+35+35+50	1.04	1.25	1.39	2.43	2.43	3.47 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+18+20+35+42+42	1.05	1.26	1.40	2.44	2.93 *	2.93 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+35+42+50	1.00	1.20	1.33	2.33	2.80 *	3.33 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+18+20+42+42+42	1.01	1.21	1.34	2.82 *	2.82 *	2.82 *	12.00 3.50 - 13.80	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+22+22+22	1.48	1.77	2.17	2.17	2.17	2.17	11.91 3.50 - 13.90	3.713 0.530 - 4.953	17.05	16.31	15.63	99
15+18+22+22+22+25	1.44	1.73	2.12	2.12	2.12	2.41	11.93 3.50 - 13.90	3.693 0.530 - 4.953	16.96	16.22	15.54	99
15+18+22+22+22+35	1.34	1.61	1.97	1.97	1.97	3.13	11.99 3.50 - 13.90	3.623 0.530 - 4.953	16.63	15.91	15.25	99
15+18+22+22+22+42	1.28	1.54	1.88	1.88	1.88	3.59 *	12.04 3.50 - 13.90	3.567 0.530 - 4.947	16.38	15.67	15.02	99
15+18+22+22+22+50	1.22	1.46	1.79	1.79	1.79	4.06 *	12.09 3.50 - 13.90	3.517 0.530 - 4.947	16.15	15.45	14.81	99
15+18+22+22+22+60	1.14	1.37	1.67	1.67	1.67	4.57	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+22+22+22+71	1.07	1.28	1.57	1.57	1.57	5.05	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+22+22+25+25	1.41	1.69	2.07	2.07	2.35	2.35	11.95 3.50 - 13.90	3.673 0.530 - 4.953	16.86	16.13	15.46	99
15+18+22+22+25+35	1.31	1.58	1.93	1.93	2.19	3.07	12.01 3.50 - 13.90	3.603 0.530 - 4.953	16.54	15.82	15.16	99
15+18+22+22+25+42	1.26	1.51	1.84	1.84	2.09	3.52 *	12.06 3.50 - 13.90	3.547 0.530 - 4.947	16.29	15.58	14.93	99
15+18+22+22+25+50	1.19	1.43	1.75	1.75	1.99	3.98 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+22+25+60	1.12	1.34	1.64	1.64	1.87	4.48	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+22+22+25+71	1.05	1.26	1.54	1.54	1.75	4.97	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+22+22+35+35	1.23	1.48	1.81	1.81	2.88	2.88	12.08 3.50 - 13.90	3.533 0.530 - 4.953	16.23	15.52	14.87	99
15+18+22+22+35+42	1.18	1.41	1.73	1.73	2.75	3.30 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+22+35+50	1.12	1.34	1.64	1.64	2.61	3.73 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+22+35+60	1.06	1.27	1.55	1.55	2.46	4.22	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+22+22+42+42	1.13	1.35	1.65	1.65	3.16 *	3.16 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+22+42+50	1.07	1.29	1.58	1.58	3.01 *	3.58 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+22+42+60	1.01	1.22	1.49	1.49	2.84 *	4.06	12.10 3.50 - 13.90	3.484 0.530 - 4.924	16.00	15.30	14.66	99
15+18+22+22+50+50	1.03	1.23	1.50	1.50	3.42 *	3.42 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+25+25+25	1.38	1.66	2.03	2.30	2.30	2.30	11.97 3.50 - 13.90	3.653 0.530 - 4.953	16.77	16.04	15.37	99
15+18+22+25+25+35	1.29	1.55	1.89	2.15	2.15	3.01	12.03 3.50 - 13.90	3.583 0.530 - 4.953	16.46	15.74	15.08	99
15+18+22+25+25+42	1.23	1.48	1.81	2.05	2.05	3.45 *	12.08 3.50 - 13.90	3.527 0.530 - 4.947	16.19	15.49	14.84	99
15+18+22+25+25+50	1.17	1.41	1.72	1.95	1.95	3.90 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+25+25+60	1.10	1.32	1.61	1.83	1.83	4.40	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+22+25+25+71	1.03	1.24	1.51	1.72	1.72	4.88	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+22+25+35+35	1.21	1.45	1.77	2.02	2.82	2.82	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+18+22+25+35+42	1.16	1.39	1.70	1.93	2.70	3.24 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+25+35+50	1.10	1.32	1.61	1.83	2.57	3.67 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+25+35+60	1.04	1.24	1.52	1.73	2.42	4.15	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+22+25+42+42	1.11	1.33	1.62	1.84	3.10 *	3.10 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+25+42+50	1.06	1.27	1.55	1.76	2.95 *	3.52 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+25+50+50	1.01	1.21	1.48	1.68	3.36 *	3.36 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+22+35+35+35	1.13	1.36	1.66	2.65	2.65	2.65	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+22+35+35+42	1.09	1.30	1.59	2.54	2.54	3.04 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+35+35+50	1.04	1.24	1.52	2.42	2.42	3.46 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+22+35+42+42	1.04	1.25	1.53	2.43	2.92 *	2.92 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+25+25+25+25	1.35	1.62	2.25	2.25	2.25	2.25	11.99 3.50 - 13.90	3.633 0.530 - 4.953	16.69	15.96	15.30	99
15+18+25+25+25+35	1.26	1.52	2.11	2.11	2.11	2.95	12.05 3.50 - 13.90	3.563 0.530 - 4.953	16.36	15.65	15.00	99
15+18+25+25+25+42	1.21	1.45	2.02	2.02	2.02	3.39 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+25+25+50	1.15	1.38	1.91	1.91	1.91	3.83 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+25+25+60	1.08	1.30	1.80	1.80	1.80	4.32	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+25+25+25+71	1.01	1.22	1.69	1.69	1.69	4.80	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+18+25+25+35+35	1.19	1.42	1.98	1.98	2.77	2.77	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+18+25+25+35+42	1.13	1.36	1.89	1.89	2.65	3.18 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+25+35+50	1.08	1.30	1.80	1.80	2.52	3.60 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+25+35+60	1.02	1.22	1.70	1.70	2.38	4.08	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+18+25+25+42+42	1.09	1.30	1.81	1.81	3.04 *	3.04 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+25+25+42+50	1.04	1.24	1.73	1.73	2.90 *	3.46 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+25+35+35+35	1.11	1.34	1.86	2.60	2.60	2.60	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+18+25+35+35+42	1.07	1.28	1.78	2.49	2.49	2.99 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+35+35+50	1.02	1.22	1.70	2.38	2.38	3.40 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+18+25+35+42+42	1.03	1.23	1.71	2.39	2.87 *	2.87 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+18+35+35+35+35	1.05	1.26	2.45	2.45	2.45	2.45	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+18+35+35+35+42	1.01	1.21	2.35	2.35	2.35	2.82 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+20+20+20+20+20	1.40	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	10.75 3.50 - 13.40	3.518 0.530 - 4.988	16.15	15.45	14.81	99
15+20+20+20+20+22	1.42	1.90	1.90	1.90	1.90	2.09	11.11 3.50 - 13.50	3.611 0.530 - 4.981	16.58	15.86	15.20	99
15+20+20+20+20+25	1.44	1.92	1.92	1.92	1.92	2.40	11.50 3.50 - 13.50	3.751 0.530 - 4.981	17.22	16.47	15.78	99
15+20+20+20+20+35	1.34	1.78	1.78	1.78	1.78	3.12	11.57 3.50 - 13.50	3.681 0.530 - 4.981	16.91	16.17	15.50	99
15+20+20+20+20+42	1.27	1.69	1.69	1.69	1.69	3.56 *	11.61 3.50 - 13.50	3.625 0.530 - 4.975	16.64	15.92	15.26	99
15+20+20+20+20+50	1.21	1.61	1.61	1.61	1.61	4.02 *	11.67 3.50 - 13.50	3.575 0.530 - 4.975	16.41	15.70	15.05	99
15+20+20+20+20+60	1.13	1.51	1.51	1.51	1.51	4.53	11.70 3.50 - 13.50	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
15+20+20+20+20+71	1.06	1.41	1.41	1.41	1.41	5.00	11.70 3.50 - 13.50	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+20+20+20+22+22	1.45	1.93	1.93	1.93	2.12	2.12	11.47 3.50 - 13.60	3.694 0.530 - 4.974	16.96	16.22	15.54	99
15+20+20+20+22+35	1.33	1.77	1.77	1.77	1.95	3.10	11.68 3.50 - 13.60	3.664 0.530 - 4.974	16.82	16.09	15.42	99
15+20+20+20+22+42	1.27	1.69	1.69	1.69	1.86	3.54 *	11.73 3.50 - 13.60	3.608 0.530 - 4.968	16.57	15.85	15.19	99
15+20+20+20+22+50	1.20	1.60	1.60	1.60	1.76	4.01 *	11.78 3.50 - 13.60	3.548 0.530 - 4.968	16.29	15.58	14.93	99
15+20+20+20+22+60	1.13	1.50	1.50	1.50	1.65	4.51	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+20+20+20+22+71	1.05	1.40	1.40	1.40	1.55	4.99	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+20+25+25	1.40	1.86	1.86	1.86	2.33	2.33	11.63 3.50 - 13.60	3.714 0.530 - 4.974	17.05	16.31	15.63	99
15+20+20+20+25+35	1.30	1.73	1.73	1.73	2.17	3.03	11.70 3.50 - 13.60	3.644 0.530 - 4.974	16.73	16.00	15.33	99
15+20+20+20+25+42	1.24	1.65	1.65	1.65	2.07	3.48 *	11.75 3.50 - 13.60	3.588 0.530 - 4.968	16.48	15.76	15.10	99
15+20+20+20+25+50	1.18	1.57	1.57	1.57	1.97	3.93 *	11.80 3.50 - 13.60	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99
15+20+20+20+25+60	1.11	1.48	1.48	1.48	1.84	4.43	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+20+20+20+25+71	1.04	1.38	1.38	1.38	1.73	4.90	11.80 3.50 - 13.60	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+20+35+35	1.22	1.62	1.62	1.62	2.84	2.84	11.77 3.50 - 13.60	3.574 0.530 - 4.974	16.41	15.70	15.05	99
15+20+20+20+35+42	1.16	1.55	1.55	1.55	2.72	3.26 *	11.80 3.50 - 13.60	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99
15+20+20+20+35+50	1.11	1.48	1.48	1.48	2.58	3.69 *	11.80 3.50 - 13.60	3.528 0.530 - 4.968	16.19	15.49	14.84	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+20+20+35+60	1.04	1.39	1.39	1.39	2.43	4.16	11.80 3.50 - 13.60	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
15+20+20+20+42+42	1.11	1.48	1.48	1.48	3.12 *	3.12 *	11.80 3.50 - 13.60	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+20+20+20+42+50	1.06	1.41	1.41	1.41	2.97 *	3.53 *	11.80 3.50 - 13.60	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+20+20+20+42+60	1.00	1.33	1.33	1.33	2.80 *	4.00	11.80 3.50 - 13.60	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+20+50+50	1.01	1.35	1.35	1.35	3.37 *	3.37 *	11.80 3.50 - 13.60	3.522 0.530 - 4.962	16.17	15.47	14.83	99
15+20+20+22+22+22	1.45	1.94	1.94	2.13	2.13	2.13	11.71 3.50 - 13.70	3.727 0.530 - 4.967	17.11	16.37	15.69	99
15+20+20+22+22+25	1.42	1.89	1.89	2.08	2.08	2.36	11.73 3.50 - 13.70	3.707 0.530 - 4.967	17.02	16.28	15.60	99
15+20+20+22+22+35	1.32	1.76	1.76	1.94	1.94	3.08	11.79 3.50 - 13.70	3.637 0.530 - 4.967	16.70	15.97	15.30	99
15+20+20+22+22+42	1.26	1.68	1.68	1.85	1.85	3.53 *	11.84 3.50 - 13.70	3.581 0.530 - 4.961	16.45	15.73	15.07	99
15+20+20+22+22+50	1.20	1.60	1.60	1.76	1.76	3.99 *	11.89 3.50 - 13.70	3.531 0.530 - 4.961	16.22	15.51	14.86	99
15+20+20+22+22+60	1.12	1.50	1.50	1.65	1.65	4.49	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+22+22+71	1.05	1.40	1.40	1.54	1.54	4.97	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+20+22+25+25	1.39	1.85	1.85	2.04	2.31	2.31	11.75 3.50 - 13.70	3.687 0.530 - 4.967	16.93	16.19	15.52	99
15+20+20+22+25+35	1.29	1.72	1.72	1.90	2.16	3.02	11.81 3.50 - 13.70	3.617 0.530 - 4.967	16.60	15.88	15.22	99
15+20+20+22+25+42	1.24	1.65	1.65	1.81	2.06	3.46 *	11.86 3.50 - 13.70	3.561 0.530 - 4.961	16.35	15.64	14.99	99
15+20+20+22+25+50	1.17	1.57	1.57	1.72	1.96	3.91 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+22+25+60	1.10	1.47	1.47	1.62	1.84	4.41	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+22+25+71	1.03	1.38	1.38	1.51	1.72	4.88	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+20+22+35+35	1.21	1.62	1.62	1.78	2.83	2.83	11.88 3.50 - 13.70	3.547 0.530 - 4.967	16.29	15.58	14.93	99
15+20+20+22+35+42	1.16	1.55	1.55	1.70	2.70	3.25 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+22+35+50	1.10	1.47	1.47	1.62	2.57	3.67 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+22+35+60	1.04	1.38	1.38	1.52	2.42	4.15	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+22+42+42	1.11	1.48	1.48	1.63	3.10 *	3.10 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+22+42+50	1.06	1.41	1.41	1.55	2.96 *	3.52 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+22+42+60	1.00	1.33	1.33	1.46	2.79 *	3.99	11.90 3.50 - 13.70	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
15+20+20+22+50+50	1.01	1.34	1.34	1.48	3.36 *	3.36 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+25+25+25	1.36	1.81	1.81	2.26	2.26	2.26	11.77 3.50 - 13.70	3.667 0.530 - 4.967	16.83	16.10	15.43	99
15+20+20+25+25+35	1.27	1.69	1.69	2.11	2.11	2.96	11.83 3.50 - 13.70	3.597 0.530 - 4.967	16.52	15.80	15.14	99
15+20+20+25+25+42	1.21	1.62	1.62	2.02	2.02	3.39 *	11.88 3.50 - 13.70	3.541 0.530 - 4.961	16.26	15.55	14.90	99
15+20+20+25+25+50	1.15	1.54	1.54	1.92	1.92	3.84 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+25+25+60	1.08	1.44	1.44	1.80	1.80	4.33	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+25+25+71	1.01	1.35	1.35	1.69	1.69	4.80	11.90 3.50 - 13.70	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+20+25+35+35	1.19	1.59	1.59	1.98	2.78	2.78	11.90 3.50 - 13.70	3.527 0.530 - 4.967	16.19	15.49	14.84	99
15+20+20+25+35+42	1.14	1.52	1.52	1.89	2.65	3.18 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+25+35+50	1.08	1.44	1.44	1.80	2.52	3.61 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+25+35+60	1.02	1.36	1.36	1.70	2.38	4.08	11.90 3.50 - 13.70	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
15+20+20+25+42+42	1.09	1.45	1.45	1.81	3.05 *	3.05 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+25+42+50	1.04	1.38	1.38	1.73	2.91 *	3.46 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+25+50+50	0.99	1.32	1.32	1.65	3.31 *	3.31 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+20+35+35+35	1.12	1.49	1.49	2.60	2.60	2.60	11.90 3.50 - 13.70	3.527 0.530 - 4.967	16.19	15.49	14.84	99
15+20+20+35+35+42	1.07	1.43	1.43	2.49	2.49	2.99 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+35+35+50	1.02	1.36	1.36	2.38	2.38	3.40 *	11.90 3.50 - 13.70	3.521 0.530 - 4.961	16.16	15.46	14.82	99
15+20+20+35+42+42	1.03	1.37	1.37	2.39	2.87 *	2.87 *	11.90 3.50 - 13.70	3.515 0.530 - 4.955	16.14	15.44	14.80	99
15+20+22+22+22+22	1.44	1.92	2.11	2.11	2.11	2.11	11.82 3.50 - 13.80	3.710 0.530 - 4.960	17.03	16.29	15.61	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+22+22+22+25	1.41	1.88	2.07	2.07	2.07	2.35	11.84 3.50 - 13.80	3.690 0.530 - 4.960	16.95	16.21	15.53	99
15+20+22+22+22+35	1.31	1.75	1.93	1.93	1.93	3.07	11.91 3.50 - 13.80	3.620 0.530 - 4.960	16.62	15.90	15.24	99
15+20+22+22+22+42	1.25	1.67	1.84	1.84	1.84	3.51 *	11.95 3.50 - 13.80	3.564 0.530 - 4.954	16.36	15.65	15.00	99
15+20+22+22+22+50	1.19	1.59	1.75	1.75	1.75	3.97 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+22+22+60	1.12	1.49	1.64	1.64	1.64	4.47	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+22+22+22+71	1.05	1.40	1.53	1.53	1.53	4.95	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+20+22+22+25+25	1.38	1.84	2.02	2.02	2.30	2.30	11.86 3.50 - 13.80	3.670 0.530 - 4.960	16.85	16.12	15.45	99
15+20+22+22+25+35	1.29	1.72	1.89	1.89	2.15	3.00	11.93 3.50 - 13.80	3.600 0.530 - 4.960	16.53	15.81	15.15	99
15+20+22+22+25+42	1.23	1.64	1.80	1.80	2.05	3.44 *	11.97 3.50 - 13.80	3.544 0.530 - 4.954	16.27	15.56	14.91	99
15+20+22+22+25+50	1.17	1.56	1.71	1.71	1.95	3.90 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+22+25+60	1.10	1.46	1.61	1.61	1.83	4.39	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+22+22+25+71	1.03	1.37	1.51	1.51	1.71	4.87	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+20+22+22+35+35	1.21	1.61	1.77	1.77	2.82	2.82	11.99 3.50 - 13.80	3.530 0.530 - 4.960	16.20	15.50	14.85	99
15+20+22+22+35+42	1.15	1.54	1.69	1.69	2.69	3.23 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+22+35+50	1.10	1.46	1.61	1.61	2.56	3.66 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+22+35+60	1.03	1.38	1.52	1.52	2.41	4.14	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+22+22+42+42	1.10	1.47	1.62	1.62	3.09 *	3.09 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+22+22+42+50	1.05	1.40	1.54	1.54	2.95 *	3.51 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+22+22+50+50	1.01	1.34	1.47	1.47	3.35 *	3.35 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+22+25+25+25	1.35	1.80	1.98	2.25	2.25	2.25	11.88 3.50 - 13.80	3.650 0.530 - 4.960	16.76	16.03	15.36	99
15+20+22+25+25+35	1.26	1.68	1.85	2.10	2.10	2.95	11.95 3.50 - 13.80	3.580 0.530 - 4.960	16.43	15.72	15.07	99
15+20+22+25+25+42	1.21	1.61	1.77	2.01	2.01	3.38 *	11.99 3.50 - 13.80	3.524 0.530 - 4.954	16.18	15.48	14.84	99
15+20+22+25+25+50	1.15	1.53	1.68	1.91	1.91	3.82 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+25+25+60	1.08	1.44	1.58	1.80	1.80	4.31	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+22+25+25+71	1.01	1.35	1.48	1.69	1.69	4.79	12.00 3.50 - 13.80	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+20+22+25+35+35	1.18	1.58	1.74	1.97	2.76	2.76	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+20+22+25+35+42	1.13	1.51	1.66	1.89	2.64	3.17 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+25+35+50	1.08	1.44	1.58	1.80	2.51	3.59 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+25+35+60	1.02	1.36	1.49	1.69	2.37	4.07	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+22+25+42+42	1.08	1.45	1.59	1.81	3.04 *	3.04 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+22+25+42+50	1.03	1.38	1.52	1.72	2.90 *	3.45 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+22+35+35+35	1.11	1.48	1.63	2.59	2.59	2.59	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+20+22+35+35+42	1.07	1.42	1.56	2.49	2.49	2.98 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+35+35+50	1.02	1.36	1.49	2.37	2.37	3.39 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+22+35+42+42	1.02	1.36	1.50	2.39	2.86 *	2.86 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+25+25+25+25	1.32	1.76	2.20	2.20	2.20	2.20	11.90 3.50 - 13.80	3.630 0.530 - 4.960	16.66	15.94	15.28	99
15+20+25+25+25+35	1.24	1.65	2.06	2.06	2.06	2.89	11.97 3.50 - 13.80	3.560 0.530 - 4.960	16.34	15.63	14.98	99
15+20+25+25+25+42	1.18	1.58	1.97	1.97	1.97	3.32 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+25+25+50	1.13	1.50	1.88	1.88	1.88	3.75 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+25+25+60	1.06	1.41	1.76	1.76	1.76	4.24	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99
15+20+25+25+35+35	1.16	1.55	1.94	1.94	2.71	2.71	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+20+25+25+35+42	1.11	1.48	1.85	1.85	2.59	3.11 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+25+35+50	1.06	1.41	1.76	1.76	2.47	3.53 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+25+35+60	1.00	1.33	1.67	1.67	2.33	4.00	12.00 3.50 - 13.80	3.497 0.530 - 4.937	16.06	15.36	14.72	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+25+25+42+42	1.07	1.42	1.78	1.78	2.98 *	2.98 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+25+25+42+50	1.02	1.36	1.69	1.69	2.85 *	3.39 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+25+35+35+35	1.09	1.45	1.82	2.55	2.55	2.55	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+20+25+35+35+42	1.05	1.40	1.74	2.44	2.44	2.93 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+35+35+50	1.00	1.33	1.67	2.33	2.33	3.33 *	12.00 3.50 - 13.80	3.514 0.530 - 4.954	16.13	15.43	14.79	99
15+20+25+35+42+42	1.01	1.34	1.68	2.35	2.82 *	2.82 *	12.00 3.50 - 13.80	3.508 0.530 - 4.948	16.11	15.41	14.77	99
15+20+35+35+35+35	1.03	1.37	2.40	2.40	2.40	2.40	12.00 3.50 - 13.80	3.520 0.530 - 4.960	16.16	15.46	14.82	99
15+22+22+22+22+22	1.43	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	11.93 3.50 - 13.90	3.693 0.530 - 4.953	16.96	16.22	15.54	99
15+22+22+22+22+25	1.40	2.05	2.05	2.05	2.05	2.33	11.95 3.50 - 13.90	3.663 0.530 - 4.953	16.82	16.09	15.42	99
15+22+22+22+22+35	1.31	1.92	1.92	1.92	1.92	3.05	12.02 3.50 - 13.90	3.593 0.530 - 4.953	16.50	15.78	15.12	99
15+22+22+22+22+42	1.25	1.83	1.83	1.83	1.83	3.50 *	12.07 3.50 - 13.90	3.547 0.530 - 4.947	16.29	15.58	14.93	99
15+22+22+22+22+50	1.19	1.74	1.74	1.74	1.74	3.95 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+22+22+60	1.11	1.63	1.63	1.63	1.63	4.45	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+22+22+22+71	1.04	1.53	1.53	1.53	1.53	4.94	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+22+22+22+25+25	1.37	2.01	2.01	2.01	2.28	2.28	11.97 3.50 - 13.90	3.643 0.530 - 4.953	16.73	16.00	15.33	99
15+22+22+22+25+35	1.28	1.88	1.88	1.88	2.13	2.99	12.04 3.50 - 13.90	3.573 0.530 - 4.953	16.40	15.69	15.04	99
15+22+22+22+25+42	1.23	1.80	1.80	1.80	2.04	3.43 *	12.09 3.50 - 13.90	3.517 0.530 - 4.947	16.15	15.45	14.81	99
15+22+22+22+25+50	1.16	1.71	1.71	1.71	1.94	3.88 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+22+25+60	1.09	1.60	1.60	1.60	1.82	4.37	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+22+22+25+71	1.03	1.50	1.50	1.50	1.71	4.85	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+22+22+22+35+35	1.20	1.76	1.76	1.76	2.80	2.80	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+22+22+22+35+42	1.15	1.68	1.68	1.68	2.68	3.22 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+22+35+50	1.09	1.60	1.60	1.60	2.55	3.64 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+22+35+60	1.03	1.51	1.51	1.51	2.41	4.13	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+22+22+42+42	1.10	1.61	1.61	1.61	3.08 *	3.08 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+22+22+42+50	1.05	1.54	1.54	1.54	2.94 *	3.50 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+22+25+25+25	1.34	1.97	1.97	2.24	2.24	2.24	11.99 3.50 - 13.90	3.623 0.530 - 4.953	16.63	15.91	15.25	99
15+22+22+25+25+35	1.26	1.84	1.84	2.09	2.09	2.93	12.06 3.50 - 13.90	3.553 0.530 - 4.953	16.31	15.60	14.95	99
15+22+22+25+25+42	1.20	1.76	1.76	2.00	2.00	3.37 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+25+25+50	1.14	1.67	1.67	1.90	1.90	3.81 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+25+25+60	1.07	1.58	1.58	1.79	1.79	4.30	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+22+25+25+71	1.01	1.48	1.48	1.68	1.68	4.77	12.10 3.50 - 13.90	3.494 0.530 - 4.934	16.04	15.34	14.70	99
15+22+22+25+35+35	1.18	1.73	1.73	1.96	2.75	2.75	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+22+22+25+35+42	1.13	1.65	1.65	1.88	2.63	3.16 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+25+35+50	1.07	1.58	1.58	1.79	2.51	3.58 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+25+35+60	1.01	1.49	1.49	1.69	2.37	4.06	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+22+25+42+42	1.08	1.58	1.58	1.80	3.03 *	3.03 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+22+25+42+50	1.03	1.51	1.51	1.72	2.89 *	3.44 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+22+35+35+35	1.11	1.62	1.62	2.58	2.58	2.58	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+22+22+35+35+42	1.06	1.56	1.56	2.48	2.48	2.97 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+35+35+50	1.01	1.49	1.49	2.37	2.37	3.38 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+22+35+42+42	1.02	1.50	1.50	2.38	2.86 *	2.86 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+25+25+25+25	1.31	1.93	2.19	2.19	2.19	2.19	12.01 3.50 - 13.90	3.603 0.530 - 4.953	16.54	15.82	15.16	99
15+22+25+25+25+35	1.23	1.81	2.05	2.05	2.05	2.88	12.08 3.50 - 13.90	3.533 0.530 - 4.953	16.23	15.52	14.87	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+22+25+25+25+42	1.18	1.73	1.96	1.96	1.96	3.30 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+25+25+25+50	1.12	1.64	1.87	1.87	1.87	3.73 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+25+25+25+60	1.06	1.55	1.76	1.76	1.76	4.22	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+22+25+25+35+35	1.16	1.70	1.93	1.93	2.70	2.70	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+22+25+25+35+42	1.11	1.62	1.84	1.84	2.58	3.10 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+25+25+35+50	1.06	1.55	1.76	1.76	2.46	3.52 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+25+25+42+42	1.06	1.56	1.77	1.77	2.97 *	2.97 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+25+25+42+50	1.01	1.49	1.69	1.69	2.84 *	3.38 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+22+25+35+35+35	1.09	1.59	1.81	2.54	2.54	2.54	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+22+25+35+35+42	1.04	1.53	1.74	2.43	2.43	2.92 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+22+35+35+35+35	1.03	1.50	2.39	2.39	2.39	2.39	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+25+25+25+25+25	1.29	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	12.03 3.50 - 13.90	3.583 0.530 - 4.953	16.46	15.74	15.08	99
15+25+25+25+25+35	1.21	2.02	2.02	2.02	2.02	2.82	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+25+25+25+25+42	1.16	1.93	1.93	1.93	1.93	3.24 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+25+25+25+25+50	1.10	1.83	1.83	1.83	1.83	3.67 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+25+25+25+25+60	1.04	1.73	1.73	1.73	1.73	4.15	12.10 3.50 - 13.90	3.490 0.530 - 4.930	16.03	15.33	14.69	99
15+25+25+25+35+35	1.13	1.89	1.89	1.89	2.65	2.65	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+25+25+25+35+42	1.09	1.81	1.81	1.81	2.54	3.04 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+25+25+25+35+50	1.04	1.73	1.73	1.73	2.42	3.46 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+25+25+25+42+42	1.04	1.74	1.74	1.74	2.92 *	2.92 *	12.10 3.50 - 13.90	3.501 0.530 - 4.941	16.08	15.38	14.74	99
15+25+25+35+35+35	1.07	1.78	1.78	2.49	2.49	2.49	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
15+25+25+35+35+42	1.03	1.71	1.71	2.39	2.39	2.87 *	12.10 3.50 - 13.90	3.507 0.530 - 4.947	16.10	15.40	14.76	99
15+25+35+35+35+35	1.01	1.68	2.35	2.35	2.35	2.35	12.10 3.50 - 13.90	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
18+18+18+18+18+18	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	10.45 3.50 - 14.00	3.144 0.530 - 4.944	14.44	13.81	13.23	99
18+18+18+18+18+20	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.93	10.61 3.50 - 13.90	3.251 0.530 - 4.951	14.93	14.28	13.69	99
18+18+18+18+18+22	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	2.15	10.97 3.50 - 14.00	3.334 0.530 - 4.944	15.31	14.64	14.03	99
18+18+18+18+18+25	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	2.47	11.35 3.50 - 14.00	3.474 0.530 - 4.944	15.95	15.26	14.62	99
18+18+18+18+18+35	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	3.37	12.03 3.50 - 14.00	3.684 0.530 - 4.944	16.92	16.18	15.51	99
18+18+18+18+18+42	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	3.84 *	12.08 3.50 - 14.00	3.628 0.530 - 4.938	16.65	15.93	15.27	99
18+18+18+18+18+50	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	4.33 *	12.13 3.50 - 14.00	3.568 0.530 - 4.938	16.38	15.67	15.02	99
18+18+18+18+18+60	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	4.88	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+18+18+71	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	5.38	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+18+20+20	1.73	1.73	1.73	1.73	1.92	1.92	10.77 3.50 - 13.80	3.348 0.530 - 4.958	15.37	14.70	14.09	99
18+18+18+18+20+22	1.76	1.76	1.76	1.76	1.95	2.15	11.13 3.50 - 13.90	3.441 0.530 - 4.951	15.80	15.11	14.48	99
18+18+18+18+20+25	1.77	1.77	1.77	1.77	1.97	2.46	11.51 3.50 - 13.90	3.581 0.530 - 4.951	16.45	15.73	15.07	99
18+18+18+18+20+35	1.69	1.69	1.69	1.69	1.88	3.29	11.95 3.50 - 13.90	3.671 0.530 - 4.951	16.85	16.12	15.45	99
18+18+18+18+20+42	1.61	1.61	1.61	1.61	1.79	3.76 *	11.99 3.50 - 13.90	3.615 0.530 - 4.945	16.60	15.88	15.22	99
18+18+18+18+20+50	1.53	1.53	1.53	1.53	1.70	4.24 *	12.05 3.50 - 13.90	3.565 0.530 - 4.945	16.37	15.66	15.01	99
18+18+18+18+20+60	1.43	1.43	1.43	1.43	1.59	4.78	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+18+18+20+71	1.34	1.34	1.34	1.34	1.48	5.27	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+18+22+22	1.78	1.78	1.78	1.78	2.18	2.18	11.48 3.50 - 14.00	3.524 0.530 - 4.944	16.18	15.48	14.84	99
18+18+18+18+22+25	1.80	1.80	1.80	1.80	2.19	2.49	11.87 3.50 - 14.00	3.664 0.530 - 4.944	16.82	16.09	15.42	99
18+18+18+18+22+35	1.68	1.68	1.68	1.68	2.06	3.27	12.06 3.50 - 14.00	3.654 0.530 - 4.944	16.78	16.05	15.38	99
18+18+18+18+22+42	1.60	1.60	1.60	1.60	1.96	3.74 *	12.11 3.50 - 14.00	3.598 0.530 - 4.938	16.52	15.80	15.14	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+18+22+50	1.52	1.52	1.52	1.52	1.86	4.22 *	12.16 3.50 - 14.00	3.538 0.530 - 4.938	16.25	15.54	14.89	99
18+18+18+18+22+60	1.43	1.43	1.43	1.43	1.74	4.75	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+18+22+71	1.33	1.33	1.33	1.33	1.63	5.25	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+18+25+25	1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	2.50	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+18+18+25+35	1.65	1.65	1.65	1.65	2.29	3.20	12.08 3.50 - 14.00	3.634 0.530 - 4.944	16.69	15.96	15.30	99
18+18+18+18+25+42	1.57	1.57	1.57	1.57	2.18	3.67 *	12.13 3.50 - 14.00	3.578 0.530 - 4.938	16.42	15.71	15.06	99
18+18+18+18+25+50	1.49	1.49	1.49	1.49	2.07	4.14 *	12.18 3.50 - 14.00	3.518 0.530 - 4.938	16.15	15.45	14.81	99
18+18+18+18+25+60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.94	4.66	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+18+25+71	1.31	1.31	1.31	1.31	1.82	5.16	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+18+35+35	1.54	1.54	1.54	1.54	2.99	2.99	12.15 3.50 - 14.00	3.564 0.530 - 4.944	16.36	15.65	15.00	99
18+18+18+18+35+42	1.47	1.47	1.47	1.47	2.86	3.44 *	12.19 3.50 - 14.00	3.508 0.530 - 4.938	16.11	15.41	14.77	99
18+18+18+18+35+50	1.40	1.40	1.40	1.40	2.72	3.89 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+18+35+60	1.31	1.31	1.31	1.31	2.56	4.38	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+18+35+71	1.23	1.23	1.23	1.23	2.40	4.87	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+18+42+42	1.41	1.41	1.41	1.41	3.28 *	3.28 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+18+42+50	1.34	1.34	1.34	1.34	3.12 *	3.72 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+18+42+60	1.26	1.26	1.26	1.26	2.94 *	4.21	12.20 3.50 - 14.00	3.475 0.530 - 4.915	15.95	15.26	14.62	99
18+18+18+18+50+50	1.28	1.28	1.28	1.28	3.55 *	3.55 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+20+20+20	1.73	1.73	1.73	1.92	1.92	1.92	10.93 3.50 - 13.70	3.455 0.530 - 4.965	15.86	15.17	14.54	99
18+18+18+20+20+22	1.75	1.75	1.75	1.94	1.94	2.14	11.28 3.50 - 13.80	3.538 0.530 - 4.958	16.25	15.54	14.89	99
18+18+18+20+20+25	1.77	1.77	1.77	1.96	1.96	2.45	11.67 3.50 - 13.80	3.678 0.530 - 4.958	16.88	16.15	15.48	99
18+18+18+20+20+35	1.65	1.65	1.65	1.84	1.84	3.22	11.86 3.50 - 13.80	3.668 0.530 - 4.958	16.84	16.11	15.44	99
18+18+18+20+20+42	1.58	1.58	1.58	1.75	1.75	3.68 *	11.91 3.50 - 13.80	3.612 0.530 - 4.952	16.58	15.86	15.20	99
18+18+18+20+20+50	1.50	1.50	1.50	1.66	1.66	4.15 *	11.96 3.50 - 13.80	3.552 0.530 - 4.952	16.31	15.60	14.95	99
18+18+18+20+20+60	1.40	1.40	1.40	1.56	1.56	4.68	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+18+18+20+20+71	1.31	1.31	1.31	1.45	1.45	5.16	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+18+20+22+22	1.78	1.78	1.78	1.97	2.17	2.17	11.64 3.50 - 13.90	3.631 0.530 - 4.951	16.68	15.95	15.29	99
18+18+18+20+22+25	1.77	1.77	1.77	1.97	2.17	2.46	11.91 3.50 - 13.90	3.711 0.530 - 4.951	17.04	16.30	15.62	99
18+18+18+20+22+35	1.64	1.64	1.64	1.83	2.01	3.20	11.97 3.50 - 13.90	3.641 0.530 - 4.951	16.72	15.99	15.32	99
18+18+18+20+22+42	1.57	1.57	1.57	1.74	1.92	3.66 *	12.02 3.50 - 13.90	3.585 0.530 - 4.945	16.46	15.74	15.08	99
18+18+18+20+22+50	1.49	1.49	1.49	1.65	1.82	4.13 *	12.07 3.50 - 13.90	3.535 0.530 - 4.945	16.23	15.52	14.87	99
18+18+18+20+22+60	1.40	1.40	1.40	1.55	1.71	4.65	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+18+20+22+71	1.30	1.30	1.30	1.45	1.59	5.14	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+20+25+25	1.73	1.73	1.73	1.92	2.41	2.41	11.93 3.50 - 13.90	3.691 0.530 - 4.951	16.95	16.21	15.53	99
18+18+18+20+25+35	1.61	1.61	1.61	1.79	2.24	3.13	11.99 3.50 - 13.90	3.621 0.530 - 4.951	16.62	15.90	15.24	99
18+18+18+20+25+42	1.54	1.54	1.54	1.71	2.13	3.59 *	12.04 3.50 - 13.90	3.565 0.530 - 4.945	16.37	15.66	15.01	99
18+18+18+20+25+50	1.46	1.46	1.46	1.62	2.03	4.06 *	12.09 3.50 - 13.90	3.515 0.530 - 4.945	16.14	15.44	14.80	99
18+18+18+20+25+60	1.37	1.37	1.37	1.52	1.90	4.57	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+18+20+25+71	1.28	1.28	1.28	1.42	1.78	5.05	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+20+35+35	1.51	1.51	1.51	1.68	2.93	2.93	12.06 3.50 - 13.90	3.551 0.530 - 4.951	16.31	15.60	14.95	99
18+18+18+20+35+42	1.44	1.44	1.44	1.60	2.80	3.37 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+18+20+35+50	1.37	1.37	1.37	1.52	2.66	3.81 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+18+20+35+60	1.29	1.29	1.29	1.43	2.51	4.30	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+18+20+35+71	1.21	1.21	1.21	1.34	2.35	4.77	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+20+42+42	1.38	1.38	1.38	1.53	3.22 *	3.22 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+18+20+42+50	1.31	1.31	1.31	1.46	3.06 *	3.64 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+18+20+42+60	1.24	1.24	1.24	1.38	2.89 *	4.13	12.10 3.50 - 13.90	3.482 0.530 - 4.922	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+20+50+50	1.25	1.25	1.25	1.39	3.48 *	3.48 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+18+22+22+22	1.80	1.80	1.80	2.20	2.20	2.20	12.00 3.50 - 14.00	3.714 0.530 - 4.944	17.05	16.31	15.63	99
18+18+18+22+22+25	1.76	1.76	1.76	2.15	2.15	2.44	12.02 3.50 - 14.00	3.694 0.530 - 4.944	16.96	16.22	15.54	99
18+18+18+22+22+35	1.64	1.64	1.64	2.00	2.00	3.18	12.09 3.50 - 14.00	3.624 0.530 - 4.944	16.64	15.92	15.26	99
18+18+18+22+22+42	1.56	1.56	1.56	1.91	1.91	3.64 *	12.13 3.50 - 14.00	3.568 0.530 - 4.938	16.38	15.67	15.02	99
18+18+18+22+22+50	1.48	1.48	1.48	1.81	1.81	4.12 *	12.19 3.50 - 14.00	3.508 0.530 - 4.938	16.11	15.41	14.77	99
18+18+18+22+22+60	1.39	1.39	1.39	1.70	1.70	4.63	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+22+22+71	1.30	1.30	1.30	1.59	1.59	5.13	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+22+25+25	1.72	1.72	1.72	2.10	2.39	2.39	12.04 3.50 - 14.00	3.674 0.530 - 4.944	16.87	16.14	15.47	99
18+18+18+22+25+35	1.60	1.60	1.60	1.96	2.23	3.12	12.11 3.50 - 14.00	3.604 0.530 - 4.944	16.55	15.83	15.17	99
18+18+18+22+25+42	1.53	1.53	1.53	1.87	2.12	3.57 *	12.15 3.50 - 14.00	3.548 0.530 - 4.938	16.29	15.58	14.93	99
18+18+18+22+25+50	1.45	1.45	1.45	1.78	2.02	4.04 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+22+25+60	1.36	1.36	1.36	1.67	1.89	4.55	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+22+25+71	1.28	1.28	1.28	1.56	1.77	5.04	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+22+35+35	1.50	1.50	1.50	1.83	2.92	2.92	12.17 3.50 - 14.00	3.534 0.530 - 4.944	16.23	15.52	14.87	99
18+18+18+22+35+42	1.44	1.44	1.44	1.75	2.79	3.35 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+22+35+50	1.36	1.36	1.36	1.67	2.65	3.79 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+22+35+60	1.28	1.28	1.28	1.57	2.50	4.28	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+22+42+42	1.37	1.37	1.37	1.68	3.20 *	3.20 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+22+42+50	1.31	1.31	1.31	1.60	3.05 *	3.63 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+22+42+60	1.23	1.23	1.23	1.51	2.88 *	4.11	12.20 3.50 - 14.00	3.475 0.530 - 4.915	15.95	15.26	14.62	99
18+18+18+22+50+50	1.25	1.25	1.25	1.53	3.47 *	3.47 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+25+25+25	1.68	1.68	1.68	2.34	2.34	2.34	12.06 3.50 - 14.00	3.654 0.530 - 4.944	16.78	16.05	15.38	99
18+18+18+25+25+35	1.57	1.57	1.57	2.18	2.18	3.05	12.13 3.50 - 14.00	3.584 0.530 - 4.944	16.46	15.74	15.08	99
18+18+18+25+25+42	1.50	1.50	1.50	2.08	2.08	3.50 *	12.17 3.50 - 14.00	3.528 0.530 - 4.938	16.19	15.49	14.84	99
18+18+18+25+25+50	1.43	1.43	1.43	1.98	1.98	3.96 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+25+25+60	1.34	1.34	1.34	1.86	1.86	4.46	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+25+25+71	1.25	1.25	1.25	1.74	1.74	4.95	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+18+25+35+35	1.47	1.47	1.47	2.05	2.86	2.86	12.19 3.50 - 14.00	3.514 0.530 - 4.944	16.13	15.43	14.79	99
18+18+18+25+35+42	1.41	1.41	1.41	1.96	2.74	3.28 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+25+35+50	1.34	1.34	1.34	1.86	2.60	3.72 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+25+35+60	1.26	1.26	1.26	1.75	2.45	4.21	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+18+25+42+42	1.35	1.35	1.35	1.87	3.14 *	3.14 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+25+42+50	1.28	1.28	1.28	1.78	3.00 *	3.57 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+25+50+50	1.23	1.23	1.23	1.70	3.41 *	3.41 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+35+35+35	1.38	1.38	1.38	2.69	2.69	2.69	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+18+35+35+42	1.32	1.32	1.32	2.57	2.57	3.09 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+35+35+50	1.26	1.26	1.26	2.45	2.45	3.51 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+18+35+42+42	1.27	1.27	1.27	2.47	2.96 *	2.96 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+18+42+42+42	1.22	1.22	1.22	2.85 *	2.85 *	2.85 *	12.20 3.50 - 14.00	3.486 0.530 - 4.926	16.01	15.31	14.67	99
18+18+20+20+20+20	1.72	1.72	1.91	1.91	1.91	1.91	11.08 3.50 - 13.60	3.552 0.530 - 4.972	16.31	15.60	14.95	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+20+20+22	1.75	1.75	1.94	1.94	1.94	2.13	11.44 3.50 - 13.70	3.645 0.530 - 4.965	16.74	16.01	15.34	99
18+18+20+20+20+25	1.74	1.74	1.94	1.94	1.94	2.42	11.71 3.50 - 13.70	3.725 0.530 - 4.965	17.10	16.36	15.68	99
18+18+20+20+20+35	1.62	1.62	1.80	1.80	1.80	3.14	11.77 3.50 - 13.70	3.655 0.530 - 4.965	16.78	16.05	15.38	99
18+18+20+20+20+42	1.54	1.54	1.71	1.71	1.71	3.60 *	11.82 3.50 - 13.70	3.599 0.530 - 4.959	16.53	15.81	15.15	99
18+18+20+20+20+50	1.46	1.46	1.63	1.63	1.63	4.07 *	11.87 3.50 - 13.70	3.549 0.530 - 4.959	16.30	15.59	14.94	99
18+18+20+20+20+60	1.37	1.37	1.53	1.53	1.53	4.58	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
18+18+20+20+20+71	1.28	1.28	1.43	1.43	1.43	5.06	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+18+20+20+22+22	1.77	1.77	1.97	1.97	2.16	2.16	11.80 3.50 - 13.80	3.728 0.530 - 4.958	17.11	16.37	15.69	99
18+18+20+20+22+25	1.73	1.73	1.92	1.92	2.11	2.40	11.82 3.50 - 13.80	3.708 0.530 - 4.958	17.02	16.28	15.60	99
18+18+20+20+22+35	1.61	1.61	1.79	1.79	1.97	3.13	11.89 3.50 - 13.80	3.638 0.530 - 4.958	16.71	15.98	15.31	99
18+18+20+20+22+42	1.53	1.53	1.70	1.70	1.87	3.58 *	11.93 3.50 - 13.80	3.582 0.530 - 4.952	16.45	15.73	15.07	99
18+18+20+20+22+50	1.46	1.46	1.62	1.62	1.78	4.05 *	11.99 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.952	16.17	15.47	14.83	99
18+18+20+20+22+60	1.37	1.37	1.52	1.52	1.67	4.56	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+18+20+20+22+71	1.28	1.28	1.42	1.42	1.56	5.04	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+20+25+25	1.69	1.69	1.88	1.88	2.35	2.35	11.84 3.50 - 13.80	3.688 0.530 - 4.958	16.94	16.20	15.53	99
18+18+20+20+25+35	1.58	1.58	1.75	1.75	2.19	3.07	11.91 3.50 - 13.80	3.618 0.530 - 4.958	16.61	15.89	15.23	99
18+18+20+20+25+42	1.50	1.50	1.67	1.67	2.09	3.51 *	11.95 3.50 - 13.80	3.562 0.530 - 4.952	16.35	15.64	14.99	99
18+18+20+20+25+50	1.43	1.43	1.59	1.59	1.99	3.97 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+18+20+20+25+60	1.34	1.34	1.49	1.49	1.86	4.47	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+18+20+20+25+71	1.26	1.26	1.40	1.40	1.74	4.95	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+20+35+35	1.48	1.48	1.64	1.64	2.87	2.87	11.97 3.50 - 13.80	3.548 0.530 - 4.958	16.29	15.58	14.93	99
18+18+20+20+35+42	1.41	1.41	1.57	1.57	2.75	3.29 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+18+20+20+35+50	1.34	1.34	1.49	1.49	2.61	3.73 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+18+20+20+35+60	1.26	1.26	1.40	1.40	2.46	4.21	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+18+20+20+42+42	1.35	1.35	1.50	1.50	3.15 *	3.15 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+18+20+20+42+50	1.29	1.29	1.43	1.43	3.00 *	3.57 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+18+20+20+42+60	1.21	1.21	1.35	1.35	2.83 *	4.04	12.00 3.50 - 13.80	3.489 0.530 - 4.929	16.02	15.32	14.68	99
18+18+20+20+50+50	1.23	1.23	1.36	1.36	3.41 *	3.41 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+18+20+22+22+25	1.72	1.72	1.91	2.10	2.10	2.39	11.93 3.50 - 13.90	3.691 0.530 - 4.951	16.95	16.21	15.53	99
18+18+20+22+22+35	1.60	1.60	1.78	1.96	1.96	3.11	12.00 3.50 - 13.90	3.621 0.530 - 4.951	16.62	15.90	15.24	99
18+18+20+22+22+42	1.53	1.53	1.70	1.87	1.87	3.56 *	12.05 3.50 - 13.90	3.565 0.530 - 4.945	16.37	15.66	15.01	99
18+18+20+22+22+50	1.45	1.45	1.61	1.77	1.77	4.03 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+22+22+60	1.36	1.36	1.51	1.66	1.66	4.54	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+20+22+22+71	1.27	1.27	1.42	1.56	1.56	5.02	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+20+22+25+25	1.68	1.68	1.87	2.05	2.33	2.33	11.95 3.50 - 13.90	3.661 0.530 - 4.951	16.81	16.08	15.41	99
18+18+20+22+25+35	1.57	1.57	1.74	1.92	2.18	3.05	12.02 3.50 - 13.90	3.591 0.530 - 4.951	16.49	15.77	15.11	99
18+18+20+22+25+42	1.50	1.50	1.66	1.83	2.08	3.50 *	12.07 3.50 - 13.90	3.545 0.530 - 4.945	16.28	15.57	14.92	99
18+18+20+22+25+50	1.42	1.42	1.58	1.74	1.98	3.95 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+22+25+60	1.34	1.34	1.48	1.63	1.86	4.45	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+20+22+25+71	1.25	1.25	1.39	1.53	1.74	4.94	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+20+22+35+35	1.47	1.47	1.63	1.80	2.86	2.86	12.09 3.50 - 13.90	3.521 0.530 - 4.951	16.16	15.46	14.82	99
18+18+20+22+35+42	1.41	1.41	1.56	1.72	2.73	3.28 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+22+35+50	1.34	1.34	1.48	1.63	2.60	3.71 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+22+35+60	1.26	1.26	1.40	1.54	2.45	4.20	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+22+42+42	1.34	1.34	1.49	1.64	3.14 *	3.14 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+22+42+50	1.28	1.28	1.42	1.57	2.99 *	3.56 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+22+42+60	1.21	1.21	1.34	1.48	2.82 *	4.03	12.10 3.50 - 13.90	3.482 0.530 - 4.922	15.99	15.29	14.65	99
18+18+20+22+50+50	1.22	1.22	1.36	1.50	3.40 *	3.40 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+25+25+25	1.64	1.64	1.83	2.28	2.28	2.28	11.97 3.50 - 13.90	3.641 0.530 - 4.951	16.72	15.99	15.32	99
18+18+20+25+25+35	1.54	1.54	1.71	2.13	2.13	2.99	12.04 3.50 - 13.90	3.571 0.530 - 4.951	16.39	15.68	15.03	99
18+18+20+25+25+42	1.47	1.47	1.63	2.04	2.04	3.43 *	12.09 3.50 - 13.90	3.515 0.530 - 4.945	16.14	15.44	14.80	99
18+18+20+25+25+50	1.40	1.40	1.55	1.94	1.94	3.88 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+25+25+60	1.31	1.31	1.46	1.82	1.82	4.37	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+20+25+25+71	1.23	1.23	1.37	1.71	1.71	4.85	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+20+25+35+35	1.44	1.44	1.60	2.00	2.80	2.80	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+18+20+25+35+42	1.38	1.38	1.53	1.91	2.68	3.22 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+25+35+50	1.31	1.31	1.46	1.82	2.55	3.64 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+25+35+60	1.24	1.24	1.38	1.72	2.41	4.13	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+18+20+25+42+42	1.32	1.32	1.47	1.83	3.08 *	3.08 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+25+42+50	1.26	1.26	1.40	1.75	2.94 *	3.50 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+20+35+35+35	1.35	1.35	1.50	2.63	2.63	2.63	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+18+20+35+35+42	1.30	1.30	1.44	2.52	2.52	3.03 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+35+35+50	1.24	1.24	1.38	2.41	2.41	3.44 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+18+20+35+42+42	1.24	1.24	1.38	2.42	2.90 *	2.90 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+18+22+22+22+22	1.75	1.75	2.13	2.13	2.13	2.13	12.03 3.50 - 14.00	3.684 0.530 - 4.944	16.92	16.18	15.51	99
18+18+22+22+22+25	1.71	1.71	2.09	2.09	2.09	2.37	12.05 3.50 - 14.00	3.664 0.530 - 4.944	16.82	16.09	15.42	99
18+18+22+22+22+35	1.59	1.59	1.94	1.94	1.94	3.09	12.11 3.50 - 14.00	3.594 0.530 - 4.944	16.50	15.78	15.12	99
18+18+22+22+22+42	1.52	1.52	1.86	1.86	1.86	3.55 *	12.16 3.50 - 14.00	3.538 0.530 - 4.938	16.25	15.54	14.89	99
18+18+22+22+22+50	1.44	1.44	1.77	1.77	1.77	4.01 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+22+22+60	1.36	1.36	1.66	1.66	1.66	4.52	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+22+22+22+71	1.27	1.27	1.55	1.55	1.55	5.01	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+22+22+25+25	1.67	1.67	2.04	2.04	2.32	2.32	12.07 3.50 - 14.00	3.644 0.530 - 4.944	16.73	16.00	15.33	99
18+18+22+22+25+35	1.56	1.56	1.91	1.91	2.17	3.03	12.13 3.50 - 14.00	3.574 0.530 - 4.944	16.41	15.70	15.05	99
18+18+22+22+25+42	1.49	1.49	1.82	1.82	2.07	3.48 *	12.18 3.50 - 14.00	3.518 0.530 - 4.938	16.15	15.45	14.81	99
18+18+22+22+25+50	1.42	1.42	1.73	1.73	1.97	3.94 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+22+25+60	1.33	1.33	1.63	1.63	1.85	4.44	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+22+22+25+71	1.25	1.25	1.53	1.53	1.73	4.92	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+22+22+35+35	1.46	1.46	1.79	1.79	2.85	2.85	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+22+22+35+42	1.40	1.40	1.71	1.71	2.72	3.26 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+22+35+50	1.33	1.33	1.63	1.63	2.59	3.70 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+22+35+60	1.25	1.25	1.53	1.53	2.44	4.18	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+22+22+42+42	1.34	1.34	1.64	1.64	3.12 *	3.12 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+22+22+42+50	1.28	1.28	1.56	1.56	2.98 *	3.55 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+22+22+50+50	1.22	1.22	1.49	1.49	3.39 *	3.39 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+22+25+25+25	1.64	1.64	2.00	2.27	2.27	2.27	12.09 3.50 - 14.00	3.624 0.530 - 4.944	16.64	15.92	15.26	99
18+18+22+25+25+35	1.53	1.53	1.87	2.12	2.12	2.97	12.15 3.50 - 14.00	3.554 0.530 - 4.944	16.32	15.61	14.96	99
18+18+22+25+25+42	1.46	1.46	1.79	2.03	2.03	3.42 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+25+25+50	1.39	1.39	1.70	1.93	1.93	3.86 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+22+25+25+60	1.31	1.31	1.60	1.82	1.82	4.36	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+22+25+25+71	1.23	1.23	1.50	1.70	1.70	4.84	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+18+22+25+35+35	1.44	1.44	1.75	1.99	2.79	2.79	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+22+25+35+42	1.37	1.37	1.68	1.91	2.67	3.20 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+25+35+50	1.31	1.31	1.60	1.82	2.54	3.63 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+25+35+60	1.23	1.23	1.51	1.71	2.40	4.11	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+22+25+42+42	1.31	1.31	1.61	1.83	3.07 *	3.07 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+22+25+42+50	1.25	1.25	1.53	1.74	2.93 *	3.49 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+22+35+35+35	1.35	1.35	1.65	2.62	2.62	2.62	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+22+35+35+42	1.29	1.29	1.58	2.51	2.51	3.01 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+35+35+50	1.23	1.23	1.51	2.40	2.40	3.43 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+22+35+42+42	1.24	1.24	1.52	2.41	2.89 *	2.89 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+25+25+25+25	1.60	1.60	2.23	2.23	2.23	2.23	12.11 3.50 - 14.00	3.604 0.530 - 4.944	16.55	15.83	15.17	99
18+18+25+25+25+35	1.50	1.50	2.08	2.08	2.08	2.92	12.17 3.50 - 14.00	3.534 0.530 - 4.944	16.23	15.52	14.87	99
18+18+25+25+25+42	1.44	1.44	1.99	1.99	1.99	3.35 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+25+25+25+50	1.36	1.36	1.89	1.89	1.89	3.79 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+25+25+25+60	1.28	1.28	1.78	1.78	1.78	4.28	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+18+25+25+35+35	1.41	1.41	1.96	1.96	2.74	2.74	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+25+25+35+42	1.35	1.35	1.87	1.87	2.62	3.14 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+25+25+35+50	1.28	1.28	1.78	1.78	2.50	3.57 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+25+25+42+42	1.29	1.29	1.79	1.79	3.01 *	3.01 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+25+25+42+50	1.23	1.23	1.71	1.71	2.88 *	3.43 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+25+35+35+35	1.32	1.32	1.84	2.57	2.57	2.57	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+18+25+35+35+42	1.27	1.27	1.76	2.47	2.47	2.96 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+18+25+35+42+42	1.22	1.22	1.69	2.37	2.85 *	2.85 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+18+35+35+35+35	1.25	1.25	2.43	2.43	2.43	2.43	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+20+20+20+20+20	1.71	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	11.24 3.50 - 13.50	3.659 0.530 - 4.979	16.80	16.07	15.40	99
18+20+20+20+20+22	1.74	1.93	1.93	1.93	1.93	2.13	11.60 3.50 - 13.60	3.742 0.530 - 4.972	17.18	16.43	15.75	99
18+20+20+20+20+25	1.70	1.89	1.89	1.89	1.89	2.36	11.62 3.50 - 13.60	3.722 0.530 - 4.972	17.09	16.35	15.67	99
18+20+20+20+20+35	1.58	1.76	1.76	1.76	1.76	3.08	11.69 3.50 - 13.60	3.652 0.530 - 4.972	16.77	16.04	15.37	99
18+20+20+20+20+42	1.51	1.68	1.68	1.68	1.68	3.52 *	11.73 3.50 - 13.60	3.596 0.530 - 4.966	16.51	15.79	15.13	99
18+20+20+20+20+50	1.43	1.59	1.59	1.59	1.59	3.98 *	11.79 3.50 - 13.60	3.536 0.530 - 4.966	16.24	15.53	14.88	99
18+20+20+20+20+60	1.34	1.49	1.49	1.49	1.49	4.48	11.80 3.50 - 13.60	3.509 0.530 - 4.949	16.11	15.41	14.77	99
18+20+20+20+20+71	1.26	1.40	1.40	1.40	1.40	4.96	11.80 3.50 - 13.60	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
18+20+20+20+22+25	1.69	1.88	1.88	1.88	2.06	2.35	11.73 3.50 - 13.70	3.705 0.530 - 4.965	17.01	16.27	15.59	99
18+20+20+20+22+35	1.57	1.75	1.75	1.75	1.92	3.06	11.80 3.50 - 13.70	3.635 0.530 - 4.965	16.69	15.96	15.30	99
18+20+20+20+22+42	1.50	1.67	1.67	1.67	1.84	3.50 *	11.85 3.50 - 13.70	3.579 0.530 - 4.959	16.43	15.72	15.07	99
18+20+20+20+22+50	1.43	1.59	1.59	1.59	1.75	3.97 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+20+22+60	1.34	1.49	1.49	1.49	1.64	4.46	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
18+20+20+20+22+71	1.25	1.39	1.39	1.39	1.53	4.94	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+20+25+25	1.65	1.84	1.84	1.84	2.29	2.29	11.75 3.50 - 13.70	3.675 0.530 - 4.965	16.87	16.14	15.47	99
18+20+20+20+25+35	1.54	1.71	1.71	1.71	2.14	3.00	11.82 3.50 - 13.70	3.605 0.530 - 4.965	16.55	15.83	15.17	99
18+20+20+20+25+42	1.47	1.64	1.64	1.64	2.05	3.44 *	11.87 3.50 - 13.70	3.559 0.530 - 4.959	16.34	15.63	14.98	99
18+20+20+20+25+50	1.40	1.56	1.56	1.56	1.94	3.89 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+20+25+60	1.31	1.46	1.46	1.46	1.83	4.38	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
18+20+20+20+25+71	1.23	1.37	1.37	1.37	1.71	4.86	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+20+35+35	1.45	1.61	1.61	1.61	2.81	2.81	11.89 3.50 - 13.70	3.535 0.530 - 4.965	16.23	15.52	14.87	99
18+20+20+20+35+42	1.38	1.54	1.54	1.54	2.69	3.22 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+20+35+50	1.31	1.46	1.46	1.46	2.56	3.65 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+20+35+60	1.24	1.38	1.38	1.38	2.41	4.13	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
18+20+20+20+42+42	1.32	1.47	1.47	1.47	3.09 *	3.09 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
18+20+20+20+42+50	1.26	1.40	1.40	1.40	2.94 *	3.50 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
18+20+20+20+42+60	1.19	1.32	1.32	1.32	2.78 *	3.97	11.90 3.50 - 13.70	3.496 0.530 - 4.936	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+20+50+50	1.20	1.34	1.34	1.34	3.34 *	3.34 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
18+20+20+22+22+22	1.72	1.91	1.91	2.10	2.10	2.10	11.83 3.50 - 13.80	3.698 0.530 - 4.958	16.98	16.24	15.56	99
18+20+20+22+22+25	1.68	1.87	1.87	2.05	2.05	2.33	11.85 3.50 - 13.80	3.678 0.530 - 4.958	16.88	16.15	15.48	99
18+20+20+22+22+35	1.56	1.74	1.74	1.91	1.91	3.04	11.91 3.50 - 13.80	3.608 0.530 - 4.958	16.57	15.85	15.19	99
18+20+20+22+22+42	1.50	1.66	1.66	1.83	1.83	3.49 *	11.96 3.50 - 13.80	3.552 0.530 - 4.952	16.31	15.60	14.95	99
18+20+20+22+22+50	1.42	1.58	1.58	1.74	1.74	3.95 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+22+22+60	1.33	1.48	1.48	1.63	1.63	4.44	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+22+22+71	1.25	1.39	1.39	1.53	1.53	4.92	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+20+22+25+25	1.64	1.83	1.83	2.01	2.28	2.28	11.87 3.50 - 13.80	3.658 0.530 - 4.958	16.79	16.06	15.39	99
18+20+20+22+25+35	1.53	1.70	1.70	1.87	2.13	2.98	11.93 3.50 - 13.80	3.588 0.530 - 4.958	16.48	15.76	15.10	99
18+20+20+22+25+42	1.47	1.63	1.63	1.79	2.04	3.42 *	11.98 3.50 - 13.80	3.532 0.530 - 4.952	16.22	15.51	14.86	99
18+20+20+22+25+50	1.39	1.55	1.55	1.70	1.94	3.87 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+22+25+60	1.31	1.45	1.45	1.60	1.82	4.36	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+22+25+71	1.23	1.36	1.36	1.50	1.70	4.84	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+20+22+35+35	1.44	1.60	1.60	1.76	2.80	2.80	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+22+35+42	1.38	1.53	1.53	1.68	2.68	3.21 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+22+35+50	1.31	1.45	1.45	1.60	2.55	3.64 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+22+35+60	1.23	1.37	1.37	1.51	2.40	4.11	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+22+42+42	1.32	1.46	1.46	1.61	3.07 *	3.07 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+22+42+50	1.26	1.40	1.40	1.53	2.93 *	3.49 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+22+50+50	1.20	1.33	1.33	1.47	3.33 *	3.33 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+25+25+25	1.61	1.79	1.79	2.23	2.23	2.23	11.89 3.50 - 13.80	3.638 0.530 - 4.958	16.71	15.98	15.31	99
18+20+20+25+25+35	1.50	1.67	1.67	2.09	2.09	2.92	11.95 3.50 - 13.80	3.568 0.530 - 4.958	16.38	15.67	15.02	99
18+20+20+25+25+42	1.44	1.60	1.60	2.00	2.00	3.36 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+25+25+50	1.37	1.52	1.52	1.90	1.90	3.80 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+25+25+60	1.29	1.43	1.43	1.79	1.79	4.29	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+25+25+71	1.21	1.34	1.34	1.68	1.68	4.76	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+20+25+35+35	1.41	1.57	1.57	1.96	2.75	2.75	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+25+35+42	1.35	1.50	1.50	1.88	2.63	3.15 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+25+35+50	1.29	1.43	1.43	1.79	2.50	3.57 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+25+35+60	1.21	1.35	1.35	1.69	2.36	4.04	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
18+20+20+25+42+42	1.29	1.44	1.44	1.80	3.02 *	3.02 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+25+42+50	1.23	1.37	1.37	1.71	2.88 *	3.43 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+20+35+35+35	1.33	1.47	1.47	2.58	2.58	2.58	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
18+20+20+35+35+42	1.27	1.41	1.41	2.47	2.47	2.96 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+35+35+50	1.21	1.35	1.35	2.36	2.36	3.37 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
18+20+20+35+42+42	1.22	1.36	1.36	2.37	2.85 *	2.85 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
18+20+22+22+22+22	1.71	1.90	2.08	2.08	2.08	2.08	11.94 3.50 - 13.90	3.681 0.530 - 4.951	16.91	16.17	15.50	99
18+20+22+22+22+25	1.67	1.85	2.04	2.04	2.04	2.32	11.96 3.50 - 13.90	3.661 0.530 - 4.951	16.81	16.08	15.41	99
18+20+22+22+22+35	1.56	1.73	1.90	1.90	1.90	3.03	12.03 3.50 - 13.90	3.591 0.530 - 4.951	16.49	15.77	15.11	99
18+20+22+22+22+42	1.49	1.65	1.82	1.82	1.82	3.47 *	12.07 3.50 - 13.90	3.535 0.530 - 4.945	16.23	15.52	14.87	99
18+20+22+22+22+50	1.41	1.57	1.73	1.73	1.73	3.93 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+22+22+60	1.33	1.48	1.62	1.62	1.62	4.43	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+22+22+22+71	1.24	1.38	1.52	1.52	1.52	4.91	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+20+22+22+25+25	1.63	1.82	2.00	2.00	2.27	2.27	11.98 3.50 - 13.90	3.641 0.530 - 4.951	16.72	15.99	15.32	99
18+20+22+22+25+35	1.53	1.70	1.87	1.87	2.12	2.97	12.05 3.50 - 13.90	3.571 0.530 - 4.951	16.39	15.68	15.03	99
18+20+22+22+25+42	1.46	1.62	1.79	1.79	2.03	3.41 *	12.09 3.50 - 13.90	3.515 0.530 - 4.945	16.14	15.44	14.80	99
18+20+22+22+25+50	1.39	1.54	1.70	1.70	1.93	3.85 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+22+25+60	1.30	1.45	1.59	1.59	1.81	4.35	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+22+22+25+71	1.22	1.36	1.50	1.50	1.70	4.83	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+20+22+22+35+35	1.43	1.59	1.75	1.75	2.79	2.79	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+20+22+22+35+42	1.37	1.52	1.67	1.67	2.66	3.20 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+22+35+50	1.30	1.45	1.59	1.59	2.54	3.62 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+22+35+60	1.23	1.37	1.50	1.50	2.39	4.10	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+22+22+42+42	1.31	1.46	1.60	1.60	3.06 *	3.06 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+22+22+42+50	1.25	1.39	1.53	1.53	2.92 *	3.48 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+22+25+25+25	1.60	1.78	1.96	2.22	2.22	2.22	12.00 3.50 - 13.90	3.621 0.530 - 4.951	16.62	15.90	15.24	99
18+20+22+25+25+35	1.50	1.66	1.83	2.08	2.08	2.91	12.07 3.50 - 13.90	3.551 0.530 - 4.951	16.31	15.60	14.95	99
18+20+22+25+25+42	1.43	1.59	1.75	1.99	1.99	3.34 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+25+25+50	1.36	1.51	1.66	1.89	1.89	3.78 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+25+25+60	1.28	1.42	1.57	1.78	1.78	4.27	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+22+25+35+35	1.41	1.56	1.72	1.95	2.73	2.73	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+20+22+25+35+42	1.34	1.49	1.64	1.87	2.61	3.14 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+25+35+50	1.28	1.42	1.57	1.78	2.49	3.56 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+25+35+60	1.21	1.34	1.48	1.68	2.35	4.03	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+22+25+42+42	1.29	1.43	1.58	1.79	3.01 *	3.01 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+22+25+42+50	1.23	1.37	1.50	1.71	2.87 *	3.42 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+22+35+35+35	1.32	1.47	1.61	2.57	2.57	2.57	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+20+22+35+35+42	1.27	1.41	1.55	2.46	2.46	2.95 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+35+35+50	1.21	1.34	1.48	2.35	2.35	3.36 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+22+35+42+42	1.22	1.35	1.49	2.37	2.84 *	2.84 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+25+25+25+25	1.57	1.74	2.18	2.18	2.18	2.18	12.02 3.50 - 13.90	3.591 0.530 - 4.951	16.49	15.77	15.11	99
18+20+25+25+25+35	1.47	1.63	2.04	2.04	2.04	2.86	12.09 3.50 - 13.90	3.521 0.530 - 4.951	16.16	15.46	14.82	99
18+20+25+25+25+42	1.41	1.56	1.95	1.95	1.95	3.28 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+25+25+25+50	1.34	1.48	1.86	1.86	1.86	3.71 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+25+25+25+60	1.26	1.40	1.75	1.75	1.75	4.20	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
18+20+25+25+35+35	1.38	1.53	1.91	1.91	2.68	2.68	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+20+25+25+35+42	1.32	1.47	1.83	1.83	2.57	3.08 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+25+25+35+50	1.26	1.40	1.75	1.75	2.45	3.50 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+25+25+42+42	1.27	1.41	1.76	1.76	2.95 *	2.95 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+25+25+42+50	1.21	1.34	1.68	1.68	2.82 *	3.36 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
18+20+25+35+35+35	1.30	1.44	1.80	2.52	2.52	2.52	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+20+25+35+35+42	1.24	1.38	1.73	2.42	2.42	2.90 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
18+20+35+35+35+35	1.22	1.36	2.38	2.38	2.38	2.38	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
18+22+22+22+22+22	1.69	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	12.05 3.50 - 14.00	3.654 0.530 - 4.944	16.78	16.05	15.38	99
18+22+22+22+22+25	1.66	2.03	2.03	2.03	2.03	2.30	12.07 3.50 - 14.00	3.634 0.530 - 4.944	16.69	15.96	15.30	99
18+22+22+22+22+35	1.55	1.89	1.89	1.89	1.89	3.01	12.14 3.50 - 14.00	3.564 0.530 - 4.944	16.36	15.65	15.00	99
18+22+22+22+22+42	1.48	1.81	1.81	1.81	1.81	3.46 *	12.19 3.50 - 14.00	3.508 0.530 - 4.938	16.11	15.41	14.77	99
18+22+22+22+22+50	1.41	1.72	1.72	1.72	1.72	3.91 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+22+22+60	1.32	1.62	1.62	1.62	1.62	4.41	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+22+22+22+22+71	1.24	1.52	1.52	1.52	1.52	4.89	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+22+22+22+25+25	1.62	1.98	1.98	1.98	2.26	2.26	12.09 3.50 - 14.00	3.614 0.530 - 4.944	16.59	15.87	15.21	99
18+22+22+22+25+35	1.52	1.86	1.86	1.86	2.11	2.96	12.16 3.50 - 14.00	3.544 0.530 - 4.944	16.27	15.56	14.91	99
18+22+22+22+25+42	1.45	1.78	1.78	1.78	2.02	3.39 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+22+25+50	1.38	1.69	1.69	1.69	1.92	3.84 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+22+25+60	1.30	1.59	1.59	1.59	1.80	4.33	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+22+22+22+25+71	1.22	1.49	1.49	1.49	1.69	4.81	12.20 3.50 - 14.00	3.485 0.530 - 4.925	16.01	15.31	14.67	99
18+22+22+22+35+35	1.43	1.74	1.74	1.74	2.77	2.77	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+22+22+22+35+42	1.36	1.67	1.67	1.67	2.65	3.18 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+22+35+50	1.30	1.59	1.59	1.59	2.53	3.61 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+22+35+60	1.23	1.50	1.50	1.50	2.39	4.09	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+22+22+22+42+42	1.31	1.60	1.60	1.60	3.05 *	3.05 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+22+22+22+42+50	1.25	1.53	1.53	1.53	2.91 *	3.47 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+22+22+25+25+25	1.59	1.94	1.94	2.21	2.21	2.21	12.11 3.50 - 14.00	3.594 0.530 - 4.944	16.50	15.78	15.12	99
18+22+22+25+25+35	1.49	1.82	1.82	2.07	2.07	2.90	12.18 3.50 - 14.00	3.524 0.530 - 4.944	16.18	15.48	14.84	99
18+22+22+25+25+42	1.43	1.74	1.74	1.98	1.98	3.33 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+25+25+50	1.36	1.66	1.66	1.88	1.88	3.77 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+25+25+60	1.28	1.56	1.56	1.77	1.77	4.26	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+22+22+25+35+35	1.40	1.71	1.71	1.94	2.72	2.72	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+22+22+25+35+42	1.34	1.64	1.64	1.86	2.60	3.12 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+25+35+50	1.28	1.56	1.56	1.77	2.48	3.55 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+22+25+42+42	1.28	1.57	1.57	1.78	3.00 *	3.00 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+22+22+25+42+50	1.23	1.50	1.50	1.70	2.86 *	3.41 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
18+22+22+35+35+35	1.31	1.61	1.61	2.56	2.56	2.56	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+22+22+35+35+42	1.26	1.54	1.54	2.45	2.45	2.94 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+25+25+25+25	1.56	1.91	2.17	2.17	2.17	2.17	12.13 3.50 - 14.00	3.574 0.530 - 4.944	16.41	15.70	15.05	99
18+22+25+25+25+35	1.46	1.79	2.03	2.03	2.03	2.85	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+22+25+25+25+42	1.40	1.71	1.94	1.94	1.94	3.26 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+25+25+25+50	1.33	1.63	1.85	1.85	1.85	3.70 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+25+25+25+60	1.25	1.53	1.74	1.74	1.74	4.18	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
18+22+25+25+35+35	1.37	1.68	1.91	1.91	2.67	2.67	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
18+22+25+25+35+42	1.31	1.61	1.83	1.83	2.56	3.07 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
18+22+25+25+35+50	1.25	1.53	1.74	1.74	2.44	3.49 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+25+25+42+42	1.26	1.54	1.75	1.75	2.94 *	2.94 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.492 (0.530 - 4.932)	16.04	15.34	14.70	99
18+22+25+35+35+35	1.29	1.58	1.79	2.51	2.51	2.51	12.20 (3.50 - 14.00)	3.504 (0.530 - 4.944)	16.09	15.39	14.75	99
18+22+25+35+35+42	1.24	1.52	1.72	2.41	2.41	2.89 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
18+22+35+35+35+35	1.22	1.49	2.37	2.37	2.37	2.37	12.20 (3.50 - 14.00)	3.504 (0.530 - 4.944)	16.09	15.39	14.75	99
18+25+25+25+25+25	1.53	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	12.15 (3.50 - 14.00)	3.554 (0.530 - 4.944)	16.32	15.61	14.96	99
18+25+25+25+25+35	1.44	1.99	1.99	1.99	1.99	2.79	12.20 (3.50 - 14.00)	3.504 (0.530 - 4.944)	16.09	15.39	14.75	99
18+25+25+25+25+42	1.37	1.91	1.91	1.91	1.91	3.20 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
18+25+25+25+25+50	1.31	1.82	1.82	1.82	1.82	3.63 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
18+25+25+25+25+60	1.23	1.71	1.71	1.71	1.71	4.11	12.20 (3.50 - 14.00)	3.481 (0.530 - 4.921)	15.99	15.29	14.65	99
18+25+25+25+35+35	1.35	1.87	1.87	1.87	2.62	2.62	12.20 (3.50 - 14.00)	3.504 (0.530 - 4.944)	16.09	15.39	14.75	99
18+25+25+25+35+42	1.29	1.79	1.79	1.79	2.51	3.01 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
18+25+25+25+35+50	1.23	1.71	1.71	1.71	2.40	3.43 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
18+25+25+25+42+42	1.24	1.72	1.72	1.72	2.89 *	2.89 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.492 (0.530 - 4.932)	16.04	15.34	14.70	99
18+25+25+35+35+35	1.27	1.76	1.76	2.47	2.47	2.47	12.20 (3.50 - 14.00)	3.504 (0.530 - 4.944)	16.09	15.39	14.75	99
18+25+25+35+35+42	1.22	1.69	1.69	2.37	2.37	2.85 *	12.20 (3.50 - 14.00)	3.498 (0.530 - 4.938)	16.06	15.36	14.72	99
20+20+20+20+20+20	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	11.40 (3.50 - 13.40)	3.756 (0.530 - 4.986)	17.25	16.50	15.81	99
20+20+20+20+20+25	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	2.31	11.53 (3.50 - 13.50)	3.719 (0.530 - 4.979)	17.07	16.33	15.65	99
20+20+20+20+20+35	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	3.01	11.60 (3.50 - 13.50)	3.649 (0.530 - 4.979)	16.76	16.03	15.36	99
20+20+20+20+20+42	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	3.45 *	11.65 (3.50 - 13.50)	3.593 (0.530 - 4.973)	16.50	15.78	15.12	99
20+20+20+20+20+50	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	3.90 *	11.70 (3.50 - 13.50)	3.533 (0.530 - 4.973)	16.23	15.52	14.87	99
20+20+20+20+20+60	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	4.39	11.70 (3.50 - 13.50)	3.516 (0.530 - 4.956)	16.14	15.44	14.80	99
20+20+20+20+20+71	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	4.86	11.70 (3.50 - 13.50)	3.520 (0.530 - 4.960)	16.16	15.46	14.82	99
20+20+20+20+22+22	1.88	1.88	1.88	1.88	2.06	2.06	11.63 (3.50 - 13.60)	3.712 (0.530 - 4.972)	17.04	16.30	15.62	99
20+20+20+20+22+25	1.83	1.83	1.83	1.83	2.02	2.29	11.65 (3.50 - 13.60)	3.692 (0.530 - 4.972)	16.95	16.21	15.53	99
20+20+20+20+22+35	1.71	1.71	1.71	1.71	1.88	2.99	11.71 (3.50 - 13.60)	3.622 (0.530 - 4.972)	16.63	15.91	15.25	99
20+20+20+20+22+42	1.63	1.63	1.63	1.63	1.80	3.43 *	11.76 (3.50 - 13.60)	3.566 (0.530 - 4.966)	16.37	15.66	15.01	99
20+20+20+20+22+50	1.55	1.55	1.55	1.55	1.71	3.88 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.526 (0.530 - 4.966)	16.19	15.49	14.84	99
20+20+20+20+22+60	1.46	1.46	1.46	1.46	1.60	4.37	11.80 (3.50 - 13.60)	3.509 (0.530 - 4.949)	16.11	15.41	14.77	99
20+20+20+20+22+71	1.36	1.36	1.36	1.36	1.50	4.84	11.80 (3.50 - 13.60)	3.513 (0.530 - 4.953)	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+20+25+25	1.80	1.80	1.80	1.80	2.24	2.24	11.67 (3.50 - 13.60)	3.672 (0.530 - 4.972)	16.86	16.13	15.46	99
20+20+20+20+25+35	1.68	1.68	1.68	1.68	2.09	2.93	11.73 (3.50 - 13.60)	3.602 (0.530 - 4.972)	16.54	15.82	15.16	99
20+20+20+20+25+42	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	3.37 *	11.78 (3.50 - 13.60)	3.546 (0.530 - 4.966)	16.28	15.57	14.92	99
20+20+20+20+25+50	1.52	1.52	1.52	1.52	1.90	3.81 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.526 (0.530 - 4.966)	16.19	15.49	14.84	99
20+20+20+20+25+60	1.43	1.43	1.43	1.43	1.79	4.29	11.80 (3.50 - 13.60)	3.509 (0.530 - 4.949)	16.11	15.41	14.77	99
20+20+20+20+25+71	1.34	1.34	1.34	1.34	1.68	4.76	11.80 (3.50 - 13.60)	3.513 (0.530 - 4.953)	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+20+35+35	1.57	1.57	1.57	1.57	2.75	2.75	11.80 (3.50 - 13.60)	3.532 (0.530 - 4.972)	16.22	15.51	14.86	99
20+20+20+20+35+42	1.50	1.50	1.50	1.50	2.63	3.16 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.526 (0.530 - 4.966)	16.19	15.49	14.84	99
20+20+20+20+35+50	1.43	1.43	1.43	1.43	2.50	3.58 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.526 (0.530 - 4.966)	16.19	15.49	14.84	99
20+20+20+20+35+60	1.35	1.35	1.35	1.35	2.36	4.05	11.80 (3.50 - 13.60)	3.509 (0.530 - 4.949)	16.11	15.41	14.77	99
20+20+20+20+42+42	1.44	1.44	1.44	1.44	3.02 *	3.02 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.520 (0.530 - 4.960)	16.16	15.46	14.82	99
20+20+20+20+42+50	1.37	1.37	1.37	1.37	2.88 *	3.43 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.520 (0.530 - 4.960)	16.16	15.46	14.82	99
20+20+20+20+50+50	1.31	1.31	1.31	1.31	3.28 *	3.28 *	11.80 (3.50 - 13.60)	3.520 (0.530 - 4.960)	16.16	15.46	14.82	99
20+20+20+22+22+22	1.86	1.86	1.86	2.05	2.05	2.05	11.74 (3.50 - 13.70)	3.695 (0.530 - 4.965)	16.97	16.23	15.55	99
20+20+20+22+22+25	1.82	1.82	1.82	2.01	2.01	2.28	11.76 (3.50 - 13.70)	3.675 (0.530 - 4.965)	16.87	16.14	15.47	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+20+22+22+35	1.70	1.70	1.70	1.87	1.87	2.98	11.83 3.50 - 13.70	3.605 0.530 - 4.965	16.55	15.83	15.17	99
20+20+20+22+22+42	1.63	1.63	1.63	1.79	1.79	3.41 *	11.87 3.50 - 13.70	3.549 0.530 - 4.959	16.30	15.59	14.94	99
20+20+20+22+22+50	1.55	1.55	1.55	1.70	1.70	3.86 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+22+22+60	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	4.35	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+22+22+71	1.36	1.36	1.36	1.50	1.50	4.83	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+20+22+25+25	1.78	1.78	1.78	1.96	2.23	2.23	11.78 3.50 - 13.70	3.655 0.530 - 4.965	16.78	16.05	15.38	99
20+20+20+22+25+35	1.67	1.67	1.67	1.84	2.09	2.92	11.85 3.50 - 13.70	3.585 0.530 - 4.965	16.46	15.74	15.08	99
20+20+20+22+25+42	1.60	1.60	1.60	1.76	1.99	3.35 *	11.89 3.50 - 13.70	3.529 0.530 - 4.959	16.20	15.50	14.85	99
20+20+20+22+25+50	1.52	1.52	1.52	1.67	1.89	3.79 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+22+25+60	1.43	1.43	1.43	1.57	1.78	4.28	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+22+25+71	1.34	1.34	1.34	1.47	1.67	4.75	11.90 3.50 - 13.70	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+20+22+35+35	1.57	1.57	1.57	1.72	2.74	2.74	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
20+20+20+22+35+42	1.50	1.50	1.50	1.65	2.62	3.14 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+22+35+50	1.43	1.43	1.43	1.57	2.49	3.56 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+22+35+60	1.34	1.34	1.34	1.48	2.35	4.03	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+22+42+42	1.43	1.43	1.43	1.58	3.01 *	3.01 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+22+42+50	1.37	1.37	1.37	1.50	2.87 *	3.42 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+25+25+25	1.75	1.75	1.75	2.19	2.19	2.19	11.80 3.50 - 13.70	3.635 0.530 - 4.965	16.69	15.96	15.30	99
20+20+20+25+25+35	1.64	1.64	1.64	2.05	2.05	2.87	11.87 3.50 - 13.70	3.565 0.530 - 4.965	16.37	15.66	15.01	99
20+20+20+25+25+42	1.57	1.57	1.57	1.96	1.96	3.29 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+25+25+50	1.49	1.49	1.49	1.86	1.86	3.72 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+25+25+60	1.40	1.40	1.40	1.75	1.75	4.20	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+25+35+35	1.54	1.54	1.54	1.92	2.69	2.69	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
20+20+20+25+35+42	1.47	1.47	1.47	1.84	2.57	3.09 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+25+35+50	1.40	1.40	1.40	1.75	2.45	3.50 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+25+35+60	1.32	1.32	1.32	1.65	2.31	3.97	11.90 3.50 - 13.70	3.502 0.530 - 4.942	16.08	15.38	14.74	99
20+20+20+25+42+42	1.41	1.41	1.41	1.76	2.96 *	2.96 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+25+42+50	1.34	1.34	1.34	1.68	2.82 *	3.36 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
20+20+20+35+35+35	1.44	1.44	1.44	2.52	2.52	2.52	11.90 3.50 - 13.70	3.525 0.530 - 4.965	16.18	15.48	14.84	99
20+20+20+35+35+42	1.38	1.38	1.38	2.42	2.42	2.91 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+35+35+50	1.32	1.32	1.32	2.31	2.31	3.31 *	11.90 3.50 - 13.70	3.519 0.530 - 4.959	16.15	15.45	14.81	99
20+20+20+35+42+42	1.33	1.33	1.33	2.33	2.79 *	2.79 *	11.90 3.50 - 13.70	3.513 0.530 - 4.953	16.13	15.43	14.79	99
20+20+22+22+22+22	1.85	1.85	2.04	2.04	2.04	2.04	11.85 3.50 - 13.80	3.668 0.530 - 4.958	16.84	16.11	15.44	99
20+20+22+22+22+25	1.81	1.81	1.99	1.99	1.99	2.27	11.87 3.50 - 13.80	3.648 0.530 - 4.958	16.75	16.02	15.35	99
20+20+22+22+22+35	1.69	1.69	1.86	1.86	1.86	2.96	11.94 3.50 - 13.80	3.578 0.530 - 4.958	16.42	15.71	15.06	99
20+20+22+22+22+42	1.62	1.62	1.78	1.78	1.78	3.40 *	11.99 3.50 - 13.80	3.522 0.530 - 4.952	16.17	15.47	14.83	99
20+20+22+22+22+50	1.54	1.54	1.69	1.69	1.69	3.85 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+22+22+60	1.45	1.45	1.59	1.59	1.59	4.34	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
20+20+22+22+22+71	1.36	1.36	1.49	1.49	1.49	4.81	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+20+22+22+25+25	1.77	1.77	1.95	1.95	2.22	2.22	11.89 3.50 - 13.80	3.628 0.530 - 4.958	16.65	15.93	15.27	99
20+20+22+22+25+35	1.66	1.66	1.83	1.83	2.08	2.91	11.96 3.50 - 13.80	3.558 0.530 - 4.958	16.34	15.63	14.98	99
20+20+22+22+25+42	1.59	1.59	1.75	1.75	1.99	3.34 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+22+25+50	1.51	1.51	1.66	1.66	1.89	3.77 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+22+25+60	1.42	1.42	1.56	1.56	1.78	4.26	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+22+22+25+71	1.33	1.33	1.47	1.47	1.67	4.73	12.00 3.50 - 13.80	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+20+22+22+35+35	1.56	1.56	1.71	1.71	2.73	2.73	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+22+22+35+42	1.49	1.49	1.64	1.64	2.61	3.13 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+22+35+50	1.42	1.42	1.56	1.56	2.49	3.55 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+22+35+60	1.34	1.34	1.47	1.47	2.35	4.02	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
20+20+22+22+42+42	1.43	1.43	1.57	1.57	3.00 *	3.00 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+22+22+42+50	1.36	1.36	1.50	1.50	2.86 *	3.41 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+22+25+25+25	1.74	1.74	1.91	2.17	2.17	2.17	11.91 3.50 - 13.80	3.608 0.530 - 4.958	16.57	15.85	15.19	99
20+20+22+25+25+35	1.63	1.63	1.79	2.04	2.04	2.85	11.98 3.50 - 13.80	3.538 0.530 - 4.958	16.25	15.54	14.89	99
20+20+22+25+25+42	1.56	1.56	1.71	1.95	1.95	3.27 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+25+25+50	1.48	1.48	1.63	1.85	1.85	3.70 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+25+25+60	1.40	1.40	1.53	1.74	1.74	4.19	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
20+20+22+25+35+35	1.53	1.53	1.68	1.91	2.68	2.68	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+22+25+35+42	1.46	1.46	1.61	1.83	2.56	3.07 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+25+35+50	1.40	1.40	1.53	1.74	2.44	3.49 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+22+25+42+42	1.40	1.40	1.54	1.75	2.95 *	2.95 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+22+25+42+50	1.34	1.34	1.47	1.68	2.82 *	3.35 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+22+35+35+35	1.44	1.44	1.58	2.51	2.51	2.51	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+22+35+35+42	1.38	1.38	1.52	2.41	2.41	2.90 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+25+25+25+25	1.70	1.70	2.13	2.13	2.13	2.13	11.93 3.50 - 13.80	3.588 0.530 - 4.958	16.48	15.76	15.10	99
20+20+25+25+25+35	1.60	1.60	2.00	2.00	2.00	2.80	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+25+25+25+42	1.53	1.53	1.91	1.91	1.91	3.21 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+25+25+25+50	1.45	1.45	1.82	1.82	1.82	3.64 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+25+25+25+60	1.37	1.37	1.71	1.71	1.71	4.11	12.00 3.50 - 13.80	3.495 0.530 - 4.935	16.05	15.35	14.71	99
20+20+25+25+35+35	1.50	1.50	1.88	1.88	2.63	2.63	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+25+25+35+42	1.44	1.44	1.80	1.80	2.51	3.02 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+25+25+35+50	1.37	1.37	1.71	1.71	2.40	3.43 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+25+25+42+42	1.38	1.38	1.72	1.72	2.90 *	2.90 *	12.00 3.50 - 13.80	3.506 0.530 - 4.946	16.10	15.40	14.76	99
20+20+25+35+35+35	1.41	1.41	1.76	2.47	2.47	2.47	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+20+25+35+35+42	1.36	1.36	1.69	2.37	2.37	2.85 *	12.00 3.50 - 13.80	3.512 0.530 - 4.952	16.12	15.42	14.78	99
20+20+35+35+35+35	1.33	1.33	2.33	2.33	2.33	2.33	12.00 3.50 - 13.80	3.518 0.530 - 4.958	16.15	15.45	14.81	99
20+22+22+22+22+22	1.84	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	11.97 3.50 - 13.90	3.651 0.530 - 4.951	16.76	16.03	15.36	99
20+22+22+22+22+25	1.80	1.98	1.98	1.98	1.98	2.25	11.99 3.50 - 13.90	3.631 0.530 - 4.951	16.68	15.95	15.29	99
20+22+22+22+22+35	1.69	1.85	1.85	1.85	1.85	2.95	12.05 3.50 - 13.90	3.561 0.530 - 4.951	16.35	15.64	14.99	99
20+22+22+22+22+42	1.61	1.77	1.77	1.77	1.77	3.39 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+22+50	1.53	1.68	1.68	1.68	1.68	3.83 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+22+60	1.44	1.58	1.58	1.58	1.58	4.32	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
20+22+22+22+22+71	1.35	1.49	1.49	1.49	1.49	4.80	12.10 3.50 - 13.90	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
20+22+22+22+25+25	1.77	1.94	1.94	1.94	2.21	2.21	12.01 3.50 - 13.90	3.611 0.530 - 4.951	16.58	15.86	15.20	99
20+22+22+22+25+35	1.65	1.82	1.82	1.82	2.07	2.89	12.07 3.50 - 13.90	3.541 0.530 - 4.951	16.26	15.55	14.90	99
20+22+22+22+25+42	1.58	1.74	1.74	1.74	1.98	3.32 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+25+50	1.50	1.65	1.65	1.65	1.88	3.76 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+25+60	1.42	1.56	1.56	1.56	1.77	4.25	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
20+22+22+22+35+35	1.55	1.71	1.71	1.71	2.71	2.71	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+22+22+35+42	1.48	1.63	1.63	1.63	2.60	3.12 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+35+50	1.42	1.56	1.56	1.56	2.48	3.54 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+22+42+42	1.42	1.57	1.57	1.57	2.99 *	2.99 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+22+22+22+42+50	1.36	1.50	1.50	1.50	2.86 *	3.40 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+22+22+25+25+25	1.73	1.90	1.90	2.16	2.16	2.16	12.03 3.50 - 13.90	3.591 0.530 - 4.951	16.49	15.77	15.11	99
20+22+22+25+25+35	1.62	1.79	1.79	2.03	2.03	2.84	12.09 3.50 - 13.90	3.521 0.530 - 4.951	16.16	15.46	14.82	99
20+22+22+25+25+42	1.55	1.71	1.71	1.94	1.94	3.26 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+25+25+50	1.48	1.62	1.62	1.84	1.84	3.69 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+25+25+60	1.39	1.53	1.53	1.74	1.74	4.17	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
20+22+22+25+35+35	1.52	1.67	1.67	1.90	2.66	2.66	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+22+22+25+35+42	1.46	1.60	1.60	1.82	2.55	3.06 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+25+35+50	1.39	1.53	1.53	1.74	2.43	3.48 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+22+25+42+42	1.40	1.54	1.54	1.75	2.94 *	2.94 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+22+22+35+35+35	1.43	1.58	1.58	2.51	2.51	2.51	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+22+22+35+35+42	1.38	1.51	1.51	2.41	2.41	2.89 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+25+25+25+25	1.70	1.87	2.12	2.12	2.12	2.12	12.05 3.50 - 13.90	3.571 0.530 - 4.951	16.39	15.68	15.03	99
20+22+25+25+25+35	1.59	1.75	1.99	1.99	1.99	2.79	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+22+25+25+25+42	1.52	1.67	1.90	1.90	1.90	3.20 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+25+25+25+50	1.45	1.59	1.81	1.81	1.81	3.62 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+25+25+25+60	1.37	1.50	1.71	1.71	1.71	4.10	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
20+22+25+25+35+35	1.49	1.64	1.87	1.87	2.61	2.61	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+22+25+25+35+42	1.43	1.58	1.79	1.79	2.51	3.01 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+25+25+35+50	1.37	1.50	1.71	1.71	2.39	3.42 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+22+25+25+42+42	1.38	1.51	1.72	1.72	2.89 *	2.89 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+22+25+35+35+35	1.41	1.55	1.76	2.46	2.46	2.46	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+22+25+35+35+42	1.35	1.49	1.69	2.37	2.37	2.84 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+25+25+25+25+25	1.66	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	12.07 3.50 - 13.90	3.551 0.530 - 4.951	16.31	15.60	14.95	99
20+25+25+25+25+35	1.56	1.95	1.95	1.95	1.95	2.73	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+25+25+25+25+42	1.49	1.87	1.87	1.87	1.87	3.14 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+25+25+25+25+50	1.42	1.78	1.78	1.78	1.78	3.56 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+25+25+25+25+60	1.34	1.68	1.68	1.68	1.68	4.03	12.10 3.50 - 13.90	3.488 0.530 - 4.928	16.02	15.32	14.68	99
20+25+25+25+35+35	1.47	1.83	1.83	1.83	2.57	2.57	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
20+25+25+25+35+42	1.41	1.76	1.76	1.76	2.46	2.95 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+25+25+25+35+50	1.34	1.68	1.68	1.68	2.35	3.36 *	12.10 3.50 - 13.90	3.505 0.530 - 4.945	16.09	15.39	14.75	99
20+25+25+25+42+42	1.35	1.69	1.69	1.69	2.84 *	2.84 *	12.10 3.50 - 13.90	3.499 0.530 - 4.939	16.07	15.37	14.73	99
20+25+25+35+35+35	1.38	1.73	1.73	2.42	2.42	2.42	12.10 3.50 - 13.90	3.511 0.530 - 4.951	16.12	15.42	14.78	99
22+22+22+22+22+22	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	12.08 3.50 - 14.00	3.634 0.530 - 4.944	16.69	15.96	15.30	99
22+22+22+22+22+25	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	2.24	12.10 3.50 - 14.00	3.614 0.530 - 4.944	16.59	15.87	15.21	99
22+22+22+22+22+35	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	2.94	12.17 3.50 - 14.00	3.544 0.530 - 4.944	16.27	15.56	14.91	99
22+22+22+22+22+42	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	3.37 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+22+50	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	3.81 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+22+60	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	4.31	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
22+22+22+22+25+25	1.93	1.93	1.93	1.93	2.20	2.20	12.12 3.50 - 14.00	3.584 0.530 - 4.944	16.46	15.74	15.08	99
22+22+22+22+25+35	1.81	1.81	1.81	1.81	2.06	2.88	12.19 3.50 - 14.00	3.514 0.530 - 4.944	16.13	15.43	14.79	99

MXZ-6F122VF COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+22+22+25+42	1.73	1.73	1.73	1.73	1.97	3.31 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+25+50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.87	3.74 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+25+60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.76	4.23	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
22+22+22+22+35+35	1.70	1.70	1.70	1.70	2.70	2.70	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+22+22+35+42	1.63	1.63	1.63	1.63	2.59	3.11 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+35+50	1.55	1.55	1.55	1.55	2.47	3.53 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+22+42+42	1.56	1.56	1.56	1.56	2.98 *	2.98 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
22+22+22+22+42+50	1.49	1.49	1.49	1.49	2.85 *	3.39 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
22+22+22+25+25+25	1.89	1.89	1.89	2.15	2.15	2.15	12.14 3.50 - 14.00	3.564 0.530 - 4.944	16.36	15.65	15.00	99
22+22+22+25+25+35	1.78	1.78	1.78	2.02	2.02	2.83	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+22+25+25+42	1.70	1.70	1.70	1.93	1.93	3.24 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+25+25+50	1.62	1.62	1.62	1.84	1.84	3.67 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+25+25+60	1.53	1.53	1.53	1.73	1.73	4.16	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
22+22+22+25+35+35	1.67	1.67	1.67	1.89	2.65	2.65	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+22+25+35+42	1.60	1.60	1.60	1.82	2.54	3.05 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+25+35+50	1.53	1.53	1.53	1.73	2.43	3.47 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+22+25+42+42	1.53	1.53	1.53	1.74	2.93 *	2.93 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
22+22+22+35+35+35	1.57	1.57	1.57	2.50	2.50	2.50	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+22+35+35+42	1.51	1.51	1.51	2.40	2.40	2.88 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+25+25+25+25	1.86	1.86	2.11	2.11	2.11	2.11	12.16 3.50 - 14.00	3.544 0.530 - 4.944	16.27	15.56	14.91	99
22+22+25+25+25+35	1.74	1.74	1.98	1.98	1.98	2.77	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+25+25+25+42	1.67	1.67	1.89	1.89	1.89	3.18 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+25+25+25+50	1.59	1.59	1.80	1.80	1.80	3.61 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+25+25+25+60	1.50	1.50	1.70	1.70	1.70	4.09	12.20 3.50 - 14.00	3.481 0.530 - 4.921	15.99	15.29	14.65	99
22+22+25+25+35+35	1.64	1.64	1.86	1.86	2.60	2.60	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+22+25+25+35+42	1.57	1.57	1.78	1.78	2.50	3.00 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+25+25+35+50	1.50	1.50	1.70	1.70	2.39	3.41 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+22+25+25+42+42	1.51	1.51	1.71	1.71	2.88 *	2.88 *	12.20 3.50 - 14.00	3.492 0.530 - 4.932	16.04	15.34	14.70	99
22+22+25+35+35+35	1.54	1.54	1.75	2.45	2.45	2.45	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+25+25+25+25+25	1.82	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	12.18 3.50 - 14.00	3.524 0.530 - 4.944	16.18	15.48	14.84	99
22+25+25+25+25+35	1.71	1.94	1.94	1.94	1.94	2.72	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+25+25+25+25+42	1.64	1.86	1.86	1.86	1.86	3.12 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+25+25+25+25+50	1.56	1.77	1.77	1.77	1.77	3.55 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+25+25+25+35+35	1.61	1.83	1.83	1.83	2.56	2.56	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
22+25+25+25+35+42	1.54	1.75	1.75	1.75	2.45	2.94 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
22+25+25+35+35+35	1.52	1.72	1.72	2.41	2.41	2.41	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
25+25+25+25+25+25	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
25+25+25+25+25+35	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	2.67	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
25+25+25+25+25+42	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	3.07 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
25+25+25+25+25+50	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	3.49 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
25+25+25+25+35+35	1.79	1.79	1.79	1.79	2.51	2.51	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99
25+25+25+25+35+42	1.72	1.72	1.72	1.72	2.41	2.89 *	12.20 3.50 - 14.00	3.498 0.530 - 4.938	16.06	15.36	14.72	99
25+25+25+35+35+35	1.69	1.69	1.69	2.37	2.37	2.37	12.20 3.50 - 14.00	3.504 0.530 - 4.944	16.09	15.39	14.75	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3 or more units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG
- MSZ-LN18VG2 : Rated capacity is 1.74kW
- MSZ-LN25VG2 : Rated capacity is 2.41kW
- MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.65kW (=4.05*0.9)

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15	1.70	-	-	-	-	-	1.70 1.70 - 3.20	0.850 0.850 - 1.450	3.90	3.73	3.57	99
18	3.30	-	-	-	-	-	3.30 1.70 - 4.60	1.100 0.850 - 1.570	5.05	4.83	4.63	99
20	2.20	-	-	-	-	-	2.20 1.70 - 3.40	1.040 0.850 - 1.450	4.78	4.57	4.38	99
22	3.30	-	-	-	-	-	3.30 1.70 - 4.80	1.100 0.850 - 1.620	5.05	4.83	4.63	99
25	3.60	-	-	-	-	-	3.60 1.70 - 5.10	1.200 0.850 - 1.670	5.51	5.27	5.05	99
35	4.00	-	-	-	-	-	4.00 1.70 - 5.60	1.250 0.850 - 1.760	5.74	5.49	5.26	99
42	5.40	-	-	-	-	-	5.40 1.70 - 6.50	1.770 0.850 - 2.020	8.12	7.77	7.45	99
50	7.20	-	-	-	-	-	7.20 1.70 - 7.50	2.290 0.850 - 2.800	10.52	10.06	9.64	99
60	7.90	-	-	-	-	-	7.90 1.70 - 8.90	2.290 0.850 - 3.340	10.52	10.06	9.64	99
71	8.60	-	-	-	-	-	8.60 1.70 - 9.70	2.480 0.850 - 3.710	11.39	10.89	10.44	99
15+15	1.70	1.70	-	-	-	-	3.40 2.70 - 5.30	0.906 0.850 - 3.316	4.16	3.98	3.81	99
15+18	2.27	2.73	-	-	-	-	5.00 2.80 - 6.80	1.297 0.850 - 2.857	5.96	5.70	5.46	99
15+20	2.61	3.49	-	-	-	-	6.10 2.80 - 7.80	1.574 0.850 - 2.564	7.22	6.91	6.62	99
15+22	2.47	3.63	-	-	-	-	6.10 2.80 - 8.00	1.567 0.850 - 2.597	7.19	6.88	6.59	99
15+25	1.65	2.75	-	-	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.187 0.850 - 3.147	5.45	5.21	4.99	99
15+35	2.16	5.04	-	-	-	-	7.20 2.80 - 9.35	1.997 0.850 - 2.847	9.17	8.77	8.40	99
15+42	1.97	5.53	-	-	-	-	7.50 2.80 - 9.70	2.081 0.850 - 3.041	9.56	9.14	8.76	99
15+50	1.80	6.00	-	-	-	-	7.80 2.80 - 10.10	2.191 0.850 - 3.271	10.06	9.62	9.22	99
15+60	1.82	7.28	-	-	-	-	9.10 2.80 - 11.20	2.654 0.850 - 3.544	12.19	11.66	11.17	99
15+71	1.95	9.25	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.50	3.368 0.850 - 3.778	15.46	14.79	14.17	99
18+18	3.30	3.30	-	-	-	-	6.60 2.80 - 8.30	1.688 0.850 - 2.398	7.75	7.41	7.10	99
18+20	2.61	2.89	-	-	-	-	5.50 2.80 - 7.70	1.445 0.850 - 2.775	6.64	6.35	6.09	99
18+22	1.98	2.42	-	-	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.178 0.850 - 3.138	5.41	5.17	4.95	99
18+25	2.55	3.55	-	-	-	-	6.10 2.80 - 8.00	1.558 0.850 - 2.588	7.15	6.84	6.56	99
18+35	2.48	4.82	-	-	-	-	7.30 2.80 - 9.50	2.028 0.850 - 2.928	9.32	8.91	8.54	99
18+42	2.28	5.32	-	-	-	-	7.60 2.80 - 9.90	2.122 0.850 - 3.122	9.74	9.32	8.93	99
18+50	2.09	5.81	-	-	-	-	7.90 2.80 - 10.30	2.222 0.850 - 3.342	10.20	9.76	9.35	99
18+60	2.26	7.54	-	-	-	-	9.80 2.80 - 11.60	2.895 0.850 - 3.625	13.29	12.71	12.18	99
18+71	2.27	8.93	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.60	3.299 0.850 - 3.719	15.15	14.49	13.89	99
20+20	2.20	2.20	-	-	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.192 0.850 - 3.152	5.47	5.23	5.01	99
20+22	2.62	2.88	-	-	-	-	5.50 2.80 - 7.70	1.445 0.850 - 2.775	6.64	6.35	6.09	99
20+25	2.98	3.72	-	-	-	-	6.70 2.80 - 8.50	1.745 0.850 - 2.475	8.01	7.66	7.34	99
20+35	2.69	4.71	-	-	-	-	7.40 2.80 - 9.60	2.065 0.850 - 2.985	9.48	9.07	8.69	99
20+42	2.48	5.22	-	-	-	-	7.70 2.80 - 10.00	2.149 0.850 - 3.179	9.87	9.44	9.05	99
20+50	2.29	5.71	-	-	-	-	8.00 2.80 - 10.40	2.259 0.850 - 3.409	10.37	9.92	9.51	99
20+60	2.58	7.73	-	-	-	-	10.30 2.80 - 11.90	3.072 0.850 - 3.692	14.10	13.49	12.93	99
20+71	2.46	8.74	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.60	3.266 0.850 - 3.686	14.99	14.34	13.74	99
22+22	3.30	3.30	-	-	-	-	6.60 2.80 - 8.30	1.688 0.850 - 2.398	7.75	7.41	7.10	99
22+25	3.23	3.67	-	-	-	-	6.90 2.80 - 8.80	1.838 0.850 - 2.618	8.44	8.07	7.73	99
22+35	2.89	4.61	-	-	-	-	7.50 2.80 - 9.70	2.078 0.850 - 3.038	9.55	9.13	8.75	99
22+42	2.68	5.12	-	-	-	-	7.80 2.80 - 10.10	2.172 0.850 - 3.232	9.97	9.54	9.14	99
22+50	2.60	5.90	-	-	-	-	8.50 2.80 - 10.70	2.422 0.850 - 3.462	11.12	10.64	10.20	99
22+60	2.87	7.83	-	-	-	-	10.70 2.80 - 12.20	3.225 0.850 - 3.745	14.80	14.16	13.57	99
22+71	2.67	8.63	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.70	3.209 0.850 - 3.649	14.73	14.09	13.50	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
25+25	3.60	3.60	-	-	-	-	7.20 2.80 - 9.35	1.988 0.850 - 2.838	9.13	8.73	8.37	99
25+35	3.17	4.43	-	-	-	-	7.60 2.80 - 9.90	2.128 0.850 - 3.128	9.78	9.35	8.96	99
25+42	2.95	4.95	-	-	-	-	7.90 2.80 - 10.20	2.212 0.850 - 3.312	10.15	9.71	9.31	99
25+50	3.03	6.07	-	-	-	-	9.10 2.80 - 11.20	2.662 0.850 - 3.552	12.22	11.69	11.20	99
25+60	3.29	7.91	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.50	3.375 0.850 - 3.785	15.49	14.82	14.20	99
25+71	2.94	8.36	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.70	3.149 0.850 - 3.589	14.46	13.83	13.25	99
35+35	4.00	4.00	-	-	-	-	8.00 2.80 - 10.40	2.258 0.850 - 3.408	10.37	9.92	9.51	99
35+42	4.36	5.24	-	-	-	-	9.60 2.80 - 11.50	2.832 0.850 - 3.612	13.01	12.44	11.92	99
35+50	4.61	6.59	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.50	3.392 0.850 - 3.802	15.58	14.90	14.28	99
35+60	4.16	7.14	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.70	3.165 0.850 - 3.605	14.53	13.90	13.32	99
35+71	3.73	7.57	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.90	3.059 0.850 - 3.509	14.04	13.43	12.87	99
42+42	5.60	5.60	-	-	-	-	11.20 2.80 - 12.50	3.406 0.850 - 3.816	15.64	14.96	14.34	99
42+50	5.16	6.14	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.70	3.246 0.850 - 3.676	14.91	14.26	13.67	99
42+71	4.20	7.10	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.90	3.033 0.850 - 3.483	13.93	13.32	12.77	99
50+50	5.65	5.65	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.80	3.076 0.850 - 3.526	14.12	13.51	12.95	99
50+60	5.14	6.16	-	-	-	-	11.30 2.80 - 12.90	3.039 0.850 - 3.489	13.96	13.35	12.79	99
50+71	4.67	6.63	-	-	-	-	11.30 2.80 - 13.00	3.013 0.850 - 3.473	13.83	13.23	12.68	99
60+60	5.65	5.65	-	-	-	-	11.30 2.80 - 13.00	2.992 0.850 - 3.452	13.74	13.14	12.59	99
60+71	5.18	6.12	-	-	-	-	11.30 2.90 - 13.00	2.956 0.850 - 3.416	13.57	12.98	12.44	99
71+71	5.65	5.65	-	-	-	-	11.30 2.90 - 13.00	2.910 0.850 - 3.370	13.36	12.78	12.25	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	-	-	5.10 3.10 - 8.90	1.079 0.850 - 3.939	4.96	4.74	4.54	99
15+15+18	2.09	2.09	2.51	-	-	-	6.70 3.10 - 10.10	1.490 0.850 - 4.000	6.84	6.54	6.27	99
15+15+20	2.31	2.31	3.08	-	-	-	7.70 3.20 - 10.90	1.787 0.850 - 4.057	8.21	7.85	7.52	99
15+15+22	2.54	2.54	3.72	-	-	-	8.80 3.20 - 11.70	2.060 0.850 - 4.090	9.46	9.05	8.67	99
15+15+25	2.54	2.54	4.23	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.200 0.850 - 4.230	10.10	9.66	9.26	99
15+15+35	2.15	2.15	5.01	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.200 0.850 - 4.230	10.10	9.66	9.26	99
15+15+42	2.19	2.19	6.13	-	-	-	10.50 3.20 - 13.20	2.724 0.850 - 4.204	12.50	11.96	11.46	99
15+15+50	2.06	2.06	6.88	-	-	-	11.00 3.20 - 13.70	3.054 0.850 - 4.334	14.02	13.41	12.85	99
15+15+60	1.90	1.90	7.60	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.287 0.850 - 4.517	15.10	14.44	13.84	99
15+15+71	1.75	1.75	8.30	-	-	-	11.80 3.20 - 14.40	3.571 0.850 - 4.741	16.39	15.68	15.03	99
15+18+18	2.41	2.89	2.89	-	-	-	8.20 3.20 - 11.30	1.911 0.850 - 4.061	8.77	8.39	8.04	99
15+18+20	2.63	3.16	3.51	-	-	-	9.30 3.20 - 12.10	2.198 0.850 - 4.118	10.09	9.65	9.25	99
15+18+22	2.54	3.04	3.72	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.191 0.850 - 4.221	10.06	9.62	9.22	99
15+18+25	1.99	2.39	3.32	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.761 0.850 - 4.481	8.08	7.73	7.41	99
15+18+35	2.21	2.65	5.15	-	-	-	10.00 3.20 - 12.80	2.461 0.850 - 4.151	11.30	10.81	10.36	99
15+18+42	2.16	2.59	6.05	-	-	-	10.80 3.20 - 13.50	2.915 0.850 - 4.225	13.38	12.80	12.27	99
15+18+50	2.01	2.41	6.69	-	-	-	11.10 3.20 - 13.80	3.115 0.850 - 4.385	14.30	13.68	13.11	99
15+18+60	1.85	2.23	7.42	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.358 0.850 - 4.568	15.42	14.75	14.14	99
15+18+71	1.73	2.08	8.19	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.632 0.850 - 4.792	16.68	15.95	15.29	99
15+20+20	2.54	3.38	3.38	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.205 0.850 - 4.235	10.12	9.68	9.28	99
15+20+22	2.16	2.88	3.16	-	-	-	8.20 3.20 - 11.50	1.918 0.850 - 4.398	8.80	8.42	8.07	99
15+20+25	1.65	2.20	2.75	-	-	-	6.60 3.10 - 10.50	1.488 0.850 - 4.658	6.83	6.53	6.26	99
15+20+35	2.19	2.91	5.10	-	-	-	10.20 3.20 - 13.00	2.598 0.850 - 4.178	11.93	11.41	10.93	99
15+20+42	2.12	2.83	5.95	-	-	-	10.90 3.20 - 13.60	2.972 0.850 - 4.272	13.64	13.05	12.51	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+50	1.98	2.64	6.59	-	-	-	11.20 3.20 - 13.80	3.172 0.850 - 4.432	14.56	13.93	13.35	99
15+20+60	1.83	2.44	7.33	-	-	-	11.60 3.20 - 14.20	3.415 0.850 - 4.615	15.68	15.00	14.38	99
15+20+71	1.70	2.26	8.04	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.679 0.850 - 4.799	16.89	16.16	15.49	99
15+22+22	1.81	2.65	2.65	-	-	-	7.10 3.10 - 10.80	1.621 0.850 - 4.561	7.44	7.12	6.82	99
15+22+25	1.86	2.73	3.10	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.761 0.850 - 4.481	8.08	7.73	7.41	99
15+22+35	2.19	3.21	5.10	-	-	-	10.50 3.20 - 13.20	2.721 0.850 - 4.201	12.49	11.95	11.45	99
15+22+42	2.09	3.06	5.85	-	-	-	11.00 3.20 - 13.60	3.015 0.850 - 4.305	13.84	13.24	12.69	99
15+22+50	1.95	2.86	6.49	-	-	-	11.30 3.20 - 13.90	3.215 0.850 - 4.465	14.76	14.12	13.53	99
15+22+60	1.81	2.65	7.24	-	-	-	11.70 3.20 - 14.20	3.458 0.850 - 4.648	15.88	15.19	14.56	99
15+22+71	1.68	2.46	7.95	-	-	-	12.10 3.20 - 14.50	3.702 0.850 - 4.762	17.00	16.26	15.58	99
15+25+25	2.15	3.58	3.58	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.191 0.850 - 4.221	10.06	9.62	9.22	99
15+25+35	2.16	3.60	5.04	-	-	-	10.80 3.20 - 13.50	2.921 0.850 - 4.231	13.41	12.83	12.30	99
15+25+42	2.03	3.38	5.69	-	-	-	11.10 3.20 - 13.70	3.095 0.850 - 4.365	14.21	13.59	13.02	99
15+25+50	1.90	3.17	6.33	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.295 0.850 - 4.525	15.13	14.47	13.87	99
15+25+60	1.77	2.95	7.08	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.528 0.850 - 4.708	16.19	15.49	14.84	99
15+25+71	1.66	2.77	7.87	-	-	-	12.30 3.20 - 14.60	3.732 0.850 - 4.712	17.14	16.39	15.71	99
15+35+35	1.98	4.61	4.61	-	-	-	11.20 3.20 - 13.80	3.171 0.850 - 4.431	14.56	13.93	13.35	99
15+35+42	1.88	4.38	5.25	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.345 0.850 - 4.565	15.36	14.69	14.08	99
15+35+50	1.77	4.13	5.90	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.545 0.850 - 4.725	16.28	15.57	14.92	99
15+35+60	1.66	3.88	6.65	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.718 0.850 - 4.728	17.07	16.33	15.65	99
15+35+71	1.59	3.70	7.51	-	-	-	12.80 3.20 - 14.70	3.852 0.850 - 4.542	17.69	16.92	16.22	99
15+42+42	1.79	5.01	5.01	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.519 0.850 - 4.699	16.15	15.45	14.81	99
15+42+50	1.70	4.75	5.65	-	-	-	12.10 3.20 - 14.50	3.689 0.850 - 4.789	16.94	16.20	15.53	99
15+42+60	1.62	4.52	6.46	-	-	-	12.60 3.20 - 14.70	3.792 0.850 - 4.602	17.41	16.65	15.96	99
15+42+71	1.53	4.28	7.24	-	-	-	13.05 3.20 - 14.84	3.886 0.850 - 4.456	17.85	17.07	16.36	99
15+50+50	1.63	5.43	5.43	-	-	-	12.50 3.20 - 14.60	3.789 0.850 - 4.649	17.40	16.64	15.95	99
15+50+60	1.56	5.20	6.24	-	-	-	13.00 3.20 - 14.80	3.892 0.850 - 4.472	17.87	17.09	16.38	99
15+50+71	1.46	4.87	6.92	-	-	-	13.25 3.20 - 15.01	3.816 0.850 - 4.476	17.52	16.76	16.06	99
15+60+60	1.47	5.88	5.88	-	-	-	13.23 3.20 - 14.99	3.805 0.850 - 4.455	17.47	16.71	16.01	99
15+60+71	1.39	5.55	6.57	-	-	-	13.50 3.20 - 15.22	3.709 0.850 - 4.479	17.03	16.29	15.61	99
15+71+71	1.30	6.15	6.15	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.673 0.850 - 4.493	16.86	16.13	15.46	99
18+18+18	3.27	3.27	3.27	-	-	-	9.80 3.20 - 12.54	2.322 0.850 - 4.122	10.66	10.20	9.78	99
18+18+20	2.80	2.80	3.11	-	-	-	8.70 3.20 - 11.90	2.049 0.850 - 4.299	9.41	9.00	8.63	99
18+18+22	2.39	2.39	2.92	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.752 0.850 - 4.472	8.04	7.69	7.37	99
18+18+25	2.10	2.10	2.91	-	-	-	7.10 3.10 - 10.80	1.612 0.850 - 4.552	7.40	7.08	6.79	99
18+18+35	2.64	2.64	5.13	-	-	-	10.40 3.20 - 13.10	2.652 0.850 - 4.182	12.18	11.65	11.16	99
18+18+42	2.52	2.52	5.87	-	-	-	10.90 3.20 - 13.60	2.986 0.850 - 4.276	13.71	13.11	12.56	99
18+18+50	2.34	2.34	6.51	-	-	-	11.20 3.20 - 13.90	3.186 0.850 - 4.436	14.63	13.99	13.41	99
18+18+60	2.18	2.18	7.25	-	-	-	11.60 3.20 - 14.20	3.419 0.850 - 4.619	15.70	15.02	14.39	99
18+18+71	2.04	2.04	8.03	-	-	-	12.10 3.20 - 14.50	3.673 0.850 - 4.773	16.86	16.13	15.46	99
18+20+20	2.39	2.66	2.66	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.766 0.850 - 4.486	8.11	7.76	7.44	99
18+20+22	1.98	2.20	2.42	-	-	-	6.60 3.10 - 10.50	1.479 0.850 - 4.649	6.80	6.50	6.23	99
18+20+25	2.34	2.60	3.25	-	-	-	8.20 3.20 - 11.50	1.909 0.850 - 4.389	8.76	8.38	8.03	99
18+20+35	2.61	2.90	5.08	-	-	-	10.60 3.20 - 13.30	2.789 0.850 - 4.209	12.81	12.25	11.74	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+42	2.48	2.75	5.78	-	-	-	11.00 3.20 - 13.70	3.043 0.850 - 4.323	13.97	13.36	12.80	99
18+20+50	2.31	2.57	6.42	-	-	-	11.30 3.20 - 13.90	3.243 0.850 - 4.483	14.89	14.24	13.65	99
18+20+60	2.15	2.39	7.16	-	-	-	11.70 3.20 - 14.30	3.476 0.850 - 4.666	15.96	15.27	14.63	99
18+20+71	2.01	2.24	7.95	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.710 0.850 - 4.740	17.03	16.29	15.61	99
18+22+22	2.24	2.73	2.73	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.752 0.850 - 4.472	8.04	7.69	7.37	99
18+22+25	2.58	3.15	3.58	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.182 0.850 - 4.212	10.02	9.58	9.18	99
18+22+35	2.59	3.17	5.04	-	-	-	10.80 3.20 - 13.50	2.912 0.850 - 4.222	13.37	12.79	12.26	99
18+22+42	2.44	2.98	5.69	-	-	-	11.10 3.20 - 13.70	3.086 0.850 - 4.356	14.17	13.55	12.99	99
18+22+50	2.28	2.79	6.33	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.286 0.850 - 4.516	15.09	14.43	13.83	99
18+22+60	2.12	2.60	7.08	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.519 0.850 - 4.699	16.15	15.45	14.81	99
18+22+71	1.99	2.44	7.87	-	-	-	12.30 3.20 - 14.60	3.723 0.850 - 4.703	17.09	16.35	15.67	99
18+25+25	2.65	3.68	3.68	-	-	-	10.00 3.20 - 12.80	2.452 0.850 - 4.142	11.26	10.77	10.32	99
18+25+35	2.52	3.49	4.89	-	-	-	10.90 3.20 - 13.60	2.992 0.850 - 4.282	13.74	13.14	12.59	99
18+25+42	2.37	3.29	5.53	-	-	-	11.20 3.20 - 13.80	3.156 0.850 - 4.416	14.49	13.86	13.28	99
18+25+50	2.23	3.09	6.18	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.366 0.850 - 4.576	15.45	14.78	14.16	99
18+25+60	2.08	2.89	6.93	-	-	-	11.90 3.20 - 14.40	3.599 0.850 - 4.759	16.53	15.81	15.15	99
18+25+71	1.96	2.72	7.72	-	-	-	12.40 3.20 - 14.60	3.763 0.850 - 4.653	17.28	16.53	15.84	99
18+35+35	2.31	4.49	4.49	-	-	-	11.30 3.20 - 13.90	3.242 0.850 - 4.482	14.89	14.24	13.65	99
18+35+42	2.20	4.27	5.13	-	-	-	11.60 3.20 - 14.20	3.416 0.850 - 4.616	15.68	15.00	14.38	99
18+35+50	2.08	4.04	5.78	-	-	-	11.90 3.20 - 14.40	3.616 0.850 - 4.776	16.60	15.88	15.22	99
18+35+60	1.98	3.84	6.58	-	-	-	12.40 3.20 - 14.60	3.749 0.850 - 4.669	17.21	16.46	15.77	99
18+35+71	1.87	3.64	7.39	-	-	-	12.90 3.20 - 14.80	3.883 0.850 - 4.483	17.83	17.05	16.34	99
18+42+42	2.10	4.90	4.90	-	-	-	11.90 3.20 - 14.40	3.580 0.850 - 4.750	16.43	15.72	15.07	99
18+42+50	2.00	4.66	5.55	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.720 0.850 - 4.730	17.08	16.34	15.66	99
18+42+60	1.91	4.45	6.35	-	-	-	12.70 3.20 - 14.70	3.823 0.850 - 4.543	17.55	16.79	16.09	99
18+42+71	1.80	4.21	7.12	-	-	-	13.13 3.20 - 14.90	3.847 0.850 - 4.457	17.67	16.90	16.20	99
18+50+50	1.92	5.34	5.34	-	-	-	12.60 3.20 - 14.70	3.810 0.850 - 4.590	17.49	16.73	16.03	99
18+50+60	1.84	5.10	6.12	-	-	-	13.05 3.20 - 14.84	3.873 0.850 - 4.443	17.78	17.01	16.30	99
18+50+71	1.73	4.79	6.81	-	-	-	13.33 3.20 - 15.07	3.777 0.850 - 4.477	17.34	16.59	15.90	99
18+60+60	1.73	5.78	5.78	-	-	-	13.30 3.20 - 15.05	3.766 0.850 - 4.456	17.29	16.54	15.85	99
18+60+71	1.64	5.47	6.47	-	-	-	13.58 3.20 - 15.28	3.670 0.850 - 4.480	16.85	16.12	15.45	99
18+71+71	1.53	6.04	6.04	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.664 0.850 - 4.484	16.82	16.09	15.42	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	-	-	6.60 3.10 - 10.50	1.493 0.850 - 4.663	6.86	6.56	6.29	99
20+20+22	2.48	2.48	2.73	-	-	-	7.70 3.10 - 11.20	1.766 0.850 - 4.486	8.11	7.76	7.44	99
20+20+25	2.86	2.86	3.58	-	-	-	9.30 3.20 - 12.20	2.196 0.850 - 4.226	10.08	9.64	9.24	99
20+20+35	2.88	2.88	5.04	-	-	-	10.80 3.20 - 13.50	2.926 0.850 - 4.236	13.43	12.85	12.31	99
20+20+42	2.71	2.71	5.69	-	-	-	11.10 3.20 - 13.70	3.100 0.850 - 4.370	14.23	13.61	13.04	99
20+20+50	2.53	2.53	6.33	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.300 0.850 - 4.530	15.15	14.49	13.89	99
20+20+60	2.36	2.36	7.08	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.533 0.850 - 4.713	16.23	15.52	14.87	99
20+20+71	2.22	2.22	7.87	-	-	-	12.30 3.20 - 14.60	3.737 0.850 - 4.717	17.16	16.41	15.73	99
20+22+22	2.72	2.99	2.99	-	-	-	8.70 3.20 - 11.90	2.049 0.850 - 4.299	9.41	9.00	8.63	99
20+22+25	2.96	3.25	3.69	-	-	-	9.90 3.20 - 12.60	2.399 0.850 - 4.139	11.02	10.54	10.10	99
20+22+35	2.83	3.11	4.95	-	-	-	10.90 3.20 - 13.60	2.969 0.850 - 4.269	13.63	13.04	12.50	99
20+22+42	2.67	2.93	5.60	-	-	-	11.20 3.20 - 13.80	3.143 0.850 - 4.403	14.43	13.80	13.23	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+50	2.50	2.75	6.25	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.343 0.850 - 4.563	15.35	14.68	14.07	99
20+22+60	2.33	2.57	7.00	-	-	-	11.90 3.20 - 14.40	3.576 0.850 - 4.746	16.41	15.70	15.05	99
20+22+71	2.19	2.41	7.79	-	-	-	12.40 3.20 - 14.60	3.760 0.850 - 4.680	17.26	16.51	15.82	99
20+25+25	2.91	3.64	3.64	-	-	-	10.20 3.20 - 13.00	2.589 0.850 - 4.169	11.89	11.37	10.90	99
20+25+35	2.75	3.44	4.81	-	-	-	11.00 3.20 - 13.70	3.049 0.850 - 4.329	14.00	13.39	12.83	99
20+25+42	2.60	3.25	5.46	-	-	-	11.30 3.20 - 13.90	3.213 0.850 - 4.463	14.75	14.11	13.52	99
20+25+50	2.44	3.05	6.11	-	-	-	11.60 3.20 - 14.20	3.423 0.850 - 4.623	15.71	15.03	14.40	99
20+25+60	2.29	2.86	6.86	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.656 0.850 - 4.806	16.79	16.06	15.39	99
20+25+71	2.16	2.69	7.65	-	-	-	12.50 3.20 - 14.70	3.790 0.850 - 4.630	17.40	16.64	15.95	99
20+35+35	2.53	4.43	4.43	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.299 0.850 - 4.529	15.15	14.49	13.89	99
20+35+42	2.41	4.22	5.07	-	-	-	11.70 3.20 - 14.20	3.473 0.850 - 4.663	15.94	15.25	14.61	99
20+35+50	2.29	4.00	5.71	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.673 0.850 - 4.823	16.86	16.13	15.46	99
20+35+60	2.17	3.80	6.52	-	-	-	12.50 3.20 - 14.60	3.776 0.850 - 4.636	17.33	16.58	15.89	99
20+35+71	2.06	3.61	7.33	-	-	-	13.00 3.20 - 14.80	3.910 0.850 - 4.460	17.95	17.17	16.45	99
20+42+42	2.31	4.85	4.85	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.637 0.850 - 4.797	16.70	15.97	15.30	99
20+42+50	2.20	4.61	5.49	-	-	-	12.30 3.20 - 14.60	3.747 0.850 - 4.697	17.21	16.46	15.77	99
20+42+71	1.98	4.16	7.04	-	-	-	13.18 3.20 - 14.95	3.844 0.850 - 4.464	17.65	16.88	16.18	99
20+50+50	2.12	5.29	5.29	-	-	-	12.70 3.20 - 14.70	3.847 0.850 - 4.567	17.67	16.90	16.20	99
20+50+60	2.02	5.04	6.05	-	-	-	13.10 3.20 - 14.88	3.860 0.850 - 4.460	17.72	16.95	16.24	99
20+50+71	1.90	4.74	6.74	-	-	-	13.38 3.20 - 15.11	3.764 0.850 - 4.484	17.28	16.53	15.84	99
20+60+60	1.91	5.72	5.72	-	-	-	13.35 3.20 - 15.09	3.753 0.850 - 4.463	17.23	16.48	15.79	99
20+60+71	1.80	5.40	6.39	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.667 0.850 - 4.487	16.83	16.10	15.43	99
20+71+71	1.68	5.96	5.96	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.671 0.850 - 4.491	16.85	16.12	15.45	99
22+22+22	3.27	3.27	3.27	-	-	-	9.80 3.20 - 12.54	2.322 0.850 - 4.122	10.66	10.20	9.78	99
22+22+25	3.22	3.22	3.66	-	-	-	10.10 3.20 - 12.90	2.522 0.850 - 4.152	11.58	11.08	10.62	99
22+22+35	3.06	3.06	4.87	-	-	-	11.00 3.20 - 13.60	3.012 0.850 - 4.302	13.83	13.23	12.68	99
22+22+42	2.87	2.87	5.47	-	-	-	11.20 3.20 - 13.90	3.186 0.850 - 4.436	14.63	13.99	13.41	99
22+22+50	2.71	2.71	6.17	-	-	-	11.60 3.20 - 14.10	3.386 0.850 - 4.596	15.55	14.87	14.25	99
22+22+60	2.54	2.54	6.92	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.619 0.850 - 4.779	16.61	15.89	15.23	99
22+22+71	2.39	2.39	7.72	-	-	-	12.50 3.20 - 14.60	3.773 0.850 - 4.633	17.32	16.57	15.88	99
22+25+25	3.21	3.65	3.65	-	-	-	10.50 3.20 - 13.20	2.712 0.850 - 4.192	12.45	11.91	11.41	99
22+25+35	2.98	3.38	4.74	-	-	-	11.10 3.20 - 13.70	3.092 0.850 - 4.362	14.20	13.58	13.01	99
22+25+42	2.82	3.20	5.38	-	-	-	11.40 3.20 - 14.00	3.256 0.850 - 4.496	14.95	14.30	13.70	99
22+25+50	2.65	3.02	6.03	-	-	-	11.70 3.20 - 14.20	3.466 0.850 - 4.656	15.91	15.22	14.59	99
22+25+60	2.49	2.83	6.79	-	-	-	12.10 3.20 - 14.50	3.669 0.850 - 4.769	16.84	16.11	15.44	99
22+25+71	2.35	2.67	7.58	-	-	-	12.60 3.20 - 14.70	3.803 0.850 - 4.583	17.46	16.70	16.00	99
22+35+35	2.75	4.38	4.38	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.342 0.850 - 4.562	15.35	14.68	14.07	99
22+35+42	2.62	4.17	5.01	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.516 0.850 - 4.696	16.14	15.44	14.80	99
22+35+50	2.49	3.96	5.65	-	-	-	12.10 3.20 - 14.50	3.686 0.850 - 4.786	16.93	16.19	15.52	99
22+35+60	2.37	3.77	6.46	-	-	-	12.60 3.20 - 14.70	3.789 0.850 - 4.599	17.40	16.64	15.95	99
22+35+71	2.24	3.57	7.24	-	-	-	13.05 3.20 - 14.84	3.883 0.850 - 4.453	17.83	17.05	16.34	99
22+42+42	2.49	4.75	4.75	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.670 0.850 - 4.790	16.85	16.12	15.45	99
22+42+50	2.39	4.57	5.44	-	-	-	12.40 3.20 - 14.60	3.770 0.850 - 4.660	17.31	16.56	15.87	99
22+42+60	2.29	4.37	6.24	-	-	-	12.90 3.20 - 14.80	3.873 0.850 - 4.473	17.78	17.01	16.30	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+42+71	2.16	4.12	6.96	-	-	-	13.23 3.20 - 14.99	3.817 0.850 - 4.467	17.52	16.76	16.06	99
22+50+60	2.19	4.98	5.98	-	-	-	13.15 3.20 - 14.93	3.843 0.850 - 4.453	17.65	16.88	16.18	99
22+50+71	2.07	4.70	6.67	-	-	-	13.43 3.20 - 15.15	3.737 0.850 - 4.487	17.16	16.41	15.73	99
22+60+60	2.08	5.66	5.66	-	-	-	13.40 3.20 - 15.13	3.726 0.850 - 4.456	17.10	16.36	15.68	99
22+60+71	1.96	5.33	6.31	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.660 0.850 - 4.480	16.80	16.07	15.40	99
22+71+71	1.82	5.89	5.89	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.664 0.850 - 4.484	16.82	16.09	15.42	99
25+25+25	3.60	3.60	3.60	-	-	-	10.80 3.20 - 13.50	2.912 0.850 - 4.222	13.37	12.79	12.26	99
25+25+35	3.29	3.29	4.61	-	-	-	11.20 3.20 - 13.80	3.162 0.850 - 4.422	14.52	13.89	13.31	99
25+25+42	3.13	3.13	5.25	-	-	-	11.50 3.20 - 14.10	3.336 0.850 - 4.556	15.32	14.65	14.04	99
25+25+50	2.95	2.95	5.90	-	-	-	11.80 3.20 - 14.30	3.536 0.850 - 4.716	16.24	15.53	14.88	99
25+25+60	2.77	2.77	6.65	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.709 0.850 - 4.719	17.03	16.29	15.61	99
25+25+71	2.64	2.64	7.51	-	-	-	12.80 3.20 - 14.70	3.843 0.850 - 4.533	17.65	16.88	16.18	99
25+35+35	3.05	4.27	4.27	-	-	-	11.60 3.20 - 14.20	3.422 0.850 - 4.622	15.71	15.03	14.40	99
25+35+42	2.92	4.08	4.90	-	-	-	11.90 3.20 - 14.40	3.586 0.850 - 4.756	16.47	15.75	15.09	99
25+35+50	2.77	3.88	5.55	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.726 0.850 - 4.736	17.10	16.36	15.68	99
25+35+60	2.65	3.70	6.35	-	-	-	12.70 3.20 - 14.70	3.829 0.850 - 4.549	17.58	16.82	16.12	99
25+35+71	2.51	3.51	7.12	-	-	-	13.13 3.20 - 14.90	3.853 0.850 - 4.463	17.69	16.92	16.22	99
25+42+42	2.80	4.70	4.70	-	-	-	12.20 3.20 - 14.60	3.710 0.850 - 4.740	17.03	16.29	15.61	99
25+42+50	2.69	4.52	5.38	-	-	-	12.60 3.20 - 14.70	3.800 0.850 - 4.610	17.45	16.69	15.99	99
25+42+60	2.56	4.31	6.16	-	-	-	13.03 3.20 - 14.82	3.883 0.850 - 4.443	17.83	17.05	16.34	99
25+42+71	2.41	4.05	6.84	-	-	-	13.30 3.20 - 15.05	3.787 0.850 - 4.477	17.39	16.63	15.94	99
25+50+50	2.60	5.20	5.20	-	-	-	13.00 3.20 - 14.80	3.900 0.850 - 4.480	17.91	17.13	16.42	99
25+50+60	2.45	4.90	5.88	-	-	-	13.23 3.20 - 14.99	3.813 0.850 - 4.463	17.51	16.75	16.05	99
25+50+71	2.31	4.62	6.57	-	-	-	13.50 3.20 - 15.22	3.717 0.850 - 4.487	17.06	16.32	15.64	99
25+60+60	2.32	5.58	5.58	-	-	-	13.48 3.20 - 15.20	3.706 0.850 - 4.466	17.02	16.28	15.60	99
25+60+71	2.18	5.23	6.19	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.660 0.850 - 4.480	16.80	16.07	15.40	99
25+71+71	2.04	5.78	5.78	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.664 0.850 - 4.484	16.82	16.09	15.42	99
35+35+35	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.00 3.20 - 14.50	3.672 0.850 - 4.822	16.86	16.13	15.46	99
35+35+42	3.84	3.84	4.61	-	-	-	12.30 3.20 - 14.60	3.746 0.850 - 4.696	17.20	16.45	15.76	99
35+35+50	3.70	3.70	5.29	-	-	-	12.70 3.20 - 14.70	3.846 0.850 - 4.566	17.66	16.89	16.19	99
35+35+60	3.53	3.53	6.05	-	-	-	13.10 3.20 - 14.88	3.859 0.850 - 4.459	17.72	16.95	16.24	99
35+35+71	3.32	3.32	6.74	-	-	-	13.38 3.20 - 15.11	3.763 0.850 - 4.483	17.28	16.53	15.84	99
35+42+42	3.74	4.48	4.48	-	-	-	12.70 3.20 - 14.70	3.830 0.850 - 4.580	17.58	16.82	16.12	99
35+42+50	3.59	4.31	5.13	-	-	-	13.03 3.20 - 14.82	3.900 0.850 - 4.460	17.91	17.13	16.42	99
35+42+60	3.39	4.07	5.82	-	-	-	13.28 3.20 - 15.03	3.793 0.850 - 4.463	17.42	16.66	15.97	99
35+42+71	3.20	3.85	6.50	-	-	-	13.55 3.20 - 15.26	3.697 0.850 - 4.497	16.98	16.24	15.56	99
35+50+50	3.43	4.90	4.90	-	-	-	13.23 3.20 - 14.99	3.830 0.850 - 4.480	17.58	16.82	16.12	99
35+50+60	3.25	4.65	5.58	-	-	-	13.48 3.20 - 15.20	3.723 0.850 - 4.483	17.09	16.35	15.67	99
35+50+71	3.05	4.36	6.19	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.677 0.850 - 4.497	16.88	16.15	15.48	99
35+60+60	3.07	5.26	5.26	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.656 0.850 - 4.476	16.79	16.06	15.39	99
35+60+71	2.87	4.92	5.82	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.660 0.850 - 4.480	16.80	16.07	15.40	99
35+71+71	2.69	5.46	5.46	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.664 0.850 - 4.484	16.82	16.09	15.42	99
42+42+42	4.33	4.33	4.33	-	-	-	13.00 3.20 - 14.80	3.904 0.850 - 4.454	17.93	17.15	16.44	99
42+42+50	4.14	4.14	4.93	-	-	-	13.20 3.20 - 14.97	3.834 0.850 - 4.474	17.61	16.84	16.14	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
42+42+60	3.92	3.92	5.60	-	-	-	13.45 3.20 - 15.18	3.727 0.850 - 4.477	17.11	16.37	15.69	99
42+42+71	3.69	3.69	6.23	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.671 0.850 - 4.491	16.85	16.12	15.45	99
42+50+50	3.96	4.72	4.72	-	-	-	13.40 3.20 - 15.13	3.754 0.850 - 4.484	17.24	16.49	15.80	99
42+50+60	3.76	4.47	5.37	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.667 0.850 - 4.487	16.83	16.10	15.43	99
42+50+71	3.50	4.17	5.92	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.671 0.850 - 4.491	16.85	16.12	15.45	99
42+60+60	3.53	5.04	5.04	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.650 0.850 - 4.470	16.76	16.03	15.36	99
42+60+71	3.30	4.72	5.58	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.654 0.850 - 4.474	16.78	16.05	15.38	99
50+50+50	4.53	4.53	4.53	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.684 0.850 - 4.504	16.92	16.18	15.51	99
50+50+60	4.25	4.25	5.10	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.667 0.850 - 4.487	16.83	16.10	15.43	99
50+50+71	3.98	3.98	5.65	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.671 0.850 - 4.491	16.85	16.12	15.45	99
50+60+60	4.00	4.80	4.80	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.650 0.850 - 4.470	16.76	16.03	15.36	99
60+60+60	4.53	4.53	4.53	-	-	-	13.60 3.20 - 15.30	3.633 0.850 - 4.453	16.69	15.96	15.30	99
15+15+15+15	1.60	1.60	1.60	1.60	-	-	6.40 3.10 - 9.90	1.432 0.850 - 3.162	6.58	6.29	6.03	99
15+15+15+18	1.88	1.88	1.88	2.26	-	-	7.90 3.10 - 11.20	1.893 0.850 - 3.413	8.69	8.31	7.96	99
15+15+15+20	2.03	2.03	2.03	2.71	-	-	8.80 3.10 - 12.00	2.210 0.850 - 3.590	10.15	9.71	9.31	99
15+15+15+22	2.19	2.19	2.19	3.22	-	-	9.80 3.20 - 12.80	2.513 0.850 - 3.753	11.54	11.04	10.58	99
15+15+15+25	2.42	2.42	2.42	4.04	-	-	11.30 3.20 - 14.10	2.983 0.850 - 4.003	13.70	13.10	12.55	99
15+15+15+35	2.29	2.29	2.29	5.34	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.293 0.850 - 4.173	15.12	14.46	13.86	99
15+15+15+42	2.10	2.10	2.10	5.89	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.287 0.850 - 4.167	15.10	14.44	13.84	99
15+15+15+50	1.96	1.96	1.96	6.53	-	-	12.40 3.20 - 15.00	3.397 0.850 - 4.437	15.60	14.92	14.30	99
15+15+15+60	1.80	1.80	1.80	7.20	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.460 0.850 - 4.620	15.89	15.20	14.57	99
15+15+15+71	1.66	1.66	1.66	7.83	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.494 0.850 - 4.624	16.04	15.34	14.70	99
15+15+18+18	2.16	2.16	2.59	2.59	-	-	9.50 3.20 - 12.40	2.354 0.850 - 3.654	10.81	10.34	9.91	99
15+15+18+20	2.27	2.27	2.73	3.03	-	-	10.30 3.20 - 13.20	2.671 0.850 - 3.831	12.26	11.73	11.24	99
15+15+18+22	2.44	2.44	2.93	3.58	-	-	11.40 3.20 - 14.10	2.974 0.850 - 3.994	13.65	13.06	12.52	99
15+15+18+25	2.53	2.53	3.03	4.21	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+18+35	2.22	2.22	2.67	5.19	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+18+42	2.07	2.07	2.48	5.79	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.308 0.850 - 4.238	15.19	14.53	13.92	99
15+15+18+50	1.93	1.93	2.31	6.43	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.428 0.850 - 4.548	15.73	15.05	14.42	99
15+15+18+60	1.78	1.78	2.13	7.11	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.461 0.850 - 4.611	15.89	15.20	14.57	99
15+15+18+71	1.64	1.64	1.97	7.76	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.495 0.850 - 4.615	16.05	15.35	14.71	99
15+15+20+20	2.40	2.40	3.20	3.20	-	-	11.20 3.20 - 14.10	2.988 0.850 - 4.008	13.72	13.12	12.57	99
15+15+20+22	2.54	2.54	3.39	3.73	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.291 0.850 - 4.171	15.11	14.45	13.85	99
15+15+20+25	2.44	2.44	3.25	4.07	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.291 0.850 - 4.171	15.11	14.45	13.85	99
15+15+20+35	2.15	2.15	2.87	5.02	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.291 0.850 - 4.171	15.11	14.45	13.85	99
15+15+20+42	2.01	2.01	2.67	5.62	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.345 0.850 - 4.325	15.36	14.69	14.08	99
15+15+20+50	1.88	1.88	2.50	6.25	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.465 0.850 - 4.635	15.91	15.22	14.59	99
15+15+20+60	1.73	1.73	2.31	6.93	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.478 0.850 - 4.618	15.96	15.27	14.63	99
15+15+20+71	1.60	1.60	2.13	7.57	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.502 0.850 - 4.622	16.08	15.38	14.74	99
15+15+22+22	2.49	2.49	3.66	3.66	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+22+25	2.40	2.40	3.51	3.99	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+22+35	2.12	2.12	3.11	4.95	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+22+42	1.99	1.99	2.93	5.59	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.368 0.850 - 4.398	15.46	14.79	14.17	99
15+15+22+50	1.85	1.85	2.72	6.18	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.468 0.850 - 4.628	15.92	15.23	14.60	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+22+60	1.71	1.71	2.51	6.86	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.471 0.850 - 4.611	15.93	15.24	14.61	99
15+15+22+71	1.59	1.59	2.33	7.50	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.495 0.850 - 4.605	16.05	15.35	14.71	99
15+15+25+25	2.31	2.31	3.84	3.84	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.284 0.850 - 4.164	15.08	14.42	13.82	99
15+15+25+35	2.07	2.07	3.44	4.82	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.314 0.850 - 4.244	15.21	14.55	13.94	99
15+15+25+42	1.93	1.93	3.22	5.41	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.418 0.850 - 4.508	15.69	15.01	14.38	99
15+15+25+50	1.81	1.81	3.02	6.05	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.468 0.850 - 4.628	15.92	15.23	14.60	99
15+15+25+60	1.68	1.68	2.80	6.73	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.481 0.850 - 4.611	15.99	15.29	14.65	99
15+15+25+71	1.55	1.55	2.58	7.33	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.495 0.850 - 4.585	16.05	15.35	14.71	99
15+15+35+35	1.89	1.89	4.41	4.41	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.464 0.850 - 4.634	15.90	15.21	14.58	99
15+15+35+42	1.78	1.78	4.15	4.99	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.478 0.850 - 4.628	15.96	15.27	14.63	99
15+15+35+50	1.68	1.68	3.93	5.61	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.498 0.850 - 4.628	16.06	15.36	14.72	99
15+15+35+60	1.56	1.56	3.64	6.24	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.491 0.850 - 4.591	16.03	15.33	14.69	99
15+15+35+71	1.43	1.43	3.35	6.79	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.495 0.850 - 4.545	16.05	15.35	14.71	99
15+15+42+42	1.70	1.70	4.75	4.75	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.492 0.850 - 4.622	16.04	15.34	14.70	99
15+15+42+60	1.48	1.48	4.14	5.91	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.485 0.850 - 4.555	16.01	15.31	14.67	99
15+15+42+71	1.36	1.36	3.82	6.45	-	-	13.00 3.20 - 15.05	3.489 0.850 - 4.499	16.02	15.32	14.68	99
15+15+50+50	1.50	1.50	5.00	5.00	-	-	13.00 3.20 - 15.02	3.502 0.850 - 4.572	16.08	15.38	14.74	99
15+15+50+60	1.39	1.39	4.64	5.57	-	-	13.00 3.20 - 15.04	3.485 0.850 - 4.515	16.01	15.31	14.67	99
15+15+50+71	1.29	1.29	4.30	6.11	-	-	13.00 3.20 - 15.06	3.489 0.850 - 4.469	16.02	15.32	14.68	99
15+15+60+60	1.30	1.30	5.20	5.20	-	-	13.00 3.20 - 15.06	3.468 0.850 - 4.448	15.92	15.23	14.60	99
15+15+60+71	1.21	1.21	4.84	5.73	-	-	13.00 3.20 - 15.09	3.472 0.850 - 4.402	15.94	15.25	14.61	99
15+15+71+71	1.13	1.13	5.37	5.37	-	-	13.00 3.20 - 15.10	3.476 0.850 - 4.376	15.96	15.27	14.63	99
15+18+18+18	2.39	2.87	2.87	2.87	-	-	11.00 3.20 - 13.70	2.805 0.850 - 3.905	12.88	12.32	11.81	99
15+18+18+20	2.49	2.99	2.99	3.32	-	-	11.80 3.20 - 14.50	3.122 0.850 - 4.082	14.33	13.71	13.14	99
15+18+18+22	2.55	3.06	3.06	3.74	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+18+25	2.45	2.94	2.94	4.08	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+18+35	2.16	2.60	2.60	5.05	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+18+42	2.02	2.42	2.42	5.65	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.349 0.850 - 4.349	15.38	14.71	14.10	99
15+18+18+50	1.89	2.26	2.26	6.29	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.449 0.850 - 4.619	15.84	15.15	14.52	99
15+18+18+60	1.74	2.09	2.09	6.97	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.462 0.850 - 4.602	15.89	15.20	14.57	99
15+18+20+20	2.51	3.01	3.34	3.34	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.289 0.850 - 4.169	15.10	14.44	13.84	99
15+18+20+22	2.46	2.95	3.28	3.61	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+18+20+25	2.37	2.84	3.15	3.94	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+18+20+35	2.10	2.52	2.80	4.89	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+18+20+42	1.97	2.37	2.63	5.53	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.386 0.850 - 4.426	15.55	14.87	14.25	99
15+18+20+50	1.85	2.22	2.47	6.17	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.466 0.850 - 4.626	15.91	15.22	14.59	99
15+18+20+60	1.71	2.05	2.28	6.85	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.469 0.850 - 4.609	15.92	15.23	14.60	99
15+18+20+71	1.57	1.89	2.10	7.44	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.493 0.850 - 4.593	16.04	15.34	14.70	99
15+18+22+22	2.42	2.90	3.54	3.54	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+22+25	2.33	2.79	3.41	3.88	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+22+35	2.08	2.50	3.06	4.86	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.305 0.850 - 4.235	15.17	14.51	13.91	99
15+18+22+42	1.95	2.34	2.86	5.46	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.409 0.850 - 4.499	15.65	14.97	14.35	99
15+18+22+50	1.83	2.19	2.68	6.10	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.459 0.850 - 4.619	15.88	15.19	14.56	99
15+18+22+60	1.70	2.03	2.49	6.78	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.472 0.850 - 4.602	15.94	15.25	14.61	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+22+71	1.56	1.87	2.29	7.38	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.486 0.850 - 4.576	16.01	15.31	14.67	99
15+18+25+25	2.24	2.69	3.73	3.73	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+18+25+35	2.02	2.42	3.36	4.70	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.355 0.850 - 4.355	15.40	14.73	14.12	99
15+18+25+42	1.91	2.29	3.18	5.33	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.449 0.850 - 4.619	15.84	15.15	14.52	99
15+18+25+50	1.79	2.15	2.99	5.97	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.469 0.850 - 4.619	15.92	15.23	14.60	99
15+18+25+60	1.67	2.00	2.78	6.66	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.482 0.850 - 4.602	15.99	15.29	14.65	99
15+18+25+71	1.52	1.83	2.54	7.21	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.486 0.850 - 4.566	16.01	15.31	14.67	99
15+18+35+35	1.86	2.24	4.35	4.35	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.465 0.850 - 4.625	15.91	15.22	14.59	99
15+18+35+42	1.76	2.11	4.10	4.93	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.479 0.850 - 4.619	15.97	15.28	14.64	99
15+18+35+50	1.67	2.00	3.89	5.55	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.499 0.850 - 4.619	16.07	15.37	14.73	99
15+18+35+60	1.54	1.84	3.58	6.14	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.482 0.850 - 4.562	15.99	15.29	14.65	99
15+18+35+71	1.41	1.70	3.30	6.69	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.486 0.850 - 4.516	16.01	15.31	14.67	99
15+18+42+42	1.67	2.00	4.67	4.67	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.483 0.850 - 4.613	16.00	15.30	14.66	99
15+18+42+50	1.57	1.89	4.40	5.24	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.493 0.850 - 4.593	16.04	15.34	14.70	99
15+18+42+60	1.46	1.75	4.08	5.82	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.476 0.850 - 4.526	15.96	15.27	14.63	99
15+18+42+71	1.35	1.62	3.77	6.37	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.480 0.850 - 4.480	15.97	15.28	14.64	99
15+18+50+50	1.48	1.77	4.92	4.92	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.493 0.850 - 4.553	16.04	15.34	14.70	99
15+18+50+60	1.37	1.65	4.58	5.50	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.476 0.850 - 4.486	15.96	15.27	14.63	99
15+18+50+71	1.28	1.53	4.25	6.04	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.480 0.850 - 4.440	15.97	15.28	14.64	99
15+18+60+60	1.28	1.54	5.14	5.14	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.459 0.850 - 4.429	15.88	15.19	14.56	99
15+18+60+71	1.20	1.44	4.79	5.67	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.463 0.850 - 4.383	15.90	15.21	14.58	99
15+18+71+71	1.12	1.35	5.31	5.31	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
15+20+20+20	2.42	3.23	3.23	3.23	-	-	12.10 3.20 - 14.90	3.296 0.850 - 4.176	15.14	14.48	13.88	99
15+20+20+22	2.38	3.17	3.17	3.49	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.289 0.850 - 4.169	15.10	14.44	13.84	99
15+20+20+25	2.29	3.05	3.05	3.81	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.289 0.850 - 4.169	15.10	14.44	13.84	99
15+20+20+35	2.05	2.73	2.73	4.78	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.319 0.850 - 4.249	15.24	14.58	13.97	99
15+20+20+42	1.92	2.56	2.56	5.37	-	-	12.40 3.20 - 15.00	3.423 0.850 - 4.513	15.71	15.03	14.40	99
15+20+20+50	1.80	2.40	2.40	6.00	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.473 0.850 - 4.633	15.94	15.25	14.61	99
15+20+20+60	1.67	2.23	2.23	6.68	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.486 0.850 - 4.616	16.01	15.31	14.67	99
15+20+20+71	1.54	2.05	2.05	7.27	-	-	12.90 3.20 - 15.01	3.500 0.850 - 4.590	16.07	15.37	14.73	99
15+20+22+22	2.34	3.11	3.43	3.43	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+20+22+25	2.25	3.00	3.30	3.75	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+20+22+35	2.02	2.70	2.97	4.72	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.342 0.850 - 4.322	15.35	14.68	14.07	99
15+20+22+42	1.91	2.55	2.80	5.35	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.446 0.850 - 4.586	15.82	15.13	14.50	99
15+20+22+50	1.78	2.37	2.61	5.93	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.476 0.850 - 4.626	15.96	15.27	14.63	99
15+20+22+60	1.65	2.21	2.43	6.62	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.479 0.850 - 4.609	15.97	15.28	14.64	99
15+20+22+71	1.52	2.03	2.23	7.21	-	-	13.00 3.20 - 15.02	3.493 0.850 - 4.573	16.04	15.34	14.70	99
15+20+25+25	2.17	2.89	3.62	3.62	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.282 0.850 - 4.162	15.07	14.41	13.81	99
15+20+25+35	1.97	2.63	3.29	4.61	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.392 0.850 - 4.432	15.58	14.90	14.28	99
15+20+25+42	1.85	2.47	3.09	5.19	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.466 0.850 - 4.626	15.91	15.22	14.59	99
15+20+25+50	1.75	2.33	2.91	5.82	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.486 0.850 - 4.626	16.01	15.31	14.67	99
15+20+25+60	1.63	2.17	2.71	6.50	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.489 0.850 - 4.609	16.02	15.32	14.68	99
15+20+25+71	1.49	1.98	2.48	7.05	-	-	13.00 3.20 - 15.02	3.493 0.850 - 4.563	16.04	15.34	14.70	99
15+20+35+35	1.81	2.42	4.23	4.23	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.472 0.850 - 4.632	15.94	15.25	14.61	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+35+42	1.71	2.29	4.00	4.80	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.486 0.850 - 4.626	16.01	15.31	14.67	99
15+20+35+50	1.63	2.17	3.79	5.42	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.506 0.850 - 4.626	16.10	15.40	14.76	99
15+20+35+60	1.50	2.00	3.50	6.00	-	-	13.00 3.20 - 15.02	3.489 0.850 - 4.559	16.02	15.32	14.68	99
15+20+35+71	1.38	1.84	3.23	6.55	-	-	13.00 3.20 - 15.04	3.493 0.850 - 4.513	16.04	15.34	14.70	99
15+20+42+42	1.64	2.18	4.59	4.59	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.500 0.850 - 4.620	16.07	15.37	14.73	99
15+20+42+50	1.54	2.05	4.30	5.12	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.500 0.850 - 4.590	16.07	15.37	14.73	99
15+20+42+60	1.42	1.90	3.99	5.69	-	-	13.00 3.20 - 15.04	3.483 0.850 - 4.523	16.00	15.30	14.66	99
15+20+42+71	1.32	1.76	3.69	6.24	-	-	13.00 3.20 - 15.06	3.487 0.850 - 4.477	16.01	15.31	14.67	99
15+20+50+50	1.44	1.93	4.81	4.81	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.500 0.850 - 4.550	16.07	15.37	14.73	99
15+20+50+60	1.34	1.79	4.48	5.38	-	-	13.00 3.20 - 15.05	3.483 0.850 - 4.493	16.00	15.30	14.66	99
15+20+50+71	1.25	1.67	4.17	5.92	-	-	13.00 3.20 - 15.08	3.487 0.850 - 4.447	16.01	15.31	14.67	99
15+20+60+60	1.26	1.68	5.03	5.03	-	-	13.00 3.20 - 15.07	3.466 0.850 - 4.426	15.91	15.22	14.59	99
15+20+60+71	1.17	1.57	4.70	5.56	-	-	13.00 3.20 - 15.10	3.470 0.850 - 4.380	15.93	15.24	14.61	99
15+20+71+71	1.10	1.47	5.21	5.21	-	-	13.00 3.20 - 15.10	3.474 0.850 - 4.374	15.95	15.26	14.62	99
15+22+22+22	2.30	3.37	3.37	3.37	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+22+22+25	2.21	3.25	3.25	3.69	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+22+22+35	2.01	2.95	2.95	4.69	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.365 0.850 - 4.395	15.45	14.78	14.16	99
15+22+22+42	1.89	2.77	2.77	5.28	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.449 0.850 - 4.619	15.84	15.15	14.52	99
15+22+22+50	1.78	2.60	2.60	5.92	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.469 0.850 - 4.619	15.92	15.23	14.60	99
15+22+22+60	1.65	2.42	2.42	6.61	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.482 0.850 - 4.602	15.99	15.29	14.65	99
15+22+22+71	1.51	2.22	2.22	7.15	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.486 0.850 - 4.556	16.01	15.31	14.67	99
15+22+25+25	2.14	3.14	3.56	3.56	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.275 0.850 - 4.155	15.03	14.38	13.78	99
15+22+25+35	1.95	2.86	3.25	4.55	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.415 0.850 - 4.505	15.68	15.00	14.38	99
15+22+25+42	1.85	2.71	3.08	5.17	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.459 0.850 - 4.619	15.88	15.19	14.56	99
15+22+25+50	1.73	2.53	2.88	5.76	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.479 0.850 - 4.619	15.97	15.28	14.64	99
15+22+25+71	1.48	2.17	2.46	6.99	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.486 0.850 - 4.546	16.01	15.31	14.67	99
15+22+35+35	1.79	2.63	4.19	4.19	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.475 0.850 - 4.625	15.95	15.26	14.62	99
15+22+35+42	1.71	2.51	3.99	4.79	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.489 0.850 - 4.619	16.02	15.32	14.68	99
15+22+35+60	1.49	2.18	3.47	5.95	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.482 0.850 - 4.552	15.99	15.29	14.65	99
15+22+35+71	1.37	2.02	3.21	6.50	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.486 0.850 - 4.496	16.01	15.31	14.67	99
15+22+42+42	1.62	2.38	4.55	4.55	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.493 0.850 - 4.613	16.04	15.34	14.70	99
15+22+42+50	1.52	2.23	4.27	5.08	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.493 0.850 - 4.573	16.04	15.34	14.70	99
15+22+42+60	1.41	2.07	3.96	5.65	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.476 0.850 - 4.506	15.96	15.27	14.63	99
15+22+42+71	1.31	1.92	3.67	6.20	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.480 0.850 - 4.460	15.97	15.28	14.64	99
15+22+50+50	1.43	2.10	4.78	4.78	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.493 0.850 - 4.533	16.04	15.34	14.70	99
15+22+50+60	1.34	1.96	4.46	5.35	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.476 0.850 - 4.476	15.96	15.27	14.63	99
15+22+50+71	1.24	1.82	4.15	5.89	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.480 0.850 - 4.430	15.97	15.28	14.64	99
15+22+60+60	1.25	1.84	5.01	5.01	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.459 0.850 - 4.409	15.88	15.19	14.56	99
15+22+60+71	1.17	1.72	4.68	5.54	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.463 0.850 - 4.363	15.90	15.21	14.58	99
15+22+71+71	1.10	1.61	5.20	5.20	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
15+25+25+25	2.08	3.47	3.47	3.47	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.305 0.850 - 4.235	15.17	14.51	13.91	99
15+25+25+35	1.91	3.18	3.18	4.45	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.455 0.850 - 4.625	15.86	15.17	14.54	99
15+25+25+42	1.79	2.99	2.99	5.02	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.469 0.850 - 4.619	15.92	15.23	14.60	99
15+25+25+50	1.70	2.83	2.83	5.65	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.489 0.850 - 4.619	16.02	15.32	14.68	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+25+25+60	1.57	2.62	2.62	6.29	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.482 0.850 - 4.582	15.99	15.29	14.65	99
15+25+25+71	1.44	2.41	2.41	6.84	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.486 0.850 - 4.536	16.01	15.31	14.67	99
15+25+35+35	1.76	2.93	4.10	4.10	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.485 0.850 - 4.625	16.01	15.31	14.67	99
15+25+35+42	1.67	2.78	3.89	4.67	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.489 0.850 - 4.619	16.02	15.32	14.68	99
15+25+35+50	1.57	2.62	3.67	5.24	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.499 0.850 - 4.599	16.07	15.37	14.73	99
15+25+35+60	1.46	2.43	3.40	5.82	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.482 0.850 - 4.532	15.99	15.29	14.65	99
15+25+35+71	1.35	2.24	3.14	6.37	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.486 0.850 - 4.486	16.01	15.31	14.67	99
15+25+42+42	1.58	2.64	4.44	4.44	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.493 0.850 - 4.593	16.04	15.34	14.70	99
15+25+42+50	1.49	2.48	4.17	4.96	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.493 0.850 - 4.563	16.04	15.34	14.70	99
15+25+42+60	1.38	2.31	3.87	5.54	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.476 0.850 - 4.496	15.96	15.27	14.63	99
15+25+42+71	1.28	2.14	3.60	6.08	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.480 0.850 - 4.450	15.97	15.28	14.64	99
15+25+50+50	1.40	2.34	4.68	4.68	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.493 0.850 - 4.523	16.04	15.34	14.70	99
15+25+50+60	1.31	2.18	4.37	5.24	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.476 0.850 - 4.456	15.96	15.27	14.63	99
15+25+50+71	1.22	2.03	4.07	5.78	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.480 0.850 - 4.410	15.97	15.28	14.64	99
15+25+60+60	1.23	2.05	4.91	4.91	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.459 0.850 - 4.399	15.88	15.19	14.56	99
15+25+60+71	1.15	1.92	4.60	5.44	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.463 0.850 - 4.363	15.90	15.21	14.58	99
15+35+35+35	1.64	3.82	3.82	3.82	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.505 0.850 - 4.625	16.09	15.39	14.75	99
15+35+35+42	1.55	3.61	3.61	4.33	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.499 0.850 - 4.589	16.07	15.37	14.73	99
15+35+35+50	1.46	3.40	3.40	4.85	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.499 0.850 - 4.549	16.07	15.37	14.73	99
15+35+35+60	1.36	3.16	3.16	5.42	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.482 0.850 - 4.492	15.99	15.29	14.65	99
15+35+35+71	1.26	2.94	2.94	5.96	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.486 0.850 - 4.446	16.01	15.31	14.67	99
15+35+42+42	1.47	3.42	4.11	4.11	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.493 0.850 - 4.553	16.04	15.34	14.70	99
15+35+42+50	1.38	3.23	3.87	4.61	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.493 0.850 - 4.513	16.04	15.34	14.70	99
15+35+42+60	1.29	3.02	3.62	5.17	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.476 0.850 - 4.446	15.96	15.27	14.63	99
15+35+42+71	1.21	2.81	3.38	5.71	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.480 0.850 - 4.400	15.97	15.28	14.64	99
15+35+50+50	1.31	3.06	4.37	4.37	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.493 0.850 - 4.473	16.04	15.34	14.70	99
15+35+50+60	1.23	2.87	4.09	4.91	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.476 0.850 - 4.416	15.96	15.27	14.63	99
15+35+50+71	1.15	2.68	3.83	5.44	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.480 0.850 - 4.380	15.97	15.28	14.64	99
15+35+60+60	1.16	2.70	4.62	4.62	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.459 0.850 - 4.359	15.88	15.19	14.56	99
15+42+42+42	1.39	3.90	3.90	3.90	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.487 0.850 - 4.507	16.01	15.31	14.67	99
15+42+42+50	1.32	3.69	3.69	4.40	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.487 0.850 - 4.477	16.01	15.31	14.67	99
15+42+42+60	1.24	3.46	3.46	4.94	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.470 0.850 - 4.410	15.93	15.24	14.61	99
15+42+42+71	1.16	3.24	3.24	5.47	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.474 0.850 - 4.374	15.95	15.26	14.62	99
15+42+50+50	1.25	3.50	4.17	4.17	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.487 0.850 - 4.437	16.01	15.31	14.67	99
15+42+50+60	1.18	3.29	3.92	4.71	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.470 0.850 - 4.370	15.93	15.24	14.61	99
15+42+50+71	1.10	3.09	3.68	5.23	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.474 0.850 - 4.374	15.95	15.26	14.62	99
15+42+60+60	1.11	3.11	4.44	4.44	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.453 0.850 - 4.353	15.85	15.16	14.53	99
15+50+50+50	1.19	3.97	3.97	3.97	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.487 0.850 - 4.397	16.01	15.31	14.67	99
15+50+50+60	1.12	3.74	3.74	4.49	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.470 0.850 - 4.370	15.93	15.24	14.61	99
18+18+18+18	3.13	3.13	3.13	3.13	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+18+20	3.02	3.02	3.02	3.35	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+18+18+22	2.96	2.96	2.96	3.62	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+18+25	2.85	2.85	2.85	3.96	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+18+35	2.53	2.53	2.53	4.92	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.286 0.850 - 4.186	15.09	14.43	13.83	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+42	2.38	2.38	2.38	5.56	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.380 0.850 - 4.450	15.51	14.84	14.22	99
18+18+18+50	2.23	2.23	2.23	6.20	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.450 0.850 - 4.610	15.84	15.15	14.52	99
18+18+18+60	2.07	2.07	2.07	6.89	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.463 0.850 - 4.593	15.90	15.21	14.58	99
18+18+18+71	1.90	1.90	1.90	7.50	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.477 0.850 - 4.577	15.96	15.27	14.63	99
18+18+20+20	2.91	2.91	3.24	3.24	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.280 0.850 - 4.160	15.05	14.40	13.80	99
18+18+20+22	2.86	2.86	3.18	3.50	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+18+20+25	2.76	2.76	3.06	3.83	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+18+20+35	2.47	2.47	2.75	4.81	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.323 0.850 - 4.273	15.25	14.59	13.98	99
18+18+20+42	2.33	2.33	2.59	5.44	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.417 0.850 - 4.537	15.69	15.01	14.38	99
18+18+20+50	2.17	2.17	2.42	6.04	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.467 0.850 - 4.617	15.92	15.23	14.60	99
18+18+20+60	2.02	2.02	2.24	6.72	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.600	15.93	15.24	14.61	99
18+18+20+71	1.86	1.86	2.06	7.32	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.484 0.850 - 4.574	16.00	15.30	14.66	99
18+18+22+22	2.81	2.81	3.44	3.44	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+22+25	2.71	2.71	3.31	3.77	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+22+35	2.44	2.44	2.98	4.74	-	-	12.60 3.20 - 14.90	3.346 0.850 - 4.346	15.36	14.69	14.08	99
18+18+22+42	2.30	2.30	2.82	5.38	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.440 0.850 - 4.610	15.80	15.11	14.48	99
18+18+22+50	2.17	2.17	2.65	6.02	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.460 0.850 - 4.610	15.89	15.20	14.57	99
18+18+22+60	2.01	2.01	2.46	6.71	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.473 0.850 - 4.593	15.94	15.25	14.61	99
18+18+22+71	1.84	1.84	2.25	7.27	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.477 0.850 - 4.557	15.96	15.27	14.63	99
18+18+25+25	2.62	2.62	3.63	3.63	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+18+25+35	2.38	2.38	3.31	4.63	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.386 0.850 - 4.456	15.55	14.87	14.25	99
18+18+25+42	2.25	2.25	3.13	5.26	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.450 0.850 - 4.610	15.84	15.15	14.52	99
18+18+25+50	2.11	2.11	2.93	5.86	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.610	15.93	15.24	14.61	99
18+18+25+60	1.96	1.96	2.73	6.55	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.473 0.850 - 4.593	15.94	15.25	14.61	99
18+18+25+71	1.80	1.80	2.50	7.10	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.477 0.850 - 4.547	15.96	15.27	14.63	99
18+18+35+35	2.19	2.19	4.26	4.26	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.466 0.850 - 4.616	15.91	15.22	14.59	99
18+18+35+42	2.09	2.09	4.06	4.87	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.610	15.93	15.24	14.61	99
18+18+35+50	1.96	1.96	3.82	5.45	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.610	16.03	15.33	14.69	99
18+18+35+60	1.81	1.81	3.53	6.05	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.473 0.850 - 4.543	15.94	15.25	14.61	99
18+18+35+71	1.67	1.67	3.25	6.60	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.477 0.850 - 4.497	15.96	15.27	14.63	99
18+18+42+42	1.98	1.98	4.62	4.62	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.484 0.850 - 4.604	16.00	15.30	14.66	99
18+18+42+50	1.86	1.86	4.33	5.16	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.484 0.850 - 4.564	16.00	15.30	14.66	99
18+18+42+60	1.72	1.72	4.02	5.74	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.467 0.850 - 4.507	15.92	15.23	14.60	99
18+18+42+71	1.59	1.59	3.72	6.29	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.471 0.850 - 4.461	15.93	15.24	14.61	99
18+18+50+50	1.75	1.75	4.85	4.85	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.534	16.00	15.30	14.66	99
18+18+50+60	1.63	1.63	4.52	5.42	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.467 0.850 - 4.467	15.92	15.23	14.60	99
18+18+50+71	1.51	1.51	4.20	5.97	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.471 0.850 - 4.421	15.93	15.24	14.61	99
18+18+60+60	1.52	1.52	5.08	5.08	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.450 0.850 - 4.410	15.84	15.15	14.52	99
18+18+60+71	1.42	1.42	4.74	5.61	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.454 0.850 - 4.354	15.86	15.17	14.54	99
18+18+71+71	1.33	1.33	5.27	5.27	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.458 0.850 - 4.358	15.88	15.19	14.56	99
18+20+20+20	2.82	3.13	3.13	3.13	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.287 0.850 - 4.167	15.10	14.44	13.84	99
18+20+20+22	2.77	3.08	3.08	3.38	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.280 0.850 - 4.160	15.05	14.40	13.80	99
18+20+20+25	2.67	2.96	2.96	3.70	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.280 0.850 - 4.160	15.05	14.40	13.80	99
18+20+20+35	2.40	2.67	2.67	4.67	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.360 0.850 - 4.360	15.43	14.76	14.15	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+42	2.27	2.52	2.52	5.29	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.454 0.850 - 4.624	15.86	15.17	14.54	99
18+20+20+50	2.13	2.37	2.37	5.93	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.474 0.850 - 4.624	15.95	15.26	14.62	99
18+20+20+60	1.98	2.20	2.20	6.61	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.487 0.850 - 4.607	16.01	15.31	14.67	99
18+20+20+71	1.81	2.02	2.02	7.16	-	-	13.00 3.20 - 15.02	3.491 0.850 - 4.571	16.03	15.33	14.69	99
18+20+22+22	2.72	3.02	3.33	3.33	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+20+22+25	2.63	2.92	3.21	3.65	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+20+22+35	2.39	2.65	2.92	4.64	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.383 0.850 - 4.423	15.54	14.86	14.24	99
18+20+22+42	2.24	2.49	2.74	5.23	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.457 0.850 - 4.617	15.87	15.18	14.55	99
18+20+22+50	2.11	2.35	2.58	5.86	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.477 0.850 - 4.617	15.96	15.27	14.63	99
18+20+22+60	1.97	2.18	2.40	6.55	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.600	15.97	15.28	14.64	99
18+20+22+71	1.80	2.00	2.20	7.10	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.484 0.850 - 4.554	16.00	15.30	14.66	99
18+20+25+25	2.54	2.82	3.52	3.52	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
18+20+25+35	2.33	2.59	3.24	4.54	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.423 0.850 - 4.543	15.71	15.03	14.40	99
18+20+25+42	2.19	2.44	3.05	5.12	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.457 0.850 - 4.617	15.87	15.18	14.55	99
18+20+25+50	2.07	2.30	2.88	5.75	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.477 0.850 - 4.617	15.96	15.27	14.63	99
18+20+25+60	1.92	2.13	2.66	6.39	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.480 0.850 - 4.590	15.97	15.28	14.64	99
18+20+25+71	1.76	1.96	2.44	6.94	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.544	16.00	15.30	14.66	99
18+20+35+35	2.15	2.39	4.18	4.18	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.473 0.850 - 4.623	15.94	15.25	14.61	99
18+20+35+42	2.03	2.26	3.96	4.75	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.487 0.850 - 4.617	16.01	15.31	14.67	99
18+20+35+50	1.92	2.13	3.73	5.33	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.497 0.850 - 4.607	16.06	15.36	14.72	99
18+20+35+60	1.77	1.97	3.45	5.91	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.480 0.850 - 4.540	15.97	15.28	14.64	99
18+20+35+71	1.64	1.82	3.18	6.46	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.494	16.00	15.30	14.66	99
18+20+42+50	1.81	2.02	4.23	5.04	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.491 0.850 - 4.561	16.03	15.33	14.69	99
18+20+42+60	1.68	1.87	3.93	5.61	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.474 0.850 - 4.504	15.95	15.26	14.62	99
18+20+42+71	1.56	1.74	3.64	6.16	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.478 0.850 - 4.458	15.96	15.27	14.63	99
18+20+50+50	1.71	1.90	4.75	4.75	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.491 0.850 - 4.531	16.03	15.33	14.69	99
18+20+50+60	1.59	1.77	4.43	5.31	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.474 0.850 - 4.464	15.95	15.26	14.62	99
18+20+50+71	1.48	1.65	4.12	5.85	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.478 0.850 - 4.418	15.96	15.27	14.63	99
18+20+60+60	1.49	1.66	4.97	4.97	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.457 0.850 - 4.407	15.87	15.18	14.55	99
18+20+60+71	1.40	1.55	4.65	5.50	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
18+20+71+71	1.31	1.46	5.17	5.17	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.465 0.850 - 4.365	15.91	15.22	14.59	99
18+22+22+22	2.68	3.27	3.27	3.27	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+22+22+25	2.59	3.16	3.16	3.59	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
18+22+22+35	2.36	2.88	2.88	4.58	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.406 0.850 - 4.496	15.64	14.96	14.34	99
18+22+22+42	2.23	2.73	2.73	5.21	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.450 0.850 - 4.610	15.84	15.15	14.52	99
18+22+22+50	2.09	2.55	2.55	5.80	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.610	15.93	15.24	14.61	99
18+22+22+71	1.79	2.18	2.18	7.05	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.477 0.850 - 4.537	15.96	15.27	14.63	99
18+22+25+25	2.52	3.08	3.50	3.50	-	-	12.60 3.20 - 14.90	3.296 0.850 - 4.226	15.14	14.48	13.88	99
18+22+25+35	2.30	2.82	3.20	4.48	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.446 0.850 - 4.616	15.82	15.13	14.50	99
18+22+25+42	2.17	2.65	3.01	5.06	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.460 0.850 - 4.610	15.89	15.20	14.57	99
18+22+25+50	2.05	2.51	2.85	5.70	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.610	15.97	15.28	14.64	99
18+22+25+60	1.90	2.32	2.64	6.34	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.473 0.850 - 4.573	15.94	15.25	14.61	99
18+22+25+71	1.75	2.14	2.43	6.89	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.477 0.850 - 4.527	15.96	15.27	14.63	99
18+22+35+35	2.13	2.60	4.14	4.14	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.476 0.850 - 4.616	15.96	15.27	14.63	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+35+42	2.02	2.46	3.92	4.70	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.610	15.97	15.28	14.64	99
18+22+35+50	1.90	2.32	3.70	5.28	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.490 0.850 - 4.590	16.03	15.33	14.69	99
18+22+35+60	1.76	2.15	3.42	5.87	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.473 0.850 - 4.523	15.94	15.25	14.61	99
18+22+35+71	1.63	1.99	3.16	6.42	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.477 0.850 - 4.477	15.96	15.27	14.63	99
18+22+42+42	1.92	2.34	4.47	4.47	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.484 0.850 - 4.584	16.00	15.30	14.66	99
18+22+42+50	1.80	2.20	4.20	5.00	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.554	16.00	15.30	14.66	99
18+22+42+60	1.67	2.05	3.90	5.58	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.467 0.850 - 4.487	15.92	15.23	14.60	99
18+22+42+71	1.55	1.90	3.62	6.13	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.471 0.850 - 4.441	15.93	15.24	14.61	99
18+22+50+50	1.70	2.07	4.71	4.71	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.514	16.00	15.30	14.66	99
18+22+50+60	1.58	1.94	4.40	5.28	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.467 0.850 - 4.447	15.92	15.23	14.60	99
18+22+50+71	1.48	1.80	4.10	5.82	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.471 0.850 - 4.401	15.93	15.24	14.61	99
18+22+60+60	1.49	1.82	4.95	4.95	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.450 0.850 - 4.390	15.84	15.15	14.52	99
18+22+60+71	1.39	1.70	4.63	5.48	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.454 0.850 - 4.354	15.86	15.17	14.54	99
18+25+25+25	2.44	3.39	3.39	3.39	-	-	12.60 3.20 - 14.90	3.346 0.850 - 4.346	15.36	14.69	14.08	99
18+25+25+35	2.25	3.13	3.13	4.38	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.456 0.850 - 4.616	15.87	15.18	14.55	99
18+25+25+42	2.13	2.95	2.95	4.96	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.610	15.93	15.24	14.61	99
18+25+25+50	2.01	2.80	2.80	5.59	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.610	16.03	15.33	14.69	99
18+25+25+60	1.86	2.58	2.58	6.19	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.473 0.850 - 4.553	15.94	15.25	14.61	99
18+25+25+71	1.71	2.37	2.37	6.74	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.477 0.850 - 4.507	15.96	15.27	14.63	99
18+25+35+35	2.09	2.90	4.06	4.06	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.476 0.850 - 4.616	15.96	15.27	14.63	99
18+25+35+42	1.98	2.75	3.85	4.62	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.610	16.03	15.33	14.69	99
18+25+35+50	1.86	2.58	3.61	5.16	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.490 0.850 - 4.570	16.03	15.33	14.69	99
18+25+35+60	1.72	2.39	3.35	5.74	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.473 0.850 - 4.513	15.94	15.25	14.61	99
18+25+35+71	1.59	2.21	3.10	6.29	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.477 0.850 - 4.467	15.96	15.27	14.63	99
18+25+42+42	1.87	2.60	4.37	4.37	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.484 0.850 - 4.574	16.00	15.30	14.66	99
18+25+42+50	1.76	2.44	4.11	4.89	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.534	16.00	15.30	14.66	99
18+25+42+60	1.64	2.28	3.82	5.46	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.467 0.850 - 4.477	15.92	15.23	14.60	99
18+25+42+71	1.52	2.12	3.55	6.01	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.471 0.850 - 4.431	15.93	15.24	14.61	99
18+25+50+50	1.66	2.31	4.62	4.62	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.494	16.00	15.30	14.66	99
18+25+50+60	1.55	2.16	4.31	5.18	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.467 0.850 - 4.437	15.92	15.23	14.60	99
18+25+50+71	1.45	2.01	4.02	5.71	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.471 0.850 - 4.391	15.93	15.24	14.61	99
18+25+60+60	1.46	2.02	4.86	4.86	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.450 0.850 - 4.370	15.84	15.15	14.52	99
18+25+60+71	1.37	1.90	4.55	5.39	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.454 0.850 - 4.354	15.86	15.17	14.54	99
18+35+35+35	1.93	3.76	3.76	3.76	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.496 0.850 - 4.606	16.05	15.35	14.71	99
18+35+35+42	1.83	3.55	3.55	4.26	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.490 0.850 - 4.560	16.03	15.33	14.69	99
18+35+35+50	1.72	3.35	3.35	4.78	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.490 0.850 - 4.530	16.03	15.33	14.69	99
18+35+35+60	1.61	3.12	3.12	5.35	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.473 0.850 - 4.463	15.94	15.25	14.61	99
18+35+35+71	1.49	2.91	2.91	5.89	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.477 0.850 - 4.417	15.96	15.27	14.63	99
18+35+42+42	1.73	3.37	4.05	4.05	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.524	16.00	15.30	14.66	99
18+35+42+50	1.64	3.19	3.82	4.55	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.494	16.00	15.30	14.66	99
18+35+42+60	1.53	2.98	3.58	5.11	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.467 0.850 - 4.427	15.92	15.23	14.60	99
18+35+42+71	1.43	2.78	3.34	5.65	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.381	15.93	15.24	14.61	99
18+35+50+50	1.55	3.02	4.31	4.31	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.484 0.850 - 4.454	16.00	15.30	14.66	99
18+35+50+60	1.46	2.83	4.05	4.86	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.467 0.850 - 4.387	15.92	15.23	14.60	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+35+50+71	1.37	2.66	3.79	5.39	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
18+35+60+60	1.37	2.67	4.58	4.58	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.450 0.850 - 4.350	15.84	15.15	14.52	99
18+42+42+42	1.65	3.85	3.85	3.85	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.478 0.850 - 4.488	15.96	15.27	14.63	99
18+42+42+50	1.56	3.65	3.65	4.34	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.478 0.850 - 4.448	15.96	15.27	14.63	99
18+42+42+60	1.47	3.42	3.42	4.89	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.461 0.850 - 4.391	15.89	15.20	14.57	99
18+42+42+71	1.37	3.20	3.20	5.42	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.465 0.850 - 4.365	15.91	15.22	14.59	99
18+42+50+50	1.49	3.47	4.13	4.13	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.478 0.850 - 4.418	15.96	15.27	14.63	99
18+42+50+60	1.40	3.26	3.88	4.66	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
18+42+60+60	1.32	3.08	4.40	4.40	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.444 0.850 - 4.344	15.82	15.13	14.50	99
18+50+50+50	1.41	3.93	3.93	3.93	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
18+50+50+60	1.33	3.71	3.71	4.45	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
20+20+20+20	3.03	3.03	3.03	3.03	-	-	12.10 3.20 - 14.90	3.294 0.850 - 4.174	15.13	14.47	13.87	99
20+20+20+22	2.98	2.98	2.98	3.27	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.287 0.850 - 4.167	15.10	14.44	13.84	99
20+20+20+25	2.87	2.87	2.87	3.59	-	-	12.20 3.20 - 14.90	3.287 0.850 - 4.167	15.10	14.44	13.84	99
20+20+20+35	2.61	2.61	2.61	4.57	-	-	12.40 3.20 - 15.00	3.397 0.850 - 4.437	15.60	14.92	14.30	99
20+20+20+42	2.45	2.45	2.45	5.15	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.471 0.850 - 4.631	15.93	15.24	14.61	99
20+20+20+50	2.31	2.31	2.31	5.77	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.491 0.850 - 4.631	16.03	15.33	14.69	99
20+20+20+60	2.15	2.15	2.15	6.45	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.494 0.850 - 4.614	16.04	15.34	14.70	99
20+20+20+71	1.97	1.97	1.97	6.99	-	-	12.90 3.20 - 15.02	3.498 0.850 - 4.568	16.06	15.36	14.72	99
20+20+22+22	2.93	2.93	3.22	3.22	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.280 0.850 - 4.160	15.05	14.40	13.80	99
20+20+22+25	2.83	2.83	3.11	3.53	-	-	12.30 3.20 - 14.90	3.280 0.850 - 4.160	15.05	14.40	13.80	99
20+20+22+35	2.58	2.58	2.84	4.51	-	-	12.50 3.20 - 15.00	3.420 0.850 - 4.510	15.70	15.02	14.39	99
20+20+22+42	2.44	2.44	2.69	5.13	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.464 0.850 - 4.624	15.90	15.21	14.58	99
20+20+22+50	2.29	2.29	2.51	5.71	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.484 0.850 - 4.624	16.00	15.30	14.66	99
20+20+22+71	1.95	1.95	2.15	6.94	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.491 0.850 - 4.551	16.03	15.33	14.69	99
20+20+25+25	2.76	2.76	3.44	3.44	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.310 0.850 - 4.240	15.20	14.54	13.93	99
20+20+25+35	2.52	2.52	3.15	4.41	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.460 0.850 - 4.630	15.89	15.20	14.57	99
20+20+25+42	2.37	2.37	2.97	4.99	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.474 0.850 - 4.624	15.95	15.26	14.62	99
20+20+25+50	2.24	2.24	2.80	5.61	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.494 0.850 - 4.624	16.04	15.34	14.70	99
20+20+25+60	2.08	2.08	2.60	6.24	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.487 0.850 - 4.587	16.01	15.31	14.67	99
20+20+25+71	1.91	1.91	2.39	6.79	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.491 0.850 - 4.541	16.03	15.33	14.69	99
20+20+35+35	2.33	2.33	4.07	4.07	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.630	16.03	15.33	14.69	99
20+20+35+42	2.21	2.21	3.86	4.63	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.494 0.850 - 4.624	16.04	15.34	14.70	99
20+20+35+50	2.08	2.08	3.64	5.20	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.504 0.850 - 4.604	16.09	15.39	14.75	99
20+20+35+60	1.93	1.93	3.37	5.78	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.487 0.850 - 4.537	16.01	15.31	14.67	99
20+20+35+71	1.78	1.78	3.12	6.32	-	-	13.00 3.20 - 15.05	3.491 0.850 - 4.491	16.03	15.33	14.69	99
20+20+42+42	2.10	2.10	4.40	4.40	-	-	13.00 3.20 - 15.01	3.498 0.850 - 4.598	16.06	15.36	14.72	99
20+20+42+50	1.97	1.97	4.14	4.92	-	-	13.00 3.20 - 15.03	3.498 0.850 - 4.568	16.06	15.36	14.72	99
20+20+42+60	1.83	1.83	3.85	5.49	-	-	13.00 3.20 - 15.05	3.481 0.850 - 4.501	15.99	15.29	14.65	99
20+20+42+71	1.70	1.70	3.57	6.03	-	-	13.00 3.20 - 15.07	3.485 0.850 - 4.455	16.01	15.31	14.67	99
20+20+50+50	1.86	1.86	4.64	4.64	-	-	13.00 3.20 - 15.04	3.498 0.850 - 4.528	16.06	15.36	14.72	99
20+20+50+60	1.73	1.73	4.33	5.20	-	-	13.00 3.20 - 15.06	3.481 0.850 - 4.461	15.99	15.29	14.65	99
20+20+50+71	1.61	1.61	4.04	5.73	-	-	13.00 3.20 - 15.09	3.485 0.850 - 4.415	16.01	15.31	14.67	99
20+20+60+60	1.63	1.63	4.88	4.88	-	-	13.00 3.20 - 15.08	3.464 0.850 - 4.404	15.90	15.21	14.58	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+60+71	1.52	1.52	4.56	5.40	-	-	13.00 3.20 - 15.10	3.468 0.850 - 4.368	15.92	15.23	14.60	99
20+22+22+22	2.88	3.17	3.17	3.17	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.273 0.850 - 4.153	15.02	14.37	13.77	99
20+22+22+25	2.79	3.07	3.07	3.48	-	-	12.40 3.20 - 14.90	3.293 0.850 - 4.193	15.12	14.46	13.86	99
20+22+22+35	2.57	2.82	2.82	4.49	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.443 0.850 - 4.583	15.81	15.12	14.49	99
20+22+22+42	2.42	2.66	2.66	5.07	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.467 0.850 - 4.617	15.92	15.23	14.60	99
20+22+22+50	2.28	2.51	2.51	5.70	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.487 0.850 - 4.617	16.01	15.31	14.67	99
20+22+22+60	2.11	2.32	2.32	6.34	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.480 0.850 - 4.580	15.97	15.28	14.64	99
20+22+22+71	1.94	2.13	2.13	6.89	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.534	16.00	15.30	14.66	99
20+22+25+25	2.72	2.99	3.40	3.40	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.333 0.850 - 4.313	15.31	14.64	14.03	99
20+22+25+35	2.49	2.74	3.11	4.36	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.463 0.850 - 4.623	15.90	15.21	14.58	99
20+22+25+42	2.37	2.60	2.96	4.97	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.467 0.850 - 4.617	15.92	15.23	14.60	99
20+22+25+50	2.22	2.44	2.78	5.56	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.487 0.850 - 4.617	16.01	15.31	14.67	99
20+22+25+60	2.06	2.27	2.58	6.19	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.480 0.850 - 4.570	15.97	15.28	14.64	99
20+22+25+71	1.90	2.09	2.37	6.74	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.524	16.00	15.30	14.66	99
20+22+35+35	2.30	2.53	4.03	4.03	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.483 0.850 - 4.623	16.00	15.30	14.66	99
20+22+35+42	2.20	2.42	3.85	4.62	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.497 0.850 - 4.617	16.06	15.36	14.72	99
20+22+35+50	2.06	2.27	3.61	5.16	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.497 0.850 - 4.587	16.06	15.36	14.72	99
20+22+35+60	1.91	2.10	3.35	5.74	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.480 0.850 - 4.520	15.97	15.28	14.64	99
20+22+35+71	1.77	1.95	3.10	6.28	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.484 0.850 - 4.474	16.00	15.30	14.66	99
20+22+42+42	2.08	2.29	4.37	4.37	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.491 0.850 - 4.581	16.03	15.33	14.69	99
20+22+42+50	1.96	2.15	4.11	4.89	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.491 0.850 - 4.551	16.03	15.33	14.69	99
20+22+42+60	1.82	2.00	3.82	5.46	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.474 0.850 - 4.484	15.95	15.26	14.62	99
20+22+42+71	1.69	1.86	3.55	6.00	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.478 0.850 - 4.438	15.96	15.27	14.63	99
20+22+50+50	1.85	2.03	4.61	4.61	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.491 0.850 - 4.511	16.03	15.33	14.69	99
20+22+50+60	1.72	1.90	4.31	5.17	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.474 0.850 - 4.444	15.95	15.26	14.62	99
20+22+50+71	1.61	1.77	4.02	5.71	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.478 0.850 - 4.398	15.96	15.27	14.63	99
20+22+60+60	1.62	1.78	4.85	4.85	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.457 0.850 - 4.387	15.87	15.18	14.55	99
20+22+60+71	1.51	1.67	4.54	5.38	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
20+25+25+25	2.65	3.32	3.32	3.32	-	-	12.60 3.20 - 15.00	3.383 0.850 - 4.423	15.54	14.86	14.24	99
20+25+25+35	2.44	3.05	3.05	4.27	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.463 0.850 - 4.623	15.90	15.21	14.58	99
20+25+25+42	2.30	2.88	2.88	4.84	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.477 0.850 - 4.617	15.96	15.27	14.63	99
20+25+25+50	2.18	2.73	2.73	5.46	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.497 0.850 - 4.617	16.06	15.36	14.72	99
20+25+25+60	2.02	2.52	2.52	6.05	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.480 0.850 - 4.550	15.97	15.28	14.64	99
20+25+25+71	1.86	2.32	2.32	6.60	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.504	16.00	15.30	14.66	99
20+25+35+35	2.26	2.83	3.96	3.96	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.493 0.850 - 4.623	16.04	15.34	14.70	99
20+25+35+50	2.02	2.52	3.53	5.04	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.497 0.850 - 4.567	16.06	15.36	14.72	99
20+25+35+60	1.87	2.34	3.28	5.61	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.480 0.850 - 4.510	15.97	15.28	14.64	99
20+25+35+71	1.74	2.17	3.04	6.16	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.484 0.850 - 4.464	16.00	15.30	14.66	99
20+25+42+42	2.03	2.54	4.27	4.27	-	-	13.10 3.20 - 15.02	3.491 0.850 - 4.571	16.03	15.33	14.69	99
20+25+42+50	1.91	2.39	4.02	4.78	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.491 0.850 - 4.531	16.03	15.33	14.69	99
20+25+42+60	1.78	2.23	3.74	5.35	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.474 0.850 - 4.474	15.95	15.26	14.62	99
20+25+42+71	1.66	2.07	3.48	5.89	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.478 0.850 - 4.428	15.96	15.27	14.63	99
20+25+50+50	1.81	2.26	4.52	4.52	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.491 0.850 - 4.501	16.03	15.33	14.69	99
20+25+50+60	1.69	2.11	4.23	5.07	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.474 0.850 - 4.434	15.95	15.26	14.62	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+25+50+71	1.58	1.97	3.95	5.60	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.388	15.96	15.27	14.63	99
20+25+60+60	1.59	1.98	4.76	4.76	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.457 0.850 - 4.367	15.87	15.18	14.55	99
20+25+60+71	1.49	1.86	4.47	5.28	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
20+35+35+35	2.10	3.67	3.67	3.67	-	-	13.10 3.20 - 15.01	3.503 0.850 - 4.603	16.08	15.38	14.74	99
20+35+35+42	1.98	3.47	3.47	4.17	-	-	13.10 3.20 - 15.03	3.497 0.850 - 4.567	16.06	15.36	14.72	99
20+35+35+50	1.87	3.28	3.28	4.68	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.497 0.850 - 4.527	16.06	15.36	14.72	99
20+35+35+60	1.75	3.06	3.06	5.24	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.480 0.850 - 4.460	15.97	15.28	14.64	99
20+35+35+71	1.63	2.85	2.85	5.78	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.484 0.850 - 4.414	16.00	15.30	14.66	99
20+35+42+42	1.88	3.30	3.96	3.96	-	-	13.10 3.20 - 15.04	3.491 0.850 - 4.521	16.03	15.33	14.69	99
20+35+42+50	1.78	3.12	3.74	4.46	-	-	13.10 3.20 - 15.06	3.491 0.850 - 4.491	16.03	15.33	14.69	99
20+35+42+60	1.67	2.92	3.50	5.01	-	-	13.10 3.20 - 15.08	3.474 0.850 - 4.424	15.95	15.26	14.62	99
20+35+42+71	1.56	2.73	3.28	5.54	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
20+35+50+50	1.69	2.96	4.23	4.23	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.491 0.850 - 4.451	16.03	15.33	14.69	99
20+35+50+60	1.59	2.78	3.97	4.76	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.474 0.850 - 4.384	15.95	15.26	14.62	99
20+35+50+71	1.49	2.61	3.72	5.28	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
20+35+60+60	1.50	2.62	4.49	4.49	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.457 0.850 - 4.357	15.87	15.18	14.55	99
20+42+42+42	1.79	3.77	3.77	3.77	-	-	13.10 3.20 - 15.05	3.485 0.850 - 4.485	16.01	15.31	14.67	99
20+42+42+50	1.70	3.57	3.57	4.25	-	-	13.10 3.20 - 15.07	3.485 0.850 - 4.445	16.01	15.31	14.67	99
20+42+42+60	1.60	3.35	3.35	4.79	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.468 0.850 - 4.388	15.92	15.23	14.60	99
20+42+42+71	1.50	3.14	3.14	5.31	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.472 0.850 - 4.372	15.94	15.25	14.61	99
20+42+50+50	1.62	3.40	4.04	4.04	-	-	13.10 3.20 - 15.09	3.485 0.850 - 4.415	16.01	15.31	14.67	99
20+42+50+60	1.52	3.20	3.81	4.57	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.468 0.850 - 4.368	15.92	15.23	14.60	99
20+50+50+50	1.54	3.85	3.85	3.85	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.485 0.850 - 4.385	16.01	15.31	14.67	99
20+50+50+60	1.46	3.64	3.64	4.37	-	-	13.10 3.20 - 15.10	3.468 0.850 - 4.368	15.92	15.23	14.60	99
22+22+22+22	3.13	3.13	3.13	3.13	-	-	12.50 3.20 - 14.90	3.266 0.850 - 4.146	14.99	14.34	13.74	99
22+22+22+25	3.05	3.05	3.05	3.46	-	-	12.60 3.20 - 14.90	3.316 0.850 - 4.266	15.22	14.56	13.95	99
22+22+22+35	2.79	2.79	2.79	4.44	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.446 0.850 - 4.616	15.82	15.13	14.50	99
22+22+22+42	2.65	2.65	2.65	5.06	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.460 0.850 - 4.610	15.89	15.20	14.57	99
22+22+22+50	2.48	2.48	2.48	5.65	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.610	15.97	15.28	14.64	99
22+22+22+60	2.30	2.30	2.30	6.29	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.473 0.850 - 4.563	15.94	15.25	14.61	99
22+22+22+71	2.12	2.12	2.12	6.84	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.477 0.850 - 4.517	15.96	15.27	14.63	99
22+22+25+25	2.97	2.97	3.38	3.38	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.356 0.850 - 4.386	15.41	14.74	14.13	99
22+22+25+35	2.73	2.73	3.10	4.34	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.456 0.850 - 4.616	15.87	15.18	14.55	99
22+22+25+42	2.58	2.58	2.93	4.92	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.470 0.850 - 4.610	15.93	15.24	14.61	99
22+22+25+50	2.44	2.44	2.77	5.55	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.610	16.03	15.33	14.69	99
22+22+25+60	2.25	2.25	2.56	6.14	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.473 0.850 - 4.553	15.94	15.25	14.61	99
22+22+25+71	2.07	2.07	2.36	6.69	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.477 0.850 - 4.507	15.96	15.27	14.63	99
22+22+35+35	2.53	2.53	4.02	4.02	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.486 0.850 - 4.616	16.01	15.31	14.67	99
22+22+35+42	2.40	2.40	3.82	4.58	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.490 0.850 - 4.610	16.03	15.33	14.69	99
22+22+35+50	2.25	2.25	3.58	5.12	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.490 0.850 - 4.570	16.03	15.33	14.69	99
22+22+35+60	2.09	2.09	3.32	5.70	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.473 0.850 - 4.503	15.94	15.25	14.61	99
22+22+35+71	1.94	1.94	3.08	6.25	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.477 0.850 - 4.457	15.96	15.27	14.63	99
22+22+42+42	2.27	2.27	4.33	4.33	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.484 0.850 - 4.564	16.00	15.30	14.66	99
22+22+42+50	2.14	2.14	4.08	4.85	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.534	16.00	15.30	14.66	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+42+60	1.99	1.99	3.80	5.42	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.467 0.850 - 4.467	15.92	15.23	14.60	99
22+22+42+71	1.85	1.85	3.53	5.97	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.471 0.850 - 4.421	15.93	15.24	14.61	99
22+22+50+50	2.02	2.02	4.58	4.58	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.494	16.00	15.30	14.66	99
22+22+50+60	1.89	1.89	4.29	5.14	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.467 0.850 - 4.427	15.92	15.23	14.60	99
22+22+50+71	1.76	1.76	4.00	5.68	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.471 0.850 - 4.381	15.93	15.24	14.61	99
22+22+60+60	1.77	1.77	4.83	4.83	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.450 0.850 - 4.370	15.84	15.15	14.52	99
22+22+60+71	1.66	1.66	4.53	5.36	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.454 0.850 - 4.354	15.86	15.17	14.54	99
22+25+25+25	2.88	3.27	3.27	3.27	-	-	12.70 3.20 - 15.00	3.406 0.850 - 4.496	15.64	14.96	14.34	99
22+25+25+35	2.65	3.01	3.01	4.22	-	-	12.90 3.20 - 15.00	3.466 0.850 - 4.616	15.91	15.22	14.59	99
22+25+25+42	2.53	2.87	2.87	4.83	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.610	15.97	15.28	14.64	99
22+25+25+60	2.20	2.50	2.50	6.00	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.473 0.850 - 4.543	15.94	15.25	14.61	99
22+25+25+71	2.03	2.31	2.31	6.55	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.477 0.850 - 4.487	15.96	15.27	14.63	99
22+25+35+35	2.46	2.80	3.92	3.92	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.486 0.850 - 4.616	16.01	15.31	14.67	99
22+25+35+42	2.34	2.66	3.73	4.47	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.490 0.850 - 4.590	16.03	15.33	14.69	99
22+25+35+50	2.20	2.50	3.50	5.00	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.490 0.850 - 4.560	16.03	15.33	14.69	99
22+25+35+60	2.05	2.32	3.25	5.58	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.473 0.850 - 4.493	15.94	15.25	14.61	99
22+25+35+71	1.90	2.16	3.02	6.13	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.477 0.850 - 4.447	15.96	15.27	14.63	99
22+25+42+42	2.22	2.52	4.23	4.23	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.484 0.850 - 4.554	16.00	15.30	14.66	99
22+25+42+50	2.09	2.37	3.99	4.75	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.514	16.00	15.30	14.66	99
22+25+42+60	1.95	2.21	3.72	5.32	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.467 0.850 - 4.457	15.92	15.23	14.60	99
22+25+42+71	1.82	2.06	3.47	5.86	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.471 0.850 - 4.411	15.93	15.24	14.61	99
22+25+50+50	1.98	2.24	4.49	4.49	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.484 0.850 - 4.484	16.00	15.30	14.66	99
22+25+50+60	1.85	2.10	4.20	5.04	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.467 0.850 - 4.417	15.92	15.23	14.60	99
22+25+50+71	1.73	1.96	3.93	5.58	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
22+25+60+60	1.74	1.98	4.74	4.74	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.450 0.850 - 4.350	15.84	15.15	14.52	99
22+25+60+71	1.63	1.85	4.45	5.27	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.454 0.850 - 4.354	15.86	15.17	14.54	99
22+35+35+35	2.29	3.64	3.64	3.64	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.496 0.850 - 4.586	16.05	15.35	14.71	99
22+35+35+42	2.17	3.45	3.45	4.14	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.490 0.850 - 4.550	16.03	15.33	14.69	99
22+35+35+50	2.05	3.25	3.25	4.65	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.490 0.850 - 4.510	16.03	15.33	14.69	99
22+35+35+60	1.91	3.04	3.04	5.21	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.473 0.850 - 4.443	15.94	15.25	14.61	99
22+35+35+71	1.78	2.83	2.83	5.75	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.477 0.850 - 4.397	15.96	15.27	14.63	99
22+35+42+42	2.06	3.28	3.93	3.93	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.484 0.850 - 4.504	16.00	15.30	14.66	99
22+35+42+50	1.95	3.10	3.72	4.43	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.484 0.850 - 4.474	16.00	15.30	14.66	99
22+35+42+60	1.83	2.91	3.49	4.98	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.467 0.850 - 4.407	15.92	15.23	14.60	99
22+35+42+71	1.71	2.72	3.26	5.51	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
22+35+50+50	1.85	2.94	4.20	4.20	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.484 0.850 - 4.434	16.00	15.30	14.66	99
22+35+50+60	1.74	2.77	3.95	4.74	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
22+35+50+71	1.63	2.60	3.71	5.27	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
22+35+60+60	1.64	2.61	4.47	4.47	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.450 0.850 - 4.350	15.84	15.15	14.52	99
22+42+42+42	1.96	3.75	3.75	3.75	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.478 0.850 - 4.468	15.96	15.27	14.63	99
22+42+42+50	1.86	3.55	3.55	4.23	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.478 0.850 - 4.438	15.96	15.27	14.63	99
22+42+42+60	1.75	3.34	3.34	4.77	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.371	15.89	15.20	14.57	99
22+42+42+71	1.64	3.13	3.13	5.29	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.465 0.850 - 4.365	15.91	15.22	14.59	99
22+42+50+50	1.77	3.38	4.02	4.02	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.478 0.850 - 4.398	15.96	15.27	14.63	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+42+50+60	1.67	3.19	3.79	4.55	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
22+50+50+50	1.69	3.84	3.84	3.84	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
25+25+25+25	3.20	3.20	3.20	3.20	-	-	12.80 3.20 - 15.00	3.446 0.850 - 4.616	15.82	15.13	14.50	99
25+25+25+35	2.95	2.95	2.95	4.14	-	-	13.00 3.20 - 15.00	3.476 0.850 - 4.616	15.96	15.27	14.63	99
25+25+25+42	2.80	2.80	2.80	4.70	-	-	13.10 3.20 - 15.00	3.480 0.850 - 4.610	15.97	15.28	14.64	99
25+25+25+50	2.64	2.64	2.64	5.28	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.490 0.850 - 4.590	16.03	15.33	14.69	99
25+25+25+60	2.44	2.44	2.44	5.87	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.473 0.850 - 4.523	15.94	15.25	14.61	99
25+25+25+71	2.26	2.26	2.26	6.42	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.477 0.850 - 4.477	15.96	15.27	14.63	99
25+25+35+35	2.75	2.75	3.85	3.85	-	-	13.20 3.20 - 15.00	3.496 0.850 - 4.616	16.05	15.35	14.71	99
25+25+35+42	2.60	2.60	3.64	4.37	-	-	13.20 3.20 - 15.01	3.490 0.850 - 4.580	16.03	15.33	14.69	99
25+25+35+50	2.44	2.44	3.42	4.89	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.490 0.850 - 4.540	16.03	15.33	14.69	99
25+25+35+60	2.28	2.28	3.19	5.46	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.473 0.850 - 4.483	15.94	15.25	14.61	99
25+25+35+71	2.12	2.12	2.96	6.01	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.477 0.850 - 4.437	15.96	15.27	14.63	99
25+25+42+42	2.46	2.46	4.14	4.14	-	-	13.20 3.20 - 15.03	3.484 0.850 - 4.544	16.00	15.30	14.66	99
25+25+42+50	2.32	2.32	3.90	4.65	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.504	16.00	15.30	14.66	99
25+25+42+60	2.17	2.17	3.65	5.21	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.467 0.850 - 4.437	15.92	15.23	14.60	99
25+25+42+71	2.02	2.02	3.40	5.75	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.471 0.850 - 4.391	15.93	15.24	14.61	99
25+25+50+50	2.20	2.20	4.40	4.40	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.484 0.850 - 4.464	16.00	15.30	14.66	99
25+25+50+60	2.06	2.06	4.13	4.95	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.467 0.850 - 4.407	15.92	15.23	14.60	99
25+25+50+71	1.93	1.93	3.86	5.48	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
25+25+60+60	1.94	1.94	4.66	4.66	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.450 0.850 - 4.350	15.84	15.15	14.52	99
25+35+35+35	2.54	3.55	3.55	3.55	-	-	13.20 3.20 - 15.02	3.496 0.850 - 4.566	16.05	15.35	14.71	99
25+35+35+42	2.41	3.37	3.37	4.05	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.490 0.850 - 4.530	16.03	15.33	14.69	99
25+35+35+50	2.28	3.19	3.19	4.55	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.490 0.850 - 4.500	16.03	15.33	14.69	99
25+35+35+60	2.13	2.98	2.98	5.11	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.473 0.850 - 4.433	15.94	15.25	14.61	99
25+35+35+71	1.99	2.78	2.78	5.65	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.477 0.850 - 4.387	15.96	15.27	14.63	99
25+35+42+42	2.29	3.21	3.85	3.85	-	-	13.20 3.20 - 15.05	3.484 0.850 - 4.494	16.00	15.30	14.66	99
25+35+42+50	2.17	3.04	3.65	4.34	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.484 0.850 - 4.454	16.00	15.30	14.66	99
25+35+42+60	2.04	2.85	3.42	4.89	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.467 0.850 - 4.397	15.92	15.23	14.60	99
25+35+42+71	1.91	2.67	3.20	5.42	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.471 0.850 - 4.371	15.93	15.24	14.61	99
25+35+50+50	2.06	2.89	4.13	4.13	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.484 0.850 - 4.424	16.00	15.30	14.66	99
25+35+50+60	1.94	2.72	3.88	4.66	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
25+35+60+60	1.83	2.57	4.40	4.40	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.450 0.850 - 4.350	15.84	15.15	14.52	99
25+42+42+42	2.19	3.67	3.67	3.67	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.478 0.850 - 4.458	15.96	15.27	14.63	99
25+42+42+50	2.08	3.49	3.49	4.15	-	-	13.20 3.20 - 15.08	3.478 0.850 - 4.418	15.96	15.27	14.63	99
25+42+42+60	1.95	3.28	3.28	4.69	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
25+42+42+71	1.83	3.08	3.08	5.21	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.465 0.850 - 4.365	15.91	15.22	14.59	99
25+42+50+50	1.98	3.32	3.95	3.95	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
25+42+50+60	1.86	3.13	3.73	4.47	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
25+50+50+50	1.89	3.77	3.77	3.77	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
35+35+35+35	3.30	3.30	3.30	3.30	-	-	13.20 3.20 - 15.04	3.496 0.850 - 4.526	16.05	15.35	14.71	99
35+35+35+42	3.14	3.14	3.14	3.77	-	-	13.20 3.20 - 15.06	3.490 0.850 - 4.490	16.03	15.33	14.69	99
35+35+35+50	2.98	2.98	2.98	4.26	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.490 0.850 - 4.450	16.03	15.33	14.69	99
35+35+35+60	2.80	2.80	2.80	4.80	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.473 0.850 - 4.383	15.94	15.25	14.61	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
35+35+35+71	2.63	2.63	2.63	5.33	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.477 0.850 - 4.377	15.96	15.27	14.63	99
35+35+42+42	3.00	3.00	3.60	3.60	-	-	13.20 3.20 - 15.07	3.484 0.850 - 4.444	16.00	15.30	14.66	99
35+35+42+50	2.85	2.85	3.42	4.07	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.484 0.850 - 4.414	16.00	15.30	14.66	99
35+35+42+60	2.69	2.69	3.22	4.60	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
35+35+50+50	2.72	2.72	3.88	3.88	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.484 0.850 - 4.384	16.00	15.30	14.66	99
35+35+50+60	2.57	2.57	3.67	4.40	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.467 0.850 - 4.367	15.92	15.23	14.60	99
35+42+42+42	2.87	3.44	3.44	3.44	-	-	13.20 3.20 - 15.09	3.478 0.850 - 4.408	15.96	15.27	14.63	99
35+42+42+50	2.73	3.28	3.28	3.91	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
35+42+42+60	2.58	3.10	3.10	4.42	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.461 0.850 - 4.361	15.89	15.20	14.57	99
35+42+50+50	2.61	3.13	3.73	3.73	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.478 0.850 - 4.378	15.96	15.27	14.63	99
42+42+42+42	3.30	3.30	3.30	3.30	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.472 0.850 - 4.372	15.94	15.25	14.61	99
42+42+42+50	3.15	3.15	3.15	3.75	-	-	13.20 3.20 - 15.10	3.472 0.850 - 4.372	15.94	15.25	14.61	99
15+15+15+15+15	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-	8.00 3.40 - 13.80	1.825 0.850 - 5.015	8.37	8.01	7.68	99
15+15+15+15+18	1.75	1.75	1.75	1.75	2.10	-	9.08 3.42 - 14.16	2.106 0.850 - 4.966	9.67	9.25	8.86	99
15+15+15+15+20	1.81	1.81	1.81	1.81	2.41	-	9.63 3.43 - 14.40	2.313 0.850 - 4.943	10.62	10.16	9.74	99
15+15+15+15+22	1.90	1.90	1.90	1.90	2.79	-	10.39 3.45 - 14.64	2.506 0.850 - 4.916	11.51	11.01	10.55	99
15+15+15+15+25	2.01	2.01	2.01	2.01	3.34	-	11.37 3.47 - 15.00	2.796 0.850 - 4.876	12.84	12.28	11.77	99
15+15+15+15+35	1.86	1.86	1.86	1.86	4.35	-	11.80 3.45 - 15.25	3.066 0.850 - 5.006	14.08	13.47	12.91	99
15+15+15+15+42	1.63	1.63	1.63	1.63	4.56	-	11.08 3.42 - 15.04	2.920 0.850 - 5.120	13.40	12.82	12.29	99
15+15+15+15+50	1.77	1.77	1.77	1.77	5.91	-	13.00 3.50 - 15.60	3.280 0.850 - 4.800	15.05	14.40	13.80	99
15+15+15+15+60	1.63	1.63	1.63	1.63	6.50	-	13.00 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.783	14.94	14.29	13.69	99
15+15+15+15+71	1.49	1.49	1.49	1.49	7.05	-	13.00 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+15+15+18+18	1.88	1.88	1.88	2.26	2.26	-	10.16 3.44 - 14.52	2.397 0.850 - 4.917	11.01	10.53	10.09	99
15+15+15+18+20	1.94	1.94	1.94	2.32	2.58	-	10.71 3.45 - 14.76	2.594 0.850 - 4.894	11.91	11.39	10.92	99
15+15+15+18+22	2.02	2.02	2.02	2.43	2.97	-	11.47 3.47 - 15.00	2.787 0.850 - 4.867	12.80	12.24	11.73	99
15+15+15+18+25	2.12	2.12	2.12	2.55	3.54	-	12.45 3.49 - 15.36	3.077 0.850 - 4.827	14.12	13.51	12.95	99
15+15+15+18+35	1.71	1.71	1.71	2.05	3.99	-	11.18 3.42 - 15.04	2.917 0.850 - 5.117	13.39	12.81	12.28	99
15+15+15+18+42	1.70	1.70	1.70	2.04	4.76	-	11.90 3.45 - 15.25	3.051 0.850 - 4.991	14.01	13.40	12.84	99
15+15+15+18+50	1.74	1.74	1.74	2.09	5.80	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99
15+15+15+18+60	1.60	1.60	1.60	1.92	6.39	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+15+15+18+71	1.47	1.47	1.47	1.76	6.94	-	13.10 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
15+15+15+20+20	1.99	1.99	1.99	2.65	2.65	-	11.27 3.47 - 15.00	2.801 0.850 - 4.881	12.86	12.30	11.79	99
15+15+15+20+22	2.07	2.07	2.07	2.76	3.04	-	12.02 3.48 - 15.24	2.994 0.850 - 4.844	13.75	13.15	12.60	99
15+15+15+20+25	2.17	2.17	2.17	2.89	3.61	-	13.00 3.50 - 15.60	3.284 0.850 - 4.804	15.08	14.42	13.82	99
15+15+15+20+35	1.59	1.59	1.59	2.12	3.71	-	10.60 3.40 - 14.90	2.834 0.850 - 5.204	13.02	12.45	11.93	99
15+15+15+20+42	1.72	1.72	1.72	2.30	4.82	-	12.28 3.47 - 15.39	3.148 0.850 - 4.918	14.46	13.83	13.25	99
15+15+15+20+50	1.70	1.70	1.70	2.26	5.65	-	13.00 3.50 - 15.60	3.278 0.850 - 4.798	15.05	14.40	13.80	99
15+15+15+20+60	1.56	1.56	1.56	2.08	6.24	-	13.00 3.50 - 15.60	3.251 0.850 - 4.781	14.93	14.28	13.69	99
15+15+15+20+71	1.43	1.43	1.43	1.91	6.79	-	13.00 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
15+15+15+22+22	2.15	2.15	2.15	3.16	3.16	-	12.77 3.49 - 15.48	3.177 0.850 - 4.807	14.58	13.95	13.37	99
15+15+15+22+25	2.06	2.06	2.06	3.02	3.43	-	12.62 3.48 - 15.46	3.187 0.850 - 4.877	14.64	14.00	13.42	99
15+15+15+22+35	1.64	1.64	1.64	2.41	3.84	-	11.18 3.42 - 15.04	2.917 0.850 - 5.117	13.39	12.81	12.28	99
15+15+15+22+42	1.77	1.77	1.77	2.60	4.96	-	12.86 3.49 - 15.53	3.231 0.850 - 4.831	14.84	14.19	13.60	99
15+15+15+22+50	1.68	1.68	1.68	2.46	5.60	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+22+60	1.55	1.55	1.55	2.27	6.19	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+15+15+22+71	1.42	1.42	1.42	2.09	6.74	-	13.10 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
15+15+15+25+25	1.88	1.88	1.88	3.13	3.13	-	11.90 3.45 - 15.25	3.057 0.850 - 4.997	14.04	13.43	12.87	99
15+15+15+25+35	1.70	1.70	1.70	2.83	3.97	-	11.90 3.45 - 15.25	3.057 0.850 - 4.997	14.04	13.43	12.87	99
15+15+15+25+42	1.75	1.75	1.75	2.92	4.91	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99
15+15+15+25+50	1.64	1.64	1.64	2.73	5.46	-	13.10 3.50 - 15.60	3.261 0.850 - 4.791	14.97	14.32	13.72	99
15+15+15+25+60	1.51	1.51	1.51	2.52	6.05	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+15+15+25+71	1.39	1.39	1.39	2.32	6.60	-	13.10 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
15+15+15+35+35	1.71	1.71	1.71	3.99	3.99	-	13.10 3.50 - 15.60	3.277 0.850 - 4.797	15.04	14.39	13.79	99
15+15+15+35+50	1.51	1.51	1.51	3.53	5.04	-	13.10 3.50 - 15.60	3.261 0.850 - 4.791	14.97	14.32	13.72	99
15+15+15+35+60	1.40	1.40	1.40	3.28	5.61	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+15+15+35+71	1.30	1.30	1.30	3.04	6.16	-	13.10 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.778	14.87	14.22	13.63	99
15+15+15+42+42	1.52	1.52	1.52	4.27	4.27	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
15+15+15+42+50	1.43	1.43	1.43	4.02	4.78	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
15+15+15+42+60	1.34	1.34	1.34	3.74	5.35	-	13.10 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.768	14.87	14.22	13.63	99
15+15+15+42+71	1.24	1.24	1.24	3.48	5.89	-	13.10 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
15+15+15+50+50	1.36	1.36	1.36	4.52	4.52	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
15+15+15+50+60	1.27	1.27	1.27	4.23	5.07	-	13.10 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+15+15+50+71	1.18	1.18	1.18	3.95	5.60	-	13.10 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
15+15+15+60+60	1.19	1.19	1.19	4.76	4.76	-	13.10 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
15+15+15+60+71	1.12	1.12	1.12	4.47	5.28	-	13.10 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
15+15+18+18+18	2.01	2.01	2.41	2.41	2.41	-	11.24 3.46 - 14.88	2.678 0.850 - 4.868	12.29	11.76	11.27	99
15+15+18+18+20	2.06	2.06	2.47	2.47	2.74	-	11.79 3.47 - 15.12	2.885 0.850 - 4.845	13.25	12.67	12.14	99
15+15+18+18+22	2.14	2.14	2.57	2.57	3.14	-	12.55 3.49 - 15.36	3.068 0.850 - 4.818	14.08	13.47	12.91	99
15+15+18+18+25	2.14	2.14	2.56	2.56	3.56	-	12.96 3.49 - 15.53	3.228 0.850 - 4.828	14.82	14.18	13.59	99
15+15+18+18+35	1.64	1.64	1.97	1.97	3.83	-	11.04 3.41 - 14.97	2.868 0.850 - 5.148	13.17	12.60	12.08	99
15+15+18+18+42	1.77	1.77	2.12	2.12	4.95	-	12.72 3.48 - 15.46	3.172 0.850 - 4.862	14.56	13.93	13.35	99
15+15+18+18+50	1.71	1.71	2.05	2.05	5.69	-	13.20 3.50 - 15.60	3.262 0.850 - 4.782	14.98	14.33	13.73	99
15+15+18+18+60	1.57	1.57	1.89	1.89	6.29	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+18+18+71	1.45	1.45	1.73	1.73	6.84	-	13.20 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.769	14.87	14.22	13.63	99
15+15+18+20+20	2.11	2.11	2.53	2.81	2.81	-	12.35 3.49 - 15.36	3.082 0.850 - 4.832	14.16	13.54	12.98	99
15+15+18+20+22	2.18	2.18	2.62	2.91	3.20	-	13.10 3.50 - 15.60	3.275 0.850 - 4.795	15.03	14.38	13.78	99
15+15+18+20+25	2.00	2.00	2.40	2.66	3.33	-	12.38 3.47 - 15.39	3.145 0.850 - 4.915	14.44	13.81	13.23	99
15+15+18+20+35	1.66	1.66	2.00	2.22	3.88	-	11.42 3.43 - 15.11	2.965 0.850 - 5.075	13.61	13.02	12.48	99
15+15+18+20+42	1.79	1.79	2.14	2.38	5.00	-	13.10 3.50 - 15.60	3.269 0.850 - 4.789	15.01	14.36	13.76	99
15+15+18+20+50	1.67	1.67	2.00	2.22	5.55	-	13.10 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.789	14.96	14.31	13.71	99
15+15+18+20+60	1.54	1.54	1.84	2.05	6.14	-	13.10 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
15+15+18+20+71	1.41	1.41	1.70	1.88	6.69	-	13.10 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+18+22+22	2.07	2.07	2.49	3.04	3.04	-	12.72 3.48 - 15.46	3.178 0.850 - 4.868	14.59	13.96	13.38	99
15+15+18+22+25	1.89	1.89	2.27	2.78	3.16	-	12.00 3.45 - 15.25	3.048 0.850 - 4.988	14.00	13.39	12.83	99
15+15+18+22+35	1.71	1.71	2.06	2.51	4.00	-	12.00 3.45 - 15.25	3.048 0.850 - 4.988	14.00	13.39	12.83	99
15+15+18+22+42	1.77	1.77	2.12	2.59	4.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.262 0.850 - 4.782	14.98	14.33	13.73	99
15+15+18+22+50	1.65	1.65	1.98	2.42	5.50	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+18+22+60	1.52	1.52	1.83	2.23	6.09	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+22+71	1.40	1.40	1.69	2.06	6.65	-	13.20 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.769	14.87	14.22	13.63	99
15+15+18+25+25	1.73	1.73	2.07	2.88	2.88	-	11.28 3.42 - 15.04	2.908 0.850 - 5.108	13.35	12.77	12.24	99
15+15+18+25+35	1.77	1.77	2.12	2.94	4.12	-	12.72 3.48 - 15.46	3.178 0.850 - 4.868	14.59	13.96	13.38	99
15+15+18+25+42	1.72	1.72	2.07	2.87	4.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.262 0.850 - 4.782	14.98	14.33	13.73	99
15+15+18+25+50	1.61	1.61	1.93	2.68	5.37	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+18+25+60	1.49	1.49	1.79	2.48	5.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+18+25+71	1.38	1.38	1.65	2.29	6.51	-	13.20 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.769	14.87	14.22	13.63	99
15+15+18+35+35	1.68	1.68	2.01	3.92	3.92	-	13.20 3.50 - 15.60	3.258 0.850 - 4.788	14.96	14.31	13.71	99
15+15+18+35+42	1.58	1.58	1.90	3.70	4.44	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+18+35+50	1.49	1.49	1.79	3.47	4.96	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+18+35+60	1.38	1.38	1.66	3.23	5.54	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+18+35+71	1.29	1.29	1.54	3.00	6.09	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.769	14.82	14.18	13.59	99
15+15+18+42+42	1.50	1.50	1.80	4.20	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+18+42+50	1.41	1.41	1.70	3.96	4.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+18+42+60	1.32	1.32	1.58	3.70	5.28	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.759	14.82	14.18	13.59	99
15+15+18+42+71	1.23	1.23	1.48	3.44	5.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+18+50+50	1.34	1.34	1.61	4.46	4.46	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+18+50+60	1.25	1.25	1.50	4.18	5.01	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+18+50+71	1.17	1.17	1.41	3.91	5.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+18+60+60	1.18	1.18	1.41	4.71	4.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.202 0.850 - 4.742	14.70	14.06	13.47	99
15+15+18+60+71	1.11	1.11	1.33	4.42	5.24	-	13.20 3.50 - 15.60	3.206 0.850 - 4.746	14.72	14.08	13.49	99
15+15+20+20+20	2.15	2.15	2.87	2.87	2.87	-	12.90 3.50 - 15.60	3.289 0.850 - 4.809	15.10	14.44	13.84	99
15+15+20+20+22	2.04	2.04	2.72	2.72	2.99	-	12.52 3.48 - 15.46	3.192 0.850 - 4.882	14.66	14.02	13.44	99
15+15+20+20+25	1.86	1.86	2.48	2.48	3.11	-	11.80 3.45 - 15.25	3.062 0.850 - 5.002	14.06	13.45	12.89	99
15+15+20+20+35	1.69	1.69	2.25	2.25	3.93	-	11.80 3.45 - 15.25	3.062 0.850 - 5.002	14.06	13.45	12.89	99
15+15+20+20+42	1.74	1.74	2.32	2.32	4.88	-	13.00 3.50 - 15.60	3.276 0.850 - 4.796	15.04	14.39	13.79	99
15+15+20+20+50	1.63	1.63	2.17	2.17	5.42	-	13.00 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.796	14.99	14.34	13.74	99
15+15+20+20+60	1.50	1.50	2.00	2.00	6.00	-	13.00 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+15+20+20+71	1.38	1.38	1.84	1.84	6.55	-	13.00 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.783	14.94	14.29	13.69	99
15+15+20+22+22	1.94	1.94	2.58	2.84	2.84	-	12.14 3.46 - 15.32	3.095 0.850 - 4.955	14.21	13.59	13.02	99
15+15+20+22+25	1.77	1.77	2.35	2.59	2.94	-	11.42 3.43 - 15.11	2.965 0.850 - 5.075	13.61	13.02	12.48	99
15+15+20+22+35	1.74	1.74	2.31	2.55	4.05	-	12.38 3.47 - 15.39	3.145 0.850 - 4.915	14.44	13.81	13.23	99
15+15+20+22+42	1.72	1.72	2.30	2.53	4.83	-	13.10 3.50 - 15.60	3.269 0.850 - 4.789	15.01	14.36	13.76	99
15+15+20+22+60	1.49	1.49	1.98	2.18	5.95	-	13.10 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
15+15+20+22+71	1.37	1.37	1.83	2.02	6.50	-	13.10 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+20+25+25	1.61	1.61	2.14	2.68	2.68	-	10.70 3.40 - 14.90	2.825 0.850 - 5.195	12.97	12.41	11.89	99
15+15+20+25+35	1.79	1.79	2.38	2.98	4.17	-	13.10 3.50 - 15.60	3.275 0.850 - 4.795	15.03	14.38	13.78	99
15+15+20+25+42	1.68	1.68	2.24	2.80	4.70	-	13.10 3.50 - 15.60	3.269 0.850 - 4.789	15.01	14.36	13.76	99
15+15+20+25+50	1.57	1.57	2.10	2.62	5.24	-	13.10 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.789	14.96	14.31	13.71	99
15+15+20+25+60	1.46	1.46	1.94	2.43	5.82	-	13.10 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
15+15+20+25+71	1.35	1.35	1.79	2.24	6.37	-	13.10 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+20+35+35	1.64	1.64	2.18	3.82	3.82	-	13.10 3.50 - 15.60	3.265 0.850 - 4.795	14.99	14.34	13.74	99
15+15+20+35+42	1.55	1.55	2.06	3.61	4.33	-	13.10 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.789	14.96	14.31	13.71	99
15+15+20+35+50	1.46	1.46	1.94	3.40	4.85	-	13.10 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.789	14.96	14.31	13.71	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+20+35+60	1.36	1.36	1.81	3.16	5.42	-	13.10 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
15+15+20+35+71	1.26	1.26	1.68	2.94	5.96	-	13.10 3.50 - 15.60	3.236 0.850 - 4.776	14.86	14.21	13.62	99
15+15+20+42+42	1.47	1.47	1.96	4.11	4.11	-	13.10 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.783	14.94	14.29	13.69	99
15+15+20+42+50	1.38	1.38	1.85	3.87	4.61	-	13.10 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.783	14.94	14.29	13.69	99
15+15+20+42+60	1.29	1.29	1.72	3.62	5.17	-	13.10 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.766	14.81	14.17	13.58	99
15+15+20+42+71	1.21	1.21	1.61	3.38	5.71	-	13.10 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+20+50+50	1.31	1.31	1.75	4.37	4.37	-	13.10 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.783	14.94	14.29	13.69	99
15+15+20+50+60	1.23	1.23	1.64	4.09	4.91	-	13.10 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.766	14.81	14.17	13.58	99
15+15+20+50+71	1.15	1.15	1.53	3.83	5.44	-	13.10 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+20+60+60	1.16	1.16	1.54	4.62	4.62	-	13.10 3.50 - 15.60	3.209 0.850 - 4.749	14.73	14.09	13.50	99
15+15+22+22+22	1.84	1.84	2.70	2.70	2.70	-	11.76 3.44 - 15.18	2.998 0.850 - 5.028	13.77	13.17	12.62	99
15+15+22+22+25	1.67	1.67	2.45	2.45	2.79	-	11.04 3.41 - 14.97	2.868 0.850 - 5.148	13.17	12.60	12.08	99
15+15+22+22+35	1.78	1.78	2.62	2.62	4.16	-	12.96 3.49 - 15.53	3.228 0.850 - 4.828	14.82	14.18	13.59	99
15+15+22+22+42	1.71	1.71	2.50	2.50	4.78	-	13.20 3.50 - 15.60	3.262 0.850 - 4.782	14.98	14.33	13.73	99
15+15+22+22+50	1.60	1.60	2.34	2.34	5.32	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+22+22+60	1.48	1.48	2.17	2.17	5.91	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+22+22+71	1.37	1.37	2.00	2.00	6.46	-	13.20 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.769	14.87	14.22	13.63	99
15+15+22+25+25	1.66	1.66	2.43	2.76	2.76	-	11.28 3.42 - 15.04	2.908 0.850 - 5.108	13.35	12.77	12.24	99
15+15+22+25+35	1.77	1.77	2.59	2.95	4.13	-	13.20 3.50 - 15.60	3.268 0.850 - 4.788	15.00	14.35	13.75	99
15+15+22+25+42	1.66	1.66	2.44	2.77	4.66	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+22+25+50	1.56	1.56	2.29	2.60	5.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+22+25+60	1.45	1.45	2.12	2.41	5.78	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+22+25+71	1.34	1.34	1.96	2.23	6.33	-	13.20 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.769	14.87	14.22	13.63	99
15+15+22+35+42	1.53	1.53	2.25	3.58	4.30	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+22+35+50	1.45	1.45	2.12	3.37	4.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+22+35+60	1.35	1.35	1.98	3.14	5.39	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+22+35+71	1.25	1.25	1.84	2.92	5.93	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.769	14.82	14.18	13.59	99
15+15+22+42+42	1.46	1.46	2.14	4.08	4.08	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+22+42+50	1.38	1.38	2.02	3.85	4.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+22+42+60	1.29	1.29	1.89	3.60	5.14	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+22+42+71	1.20	1.20	1.76	3.36	5.68	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+22+50+50	1.30	1.30	1.91	4.34	4.34	-	13.20 3.50 - 15.60	3.236 0.850 - 4.776	14.86	14.21	13.62	99
15+15+22+50+60	1.22	1.22	1.79	4.07	4.89	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+22+50+71	1.14	1.14	1.68	3.82	5.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+22+60+60	1.15	1.15	1.69	4.60	4.60	-	13.20 3.50 - 15.60	3.202 0.850 - 4.742	14.70	14.06	13.47	99
15+15+25+25+25	1.71	1.71	2.86	2.86	2.86	-	12.00 3.45 - 15.25	3.048 0.850 - 4.988	14.00	13.39	12.83	99
15+15+25+25+35	1.72	1.72	2.87	2.87	4.02	-	13.20 3.50 - 15.60	3.268 0.850 - 4.788	15.00	14.35	13.75	99
15+15+25+25+50	1.52	1.52	2.54	2.54	5.08	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+25+25+60	1.41	1.41	2.36	2.36	5.66	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
15+15+25+25+71	1.31	1.31	2.19	2.19	6.21	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.769	14.82	14.18	13.59	99
15+15+25+35+35	1.58	1.58	2.64	3.70	3.70	-	13.20 3.50 - 15.60	3.258 0.850 - 4.788	14.96	14.31	13.71	99
15+15+25+35+42	1.50	1.50	2.50	3.50	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+25+35+50	1.41	1.41	2.36	3.30	4.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+25+35+60	1.32	1.32	2.20	3.08	5.28	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+25+35+71	1.23	1.23	2.05	2.87	5.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.769	14.82	14.18	13.59	99
15+15+25+42+42	1.42	1.42	2.37	3.99	3.99	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+25+42+50	1.35	1.35	2.24	3.77	4.49	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+25+42+60	1.26	1.26	2.10	3.53	5.04	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+25+42+71	1.18	1.18	1.96	3.30	5.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+25+50+50	1.28	1.28	2.13	4.26	4.26	-	13.20 3.50 - 15.60	3.236 0.850 - 4.776	14.86	14.21	13.62	99
15+15+25+50+60	1.20	1.20	2.00	4.00	4.80	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+25+50+71	1.13	1.13	1.88	3.75	5.33	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+25+60+60	1.13	1.13	1.89	4.53	4.53	-	13.20 3.50 - 15.60	3.202 0.850 - 4.742	14.70	14.06	13.47	99
15+15+35+35+35	1.47	1.47	3.42	3.42	3.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.258 0.850 - 4.788	14.96	14.31	13.71	99
15+15+35+35+42	1.39	1.39	3.25	3.25	3.90	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+35+35+50	1.32	1.32	3.08	3.08	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.252 0.850 - 4.782	14.93	14.28	13.69	99
15+15+35+35+60	1.24	1.24	2.89	2.89	4.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
15+15+35+35+71	1.16	1.16	2.70	2.70	5.48	-	13.20 3.50 - 15.60	3.229 0.850 - 4.769	14.82	14.18	13.59	99
15+15+35+42+42	1.33	1.33	3.10	3.72	3.72	-	13.20 3.50 - 15.60	3.246 0.850 - 4.776	14.91	14.26	13.67	99
15+15+35+42+50	1.26	1.26	2.94	3.53	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.236 0.850 - 4.776	14.86	14.21	13.62	99
15+15+35+42+60	1.19	1.19	2.77	3.32	4.74	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+35+42+71	1.11	1.11	2.60	3.11	5.27	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+15+35+50+50	1.20	1.20	2.80	4.00	4.00	-	13.20 3.50 - 15.60	3.236 0.850 - 4.776	14.86	14.21	13.62	99
15+15+35+50+60	1.13	1.13	2.64	3.77	4.53	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
15+15+42+42+42	1.27	1.27	3.55	3.55	3.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+42+42+50	1.21	1.21	3.38	3.38	4.02	-	13.20 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+42+42+60	1.14	1.14	3.19	3.19	4.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.213 0.850 - 4.753	14.75	14.11	13.52	99
15+15+42+50+50	1.15	1.15	3.22	3.84	3.84	-	13.20 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+50+50+50	1.10	1.10	3.67	3.67	3.67	-	13.20 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+18+18+18+18	2.12	2.55	2.55	2.55	2.55	-	12.32 3.48 - 15.24	2.969 0.850 - 4.819	13.63	13.04	12.50	99
15+18+18+18+20	2.17	2.60	2.60	2.60	2.89	-	12.87 3.49 - 15.48	3.166 0.850 - 4.796	14.53	13.90	13.32	99
15+18+18+18+22	2.15	2.58	2.58	2.58	3.16	-	13.06 3.49 - 15.53	3.219 0.850 - 4.819	14.78	14.14	13.55	99
15+18+18+18+25	1.97	2.36	2.36	2.36	3.28	-	12.34 3.46 - 15.32	3.079 0.850 - 4.939	14.13	13.52	12.96	99
15+18+18+18+35	1.71	2.05	2.05	2.05	3.99	-	11.86 3.44 - 15.18	2.989 0.850 - 5.019	13.73	13.13	12.58	99
15+18+18+18+42	1.80	2.16	2.16	2.16	5.03	-	13.30 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.773	14.94	14.29	13.69	99
15+18+18+18+50	1.68	2.01	2.01	2.01	5.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+18+60	1.55	1.86	1.86	1.86	6.19	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+18+18+71	1.43	1.71	1.71	1.71	6.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.760	14.84	14.19	13.60	99
15+18+18+20+20	2.12	2.54	2.54	2.83	2.83	-	12.86 3.49 - 15.53	3.233 0.850 - 4.833	14.85	14.20	13.61	99
15+18+18+20+22	2.01	2.42	2.42	2.68	2.95	-	12.48 3.47 - 15.39	3.136 0.850 - 4.906	14.40	13.77	13.20	99
15+18+18+20+25	1.84	2.21	2.21	2.45	3.06	-	11.76 3.44 - 15.18	2.996 0.850 - 5.026	13.76	13.16	12.61	99
15+18+18+20+35	1.73	2.08	2.08	2.31	4.04	-	12.24 3.46 - 15.32	3.086 0.850 - 4.946	14.17	13.55	12.99	99
15+18+18+20+42	1.75	2.10	2.10	2.34	4.91	-	13.20 3.50 - 15.60	3.260 0.850 - 4.780	14.97	14.32	13.72	99
15+18+18+20+50	1.64	1.96	1.96	2.18	5.45	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+18+20+60	1.51	1.81	1.81	2.02	6.05	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+18+18+20+71	1.39	1.67	1.67	1.86	6.60	-	13.20 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+18+22+22	1.91	2.29	2.29	2.80	2.80	-	12.10 3.45 - 15.25	3.039 0.850 - 4.979	13.96	13.35	12.79	99
15+18+18+22+25	1.74	2.09	2.09	2.55	2.90	-	11.38 3.42 - 15.04	2.899 0.850 - 5.099	13.31	12.73	12.20	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+22+35	1.78	2.14	2.14	2.61	4.15	-	12.82 3.48 - 15.46	3.169 0.850 - 4.859	14.55	13.92	13.34	99
15+18+18+22+42	1.73	2.08	2.08	2.54	4.86	-	13.30 3.50 - 15.60	3.253 0.850 - 4.773	14.94	14.29	13.69	99
15+18+18+22+50	1.62	1.95	1.95	2.38	5.41	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+22+60	1.50	1.80	1.80	2.20	6.00	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+18+22+71	1.39	1.66	1.66	2.03	6.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.760	14.84	14.19	13.60	99
15+18+18+25+25	1.65	1.99	1.99	2.76	2.76	-	11.14 3.41 - 14.97	2.859 0.850 - 5.139	13.13	12.56	12.04	99
15+18+18+25+35	1.80	2.16	2.16	3.00	4.19	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+18+18+25+42	1.69	2.03	2.03	2.82	4.73	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+25+50	1.58	1.90	1.90	2.64	5.28	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+25+60	1.47	1.76	1.76	2.44	5.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+18+25+71	1.36	1.63	1.63	2.26	6.42	-	13.30 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.760	14.84	14.19	13.60	99
15+18+18+35+35	1.65	1.98	1.98	3.85	3.85	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+18+18+35+42	1.56	1.87	1.87	3.64	4.36	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+35+50	1.47	1.76	1.76	3.42	4.89	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+18+35+60	1.37	1.64	1.64	3.19	5.47	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+18+35+71	1.27	1.52	1.52	2.96	6.01	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+18+42+42	1.48	1.77	1.77	4.14	4.14	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+18+42+50	1.40	1.67	1.67	3.91	4.65	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+18+42+60	1.30	1.56	1.56	3.65	5.22	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+18+42+71	1.22	1.46	1.46	3.41	5.76	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+18+50+50	1.32	1.59	1.59	4.40	4.40	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+18+50+60	1.24	1.49	1.49	4.13	4.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+18+50+71	1.16	1.39	1.39	3.87	5.49	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+18+60+60	1.17	1.40	1.40	4.67	4.67	-	13.30 3.50 - 15.60	3.193 0.850 - 4.733	14.66	14.02	13.44	99
15+18+20+20+20	1.98	2.38	2.64	2.64	2.64	-	12.28 3.47 - 15.39	3.150 0.850 - 4.920	14.46	13.83	13.25	99
15+18+20+20+22	1.88	2.25	2.51	2.51	2.76	-	11.90 3.45 - 15.25	3.053 0.850 - 4.993	14.02	13.41	12.85	99
15+18+20+20+25	1.71	2.05	2.28	2.28	2.85	-	11.18 3.42 - 15.04	2.913 0.850 - 5.113	13.37	12.79	12.26	99
15+18+20+20+35	1.75	2.10	2.34	2.34	4.09	-	12.62 3.48 - 15.46	3.183 0.850 - 4.873	14.62	13.98	13.40	99
15+18+20+20+42	1.71	2.05	2.28	2.28	4.78	-	13.10 3.50 - 15.60	3.267 0.850 - 4.787	15.00	14.35	13.75	99
15+18+20+20+50	1.60	1.92	2.13	2.13	5.33	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+18+20+20+60	1.48	1.77	1.97	1.97	5.91	-	13.10 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
15+18+20+20+71	1.36	1.64	1.82	1.82	6.46	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+18+20+22+22	1.78	2.14	2.38	2.61	2.61	-	11.52 3.43 - 15.11	2.956 0.850 - 5.066	13.57	12.98	12.44	99
15+18+20+22+25	1.62	1.94	2.16	2.38	2.70	-	10.80 3.40 - 14.90	2.816 0.850 - 5.186	12.93	12.37	11.85	99
15+18+20+22+35	1.80	2.16	2.40	2.64	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.786	14.99	14.34	13.74	99
15+18+20+22+42	1.69	2.03	2.26	2.48	4.74	-	13.20 3.50 - 15.60	3.260 0.850 - 4.780	14.97	14.32	13.72	99
15+18+20+22+50	1.58	1.90	2.11	2.32	5.28	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+20+22+60	1.47	1.76	1.96	2.15	5.87	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+18+20+22+71	1.36	1.63	1.81	1.99	6.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+20+25+25	1.68	2.01	2.24	2.80	2.80	-	11.52 3.43 - 15.11	2.956 0.850 - 5.066	13.57	12.98	12.44	99
15+18+20+25+35	1.75	2.10	2.34	2.92	4.09	-	13.20 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.786	14.99	14.34	13.74	99
15+18+20+25+42	1.65	1.98	2.20	2.75	4.62	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+20+25+50	1.55	1.86	2.06	2.58	5.16	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+20+25+60	1.43	1.72	1.91	2.39	5.74	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+25+71	1.33	1.59	1.77	2.21	6.29	-	13.20 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+20+35+35	1.61	1.93	2.15	3.76	3.76	-	13.20 3.50 - 15.60	3.256 0.850 - 4.786	14.95	14.30	13.70	99
15+18+20+35+42	1.52	1.83	2.03	3.55	4.26	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+20+35+50	1.43	1.72	1.91	3.35	4.78	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+18+20+35+60	1.34	1.61	1.78	3.12	5.35	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+18+20+35+71	1.25	1.49	1.66	2.91	5.89	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+20+42+42	1.45	1.73	1.93	4.05	4.05	-	13.20 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+18+20+42+50	1.37	1.64	1.82	3.82	4.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+18+20+42+60	1.28	1.53	1.70	3.58	5.11	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+18+20+42+71	1.19	1.43	1.59	3.34	5.65	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+18+20+50+50	1.29	1.55	1.73	4.31	4.31	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+18+20+50+60	1.21	1.46	1.62	4.05	4.86	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+18+20+50+71	1.14	1.37	1.52	3.79	5.39	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+18+20+60+60	1.14	1.37	1.53	4.58	4.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.200 0.850 - 4.740	14.69	14.05	13.46	99
15+18+22+22+22	1.69	2.03	2.48	2.48	2.48	-	11.14 3.41 - 14.97	2.859 0.850 - 5.139	13.13	12.56	12.04	99
15+18+22+22+25	1.67	2.01	2.45	2.45	2.79	-	11.38 3.42 - 15.04	2.899 0.850 - 5.099	13.31	12.73	12.20	99
15+18+22+22+35	1.78	2.14	2.61	2.61	4.16	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+18+22+22+42	1.68	2.01	2.46	2.46	4.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+22+22+50	1.57	1.89	2.30	2.30	5.24	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+22+22+60	1.46	1.75	2.14	2.14	5.82	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+22+22+71	1.35	1.62	1.98	1.98	6.38	-	13.30 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.760	14.84	14.19	13.60	99
15+18+22+25+25	1.73	2.07	2.54	2.88	2.88	-	12.10 3.45 - 15.25	3.039 0.850 - 4.979	13.96	13.35	12.79	99
15+18+22+25+35	1.73	2.08	2.54	2.89	4.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+18+22+25+50	1.53	1.84	2.25	2.56	5.12	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+22+25+60	1.43	1.71	2.09	2.38	5.70	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+22+25+71	1.32	1.59	1.94	2.20	6.25	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+22+35+35	1.60	1.92	2.34	3.72	3.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+18+22+35+42	1.51	1.81	2.22	3.53	4.23	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+22+35+50	1.43	1.71	2.09	3.33	4.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+22+35+60	1.33	1.60	1.95	3.10	5.32	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+18+22+35+71	1.24	1.49	1.82	2.89	5.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+22+42+42	1.44	1.72	2.11	4.02	4.02	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+22+42+50	1.36	1.63	1.99	3.80	4.52	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+22+42+60	1.27	1.52	1.86	3.56	5.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+22+42+71	1.19	1.43	1.74	3.33	5.62	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+22+50+50	1.29	1.54	1.89	4.29	4.29	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+22+50+60	1.21	1.45	1.77	4.03	4.84	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+22+50+71	1.13	1.36	1.66	3.78	5.37	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+22+60+60	1.14	1.37	1.67	4.56	4.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.193 0.850 - 4.733	14.66	14.02	13.44	99
15+18+25+25+25	1.78	2.14	2.97	2.97	2.97	-	12.82 3.48 - 15.46	3.169 0.850 - 4.859	14.55	13.92	13.34	99
15+18+25+25+35	1.69	2.03	2.82	2.82	3.94	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+18+25+25+42	1.60	1.92	2.66	2.66	4.47	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+25+25+50	1.50	1.80	2.50	2.50	5.00	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+25+25+60	1.40	1.67	2.33	2.33	5.58	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+25+25+71	1.30	1.55	2.16	2.16	6.13	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+25+35+35	1.56	1.87	2.60	3.64	3.64	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+18+25+35+42	1.48	1.77	2.46	3.45	4.14	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+25+35+50	1.40	1.67	2.33	3.26	4.65	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+25+35+60	1.30	1.56	2.17	3.04	5.22	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+18+25+35+71	1.22	1.46	2.03	2.84	5.76	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+25+42+42	1.40	1.69	2.34	3.93	3.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+25+42+50	1.33	1.60	2.22	3.72	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+18+25+42+60	1.25	1.50	2.08	3.49	4.99	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+25+42+71	1.17	1.40	1.94	3.27	5.52	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+25+50+50	1.26	1.52	2.10	4.21	4.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+25+50+60	1.19	1.43	1.98	3.96	4.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+25+50+71	1.11	1.34	1.86	3.72	5.28	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+18+25+60+60	1.12	1.34	1.87	4.48	4.48	-	13.30 3.50 - 15.60	3.193 0.850 - 4.733	14.66	14.02	13.44	99
15+18+35+35+35	1.45	1.73	3.37	3.37	3.37	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+18+35+35+42	1.38	1.65	3.21	3.21	3.85	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+18+35+35+50	1.30	1.56	3.04	3.04	4.35	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+18+35+35+60	1.22	1.47	2.86	2.86	4.90	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+18+35+35+71	1.15	1.38	2.68	2.68	5.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+18+35+42+42	1.31	1.58	3.06	3.68	3.68	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+35+42+50	1.25	1.50	2.91	3.49	4.16	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+35+42+60	1.17	1.41	2.74	3.29	4.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+35+50+50	1.19	1.43	2.77	3.96	3.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+18+35+50+60	1.12	1.34	2.62	3.74	4.48	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+18+42+42+42	1.25	1.51	3.51	3.51	3.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+18+42+42+50	1.19	1.43	3.34	3.34	3.98	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+18+42+42+60	1.13	1.35	3.16	3.16	4.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.204 0.850 - 4.744	14.71	14.07	13.48	99
15+18+42+50+50	1.14	1.37	3.19	3.80	3.80	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+20+20+20+20	1.85	2.46	2.46	2.46	2.46	-	11.70 3.45 - 15.25	3.067 0.850 - 5.007	14.08	13.47	12.91	99
15+20+20+20+22	1.75	2.33	2.33	2.33	2.57	-	11.32 3.43 - 15.11	2.970 0.850 - 5.080	13.63	13.04	12.50	99
15+20+20+20+25	1.59	2.12	2.12	2.12	2.65	-	10.60 3.40 - 14.90	2.830 0.850 - 5.200	13.00	12.43	11.91	99
15+20+20+20+35	1.77	2.36	2.36	2.36	4.14	-	13.00 3.50 - 15.60	3.280 0.850 - 4.800	15.05	14.40	13.80	99
15+20+20+20+42	1.67	2.22	2.22	2.22	4.67	-	13.00 3.50 - 15.60	3.274 0.850 - 4.794	15.03	14.38	13.78	99
15+20+20+20+50	1.56	2.08	2.08	2.08	5.20	-	13.00 3.50 - 15.60	3.264 0.850 - 4.794	14.98	14.33	13.73	99
15+20+20+20+60	1.44	1.93	1.93	1.93	5.78	-	13.00 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
15+20+20+20+71	1.34	1.78	1.78	1.78	6.32	-	13.00 3.50 - 15.60	3.251 0.850 - 4.781	14.93	14.28	13.69	99
15+20+20+22+22	1.66	2.21	2.21	2.43	2.43	-	10.94 3.41 - 14.97	2.873 0.850 - 5.153	13.19	12.62	12.09	99
15+20+20+22+25	1.64	2.19	2.19	2.41	2.74	-	11.18 3.42 - 15.04	2.913 0.850 - 5.113	13.37	12.79	12.26	99
15+20+20+22+35	1.75	2.34	2.34	2.57	4.09	-	13.10 3.50 - 15.60	3.273 0.850 - 4.793	15.02	14.37	13.77	99
15+20+20+22+42	1.65	2.20	2.20	2.42	4.62	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+20+20+22+50	1.55	2.06	2.06	2.27	5.16	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+20+20+22+60	1.43	1.91	1.91	2.10	5.74	-	13.10 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
15+20+20+22+71	1.33	1.77	1.77	1.95	6.28	-	13.10 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+20+20+25+25	1.70	2.27	2.27	2.83	2.83	-	11.90 3.45 - 15.25	3.053 0.850 - 4.993	14.02	13.41	12.85	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+20+25+35	1.71	2.28	2.28	2.85	3.99	-	13.10 3.50 - 15.60	3.273 0.850 - 4.793	15.02	14.37	13.77	99
15+20+20+25+50	1.51	2.02	2.02	2.52	5.04	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+20+20+25+60	1.40	1.87	1.87	2.34	5.61	-	13.10 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
15+20+20+25+71	1.30	1.74	1.74	2.17	6.16	-	13.10 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+20+35+35	1.57	2.10	2.10	3.67	3.67	-	13.10 3.50 - 15.60	3.263 0.850 - 4.793	14.98	14.33	13.73	99
15+20+20+35+42	1.49	1.98	1.98	3.47	4.17	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+20+20+35+50	1.40	1.87	1.87	3.28	4.68	-	13.10 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.787	14.95	14.30	13.70	99
15+20+20+35+60	1.31	1.75	1.75	3.06	5.24	-	13.10 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
15+20+20+35+71	1.22	1.63	1.63	2.85	5.78	-	13.10 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+20+42+42	1.41	1.88	1.88	3.96	3.96	-	13.10 3.50 - 15.60	3.251 0.850 - 4.781	14.93	14.28	13.69	99
15+20+20+42+50	1.34	1.78	1.78	3.74	4.46	-	13.10 3.50 - 15.60	3.251 0.850 - 4.781	14.93	14.28	13.69	99
15+20+20+42+60	1.25	1.67	1.67	3.50	5.01	-	13.10 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
15+20+20+42+71	1.17	1.56	1.56	3.28	5.54	-	13.10 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+20+20+50+50	1.27	1.69	1.69	4.23	4.23	-	13.10 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.781	14.88	14.23	13.64	99
15+20+20+50+60	1.19	1.59	1.59	3.97	4.76	-	13.10 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
15+20+20+50+71	1.12	1.49	1.49	3.72	5.28	-	13.10 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+20+20+60+60	1.12	1.50	1.50	4.49	4.49	-	13.10 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
15+20+22+22+22	1.64	2.19	2.40	2.40	2.40	-	11.04 3.41 - 14.97	2.866 0.850 - 5.146	13.16	12.59	12.07	99
15+20+22+22+25	1.70	2.26	2.49	2.49	2.83	-	11.76 3.44 - 15.18	2.996 0.850 - 5.026	13.76	13.16	12.61	99
15+20+22+22+35	1.74	2.32	2.55	2.55	4.05	-	13.20 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.786	14.99	14.34	13.74	99
15+20+22+22+42	1.64	2.18	2.40	2.40	4.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+22+50	1.53	2.05	2.25	2.25	5.12	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+22+60	1.42	1.90	2.09	2.09	5.70	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+20+22+22+71	1.32	1.76	1.94	1.94	6.25	-	13.20 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+20+22+25+25	1.75	2.33	2.57	2.92	2.92	-	12.48 3.47 - 15.39	3.136 0.850 - 4.906	14.40	13.77	13.20	99
15+20+22+25+35	1.69	2.26	2.48	2.82	3.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.786	14.99	14.34	13.74	99
15+20+22+25+42	1.60	2.13	2.34	2.66	4.47	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+25+50	1.50	2.00	2.20	2.50	5.00	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+25+60	1.39	1.86	2.05	2.32	5.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+20+22+25+71	1.29	1.73	1.90	2.16	6.13	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+20+22+35+35	1.56	2.08	2.29	3.64	3.64	-	13.20 3.50 - 15.60	3.256 0.850 - 4.786	14.95	14.30	13.70	99
15+20+22+35+42	1.48	1.97	2.17	3.45	4.14	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+35+50	1.39	1.86	2.05	3.25	4.65	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+22+35+60	1.30	1.74	1.91	3.04	5.21	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+20+22+35+71	1.21	1.62	1.78	2.83	5.75	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+20+22+42+42	1.40	1.87	2.06	3.93	3.93	-	13.20 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+20+22+42+50	1.33	1.77	1.95	3.72	4.43	-	13.20 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+20+22+42+60	1.25	1.66	1.83	3.49	4.98	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+22+42+71	1.16	1.55	1.71	3.26	5.51	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+20+22+50+50	1.26	1.68	1.85	4.20	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+22+50+60	1.19	1.58	1.74	3.95	4.74	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+22+50+71	1.11	1.48	1.63	3.71	5.27	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+20+22+60+60	1.12	1.49	1.64	4.47	4.47	-	13.20 3.50 - 15.60	3.200 0.850 - 4.740	14.69	14.05	13.46	99
15+20+25+25+25	1.80	2.40	3.00	3.00	3.00	-	13.20 3.50 - 15.60	3.266 0.850 - 4.786	14.99	14.34	13.74	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+25+25+35	1.65	2.20	2.75	2.75	3.85	-	13.20 3.50 - 15.60	3.256 0.850 - 4.786	14.95	14.30	13.70	99
15+20+25+25+42	1.56	2.08	2.60	2.60	4.37	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+25+25+50	1.47	1.96	2.44	2.44	4.89	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+25+25+60	1.37	1.82	2.28	2.28	5.46	-	13.20 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.763	14.85	14.20	13.61	99
15+20+25+25+71	1.27	1.69	2.12	2.12	6.01	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+20+25+35+35	1.52	2.03	2.54	3.55	3.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.256 0.850 - 4.786	14.95	14.30	13.70	99
15+20+25+35+42	1.45	1.93	2.41	3.37	4.05	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+25+35+50	1.37	1.82	2.28	3.19	4.55	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+25+35+60	1.28	1.70	2.13	2.98	5.11	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+20+25+35+71	1.19	1.59	1.99	2.78	5.65	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+20+25+42+42	1.38	1.83	2.29	3.85	3.85	-	13.20 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.774	14.90	14.25	13.66	99
15+20+25+42+50	1.30	1.74	2.17	3.65	4.34	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+25+42+60	1.22	1.63	2.04	3.42	4.89	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+25+42+71	1.14	1.53	1.91	3.20	5.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+20+25+50+50	1.24	1.65	2.06	4.13	4.13	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+25+50+60	1.16	1.55	1.94	3.88	4.66	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+25+60+60	1.10	1.47	1.83	4.40	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.200 0.850 - 4.740	14.69	14.05	13.46	99
15+20+35+35+35	1.41	1.89	3.30	3.30	3.30	-	13.20 3.50 - 15.60	3.256 0.850 - 4.786	14.95	14.30	13.70	99
15+20+35+35+42	1.35	1.80	3.14	3.14	3.77	-	13.20 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.780	14.92	14.27	13.68	99
15+20+35+35+50	1.28	1.70	2.98	2.98	4.26	-	13.20 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.780	14.88	14.23	13.64	99
15+20+35+35+60	1.20	1.60	2.80	2.80	4.80	-	13.20 3.50 - 15.60	3.223 0.850 - 4.763	14.79	14.15	13.56	99
15+20+35+35+71	1.13	1.50	2.63	2.63	5.33	-	13.20 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+20+35+42+42	1.29	1.71	3.00	3.60	3.60	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+35+42+50	1.22	1.63	2.85	3.42	4.07	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+35+42+60	1.15	1.53	2.69	3.22	4.60	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+35+50+50	1.16	1.55	2.72	3.88	3.88	-	13.20 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.774	14.85	14.20	13.61	99
15+20+35+50+60	1.10	1.47	2.57	3.67	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.757	14.77	14.13	13.54	99
15+20+42+42+42	1.23	1.64	3.44	3.44	3.44	-	13.20 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+20+42+42+50	1.17	1.56	3.28	3.28	3.91	-	13.20 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+20+42+42+60	1.11	1.47	3.10	3.10	4.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
15+20+42+50+50	1.12	1.49	3.13	3.73	3.73	-	13.20 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
15+22+22+22+22	1.69	2.48	2.48	2.48	2.48	-	11.62 3.43 - 15.11	2.949 0.850 - 5.059	13.54	12.95	12.41	99
15+22+22+22+25	1.75	2.56	2.56	2.56	2.91	-	12.34 3.46 - 15.32	3.079 0.850 - 4.939	14.13	13.52	12.96	99
15+22+22+22+35	1.72	2.52	2.52	2.52	4.01	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+22+22+22+42	1.62	2.38	2.38	2.38	4.54	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+22+50	1.52	2.23	2.23	2.23	5.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+22+60	1.41	2.08	2.08	2.08	5.66	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+22+22+22+71	1.31	1.93	1.93	1.93	6.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+22+22+25+25	1.80	2.64	2.64	3.00	3.00	-	13.06 3.49 - 15.53	3.219 0.850 - 4.819	14.78	14.14	13.55	99
15+22+22+25+35	1.68	2.46	2.46	2.79	3.91	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+22+22+25+42	1.58	2.32	2.32	2.64	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+25+50	1.49	2.18	2.18	2.48	4.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+25+60	1.39	2.03	2.03	2.31	5.54	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+22+22+25+71	1.29	1.89	1.89	2.15	6.09	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+22+22+35+35	1.55	2.27	2.27	3.61	3.61	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+22+22+35+42	1.47	2.15	2.15	3.42	4.11	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+35+50	1.39	2.03	2.03	3.23	4.62	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+22+35+60	1.30	1.90	1.90	3.02	5.18	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+22+22+35+71	1.21	1.77	1.77	2.82	5.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+22+22+42+42	1.40	2.05	2.05	3.91	3.91	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+22+22+42+50	1.32	1.94	1.94	3.70	4.40	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+22+42+60	1.24	1.82	1.82	3.47	4.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+22+22+42+71	1.16	1.70	1.70	3.25	5.49	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+22+22+50+50	1.25	1.84	1.84	4.18	4.18	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+22+50+60	1.18	1.73	1.73	3.93	4.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+22+22+50+71	1.11	1.63	1.63	3.69	5.25	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+22+22+60+60	1.11	1.63	1.63	4.46	4.46	-	13.30 3.50 - 15.60	3.193 0.850 - 4.733	14.66	14.02	13.44	99
15+22+25+25+25	1.78	2.61	2.97	2.97	2.97	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+22+25+25+42	1.55	2.27	2.58	2.58	4.33	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+25+25+50	1.46	2.14	2.43	2.43	4.85	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+25+25+60	1.36	1.99	2.26	2.26	5.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+22+25+25+71	1.26	1.85	2.10	2.10	5.98	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+22+25+35+35	1.51	2.22	2.52	3.53	3.53	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+22+25+35+42	1.44	2.11	2.39	3.35	4.02	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+25+35+50	1.36	1.99	2.26	3.17	4.52	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+25+35+60	1.27	1.86	2.12	2.96	5.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+22+25+35+71	1.19	1.74	1.98	2.77	5.62	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+22+25+42+42	1.37	2.00	2.28	3.83	3.83	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+22+25+42+50	1.30	1.90	2.16	3.63	4.32	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+25+42+60	1.22	1.78	2.03	3.41	4.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+22+25+42+71	1.14	1.67	1.90	3.19	5.40	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+22+25+50+50	1.23	1.81	2.05	4.10	4.10	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+25+50+60	1.16	1.70	1.93	3.87	4.64	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+22+35+35+35	1.40	2.06	3.28	3.28	3.28	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+22+35+35+42	1.34	1.96	3.12	3.12	3.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+22+35+35+50	1.27	1.86	2.96	2.96	4.24	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+22+35+35+60	1.19	1.75	2.79	2.79	4.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+22+35+35+71	1.12	1.64	2.62	2.62	5.31	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+22+35+42+42	1.28	1.88	2.98	3.58	3.58	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+35+42+50	1.22	1.78	2.84	3.41	4.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+35+42+60	1.15	1.68	2.68	3.21	4.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+22+35+50+50	1.16	1.70	2.71	3.87	3.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+22+42+42+42	1.22	1.80	3.43	3.43	3.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+22+42+42+50	1.17	1.71	3.27	3.27	3.89	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+22+42+50+50	1.11	1.63	3.12	3.72	3.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+25+25+25+25	1.73	2.89	2.89	2.89	2.89	-	13.30 3.50 - 15.60	3.259 0.850 - 4.779	14.96	14.31	13.71	99
15+25+25+25+35	1.60	2.66	2.66	2.66	3.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+25+25+25+42	1.51	2.52	2.52	2.52	4.23	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+25+25+25+50	1.43	2.38	2.38	2.38	4.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+25+25+25+60	1.33	2.22	2.22	2.22	5.32	-	13.30 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.756	14.81	14.17	13.58	99
15+25+25+25+71	1.24	2.07	2.07	2.07	5.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+25+25+35+35	1.48	2.46	2.46	3.45	3.45	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+25+25+35+42	1.40	2.34	2.34	3.28	3.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+25+25+35+50	1.33	2.22	2.22	3.10	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.243 0.850 - 4.773	14.89	14.24	13.65	99
15+25+25+35+60	1.25	2.08	2.08	2.91	4.99	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+25+25+35+71	1.17	1.94	1.94	2.72	5.52	-	13.30 3.50 - 15.60	3.220 0.850 - 4.760	14.78	14.14	13.55	99
15+25+25+42+42	1.34	2.23	2.23	3.75	3.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.767	14.87	14.22	13.63	99
15+25+25+42+50	1.27	2.12	2.12	3.56	4.24	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+25+25+42+60	1.19	1.99	1.99	3.34	4.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+25+25+42+71	1.12	1.87	1.87	3.14	5.31	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
15+25+25+50+50	1.21	2.02	2.02	4.03	4.03	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+25+25+50+60	1.14	1.90	1.90	3.80	4.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+25+35+35+35	1.38	2.29	3.21	3.21	3.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
15+25+35+35+42	1.31	2.19	3.06	3.06	3.68	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+25+35+35+50	1.25	2.08	2.91	2.91	4.16	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+25+35+35+60	1.17	1.96	2.74	2.74	4.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+25+35+42+42	1.25	2.09	2.93	3.51	3.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+25+35+42+50	1.19	1.99	2.79	3.34	3.98	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+25+35+42+60	1.13	1.88	2.63	3.16	4.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.210 0.850 - 4.750	14.74	14.10	13.51	99
15+25+35+50+50	1.14	1.90	2.66	3.80	3.80	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+25+42+42+42	1.20	2.00	3.37	3.37	3.37	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+25+42+42+50	1.15	1.91	3.21	3.21	3.82	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
15+35+35+35+35	1.29	3.00	3.00	3.00	3.00	-	13.30 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.779	14.87	14.22	13.63	99
15+35+35+35+42	1.23	2.87	2.87	2.87	3.45	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+35+35+35+50	1.17	2.74	2.74	2.74	3.91	-	13.30 3.50 - 15.60	3.233 0.850 - 4.773	14.85	14.20	13.61	99
15+35+35+35+60	1.11	2.59	2.59	2.59	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.216 0.850 - 4.756	14.76	14.12	13.53	99
15+35+35+42+42	1.18	2.75	2.75	3.31	3.31	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+35+35+42+50	1.13	2.63	2.63	3.16	3.76	-	13.30 3.50 - 15.60	3.227 0.850 - 4.767	14.81	14.17	13.58	99
15+35+42+42+42	1.13	2.64	3.17	3.17	3.17	-	13.30 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
18+18+18+18+18	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+18+18+18+20	2.51	2.51	2.51	2.51	2.79	-	12.82 3.48 - 15.46	3.167 0.850 - 4.857	14.54	13.91	13.33	99
18+18+18+18+22	2.38	2.38	2.38	2.38	2.91	-	12.44 3.46 - 15.32	3.070 0.850 - 4.930	14.09	13.48	12.92	99
18+18+18+18+25	2.17	2.17	2.17	2.17	3.02	-	11.72 3.43 - 15.11	2.940 0.850 - 5.050	13.50	12.91	12.37	99
18+18+18+18+35	2.13	2.13	2.13	2.13	4.15	-	12.68 3.47 - 15.39	3.120 0.850 - 4.890	14.32	13.70	13.13	99
18+18+18+18+42	2.12	2.12	2.12	2.12	4.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.244 0.850 - 4.764	14.90	14.25	13.66	99
18+18+18+18+60	1.83	1.83	1.83	1.83	6.09	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+18+71	1.69	1.69	1.69	1.69	6.65	-	13.40 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.751	14.79	14.15	13.56	99
18+18+18+20+20	2.34	2.34	2.34	2.60	2.60	-	12.24 3.46 - 15.32	3.084 0.850 - 4.944	14.16	13.54	12.98	99
18+18+18+20+22	2.22	2.22	2.22	2.47	2.72	-	11.86 3.44 - 15.18	2.987 0.850 - 5.017	13.72	13.12	12.57	99
18+18+18+20+25	2.03	2.03	2.03	2.25	2.81	-	11.14 3.41 - 14.97	2.857 0.850 - 5.137	13.12	12.55	12.03	99
18+18+18+20+35	2.16	2.16	2.16	2.40	4.19	-	13.06 3.49 - 15.53	3.217 0.850 - 4.817	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+20+42	2.06	2.06	2.06	2.29	4.82	-	13.30 3.50 - 15.60	3.251 0.850 - 4.771	14.93	14.28	13.69	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+20+50	1.93	1.93	1.93	2.15	5.36	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+18+20+60	1.79	1.79	1.79	1.99	5.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+18+18+20+71	1.65	1.65	1.65	1.83	6.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+18+22+22	2.11	2.11	2.11	2.58	2.58	-	11.48 3.42 - 15.04	2.890 0.850 - 5.090	13.27	12.69	12.16	99
18+18+18+22+25	2.00	2.00	2.00	2.45	2.78	-	11.24 3.41 - 14.97	2.850 0.850 - 5.130	13.09	12.52	12.00	99
18+18+18+22+35	2.17	2.17	2.17	2.66	4.23	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+18+18+22+42	2.04	2.04	2.04	2.50	4.77	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+22+50	1.91	1.91	1.91	2.34	5.32	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+22+60	1.77	1.77	1.77	2.17	5.91	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+22+71	1.64	1.64	1.64	2.01	6.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.751	14.79	14.15	13.56	99
18+18+18+25+25	2.07	2.07	2.07	2.88	2.88	-	11.96 3.44 - 15.18	2.980 0.850 - 5.010	13.69	13.09	12.54	99
18+18+18+25+35	2.12	2.12	2.12	2.94	4.11	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+18+18+25+42	1.99	1.99	1.99	2.77	4.65	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+25+50	1.87	1.87	1.87	2.60	5.19	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+25+60	1.74	1.74	1.74	2.41	5.78	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+25+71	1.61	1.61	1.61	2.23	6.34	-	13.40 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.751	14.79	14.15	13.56	99
18+18+18+35+35	1.95	1.95	1.95	3.78	3.78	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+18+35+42	1.84	1.84	1.84	3.58	4.30	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+35+50	1.74	1.74	1.74	3.37	4.82	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+18+35+60	1.62	1.62	1.62	3.15	5.40	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+35+71	1.51	1.51	1.51	2.93	5.95	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+18+42+42	1.75	1.75	1.75	4.08	4.08	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+18+42+50	1.65	1.65	1.65	3.85	4.59	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+18+42+60	1.55	1.55	1.55	3.61	5.15	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+18+42+71	1.44	1.44	1.44	3.37	5.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+18+18+50+50	1.57	1.57	1.57	4.35	4.35	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+18+50+60	1.47	1.47	1.47	4.09	4.90	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+18+50+71	1.38	1.38	1.38	3.83	5.44	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+18+18+60+60	1.39	1.39	1.39	4.62	4.62	-	13.40 3.50 - 15.60	3.184 0.850 - 4.724	14.62	13.98	13.40	99
18+18+20+20+20	2.19	2.19	2.43	2.43	2.43	-	11.66 3.44 - 15.18	3.001 0.850 - 5.031	13.78	13.18	12.63	99
18+18+20+20+22	2.07	2.07	2.30	2.30	2.53	-	11.28 3.42 - 15.04	2.904 0.850 - 5.104	13.33	12.75	12.22	99
18+18+20+20+25	1.97	1.97	2.19	2.19	2.73	-	11.04 3.41 - 14.97	2.864 0.850 - 5.144	13.15	12.58	12.06	99
18+18+20+20+35	2.14	2.14	2.38	2.38	4.16	-	13.20 3.50 - 15.60	3.264 0.850 - 4.784	14.98	14.33	13.73	99
18+18+20+20+42	2.01	2.01	2.24	2.24	4.70	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+18+20+20+50	1.89	1.89	2.10	2.10	5.24	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+18+20+20+60	1.75	1.75	1.94	1.94	5.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
18+18+20+20+71	1.62	1.62	1.80	1.80	6.38	-	13.20 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
18+18+20+22+22	1.96	1.96	2.18	2.40	2.40	-	10.90 3.40 - 14.90	2.807 0.850 - 5.177	12.89	12.33	11.82	99
18+18+20+22+25	2.03	2.03	2.26	2.48	2.82	-	11.62 3.43 - 15.11	2.947 0.850 - 5.057	13.53	12.94	12.40	99
18+18+20+22+35	2.12	2.12	2.35	2.59	4.12	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
18+18+20+22+42	2.00	2.00	2.22	2.44	4.66	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+22+50	1.87	1.87	2.08	2.29	5.20	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+22+60	1.73	1.73	1.93	2.12	5.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+18+20+22+71	1.61	1.61	1.79	1.96	6.34	-	13.30 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+25+25	2.10	2.10	2.33	2.91	2.91	-	12.34 3.46 - 15.32	3.077 0.850 - 4.937	14.12	13.51	12.95	99
18+18+20+25+35	2.06	2.06	2.29	2.87	4.01	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
18+18+20+25+42	1.95	1.95	2.16	2.70	4.54	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+25+50	1.83	1.83	2.03	2.54	5.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+25+60	1.70	1.70	1.89	2.36	5.66	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+18+20+25+71	1.58	1.58	1.75	2.19	6.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+20+35+35	1.90	1.90	2.11	3.69	3.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+18+20+35+42	1.80	1.80	2.00	3.50	4.20	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+35+50	1.70	1.70	1.89	3.30	4.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+18+20+35+60	1.59	1.59	1.76	3.08	5.28	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
18+18+20+35+71	1.48	1.48	1.64	2.87	5.83	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+20+42+42	1.71	1.71	1.90	3.99	3.99	-	13.30 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
18+18+20+42+50	1.62	1.62	1.80	3.77	4.49	-	13.30 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
18+18+20+42+60	1.52	1.52	1.68	3.54	5.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+18+20+42+71	1.42	1.42	1.57	3.31	5.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+18+20+50+50	1.53	1.53	1.71	4.26	4.26	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+18+20+50+60	1.44	1.44	1.60	4.01	4.81	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+18+20+50+71	1.35	1.35	1.50	3.76	5.34	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+18+20+60+60	1.36	1.36	1.51	4.53	4.53	-	13.30 3.50 - 15.60	3.191 0.850 - 4.731	14.65	14.01	13.43	99
18+18+22+22+22	2.03	2.03	2.48	2.48	2.48	-	11.48 3.42 - 15.04	2.890 0.850 - 5.090	13.27	12.69	12.16	99
18+18+22+22+25	2.09	2.09	2.56	2.56	2.90	-	12.20 3.45 - 15.25	3.030 0.850 - 4.970	13.92	13.31	12.76	99
18+18+22+22+35	2.10	2.10	2.56	2.56	4.08	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+18+22+22+50	1.86	1.86	2.27	2.27	5.15	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+22+22+60	1.72	1.72	2.11	2.11	5.74	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+22+22+71	1.60	1.60	1.95	1.95	6.30	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+22+25+25	2.15	2.15	2.63	2.99	2.99	-	12.92 3.48 - 15.46	3.160 0.850 - 4.850	14.51	13.88	13.30	99
18+18+22+25+35	2.04	2.04	2.50	2.84	3.97	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+22+25+42	1.93	1.93	2.36	2.68	4.50	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+22+25+50	1.81	1.81	2.22	2.52	5.04	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+22+25+60	1.69	1.69	2.06	2.34	5.62	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+22+25+71	1.57	1.57	1.91	2.18	6.18	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+22+35+35	1.88	1.88	2.30	3.66	3.66	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+22+35+42	1.79	1.79	2.18	3.47	4.17	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+22+35+50	1.69	1.69	2.06	3.28	4.69	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+22+35+60	1.58	1.58	1.93	3.07	5.25	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+18+22+35+71	1.47	1.47	1.80	2.86	5.80	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+22+42+42	1.70	1.70	2.08	3.96	3.96	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+22+42+50	1.61	1.61	1.97	3.75	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+22+42+60	1.51	1.51	1.84	3.52	5.03	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+22+42+71	1.41	1.41	1.72	3.29	5.56	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+18+22+50+50	1.53	1.53	1.87	4.24	4.24	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+22+50+60	1.44	1.44	1.75	3.99	4.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+22+50+71	1.35	1.35	1.65	3.74	5.32	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+18+22+60+60	1.36	1.36	1.66	4.52	4.52	-	13.40 3.50 - 15.60	3.184 0.850 - 4.724	14.62	13.98	13.40	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+25+25+25	2.17	2.17	3.02	3.02	3.02	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+18+25+25+35	1.99	1.99	2.77	2.77	3.88	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+25+25+42	1.88	1.88	2.62	2.62	4.40	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+25+25+50	1.77	1.77	2.46	2.46	4.93	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+25+25+60	1.65	1.65	2.29	2.29	5.51	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+18+25+25+71	1.54	1.54	2.13	2.13	6.06	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+25+35+35	1.84	1.84	2.56	3.58	3.58	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+25+35+42	1.75	1.75	2.43	3.40	4.08	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+25+35+50	1.65	1.65	2.29	3.21	4.59	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+25+35+60	1.55	1.55	2.15	3.01	5.15	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+18+25+35+71	1.44	1.44	2.01	2.81	5.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+25+42+42	1.66	1.66	2.31	3.88	3.88	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+18+25+42+50	1.58	1.58	2.19	3.68	4.38	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+25+42+60	1.48	1.48	2.06	3.45	4.93	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+25+42+71	1.39	1.39	1.93	3.23	5.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+18+25+50+50	1.50	1.50	2.08	4.16	4.16	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+25+50+60	1.41	1.41	1.96	3.92	4.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+35+35+35	1.71	1.71	3.33	3.33	3.33	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+18+35+35+42	1.63	1.63	3.17	3.17	3.80	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+18+35+35+50	1.55	1.55	3.01	3.01	4.29	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+18+35+35+60	1.45	1.45	2.83	2.83	4.84	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+18+35+35+71	1.36	1.36	2.65	2.65	5.38	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+18+35+42+42	1.56	1.56	3.03	3.63	3.63	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+35+42+50	1.48	1.48	2.88	3.45	4.11	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+35+42+60	1.39	1.39	2.71	3.25	4.65	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+18+35+50+50	1.41	1.41	2.74	3.92	3.92	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+18+42+42+42	1.49	1.49	3.47	3.47	3.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+18+42+42+50	1.42	1.42	3.31	3.31	3.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+18+42+42+60	1.34	1.34	3.13	3.13	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.195 0.850 - 4.735	14.67	14.03	13.45	99
18+18+42+50+50	1.36	1.36	3.16	3.76	3.76	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+20+20+20+20	2.04	2.26	2.26	2.26	2.26	-	11.08 3.42 - 15.04	2.918 0.850 - 5.118	13.40	12.82	12.29	99
18+20+20+20+22	1.93	2.14	2.14	2.14	2.35	-	10.70 3.40 - 14.90	2.821 0.850 - 5.191	12.95	12.39	11.87	99
18+20+20+20+25	2.00	2.22	2.22	2.22	2.77	-	11.42 3.43 - 15.11	2.961 0.850 - 5.071	13.59	13.00	12.46	99
18+20+20+20+35	2.09	2.32	2.32	2.32	4.06	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99
18+20+20+20+42	1.97	2.18	2.18	2.18	4.59	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
18+20+20+20+50	1.84	2.05	2.05	2.05	5.12	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
18+20+20+20+60	1.71	1.90	1.90	1.90	5.70	-	13.10 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.768	14.87	14.22	13.63	99
18+20+20+20+71	1.58	1.76	1.76	1.76	6.24	-	13.10 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
18+20+20+22+22	1.99	2.21	2.21	2.43	2.43	-	11.28 3.42 - 15.04	2.904 0.850 - 5.104	13.33	12.75	12.22	99
18+20+20+22+25	2.06	2.29	2.29	2.51	2.86	-	12.00 3.45 - 15.25	3.044 0.850 - 4.984	13.98	13.37	12.81	99
18+20+20+22+35	2.07	2.30	2.30	2.53	4.02	-	13.20 3.50 - 15.60	3.264 0.850 - 4.784	14.98	14.33	13.73	99
18+20+20+22+50	1.83	2.03	2.03	2.23	5.08	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+20+20+22+60	1.70	1.89	1.89	2.07	5.66	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
18+20+20+22+71	1.57	1.75	1.75	1.92	6.21	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+25+25	2.12	2.36	2.36	2.94	2.94	-	12.72 3.48 - 15.46	3.174 0.850 - 4.864	14.57	13.94	13.36	99
18+20+20+25+35	2.01	2.24	2.24	2.80	3.92	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
18+20+20+25+42	1.90	2.11	2.11	2.64	4.44	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+20+20+25+50	1.79	1.98	1.98	2.48	4.96	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+20+20+25+60	1.66	1.85	1.85	2.31	5.54	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
18+20+20+25+71	1.54	1.71	1.71	2.14	6.09	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+20+35+35	1.86	2.06	2.06	3.61	3.61	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
18+20+20+35+42	1.76	1.96	1.96	3.42	4.11	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+20+20+35+50	1.66	1.85	1.85	3.23	4.62	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
18+20+20+35+60	1.55	1.73	1.73	3.02	5.18	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
18+20+20+35+71	1.45	1.61	1.61	2.82	5.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+20+42+42	1.67	1.86	1.86	3.90	3.90	-	13.20 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
18+20+20+42+50	1.58	1.76	1.76	3.70	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
18+20+20+42+60	1.49	1.65	1.65	3.47	4.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
18+20+20+42+71	1.39	1.54	1.54	3.24	5.48	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
18+20+20+50+50	1.50	1.67	1.67	4.18	4.18	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
18+20+20+50+60	1.41	1.57	1.57	3.93	4.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
18+20+20+50+71	1.33	1.47	1.47	3.69	5.24	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
18+20+20+60+60	1.33	1.48	1.48	4.45	4.45	-	13.20 3.50 - 15.60	3.198 0.850 - 4.738	14.68	14.04	13.46	99
18+20+22+22+22	2.05	2.28	2.51	2.51	2.51	-	11.86 3.44 - 15.18	2.987 0.850 - 5.017	13.72	13.12	12.57	99
18+20+22+22+25	2.12	2.35	2.59	2.59	2.94	-	12.58 3.47 - 15.39	3.127 0.850 - 4.897	14.35	13.73	13.16	99
18+20+22+22+35	2.05	2.27	2.50	2.50	3.98	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
18+20+22+22+42	1.93	2.15	2.36	2.36	4.50	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+22+50	1.81	2.02	2.22	2.22	5.04	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+22+60	1.69	1.87	2.06	2.06	5.62	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+20+22+22+71	1.56	1.74	1.91	1.91	6.17	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+22+25+25	2.18	2.42	2.66	3.02	3.02	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
18+20+22+25+35	2.00	2.22	2.44	2.77	3.88	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+20+22+25+42	1.89	2.09	2.30	2.62	4.40	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+25+50	1.77	1.97	2.17	2.46	4.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+25+60	1.65	1.83	2.02	2.29	5.50	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+20+22+25+71	1.53	1.71	1.88	2.13	6.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+22+35+35	1.84	2.05	2.25	3.58	3.58	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+20+22+35+42	1.75	1.94	2.14	3.40	4.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+35+50	1.65	1.83	2.02	3.21	4.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+22+35+60	1.54	1.72	1.89	3.00	5.15	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
18+20+22+35+71	1.44	1.60	1.76	2.80	5.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+22+42+42	1.66	1.85	2.03	3.88	3.88	-	13.30 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
18+20+22+42+50	1.58	1.75	1.93	3.68	4.38	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+22+42+60	1.48	1.64	1.81	3.45	4.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+20+22+42+71	1.38	1.54	1.69	3.23	5.46	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+20+22+50+50	1.50	1.66	1.83	4.16	4.16	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+22+50+60	1.41	1.56	1.72	3.91	4.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+20+22+60+60	1.33	1.48	1.63	4.43	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.191 0.850 - 4.731	14.65	14.01	13.43	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+25+25+25	2.12	2.35	2.94	2.94	2.94	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
18+20+25+25+35	1.95	2.16	2.70	2.70	3.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+20+25+25+42	1.84	2.05	2.56	2.56	4.30	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+25+25+50	1.73	1.93	2.41	2.41	4.82	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+25+25+60	1.62	1.80	2.25	2.25	5.39	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
18+20+25+25+71	1.51	1.67	2.09	2.09	5.94	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+25+35+35	1.80	2.00	2.50	3.50	3.50	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+20+25+35+42	1.71	1.90	2.38	3.33	3.99	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+25+35+50	1.62	1.80	2.25	3.15	4.49	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+25+35+60	1.52	1.68	2.10	2.95	5.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
18+20+25+35+71	1.42	1.57	1.97	2.75	5.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+25+42+42	1.63	1.81	2.26	3.80	3.80	-	13.30 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
18+20+25+42+50	1.54	1.72	2.15	3.60	4.29	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+25+42+60	1.45	1.61	2.02	3.39	4.84	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+20+25+42+71	1.36	1.51	1.89	3.17	5.37	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+20+25+50+50	1.47	1.63	2.04	4.08	4.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+25+50+60	1.38	1.54	1.92	3.84	4.61	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+20+35+35+35	1.67	1.86	3.26	3.26	3.26	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
18+20+35+35+42	1.60	1.77	3.10	3.10	3.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
18+20+35+35+50	1.52	1.68	2.95	2.95	4.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
18+20+35+35+60	1.43	1.58	2.77	2.77	4.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
18+20+35+35+71	1.34	1.49	2.60	2.60	5.28	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+20+35+42+42	1.52	1.69	2.96	3.56	3.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+35+42+50	1.45	1.61	2.82	3.39	4.03	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+35+42+60	1.37	1.52	2.66	3.19	4.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
18+20+35+50+50	1.38	1.54	2.69	3.84	3.84	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
18+20+42+42+42	1.46	1.62	3.41	3.41	3.41	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
18+20+42+42+50	1.39	1.55	3.25	3.25	3.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
18+20+42+50+50	1.33	1.48	3.10	3.69	3.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
18+22+22+22+22	2.11	2.58	2.58	2.58	2.58	-	12.44 3.46 - 15.32	3.070 0.850 - 4.930	14.09	13.48	12.92	99
18+22+22+22+25	2.17	2.66	2.66	2.66	3.02	-	13.16 3.49 - 15.53	3.210 0.850 - 4.810	14.74	14.10	13.51	99
18+22+22+22+35	2.03	2.48	2.48	2.48	3.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+22+22+22+42	1.91	2.34	2.34	2.34	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+22+22+50	1.80	2.20	2.20	2.20	5.00	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+22+22+60	1.68	2.05	2.05	2.05	5.58	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+22+22+22+71	1.56	1.90	1.90	1.90	6.14	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+22+22+25+25	2.15	2.63	2.63	2.99	2.99	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+22+22+25+42	1.87	2.29	2.29	2.60	4.36	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+22+25+50	1.76	2.15	2.15	2.45	4.89	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+22+25+60	1.64	2.01	2.01	2.28	5.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+22+22+25+71	1.53	1.87	1.87	2.12	6.02	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+22+22+35+35	1.83	2.23	2.23	3.55	3.55	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+22+22+35+42	1.74	2.12	2.12	3.37	4.05	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+22+35+50	1.64	2.01	2.01	3.19	4.56	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+22+35+60	1.54	1.88	1.88	2.99	5.12	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+22+22+35+71	1.44	1.75	1.75	2.79	5.66	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+22+22+42+42	1.65	2.02	2.02	3.85	3.85	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+22+22+42+50	1.57	1.91	1.91	3.65	4.35	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+22+42+60	1.47	1.80	1.80	3.43	4.90	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+22+22+42+71	1.38	1.68	1.68	3.22	5.44	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+22+22+50+50	1.49	1.82	1.82	4.14	4.14	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+22+50+60	1.40	1.71	1.71	3.90	4.67	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+22+25+25+25	2.10	2.56	2.91	2.91	2.91	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
18+22+25+25+35	1.93	2.36	2.68	2.68	3.75	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+22+25+25+42	1.83	2.23	2.54	2.54	4.26	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+25+25+50	1.72	2.11	2.39	2.39	4.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+25+25+60	1.61	1.97	2.23	2.23	5.36	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
18+22+25+25+71	1.50	1.83	2.08	2.08	5.91	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+22+25+35+35	1.79	2.18	2.48	3.47	3.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+22+25+35+42	1.70	2.08	2.36	3.30	3.96	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+25+35+50	1.61	1.97	2.23	3.13	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+22+25+35+60	1.51	1.84	2.09	2.93	5.03	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+22+25+35+71	1.41	1.72	1.96	2.74	5.56	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+22+25+42+42	1.62	1.98	2.25	3.78	3.78	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
18+22+25+42+50	1.54	1.88	2.13	3.58	4.27	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+25+42+60	1.44	1.77	2.01	3.37	4.81	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+22+25+42+71	1.36	1.66	1.88	3.16	5.34	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
18+22+25+50+50	1.46	1.79	2.03	4.06	4.06	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+25+50+60	1.38	1.68	1.91	3.83	4.59	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+22+35+35+35	1.66	2.03	3.23	3.23	3.23	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+22+35+35+42	1.59	1.94	3.09	3.09	3.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+22+35+35+50	1.51	1.84	2.93	2.93	4.19	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+22+35+35+60	1.42	1.73	2.76	2.76	4.73	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+22+35+42+42	1.52	1.85	2.95	3.54	3.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+35+42+50	1.44	1.77	2.81	3.37	4.01	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+35+42+60	1.36	1.67	2.65	3.18	4.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+22+35+50+50	1.38	1.68	2.68	3.83	3.83	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+22+42+42+42	1.45	1.78	3.39	3.39	3.39	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+22+42+42+50	1.39	1.69	3.23	3.23	3.85	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+25+25+25+25	2.04	2.84	2.84	2.84	2.84	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+25+25+25+35	1.88	2.62	2.62	2.62	3.66	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+25+25+25+42	1.79	2.48	2.48	2.48	4.17	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+25+25+25+50	1.69	2.34	2.34	2.34	4.69	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+25+25+25+60	1.58	2.19	2.19	2.19	5.25	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+25+25+25+71	1.47	2.04	2.04	2.04	5.80	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+25+25+35+35	1.75	2.43	2.43	3.40	3.40	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+25+25+35+42	1.66	2.31	2.31	3.23	3.88	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
18+25+25+35+50	1.58	2.19	2.19	3.07	4.38	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+25+25+35+60	1.48	2.06	2.06	2.88	4.93	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+25+25+35+71	1.39	1.93	1.93	2.70	5.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
18+25+25+42+42	1.59	2.20	2.20	3.70	3.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+25+42+50	1.51	2.09	2.09	3.52	4.19	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+25+42+60	1.42	1.97	1.97	3.31	4.73	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+25+25+50+50	1.44	1.99	1.99	3.99	3.99	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+25+50+60	1.36	1.88	1.88	3.76	4.52	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+25+35+35+35	1.63	2.26	3.17	3.17	3.17	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
18+25+35+35+42	1.56	2.16	3.03	3.03	3.63	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+25+35+35+50	1.48	2.06	2.88	2.88	4.11	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+25+35+35+60	1.39	1.94	2.71	2.71	4.65	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
18+25+35+42+42	1.49	2.07	2.90	3.47	3.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+35+42+50	1.42	1.97	2.76	3.31	3.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+35+42+60	1.34	1.86	2.61	3.13	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
18+25+35+50+50	1.36	1.88	2.63	3.76	3.76	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+25+42+42+42	1.43	1.98	3.33	3.33	3.33	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+25+42+42+50	1.36	1.89	3.18	3.18	3.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
18+35+35+35+35	1.53	2.97	2.97	2.97	2.97	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
18+35+35+35+42	1.46	2.84	2.84	2.84	3.41	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+35+35+35+50	1.39	2.71	2.71	2.71	3.87	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
18+35+35+42+42	1.40	2.73	2.73	3.27	3.27	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+35+35+42+50	1.34	2.61	2.61	3.13	3.72	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
18+35+42+42+42	1.35	2.62	3.14	3.14	3.14	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
20+20+20+20+20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-	10.50 3.40 - 14.90	2.835 0.850 - 5.205	13.02	12.45	11.93	99
20+20+20+20+22	2.17	2.17	2.17	2.17	2.39	-	11.08 3.42 - 15.04	2.918 0.850 - 5.118	13.40	12.82	12.29	99
20+20+20+20+25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.81	-	11.80 3.45 - 15.25	3.058 0.850 - 4.998	14.04	13.43	12.87	99
20+20+20+20+35	2.26	2.26	2.26	2.26	3.96	-	13.00 3.50 - 15.60	3.278 0.850 - 4.798	15.05	14.40	13.80	99
20+20+20+20+50	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	-	13.00 3.50 - 15.60	3.262 0.850 - 4.792	14.98	14.33	13.73	99
20+20+20+20+60	1.86	1.86	1.86	1.86	5.57	-	13.00 3.50 - 15.60	3.245 0.850 - 4.775	14.90	14.25	13.66	99
20+20+20+20+71	1.72	1.72	1.72	1.72	6.11	-	13.00 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.779	14.87	14.22	13.63	99
20+20+20+22+22	2.24	2.24	2.24	2.47	2.47	-	11.66 3.44 - 15.18	3.001 0.850 - 5.031	13.78	13.18	12.63	99
20+20+20+22+25	2.31	2.31	2.31	2.55	2.89	-	12.38 3.47 - 15.39	3.141 0.850 - 4.911	14.42	13.79	13.22	99
20+20+20+22+35	2.24	2.24	2.24	2.46	3.92	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99
20+20+20+22+42	2.11	2.11	2.11	2.32	4.44	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+22+50	1.98	1.98	1.98	2.18	4.96	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+22+60	1.85	1.85	1.85	2.03	5.54	-	13.10 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.768	14.87	14.22	13.63	99
20+20+20+22+71	1.71	1.71	1.71	1.88	6.08	-	13.10 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+20+25+25	2.38	2.38	2.38	2.98	2.98	-	13.10 3.50 - 15.60	3.271 0.850 - 4.791	15.02	14.37	13.77	99
20+20+20+25+35	2.18	2.18	2.18	2.73	3.82	-	13.10 3.50 - 15.60	3.261 0.850 - 4.791	14.97	14.32	13.72	99
20+20+20+25+42	2.06	2.06	2.06	2.58	4.33	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+25+50	1.94	1.94	1.94	2.43	4.85	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+25+60	1.81	1.81	1.81	2.26	5.42	-	13.10 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.768	14.87	14.22	13.63	99
20+20+20+25+71	1.68	1.68	1.68	2.10	5.96	-	13.10 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+20+35+35	2.02	2.02	2.02	3.53	3.53	-	13.10 3.50 - 15.60	3.261 0.850 - 4.791	14.97	14.32	13.72	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+20+35+42	1.91	1.91	1.91	3.35	4.02	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+35+50	1.81	1.81	1.81	3.16	4.52	-	13.10 3.50 - 15.60	3.255 0.850 - 4.785	14.95	14.30	13.70	99
20+20+20+35+60	1.69	1.69	1.69	2.96	5.07	-	13.10 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.768	14.82	14.18	13.59	99
20+20+20+35+71	1.58	1.58	1.58	2.76	5.60	-	13.10 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+20+42+42	1.82	1.82	1.82	3.82	3.82	-	13.10 3.50 - 15.60	3.249 0.850 - 4.779	14.92	14.27	13.68	99
20+20+20+42+50	1.72	1.72	1.72	3.62	4.31	-	13.10 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.779	14.87	14.22	13.63	99
20+20+20+42+60	1.62	1.62	1.62	3.40	4.85	-	13.10 3.50 - 15.60	3.222 0.850 - 4.762	14.79	14.15	13.56	99
20+20+20+42+71	1.51	1.51	1.51	3.18	5.38	-	13.10 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.766	14.81	14.17	13.58	99
20+20+20+50+50	1.64	1.64	1.64	4.09	4.09	-	13.10 3.50 - 15.60	3.239 0.850 - 4.779	14.87	14.22	13.63	99
20+20+20+50+60	1.54	1.54	1.54	3.85	4.62	-	13.10 3.50 - 15.60	3.222 0.850 - 4.762	14.79	14.15	13.56	99
20+20+20+60+60	1.46	1.46	1.46	4.37	4.37	-	13.10 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
20+20+22+22+22	2.31	2.31	2.54	2.54	2.54	-	12.24 3.46 - 15.32	3.084 0.850 - 4.944	14.16	13.54	12.98	99
20+20+22+22+25	2.38	2.38	2.62	2.62	2.97	-	12.96 3.49 - 15.53	3.224 0.850 - 4.824	14.80	14.16	13.57	99
20+20+22+22+35	2.22	2.22	2.44	2.44	3.88	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
20+20+22+22+42	2.10	2.10	2.30	2.30	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+22+50	1.97	1.97	2.17	2.17	4.93	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+22+60	1.83	1.83	2.02	2.02	5.50	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
20+20+22+22+71	1.70	1.70	1.87	1.87	6.05	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+20+22+25+25	2.36	2.36	2.59	2.95	2.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.264 0.850 - 4.784	14.98	14.33	13.73	99
20+20+22+25+42	2.05	2.05	2.25	2.56	4.30	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+25+50	1.93	1.93	2.12	2.41	4.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+25+60	1.80	1.80	1.98	2.24	5.39	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
20+20+22+25+71	1.67	1.67	1.84	2.09	5.93	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+20+22+35+35	2.00	2.00	2.20	3.50	3.50	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
20+20+22+35+42	1.90	1.90	2.09	3.32	3.99	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+35+50	1.80	1.80	1.98	3.14	4.49	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+22+35+60	1.68	1.68	1.85	2.94	5.04	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
20+20+22+35+71	1.57	1.57	1.73	2.75	5.58	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+20+22+42+42	1.81	1.81	1.99	3.80	3.80	-	13.20 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
20+20+22+42+50	1.71	1.71	1.89	3.60	4.29	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+22+42+60	1.61	1.61	1.77	3.38	4.83	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
20+20+22+42+71	1.51	1.51	1.66	3.17	5.36	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+20+22+50+50	1.63	1.63	1.79	4.07	4.07	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+22+50+60	1.53	1.53	1.69	3.84	4.60	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
20+20+25+25+25	2.30	2.30	2.87	2.87	2.87	-	13.20 3.50 - 15.60	3.264 0.850 - 4.784	14.98	14.33	13.73	99
20+20+25+25+35	2.11	2.11	2.64	2.64	3.70	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
20+20+25+25+42	2.00	2.00	2.50	2.50	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+25+25+50	1.89	1.89	2.36	2.36	4.71	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+25+25+60	1.76	1.76	2.20	2.20	5.28	-	13.20 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.761	14.84	14.19	13.60	99
20+20+25+25+71	1.64	1.64	2.05	2.05	5.82	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+20+25+35+35	1.96	1.96	2.44	3.42	3.42	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
20+20+25+35+42	1.86	1.86	2.32	3.25	3.90	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+25+35+50	1.76	1.76	2.20	3.08	4.40	-	13.20 3.50 - 15.60	3.248 0.850 - 4.778	14.91	14.26	13.67	99
20+20+25+35+60	1.65	1.65	2.06	2.89	4.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+25+35+71	1.54	1.54	1.93	2.70	5.48	-	13.20 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+20+25+42+42	1.77	1.77	2.21	3.72	3.72	-	13.20 3.50 - 15.60	3.242 0.850 - 4.772	14.89	14.24	13.65	99
20+20+25+42+50	1.68	1.68	2.10	3.53	4.20	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+25+42+60	1.58	1.58	1.98	3.32	4.74	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
20+20+25+42+71	1.48	1.48	1.85	3.11	5.27	-	13.20 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+20+25+50+50	1.60	1.60	2.00	4.00	4.00	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+25+50+60	1.51	1.51	1.89	3.77	4.53	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
20+20+35+35+35	1.82	1.82	3.19	3.19	3.19	-	13.20 3.50 - 15.60	3.254 0.850 - 4.784	14.94	14.29	13.69	99
20+20+35+35+42	1.74	1.74	3.04	3.04	3.65	-	13.20 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.778	14.87	14.22	13.63	99
20+20+35+35+50	1.65	1.65	2.89	2.89	4.13	-	13.20 3.50 - 15.60	3.238 0.850 - 4.778	14.87	14.22	13.63	99
20+20+35+35+60	1.55	1.55	2.72	2.72	4.66	-	13.20 3.50 - 15.60	3.221 0.850 - 4.761	14.79	14.15	13.56	99
20+20+35+42+42	1.66	1.66	2.91	3.49	3.49	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+35+42+50	1.58	1.58	2.77	3.32	3.95	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+35+42+60	1.49	1.49	2.61	3.13	4.47	-	13.20 3.50 - 15.60	3.215 0.850 - 4.755	14.76	14.12	13.53	99
20+20+35+50+50	1.51	1.51	2.64	3.77	3.77	-	13.20 3.50 - 15.60	3.232 0.850 - 4.772	14.84	14.19	13.60	99
20+20+42+42+42	1.59	1.59	3.34	3.34	3.34	-	13.20 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.766	14.81	14.17	13.58	99
20+20+42+42+50	1.52	1.52	3.19	3.19	3.79	-	13.20 3.50 - 15.60	3.226 0.850 - 4.766	14.81	14.17	13.58	99
20+22+22+22+22	2.37	2.61	2.61	2.61	2.61	-	12.82 3.48 - 15.46	3.167 0.850 - 4.857	14.54	13.91	13.33	99
20+22+22+22+25	2.40	2.64	2.64	2.64	3.00	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
20+22+22+22+35	2.20	2.42	2.42	2.42	3.85	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+22+22+42	2.08	2.29	2.29	2.29	4.36	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+22+50	1.96	2.15	2.15	2.15	4.89	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+22+60	1.82	2.00	2.00	2.00	5.47	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
20+22+22+22+71	1.69	1.86	1.86	1.86	6.01	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+22+22+25+25	2.33	2.57	2.57	2.92	2.92	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
20+22+22+25+35	2.15	2.36	2.36	2.68	3.75	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+22+25+42	2.03	2.23	2.23	2.54	4.26	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+25+50	1.91	2.11	2.11	2.39	4.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+25+60	1.79	1.96	1.96	2.23	5.36	-	13.30 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.754	14.80	14.16	13.57	99
20+22+22+25+71	1.66	1.83	1.83	2.08	5.90	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+22+22+35+35	1.99	2.18	2.18	3.47	3.47	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+22+35+42	1.89	2.08	2.08	3.30	3.96	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+35+50	1.79	1.96	1.96	3.12	4.46	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+22+35+60	1.67	1.84	1.84	2.93	5.02	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+22+22+35+71	1.56	1.72	1.72	2.74	5.55	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+22+22+42+42	1.80	1.98	1.98	3.77	3.77	-	13.30 3.50 - 15.60	3.235 0.850 - 4.765	14.86	14.21	13.62	99
20+22+22+42+50	1.71	1.88	1.88	3.58	4.26	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+22+42+60	1.60	1.76	1.76	3.37	4.81	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+22+22+42+71	1.50	1.65	1.65	3.16	5.34	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
20+22+22+50+50	1.62	1.78	1.78	4.05	4.05	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+22+50+60	1.53	1.68	1.68	3.82	4.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+22+25+25+25	2.27	2.50	2.84	2.84	2.84	-	13.30 3.50 - 15.60	3.257 0.850 - 4.777	14.95	14.30	13.70	99
20+22+25+25+35	2.09	2.30	2.62	2.62	3.67	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+25+25+42	1.99	2.18	2.48	2.48	4.17	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+25+25+50	1.87	2.06	2.34	2.34	4.68	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+25+25+60	1.75	1.93	2.19	2.19	5.25	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+22+25+25+71	1.63	1.80	2.04	2.04	5.79	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+22+25+35+35	1.94	2.14	2.43	3.40	3.40	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+25+35+42	1.85	2.03	2.31	3.23	3.88	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+22+25+35+50	1.75	1.93	2.19	3.06	4.38	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+22+25+35+60	1.64	1.81	2.05	2.87	4.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+22+25+35+71	1.54	1.69	1.92	2.69	5.46	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+22+25+42+42	1.76	1.94	2.20	3.70	3.70	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+25+42+50	1.67	1.84	2.09	3.51	4.18	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+25+42+60	1.57	1.73	1.97	3.31	4.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+22+25+42+71	1.48	1.63	1.85	3.10	5.25	-	13.30 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
20+22+25+50+50	1.59	1.75	1.99	3.98	3.98	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+25+50+60	1.50	1.65	1.88	3.76	4.51	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+22+35+35+35	1.81	1.99	3.17	3.17	3.17	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+22+35+35+42	1.73	1.90	3.02	3.02	3.63	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+22+35+35+50	1.64	1.81	2.87	2.87	4.10	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+22+35+35+60	1.55	1.70	2.71	2.71	4.64	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+22+35+42+42	1.65	1.82	2.89	3.47	3.47	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+35+42+50	1.57	1.73	2.75	3.31	3.93	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+35+42+60	1.49	1.63	2.60	3.12	4.46	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+22+35+50+50	1.50	1.65	2.63	3.76	3.76	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+22+42+42+42	1.58	1.74	3.33	3.33	3.33	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+22+42+42+50	1.51	1.66	3.17	3.17	3.78	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+25+25+25+25	2.22	2.77	2.77	2.77	2.77	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+25+25+25+35	2.05	2.56	2.56	2.56	3.58	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+25+25+25+42	1.94	2.43	2.43	2.43	4.08	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+25+25+25+50	1.83	2.29	2.29	2.29	4.59	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+25+25+25+60	1.72	2.15	2.15	2.15	5.15	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+25+25+25+71	1.60	2.00	2.00	2.00	5.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+25+25+35+35	1.90	2.38	2.38	3.33	3.33	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+25+25+35+42	1.81	2.26	2.26	3.17	3.80	-	13.30 3.50 - 15.60	3.241 0.850 - 4.771	14.88	14.23	13.64	99
20+25+25+35+50	1.72	2.15	2.15	3.00	4.29	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+25+25+35+60	1.61	2.02	2.02	2.82	4.84	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99
20+25+25+35+71	1.51	1.89	1.89	2.64	5.37	-	13.30 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
20+25+25+42+42	1.73	2.16	2.16	3.63	3.63	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+25+42+50	1.64	2.05	2.05	3.45	4.10	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+25+42+60	1.55	1.93	1.93	3.25	4.64	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+25+25+50+50	1.56	1.96	1.96	3.91	3.91	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+25+50+60	1.48	1.85	1.85	3.69	4.43	-	13.30 3.50 - 15.60	3.208 0.850 - 4.748	14.73	14.09	13.50	99
20+25+35+35+35	1.77	2.22	3.10	3.10	3.10	-	13.30 3.50 - 15.60	3.247 0.850 - 4.777	14.91	14.26	13.67	99
20+25+35+35+42	1.69	2.12	2.96	2.96	3.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+25+35+35+50	1.61	2.02	2.82	2.82	4.03	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+25+35+35+60	1.52	1.90	2.66	2.66	4.56	-	13.30 3.50 - 15.60	3.214 0.850 - 4.754	14.76	14.12	13.53	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+25+35+42+42	1.62	2.03	2.84	3.41	3.41	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+35+42+50	1.55	1.93	2.71	3.25	3.87	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+35+50+50	1.48	1.85	2.59	3.69	3.69	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
20+25+42+42+42	1.56	1.94	3.27	3.27	3.27	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+25+42+42+50	1.49	1.86	3.12	3.12	3.72	-	13.30 3.50 - 15.60	3.219 0.850 - 4.759	14.78	14.14	13.55	99
20+35+35+35+35	1.66	2.91	2.91	2.91	2.91	-	13.30 3.50 - 15.60	3.237 0.850 - 4.777	14.87	14.22	13.63	99
20+35+35+35+42	1.59	2.79	2.79	2.79	3.34	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+35+35+35+50	1.52	2.66	2.66	2.66	3.80	-	13.30 3.50 - 15.60	3.231 0.850 - 4.771	14.84	14.19	13.60	99
20+35+35+42+42	1.53	2.68	2.68	3.21	3.21	-	13.30 3.50 - 15.60	3.225 0.850 - 4.765	14.80	14.16	13.57	99
22+22+22+22+22	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
22+22+22+22+25	2.61	2.61	2.61	2.61	2.96	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
22+22+22+22+35	2.40	2.40	2.40	2.40	3.81	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+22+22+42	2.27	2.27	2.27	2.27	4.33	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+22+22+50	2.14	2.14	2.14	2.14	4.86	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+22+22+60	1.99	1.99	1.99	1.99	5.43	-	13.40 3.50 - 15.60	3.217 0.850 - 4.747	14.77	14.13	13.54	99
22+22+22+22+71	1.85	1.85	1.85	1.85	5.98	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+22+22+25+25	2.54	2.54	2.54	2.89	2.89	-	13.40 3.50 - 15.60	3.250 0.850 - 4.770	14.92	14.27	13.68	99
22+22+22+25+35	2.34	2.34	2.34	2.66	3.72	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+22+25+42	2.22	2.22	2.22	2.52	4.23	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+22+25+50	2.09	2.09	2.09	2.38	4.75	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+22+25+60	1.95	1.95	1.95	2.22	5.32	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+22+22+25+71	1.82	1.82	1.82	2.07	5.87	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+22+22+35+35	2.17	2.17	2.17	3.45	3.45	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+22+35+42	2.06	2.06	2.06	3.28	3.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+22+35+50	1.95	1.95	1.95	3.11	4.44	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+22+22+35+60	1.83	1.83	1.83	2.91	4.99	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+22+22+35+71	1.71	1.71	1.71	2.73	5.53	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+22+22+42+42	1.97	1.97	1.97	3.75	3.75	-	13.40 3.50 - 15.60	3.228 0.850 - 4.758	14.82	14.18	13.59	99
22+22+22+42+50	1.87	1.87	1.87	3.56	4.24	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+22+42+60	1.75	1.75	1.75	3.35	4.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
22+22+22+42+71	1.65	1.65	1.65	3.14	5.32	-	13.40 3.50 - 15.60	3.205 0.850 - 4.745	14.72	14.08	13.49	99
22+22+22+50+50	1.78	1.78	1.78	4.04	4.04	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+22+50+60	1.68	1.68	1.68	3.81	4.57	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
22+22+25+25+25	2.48	2.48	2.82	2.82	2.82	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+25+25+35	2.29	2.29	2.60	2.60	3.64	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+25+25+42	2.17	2.17	2.46	2.46	4.14	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+25+25+50	2.05	2.05	2.33	2.33	4.65	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+25+25+60	1.91	1.91	2.18	2.18	5.22	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+22+25+25+71	1.79	1.79	2.03	2.03	5.77	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+22+25+35+35	2.12	2.12	2.41	3.37	3.37	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+25+35+42	2.02	2.02	2.29	3.21	3.85	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+22+25+35+50	1.91	1.91	2.18	3.05	4.35	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+22+25+35+60	1.80	1.80	2.04	2.86	4.90	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+22+25+35+71	1.68	1.68	1.91	2.68	5.44	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+25+42+42	1.93	1.93	2.19	3.68	3.68	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+25+42+50	1.83	1.83	2.08	3.50	4.16	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+25+42+60	1.72	1.72	1.96	3.29	4.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
22+22+25+50+50	1.74	1.74	1.98	3.96	3.96	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+25+50+60	1.65	1.65	1.87	3.74	4.49	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
22+22+35+35+35	1.98	1.98	3.15	3.15	3.15	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+22+35+35+42	1.89	1.89	3.01	3.01	3.61	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+22+35+35+50	1.80	1.80	2.86	2.86	4.09	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+22+35+35+60	1.69	1.69	2.70	2.70	4.62	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+22+35+42+42	1.81	1.81	2.88	3.45	3.45	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+35+42+50	1.72	1.72	2.74	3.29	3.92	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+35+50+50	1.65	1.65	2.62	3.74	3.74	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+22+42+42+42	1.73	1.73	3.31	3.31	3.31	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
22+22+42+42+50	1.66	1.66	3.16	3.16	3.76	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
22+25+25+25+35	2.23	2.54	2.54	2.54	3.55	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+25+25+25+42	2.12	2.41	2.41	2.41	4.05	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+25+25+25+50	2.01	2.28	2.28	2.28	4.56	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+25+25+25+60	1.88	2.13	2.13	2.13	5.12	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+25+25+25+71	1.75	1.99	1.99	1.99	5.66	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+25+25+35+35	2.08	2.36	2.36	3.30	3.30	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
22+25+25+35+42	1.98	2.25	2.25	3.15	3.78	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
22+25+25+35+50	1.88	2.13	2.13	2.99	4.27	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+25+25+35+60	1.77	2.01	2.01	2.81	4.81	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+25+25+35+71	1.66	1.88	1.88	2.63	5.34	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
22+25+25+42+42	1.89	2.15	2.15	3.61	3.61	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+25+25+42+50	1.80	2.04	2.04	3.43	4.09	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+25+25+42+60	1.69	1.93	1.93	3.23	4.62	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
22+25+25+50+50	1.71	1.95	1.95	3.90	3.90	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+25+35+35+35	1.94	2.20	3.09	3.09	3.09	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
22+25+35+35+42	1.85	2.11	2.95	2.95	3.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+25+35+35+50	1.77	2.01	2.81	2.81	4.01	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+25+35+35+60	1.67	1.89	2.65	2.65	4.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
22+25+35+42+42	1.78	2.02	2.83	3.39	3.39	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+25+35+42+50	1.69	1.93	2.70	3.23	3.85	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
22+25+42+42+42	1.70	1.94	3.25	3.25	3.25	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
22+35+35+35+35	1.82	2.90	2.90	2.90	2.90	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
22+35+35+35+42	1.74	2.78	2.78	2.78	3.33	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+35+35+35+50	1.67	2.65	2.65	2.65	3.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
22+35+35+42+42	1.68	2.66	2.66	3.20	3.20	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+25+25+25	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
25+25+25+25+35	2.48	2.48	2.48	2.48	3.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
25+25+25+25+42	2.36	2.36	2.36	2.36	3.96	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
25+25+25+25+50	2.23	2.23	2.23	2.23	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.234 0.850 - 4.764	14.85	14.20	13.61	99
25+25+25+25+60	2.09	2.09	2.09	2.09	5.03	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
25+25+25+25+71	1.96	1.96	1.96	1.96	5.56	-	13.40 3.50 - 15.60	3.211 0.850 - 4.751	14.74	14.10	13.51	99
25+25+25+35+35	2.31	2.31	2.31	3.23	3.23	-	13.40 3.50 - 15.60	3.240 0.850 - 4.770	14.88	14.23	13.64	99
25+25+25+35+42	2.20	2.20	2.20	3.09	3.70	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+25+25+35+50	2.09	2.09	2.09	2.93	4.19	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+25+25+35+60	1.97	1.97	1.97	2.76	4.73	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
25+25+25+42+42	2.11	2.11	2.11	3.54	3.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+25+42+50	2.01	2.01	2.01	3.37	4.01	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+25+42+60	1.89	1.89	1.89	3.18	4.54	-	13.40 3.50 - 15.60	3.201 0.850 - 4.741	14.70	14.06	13.47	99
25+25+25+50+50	1.91	1.91	1.91	3.83	3.83	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+35+35+35	2.16	2.16	3.03	3.03	3.03	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
25+25+35+35+42	2.07	2.07	2.90	2.90	3.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+25+35+35+50	1.97	1.97	2.76	2.76	3.94	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+25+35+35+60	1.86	1.86	2.61	2.61	4.47	-	13.40 3.50 - 15.60	3.207 0.850 - 4.747	14.72	14.08	13.49	99
25+25+35+42+42	1.98	1.98	2.78	3.33	3.33	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+35+42+50	1.89	1.89	2.65	3.18	3.79	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
25+25+42+42+42	1.90	1.90	3.20	3.20	3.20	-	13.40 3.50 - 15.60	3.212 0.850 - 4.752	14.75	14.11	13.52	99
25+35+35+35+35	2.03	2.84	2.84	2.84	2.84	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
25+35+35+35+42	1.95	2.73	2.73	2.73	3.27	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+35+35+35+50	1.86	2.61	2.61	2.61	3.72	-	13.40 3.50 - 15.60	3.224 0.850 - 4.764	14.80	14.16	13.57	99
25+35+35+42+42	1.87	2.62	2.62	3.14	3.14	-	13.40 3.50 - 15.60	3.218 0.850 - 4.758	14.77	14.13	13.54	99
35+35+35+35+35	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	-	13.40 3.50 - 15.60	3.230 0.850 - 4.770	14.84	14.19	13.60	99
15+15+15+15+15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	10.40 3.50 - 15.90	2.298 0.850 - 5.198	10.55	10.09	9.67	99
15+15+15+15+18	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	2.13	11.00 3.50 - 16.00	2.439 0.850 - 5.189	11.20	10.71	10.26	99
15+15+15+15+20	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	2.36	11.20 3.50 - 16.10	2.546 0.850 - 5.196	11.69	11.18	10.71	99
15+15+15+15+22	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	2.65	11.70 3.50 - 16.10	2.639 0.850 - 5.189	12.12	11.59	11.11	99
15+15+15+15+25	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	3.05	12.20 3.50 - 16.20	2.799 0.850 - 5.189	12.85	12.29	11.78	99
15+15+15+15+35	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	4.30	13.50 3.50 - 16.40	3.149 0.850 - 5.189	14.46	13.83	13.25	99
15+15+15+15+42	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	4.85	13.50 3.50 - 16.05	2.943 0.850 - 5.183	13.51	12.92	12.38	99
15+15+15+15+50	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	5.40	13.50 3.50 - 16.00	2.923 0.850 - 5.183	13.42	12.84	12.31	99
15+15+15+15+60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	13.50 3.50 - 16.20	3.016 0.850 - 5.166	13.85	13.25	12.70	99
15+15+15+15+71	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	6.57	13.50 3.50 - 16.42	3.140 0.850 - 5.170	14.42	13.79	13.22	99
15+15+15+18+18	1.81	1.81	1.81	1.81	2.18	2.18	11.60 3.50 - 16.10	2.580 0.850 - 5.180	11.85	11.33	10.86	99
15+15+15+18+20	1.81	1.81	1.81	1.81	2.17	2.41	11.80 3.50 - 16.20	2.687 0.850 - 5.187	12.34	11.80	11.31	99
15+15+15+18+22	1.85	1.85	1.85	1.85	2.21	2.71	12.30 3.50 - 16.20	2.790 0.850 - 5.180	12.81	12.25	11.74	99
15+15+15+18+25	1.86	1.86	1.86	1.86	2.24	3.11	12.80 3.50 - 16.30	2.940 0.850 - 5.180	13.50	12.91	12.37	99
15+15+15+18+35	1.81	1.81	1.81	1.81	2.17	4.21	13.60 3.50 - 16.25	3.050 0.850 - 5.180	14.00	13.39	12.83	99
15+15+15+18+42	1.70	1.70	1.70	1.70	2.04	4.76	13.60 3.50 - 15.90	2.854 0.850 - 5.174	13.10	12.53	12.01	99
15+15+15+18+50	1.59	1.59	1.59	1.59	1.91	5.31	13.60 3.50 - 16.06	2.944 0.850 - 5.174	13.52	12.93	12.39	99
15+15+15+18+60	1.48	1.48	1.48	1.48	1.77	5.91	13.60 3.50 - 16.26	3.037 0.850 - 5.157	13.95	13.34	12.78	99
15+15+15+18+71	1.37	1.37	1.37	1.37	1.64	6.48	13.60 3.50 - 16.48	3.161 0.850 - 5.161	14.51	13.88	13.30	99
15+15+15+20+20	1.82	1.82	1.82	1.82	2.42	2.42	12.10 3.50 - 16.20	2.804 0.850 - 5.194	12.87	12.31	11.80	99
15+15+15+20+22	1.84	1.84	1.84	1.84	2.45	2.70	12.50 3.50 - 16.30	2.897 0.850 - 5.187	13.30	12.72	12.19	99
15+15+15+20+25	1.86	1.86	1.86	1.86	2.48	3.10	13.00 3.50 - 16.40	3.047 0.850 - 5.187	13.99	13.38	12.82	99
15+15+15+20+35	1.76	1.76	1.76	1.76	2.35	4.11	13.50 3.50 - 16.15	3.007 0.850 - 5.187	13.81	13.21	12.66	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+15+20+50	1.56	1.56	1.56	1.56	2.08	5.19	13.50 3.50 - 16.10	2.971 0.850 - 5.181	13.64	13.05	12.51	99
15+15+15+15+20+60	1.45	1.45	1.45	1.45	1.93	5.79	13.50 3.50 - 16.30	3.064 0.850 - 5.164	14.07	13.46	12.90	99
15+15+15+15+20+71	1.34	1.34	1.34	1.34	1.79	6.35	13.50 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99
15+15+15+15+22+22	1.86	1.86	1.86	1.86	2.73	2.73	12.90 3.50 - 16.40	2.990 0.850 - 5.180	13.73	13.13	12.58	99
15+15+15+15+22+25	1.88	1.88	1.88	1.88	2.76	3.13	13.40 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.180	14.42	13.79	13.22	99
15+15+15+15+22+35	1.74	1.74	1.74	1.74	2.56	4.07	13.60 3.50 - 16.05	2.940 0.850 - 5.180	13.50	12.91	12.37	99
15+15+15+15+22+42	1.65	1.65	1.65	1.65	2.41	4.61	13.60 3.50 - 15.98	2.894 0.850 - 5.174	13.29	12.71	12.18	99
15+15+15+15+22+50	1.55	1.55	1.55	1.55	2.27	5.15	13.60 3.50 - 16.14	2.984 0.850 - 5.174	13.70	13.10	12.55	99
15+15+15+15+22+60	1.44	1.44	1.44	1.44	2.11	5.75	13.60 3.50 - 16.34	3.077 0.850 - 5.157	14.12	13.51	12.95	99
15+15+15+15+22+71	1.33	1.33	1.33	1.33	1.96	6.31	13.60 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+15+15+15+25+25	1.85	1.85	1.85	1.85	3.09	3.09	13.60 3.50 - 16.40	3.140 0.850 - 5.180	14.42	13.79	13.22	99
15+15+15+15+25+35	1.70	1.70	1.70	1.70	2.83	3.97	13.60 3.50 - 15.90	2.860 0.850 - 5.180	13.13	12.56	12.04	99
15+15+15+15+25+42	1.61	1.61	1.61	1.61	2.68	4.50	13.60 3.50 - 16.04	2.934 0.850 - 5.174	13.48	12.89	12.35	99
15+15+15+15+25+50	1.51	1.51	1.51	1.51	2.52	5.04	13.60 3.50 - 16.20	3.024 0.850 - 5.174	13.88	13.28	12.73	99
15+15+15+15+25+60	1.41	1.41	1.41	1.41	2.34	5.63	13.60 3.50 - 16.40	3.117 0.850 - 5.157	14.31	13.69	13.12	99
15+15+15+15+25+71	1.31	1.31	1.31	1.31	2.18	6.19	13.60 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+15+15+15+35+35	1.57	1.57	1.57	1.57	3.66	3.66	13.60 3.50 - 16.10	2.970 0.850 - 5.180	13.63	13.04	12.50	99
15+15+15+15+35+42	1.49	1.49	1.49	1.49	3.47	4.17	13.60 3.50 - 16.24	3.044 0.850 - 5.174	13.98	13.37	12.81	99
15+15+15+15+35+50	1.41	1.41	1.41	1.41	3.28	4.69	13.60 3.50 - 16.40	3.134 0.850 - 5.174	14.39	13.76	13.19	99
15+15+15+15+35+60	1.32	1.32	1.32	1.32	3.07	5.26	13.60 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+15+15+35+71	1.23	1.23	1.23	1.23	2.87	5.82	13.60 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+15+15+15+42+42	1.42	1.42	1.42	1.42	3.97	3.97	13.60 3.50 - 16.38	3.108 0.850 - 5.168	14.27	13.65	13.08	99
15+15+15+15+42+50	1.34	1.34	1.34	1.34	3.76	4.47	13.60 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99
15+15+15+15+42+60	1.26	1.26	1.26	1.26	3.53	5.04	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+15+15+15+42+71	1.18	1.18	1.18	1.18	3.30	5.58	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+15+15+15+50+50	1.28	1.28	1.28	1.28	4.25	4.25	13.60 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99
15+15+15+15+50+60	1.20	1.20	1.20	1.20	4.00	4.80	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+15+15+15+60+60	1.13	1.13	1.13	1.13	4.53	4.53	13.60 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+15+15+18+18+18	1.85	1.85	1.85	2.22	2.22	2.22	12.20 3.50 - 16.20	2.731 0.850 - 5.171	12.54	11.99	11.49	99
15+15+15+18+18+20	1.84	1.84	1.84	2.21	2.21	2.46	12.40 3.50 - 16.30	2.838 0.850 - 5.178	13.03	12.46	11.94	99
15+15+15+18+18+22	1.88	1.88	1.88	2.25	2.25	2.76	12.90 3.50 - 16.30	2.931 0.850 - 5.171	13.46	12.87	12.33	99
15+15+15+18+18+25	1.90	1.90	1.90	2.28	2.28	3.16	13.40 3.50 - 16.40	3.081 0.850 - 5.171	14.15	13.53	12.97	99
15+15+15+18+18+35	1.77	1.77	1.77	2.13	2.13	4.13	13.70 3.50 - 16.10	2.961 0.850 - 5.171	13.59	13.00	12.46	99
15+15+15+18+18+42	1.67	1.67	1.67	2.00	2.00	4.68	13.70 3.50 - 15.96	2.875 0.850 - 5.165	13.20	12.63	12.10	99
15+15+15+18+18+50	1.57	1.57	1.57	1.88	1.88	5.23	13.70 3.50 - 16.12	2.965 0.850 - 5.165	13.61	13.02	12.48	99
15+15+15+18+18+60	1.46	1.46	1.46	1.75	1.75	5.83	13.70 3.50 - 16.32	3.058 0.850 - 5.148	14.04	13.43	12.87	99
15+15+15+18+18+71	1.35	1.35	1.35	1.62	1.62	6.40	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+18+20+20	1.85	1.85	1.85	2.22	2.47	2.47	12.70 3.50 - 16.30	2.945 0.850 - 5.185	13.52	12.93	12.39	99
15+15+15+18+20+22	1.87	1.87	1.87	2.25	2.50	2.74	13.10 3.50 - 16.40	3.038 0.850 - 5.178	13.95	13.34	12.78	99
15+15+15+18+20+25	1.89	1.89	1.89	2.27	2.52	3.15	13.60 3.50 - 16.50	3.188 0.850 - 5.178	14.64	14.00	13.42	99
15+15+15+18+20+35	1.73	1.73	1.73	2.07	2.31	4.03	13.60 3.50 - 16.00	2.918 0.850 - 5.178	13.40	12.82	12.29	99
15+15+15+18+20+42	1.63	1.63	1.63	1.96	2.18	4.57	13.60 3.50 - 16.00	2.912 0.850 - 5.172	13.37	12.79	12.26	99
15+15+15+18+20+50	1.53	1.53	1.53	1.84	2.05	5.11	13.60 3.50 - 16.16	2.992 0.850 - 5.172	13.74	13.14	12.59	99
15+15+15+18+20+60	1.43	1.43	1.43	1.71	1.90	5.71	13.60 3.50 - 16.36	3.085 0.850 - 5.155	14.17	13.55	12.99	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+18+20+71	1.32	1.32	1.32	1.59	1.77	6.27	13.60 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+18+22+22	1.89	1.89	1.89	2.27	2.78	2.78	13.50 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.171	14.38	13.75	13.18	99
15+15+15+18+22+25	1.87	1.87	1.87	2.24	2.74	3.11	13.70 3.50 - 16.40	3.131 0.850 - 5.171	14.38	13.75	13.18	99
15+15+15+18+22+35	1.71	1.71	1.71	2.06	2.51	4.00	13.70 3.50 - 15.90	2.851 0.850 - 5.171	13.09	12.52	12.00	99
15+15+15+18+22+42	1.62	1.62	1.62	1.94	2.37	4.53	13.70 3.50 - 16.04	2.925 0.850 - 5.165	13.43	12.85	12.31	99
15+15+15+18+22+50	1.52	1.52	1.52	1.83	2.23	5.07	13.70 3.50 - 16.20	3.015 0.850 - 5.165	13.84	13.24	12.69	99
15+15+15+18+22+60	1.42	1.42	1.42	1.70	2.08	5.67	13.70 3.50 - 16.40	3.108 0.850 - 5.148	14.27	13.65	13.08	99
15+15+15+18+22+71	1.32	1.32	1.32	1.58	1.93	6.24	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+18+25+25	1.82	1.82	1.82	2.18	3.03	3.03	13.70 3.50 - 16.25	3.041 0.850 - 5.171	13.97	13.36	12.80	99
15+15+15+18+25+35	1.67	1.67	1.67	2.00	2.78	3.90	13.70 3.50 - 15.96	2.881 0.850 - 5.171	13.23	12.65	12.12	99
15+15+15+18+25+42	1.58	1.58	1.58	1.90	2.63	4.43	13.70 3.50 - 16.10	2.955 0.850 - 5.165	13.57	12.98	12.44	99
15+15+15+18+25+50	1.49	1.49	1.49	1.79	2.48	4.96	13.70 3.50 - 16.26	3.045 0.850 - 5.165	13.98	13.37	12.81	99
15+15+15+18+25+60	1.39	1.39	1.39	1.67	2.31	5.55	13.70 3.50 - 16.46	3.138 0.850 - 5.148	14.41	13.78	13.21	99
15+15+15+18+25+71	1.29	1.29	1.29	1.55	2.15	6.12	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+18+35+35	1.55	1.55	1.55	1.85	3.61	3.61	13.70 3.50 - 16.16	2.991 0.850 - 5.171	13.74	13.14	12.59	99
15+15+15+18+35+42	1.47	1.47	1.47	1.76	3.43	4.11	13.70 3.50 - 16.30	3.065 0.850 - 5.165	14.07	13.46	12.90	99
15+15+15+18+35+50	1.39	1.39	1.39	1.67	3.24	4.63	13.70 3.50 - 16.46	3.155 0.850 - 5.165	14.49	13.86	13.28	99
15+15+15+18+35+60	1.30	1.30	1.30	1.56	3.03	5.20	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+18+35+71	1.22	1.22	1.22	1.46	2.84	5.76	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+18+42+42	1.40	1.40	1.40	1.68	3.91	3.91	13.70 3.50 - 16.44	3.139 0.850 - 5.159	14.42	13.79	13.22	99
15+15+15+18+42+50	1.33	1.33	1.33	1.59	3.71	4.42	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+18+42+60	1.25	1.25	1.25	1.49	3.49	4.98	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+18+42+71	1.17	1.17	1.17	1.40	3.27	5.53	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+15+18+50+50	1.26	1.26	1.26	1.51	4.20	4.20	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+18+50+60	1.19	1.19	1.19	1.43	3.96	4.75	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+20+20+20	1.84	1.84	1.84	2.46	2.46	2.46	12.90 3.50 - 16.40	3.052 0.850 - 5.192	14.01	13.40	12.84	99
15+15+15+20+20+22	1.86	1.86	1.86	2.49	2.49	2.73	13.30 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.185	14.44	13.81	13.23	99
15+15+15+20+20+25	1.84	1.84	1.84	2.45	2.45	3.07	13.50 3.50 - 16.40	3.145 0.850 - 5.185	14.44	13.81	13.23	99
15+15+15+20+20+35	1.69	1.69	1.69	2.25	2.25	3.94	13.50 3.50 - 15.90	2.865 0.850 - 5.185	13.15	12.58	12.06	99
15+15+15+20+20+42	1.59	1.59	1.59	2.13	2.13	4.46	13.50 3.50 - 16.04	2.939 0.850 - 5.179	13.50	12.91	12.37	99
15+15+15+20+20+50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	5.00	13.50 3.50 - 16.20	3.029 0.850 - 5.179	13.90	13.30	12.75	99
15+15+15+20+20+60	1.40	1.40	1.40	1.86	1.86	5.59	13.50 3.50 - 16.40	3.122 0.850 - 5.162	14.33	13.71	13.14	99
15+15+15+20+20+71	1.30	1.30	1.30	1.73	1.73	6.14	13.50 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
15+15+15+20+22+22	1.87	1.87	1.87	2.50	2.74	2.74	13.60 3.50 - 16.45	3.158 0.850 - 5.178	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+20+22+25	1.82	1.82	1.82	2.43	2.67	3.04	13.60 3.50 - 16.30	3.078 0.850 - 5.178	14.13	13.52	12.96	99
15+15+15+20+22+42	1.58	1.58	1.58	2.11	2.32	4.43	13.60 3.50 - 16.08	2.952 0.850 - 5.172	13.55	12.96	12.42	99
15+15+15+20+22+50	1.49	1.49	1.49	1.99	2.18	4.96	13.60 3.50 - 16.24	3.042 0.850 - 5.172	13.97	13.36	12.80	99
15+15+15+20+22+60	1.39	1.39	1.39	1.85	2.04	5.55	13.60 3.50 - 16.44	3.135 0.850 - 5.155	14.40	13.77	13.20	99
15+15+15+20+22+71	1.29	1.29	1.29	1.72	1.89	6.11	13.60 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+20+25+25	1.77	1.77	1.77	2.37	2.96	2.96	13.60 3.50 - 16.15	2.998 0.850 - 5.178	13.77	13.17	12.62	99
15+15+15+20+25+35	1.63	1.63	1.63	2.18	2.72	3.81	13.60 3.50 - 16.00	2.918 0.850 - 5.178	13.40	12.82	12.29	99
15+15+15+20+25+42	1.55	1.55	1.55	2.06	2.58	4.33	13.60 3.50 - 16.14	2.982 0.850 - 5.172	13.70	13.10	12.55	99
15+15+15+20+25+50	1.46	1.46	1.46	1.94	2.43	4.86	13.60 3.50 - 16.30	3.072 0.850 - 5.172	14.10	13.49	12.93	99
15+15+15+20+25+60	1.36	1.36	1.36	1.81	2.27	5.44	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+20+25+71	1.27	1.27	1.27	1.69	2.11	6.00	13.60 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+20+35+35	1.51	1.51	1.51	2.01	3.53	3.53	13.60 3.50 - 16.20	3.028 0.850 - 5.178	13.90	13.30	12.75	99
15+15+15+20+35+42	1.44	1.44	1.44	1.92	3.35	4.02	13.60 3.50 - 16.34	3.092 0.850 - 5.172	14.20	13.58	13.01	99
15+15+15+20+35+50	1.36	1.36	1.36	1.81	3.17	4.53	13.60 3.50 - 16.50	3.182 0.850 - 5.172	14.61	13.97	13.39	99
15+15+15+20+35+60	1.28	1.28	1.28	1.70	2.98	5.10	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+15+15+20+35+71	1.19	1.19	1.19	1.59	2.78	5.65	13.60 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+20+42+42	1.37	1.37	1.37	1.83	3.83	3.83	13.60 3.50 - 16.48	3.166 0.850 - 5.166	14.53	13.90	13.32	99
15+15+15+20+42+50	1.30	1.30	1.30	1.73	3.64	4.33	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
15+15+15+20+42+60	1.22	1.22	1.22	1.63	3.42	4.89	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+20+42+71	1.15	1.15	1.15	1.53	3.21	5.42	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+20+50+50	1.24	1.24	1.24	1.65	4.12	4.12	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
15+15+15+20+50+60	1.17	1.17	1.17	1.55	3.89	4.66	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+22+22+22	1.85	1.85	1.85	2.72	2.72	2.72	13.70 3.50 - 16.35	3.101 0.850 - 5.171	14.24	13.62	13.05	99
15+15+15+22+22+25	1.80	1.80	1.80	2.64	2.64	3.00	13.70 3.50 - 16.20	3.021 0.850 - 5.171	13.87	13.27	12.72	99
15+15+15+22+22+35	1.66	1.66	1.66	2.43	2.43	3.87	13.70 3.50 - 15.98	2.891 0.850 - 5.171	13.28	12.70	12.17	99
15+15+15+22+22+42	1.57	1.57	1.57	2.30	2.30	4.39	13.70 3.50 - 16.12	2.965 0.850 - 5.165	13.61	13.02	12.48	99
15+15+15+22+22+50	1.48	1.48	1.48	2.17	2.17	4.93	13.70 3.50 - 16.28	3.055 0.850 - 5.165	14.03	13.42	12.86	99
15+15+15+22+22+60	1.38	1.38	1.38	2.02	2.02	5.52	13.70 3.50 - 16.48	3.148 0.850 - 5.148	14.46	13.83	13.25	99
15+15+15+22+22+71	1.28	1.28	1.28	1.88	1.88	6.08	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+22+25+25	1.76	1.76	1.76	2.58	2.93	2.93	13.70 3.50 - 16.05	2.931 0.850 - 5.171	13.46	12.87	12.33	99
15+15+15+22+25+35	1.62	1.62	1.62	2.37	2.70	3.78	13.70 3.50 - 16.04	2.931 0.850 - 5.171	13.46	12.87	12.33	99
15+15+15+22+25+42	1.53	1.53	1.53	2.25	2.56	4.29	13.70 3.50 - 16.18	2.995 0.850 - 5.165	13.75	13.15	12.60	99
15+15+15+22+25+50	1.45	1.45	1.45	2.12	2.41	4.82	13.70 3.50 - 16.34	3.085 0.850 - 5.165	14.17	13.55	12.99	99
15+15+15+22+25+60	1.35	1.35	1.35	1.98	2.25	5.41	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+22+25+71	1.26	1.26	1.26	1.85	2.10	5.97	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+22+35+35	1.50	1.50	1.50	2.20	3.50	3.50	13.70 3.50 - 16.24	3.041 0.850 - 5.171	13.97	13.36	12.80	99
15+15+15+22+35+42	1.43	1.43	1.43	2.09	3.33	4.00	13.70 3.50 - 16.38	3.105 0.850 - 5.165	14.26	13.64	13.07	99
15+15+15+22+35+50	1.35	1.35	1.35	1.98	3.15	4.51	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
15+15+15+22+35+60	1.27	1.27	1.27	1.86	2.96	5.07	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+22+35+71	1.19	1.19	1.19	1.74	2.77	5.62	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+22+42+42	1.36	1.36	1.36	2.00	3.81	3.81	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+22+42+50	1.29	1.29	1.29	1.90	3.62	4.31	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+22+42+60	1.22	1.22	1.22	1.78	3.40	4.86	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+22+42+71	1.14	1.14	1.14	1.67	3.20	5.40	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+15+22+50+50	1.23	1.23	1.23	1.80	4.10	4.10	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+22+50+60	1.16	1.16	1.16	1.70	3.87	4.64	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+25+25+25	1.71	1.71	1.71	2.85	2.85	2.85	13.70 3.50 - 15.90	2.851 0.850 - 5.171	13.09	12.52	12.00	99
15+15+15+25+25+35	1.58	1.58	1.58	2.63	2.63	3.69	13.70 3.50 - 16.10	2.961 0.850 - 5.171	13.59	13.00	12.46	99
15+15+15+25+25+42	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.20	13.70 3.50 - 16.24	3.035 0.850 - 5.165	13.94	13.33	12.77	99
15+15+15+25+25+50	1.42	1.42	1.42	2.36	2.36	4.72	13.70 3.50 - 16.40	3.125 0.850 - 5.165	14.34	13.72	13.15	99
15+15+15+25+25+60	1.33	1.33	1.33	2.21	2.21	5.30	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+25+25+71	1.24	1.24	1.24	2.06	2.06	5.86	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+25+35+35	1.47	1.47	1.47	2.45	3.43	3.43	13.70 3.50 - 16.30	3.071 0.850 - 5.171	14.10	13.49	12.93	99
15+15+15+25+35+42	1.40	1.40	1.40	2.33	3.26	3.91	13.70 3.50 - 16.44	3.145 0.850 - 5.165	14.44	13.81	13.23	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+15+25+35+50	1.33	1.33	1.33	2.21	3.09	4.42	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
15+15+15+25+35+60	1.25	1.25	1.25	2.08	2.91	4.98	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+25+35+71	1.17	1.17	1.17	1.95	2.72	5.53	13.70 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+25+42+42	1.33	1.33	1.33	2.22	3.74	3.74	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+25+42+50	1.27	1.27	1.27	2.11	3.55	4.23	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+25+42+60	1.19	1.19	1.19	1.99	3.35	4.78	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+25+50+50	1.21	1.21	1.21	2.01	4.03	4.03	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+25+50+60	1.14	1.14	1.14	1.90	3.81	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+15+15+35+35+35	1.37	1.37	1.37	3.20	3.20	3.20	13.70 3.50 - 16.50	3.181 0.850 - 5.171	14.61	13.97	13.39	99
15+15+15+35+35+42	1.31	1.31	1.31	3.05	3.05	3.66	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
15+15+15+35+35+50	1.25	1.25	1.25	2.91	2.91	4.15	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
15+15+15+35+35+60	1.17	1.17	1.17	2.74	2.74	4.70	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+15+15+35+42+42	1.25	1.25	1.25	2.92	3.51	3.51	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+35+42+50	1.19	1.19	1.19	2.79	3.35	3.98	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+35+50+50	1.14	1.14	1.14	2.66	3.81	3.81	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
15+15+15+42+42+42	1.20	1.20	1.20	3.36	3.36	3.36	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+15+42+42+50	1.15	1.15	1.15	3.21	3.21	3.83	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+18+18+18+18	1.88	1.88	2.26	2.26	2.26	2.26	12.80 3.50 - 16.30	2.872 0.850 - 5.162	13.18	12.61	12.08	99
15+15+18+18+18+20	1.88	1.88	2.25	2.25	2.25	2.50	13.00 3.50 - 16.40	2.979 0.850 - 5.169	13.67	13.08	12.54	99
15+15+18+18+18+22	1.91	1.91	2.29	2.29	2.29	2.80	13.50 3.50 - 16.40	3.072 0.850 - 5.162	14.10	13.49	12.93	99
15+15+18+18+18+25	1.90	1.90	2.28	2.28	2.28	3.17	13.80 3.50 - 16.45	3.142 0.850 - 5.162	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+18+18+35	1.74	1.74	2.09	2.09	2.09	4.06	13.80 3.50 - 15.95	2.872 0.850 - 5.162	13.18	12.61	12.08	99
15+15+18+18+18+42	1.64	1.64	1.97	1.97	1.97	4.60	13.80 3.50 - 16.02	2.906 0.850 - 5.156	13.34	12.76	12.23	99
15+15+18+18+18+50	1.54	1.54	1.85	1.85	1.85	5.15	13.80 3.50 - 16.18	2.986 0.850 - 5.156	13.71	13.11	12.56	99
15+15+18+18+18+60	1.44	1.44	1.73	1.73	1.73	5.75	13.80 3.50 - 16.38	3.079 0.850 - 5.139	14.13	13.52	12.96	99
15+15+18+18+18+71	1.34	1.34	1.60	1.60	1.60	6.32	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+18+20+20	1.88	1.88	2.26	2.26	2.51	2.51	13.30 3.50 - 16.40	3.086 0.850 - 5.176	14.17	13.55	12.99	99
15+15+18+18+20+22	1.90	1.90	2.28	2.28	2.54	2.79	13.70 3.50 - 16.50	3.179 0.850 - 5.169	14.59	13.96	13.38	99
15+15+18+18+20+25	1.85	1.85	2.22	2.22	2.47	3.09	13.70 3.50 - 16.35	3.099 0.850 - 5.169	14.23	13.61	13.04	99
15+15+18+18+20+35	1.70	1.70	2.04	2.04	2.26	3.96	13.70 3.50 - 15.92	2.859 0.850 - 5.169	13.13	12.56	12.04	99
15+15+18+18+20+42	1.61	1.61	1.93	1.93	2.14	4.50	13.70 3.50 - 16.06	2.933 0.850 - 5.163	13.47	12.88	12.34	99
15+15+18+18+20+50	1.51	1.51	1.81	1.81	2.01	5.04	13.70 3.50 - 16.22	3.023 0.850 - 5.163	13.88	13.28	12.73	99
15+15+18+18+20+60	1.41	1.41	1.69	1.69	1.88	5.63	13.70 3.50 - 16.42	3.116 0.850 - 5.146	14.30	13.68	13.11	99
15+15+18+18+20+71	1.31	1.31	1.57	1.57	1.75	6.20	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+18+22+22	1.88	1.88	2.26	2.26	2.76	2.76	13.80 3.50 - 16.40	3.122 0.850 - 5.162	14.33	13.71	13.14	99
15+15+18+18+22+25	1.83	1.83	2.20	2.20	2.69	3.05	13.80 3.50 - 16.25	3.032 0.850 - 5.162	13.93	13.32	12.77	99
15+15+18+18+22+35	1.68	1.68	2.02	2.02	2.47	3.93	13.80 3.50 - 15.96	2.872 0.850 - 5.162	13.18	12.61	12.08	99
15+15+18+18+22+42	1.59	1.59	1.91	1.91	2.34	4.46	13.80 3.50 - 16.10	2.946 0.850 - 5.156	13.53	12.94	12.40	99
15+15+18+18+22+50	1.50	1.50	1.80	1.80	2.20	5.00	13.80 3.50 - 16.26	3.036 0.850 - 5.156	13.94	13.33	12.77	99
15+15+18+18+22+60	1.40	1.40	1.68	1.68	2.05	5.59	13.80 3.50 - 16.46	3.129 0.850 - 5.139	14.36	13.74	13.17	99
15+15+18+18+22+71	1.30	1.30	1.56	1.56	1.91	6.16	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+18+25+25	1.78	1.78	2.14	2.14	2.97	2.97	13.80 3.50 - 16.10	2.952 0.850 - 5.162	13.55	12.96	12.42	99
15+15+18+18+25+35	1.64	1.64	1.97	1.97	2.74	3.83	13.80 3.50 - 16.02	2.912 0.850 - 5.162	13.37	12.79	12.26	99
15+15+18+18+25+42	1.56	1.56	1.87	1.87	2.59	4.36	13.80 3.50 - 16.16	2.976 0.850 - 5.156	13.66	13.07	12.53	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+18+25+50	1.47	1.47	1.76	1.76	2.45	4.89	13.80 3.50 - 16.32	3.066 0.850 - 5.156	14.08	13.47	12.91	99
15+15+18+18+25+60	1.37	1.37	1.65	1.65	2.28	5.48	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+18+25+71	1.28	1.28	1.53	1.53	2.13	6.05	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+18+35+35	1.52	1.52	1.83	1.83	3.55	3.55	13.80 3.50 - 16.22	3.022 0.850 - 5.162	13.87	13.27	12.72	99
15+15+18+18+35+42	1.45	1.45	1.74	1.74	3.38	4.05	13.80 3.50 - 16.36	3.086 0.850 - 5.156	14.17	13.55	12.99	99
15+15+18+18+35+50	1.37	1.37	1.65	1.65	3.20	4.57	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+18+35+60	1.29	1.29	1.54	1.54	3.00	5.14	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+18+35+71	1.20	1.20	1.44	1.44	2.81	5.70	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+18+42+42	1.38	1.38	1.66	1.66	3.86	3.86	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+18+42+50	1.31	1.31	1.57	1.57	3.67	4.37	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+18+42+60	1.23	1.23	1.48	1.48	3.45	4.93	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+18+42+71	1.16	1.16	1.39	1.39	3.24	5.47	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+15+18+18+50+50	1.25	1.25	1.50	1.50	4.16	4.16	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+18+50+60	1.18	1.18	1.41	1.41	3.92	4.70	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+20+20+20	1.88	1.88	2.25	2.50	2.50	2.50	13.50 3.50 - 16.50	3.193 0.850 - 5.183	14.66	14.02	13.44	99
15+15+18+20+20+22	1.85	1.85	2.23	2.47	2.47	2.72	13.60 3.50 - 16.40	3.136 0.850 - 5.176	14.40	13.77	13.20	99
15+15+18+20+20+25	1.81	1.81	2.17	2.41	2.41	3.01	13.60 3.50 - 16.25	3.046 0.850 - 5.176	13.99	13.38	12.82	99
15+15+18+20+20+35	1.66	1.66	1.99	2.21	2.21	3.87	13.60 3.50 - 15.96	2.886 0.850 - 5.176	13.25	12.67	12.14	99
15+15+18+20+20+42	1.57	1.57	1.88	2.09	2.09	4.39	13.60 3.50 - 16.10	2.960 0.850 - 5.170	13.59	13.00	12.46	99
15+15+18+20+20+50	1.48	1.48	1.77	1.97	1.97	4.93	13.60 3.50 - 16.26	3.050 0.850 - 5.170	14.00	13.39	12.83	99
15+15+18+20+20+60	1.38	1.38	1.65	1.84	1.84	5.51	13.60 3.50 - 16.46	3.143 0.850 - 5.153	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+20+20+71	1.28	1.28	1.54	1.71	1.71	6.07	13.60 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+18+20+22+22	1.83	1.83	2.20	2.45	2.69	2.69	13.70 3.50 - 16.30	3.069 0.850 - 5.169	14.09	13.48	12.92	99
15+15+18+20+22+25	1.79	1.79	2.14	2.38	2.62	2.98	13.70 3.50 - 16.15	2.989 0.850 - 5.169	13.73	13.13	12.58	99
15+15+18+20+22+35	1.64	1.64	1.97	2.19	2.41	3.84	13.70 3.50 - 16.00	2.909 0.850 - 5.169	13.36	12.78	12.25	99
15+15+18+20+22+42	1.56	1.56	1.87	2.08	2.28	4.36	13.70 3.50 - 16.14	2.973 0.850 - 5.163	13.65	13.06	12.52	99
15+15+18+20+22+50	1.47	1.47	1.76	1.96	2.15	4.89	13.70 3.50 - 16.30	3.063 0.850 - 5.163	14.06	13.45	12.89	99
15+15+18+20+22+60	1.37	1.37	1.64	1.83	2.01	5.48	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+18+20+22+71	1.28	1.28	1.53	1.70	1.87	6.04	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+20+25+25	1.74	1.74	2.09	2.32	2.90	2.90	13.70 3.50 - 16.00	2.909 0.850 - 5.169	13.36	12.78	12.25	99
15+15+18+20+25+35	1.61	1.61	1.93	2.14	2.68	3.75	13.70 3.50 - 16.06	2.939 0.850 - 5.169	13.50	12.91	12.37	99
15+15+18+20+25+42	1.52	1.52	1.83	2.03	2.54	4.26	13.70 3.50 - 16.20	3.013 0.850 - 5.163	13.83	13.23	12.68	99
15+15+18+20+25+50	1.44	1.44	1.72	1.92	2.40	4.79	13.70 3.50 - 16.36	3.093 0.850 - 5.163	14.20	13.58	13.01	99
15+15+18+20+25+60	1.34	1.34	1.61	1.79	2.24	5.37	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+18+20+25+71	1.25	1.25	1.50	1.67	2.09	5.93	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+20+35+35	1.49	1.49	1.79	1.99	3.47	3.47	13.70 3.50 - 16.26	3.049 0.850 - 5.169	14.00	13.39	12.83	99
15+15+18+20+35+42	1.42	1.42	1.70	1.89	3.31	3.97	13.70 3.50 - 16.40	3.123 0.850 - 5.163	14.34	13.72	13.15	99
15+15+18+20+35+50	1.34	1.34	1.61	1.79	3.13	4.48	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+18+20+35+60	1.26	1.26	1.51	1.68	2.94	5.04	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+18+20+35+71	1.18	1.18	1.42	1.57	2.76	5.59	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+20+42+42	1.35	1.35	1.62	1.80	3.79	3.79	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+18+20+42+50	1.28	1.28	1.54	1.71	3.60	4.28	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+18+20+42+60	1.21	1.21	1.45	1.61	3.38	4.84	13.70 3.50 - 16.50	3.150 0.850 - 5.140	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+20+50+50	1.22	1.22	1.47	1.63	4.08	4.08	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+20+50+60	1.15	1.15	1.39	1.54	3.85	4.62	13.70 3.50 - 16.50	3.150 0.850 - 5.140	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+22+22+22	1.82	1.82	2.18	2.66	2.66	2.66	13.80 3.50 - 16.20	3.012 0.850 - 5.162	13.83	13.23	12.68	99
15+15+18+22+22+25	1.77	1.77	2.12	2.59	2.59	2.95	13.80 3.50 - 16.05	2.922 0.850 - 5.162	13.41	12.83	12.30	99
15+15+18+22+22+35	1.63	1.63	1.96	2.39	2.39	3.80	13.80 3.50 - 16.04	2.922 0.850 - 5.162	13.41	12.83	12.30	99
15+15+18+22+22+42	1.54	1.54	1.85	2.27	2.27	4.33	13.80 3.50 - 16.18	2.986 0.850 - 5.156	13.71	13.11	12.56	99
15+15+18+22+22+50	1.46	1.46	1.75	2.14	2.14	4.86	13.80 3.50 - 16.34	3.076 0.850 - 5.156	14.12	13.51	12.95	99
15+15+18+22+22+60	1.36	1.36	1.63	2.00	2.00	5.45	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+22+22+71	1.27	1.27	1.52	1.86	1.86	6.01	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+22+25+25	1.73	1.73	2.07	2.53	2.88	2.88	13.80 3.50 - 15.90	2.842 0.850 - 5.162	13.05	12.48	11.96	99
15+15+18+22+25+35	1.59	1.59	1.91	2.34	2.65	3.72	13.80 3.50 - 16.10	2.952 0.850 - 5.162	13.55	12.96	12.42	99
15+15+18+22+25+42	1.51	1.51	1.81	2.22	2.52	4.23	13.80 3.50 - 16.24	3.026 0.850 - 5.156	13.89	13.29	12.74	99
15+15+18+22+25+50	1.43	1.43	1.71	2.09	2.38	4.76	13.80 3.50 - 16.40	3.116 0.850 - 5.156	14.30	13.68	13.11	99
15+15+18+22+25+60	1.34	1.34	1.60	1.96	2.23	5.34	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+22+25+71	1.25	1.25	1.50	1.83	2.08	5.90	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+22+35+35	1.48	1.48	1.77	2.17	3.45	3.45	13.80 3.50 - 16.30	3.062 0.850 - 5.162	14.06	13.45	12.89	99
15+15+18+22+35+42	1.41	1.41	1.69	2.07	3.29	3.94	13.80 3.50 - 16.44	3.136 0.850 - 5.156	14.40	13.77	13.20	99
15+15+18+22+35+50	1.34	1.34	1.60	1.96	3.12	4.45	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+22+35+60	1.25	1.25	1.51	1.84	2.93	5.02	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+22+35+71	1.18	1.18	1.41	1.73	2.74	5.57	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+22+42+42	1.34	1.34	1.61	1.97	3.76	3.76	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+22+42+50	1.28	1.28	1.53	1.87	3.58	4.26	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+22+42+60	1.20	1.20	1.44	1.77	3.37	4.81	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+22+50+50	1.22	1.22	1.46	1.79	4.06	4.06	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+22+50+60	1.15	1.15	1.38	1.69	3.83	4.60	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+25+25+25	1.68	1.68	2.02	2.80	2.80	2.80	13.80 3.50 - 15.96	2.872 0.850 - 5.162	13.18	12.61	12.08	99
15+15+18+25+25+35	1.56	1.56	1.87	2.59	2.59	3.63	13.80 3.50 - 16.16	2.982 0.850 - 5.162	13.70	13.10	12.55	99
15+15+18+25+25+42	1.48	1.48	1.77	2.46	2.46	4.14	13.80 3.50 - 16.30	3.056 0.850 - 5.156	14.03	13.42	12.86	99
15+15+18+25+25+50	1.40	1.40	1.68	2.33	2.33	4.66	13.80 3.50 - 16.46	3.146 0.850 - 5.156	14.45	13.82	13.24	99
15+15+18+25+25+60	1.31	1.31	1.57	2.18	2.18	5.24	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+25+25+71	1.22	1.22	1.47	2.04	2.04	5.80	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+25+35+35	1.45	1.45	1.74	2.41	3.38	3.38	13.80 3.50 - 16.36	3.092 0.850 - 5.162	14.20	13.58	13.01	99
15+15+18+25+35+42	1.38	1.38	1.66	2.30	3.22	3.86	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+25+35+50	1.31	1.31	1.57	2.18	3.06	4.37	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+25+35+60	1.23	1.23	1.48	2.05	2.88	4.93	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+25+35+71	1.16	1.16	1.39	1.93	2.70	5.47	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+18+25+42+42	1.32	1.32	1.58	2.20	3.69	3.69	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+25+42+50	1.25	1.25	1.51	2.09	3.51	4.18	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+25+42+60	1.18	1.18	1.42	1.97	3.31	4.73	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+18+25+50+50	1.20	1.20	1.44	1.99	3.99	3.99	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+35+35+35	1.35	1.35	1.62	3.16	3.16	3.16	13.80 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+15+18+35+35+42	1.29	1.29	1.55	3.02	3.02	3.62	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+35+35+50	1.23	1.23	1.48	2.88	2.88	4.11	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+18+35+35+60	1.16	1.16	1.40	2.71	2.71	4.65	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+18+35+42+42	1.24	1.24	1.49	2.89	3.47	3.47	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+18+35+42+50	1.18	1.18	1.42	2.76	3.31	3.94	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+18+42+42+42	1.19	1.19	1.43	3.33	3.33	3.33	13.80 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+15+20+20+20+20	1.83	1.83	2.44	2.44	2.44	2.44	13.40 3.50 - 16.40	3.150 0.850 - 5.190	14.46	13.83	13.25	99
15+15+20+20+20+22	1.81	1.81	2.41	2.41	2.41	2.65	13.50 3.50 - 16.30	3.083 0.850 - 5.183	14.16	13.54	12.98	99
15+15+20+20+20+25	1.76	1.76	2.35	2.35	2.35	2.93	13.50 3.50 - 16.15	3.003 0.850 - 5.183	13.79	13.19	12.64	99
15+15+20+20+20+35	1.62	1.62	2.16	2.16	2.16	3.78	13.50 3.50 - 16.00	2.923 0.850 - 5.183	13.42	12.84	12.31	99
15+15+20+20+20+42	1.53	1.53	2.05	2.05	2.05	4.30	13.50 3.50 - 16.14	2.987 0.850 - 5.177	13.72	13.12	12.57	99
15+15+20+20+20+50	1.45	1.45	1.93	1.93	1.93	4.82	13.50 3.50 - 16.30	3.077 0.850 - 5.177	14.12	13.51	12.95	99
15+15+20+20+20+60	1.35	1.35	1.80	1.80	1.80	5.40	13.50 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+15+20+20+20+71	1.26	1.26	1.68	1.68	1.68	5.95	13.50 3.50 - 16.50	3.174 0.850 - 5.164	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+20+22+22	1.79	1.79	2.39	2.39	2.62	2.62	13.60 3.50 - 16.20	3.026 0.850 - 5.176	13.89	13.29	12.74	99
15+15+20+20+22+25	1.74	1.74	2.32	2.32	2.56	2.91	13.60 3.50 - 16.05	2.936 0.850 - 5.176	13.48	12.89	12.35	99
15+15+20+20+22+35	1.61	1.61	2.14	2.14	2.36	3.75	13.60 3.50 - 16.04	2.936 0.850 - 5.176	13.48	12.89	12.35	99
15+15+20+20+22+42	1.52	1.52	2.03	2.03	2.23	4.26	13.60 3.50 - 16.18	3.000 0.850 - 5.170	13.78	13.18	12.63	99
15+15+20+20+22+50	1.44	1.44	1.92	1.92	2.11	4.79	13.60 3.50 - 16.34	3.090 0.850 - 5.170	14.19	13.57	13.00	99
15+15+20+20+22+60	1.34	1.34	1.79	1.79	1.97	5.37	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+20+20+22+71	1.25	1.25	1.67	1.67	1.84	5.92	13.60 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+20+25+25	1.70	1.70	2.27	2.27	2.83	2.83	13.60 3.50 - 15.90	2.856 0.850 - 5.176	13.11	12.54	12.02	99
15+15+20+20+25+35	1.57	1.57	2.09	2.09	2.62	3.66	13.60 3.50 - 16.10	2.966 0.850 - 5.176	13.62	13.03	12.49	99
15+15+20+20+25+42	1.49	1.49	1.99	1.99	2.48	4.17	13.60 3.50 - 16.24	3.040 0.850 - 5.170	13.96	13.35	12.79	99
15+15+20+20+25+50	1.41	1.41	1.88	1.88	2.34	4.69	13.60 3.50 - 16.40	3.130 0.850 - 5.170	14.38	13.75	13.18	99
15+15+20+20+25+60	1.32	1.32	1.75	1.75	2.19	5.26	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+20+20+25+71	1.23	1.23	1.64	1.64	2.05	5.82	13.60 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+20+35+35	1.46	1.46	1.94	1.94	3.40	3.40	13.60 3.50 - 16.30	3.076 0.850 - 5.176	14.12	13.51	12.95	99
15+15+20+20+35+42	1.39	1.39	1.85	1.85	3.24	3.89	13.60 3.50 - 16.44	3.150 0.850 - 5.170	14.46	13.83	13.25	99
15+15+20+20+35+50	1.32	1.32	1.75	1.75	3.07	4.39	13.60 3.50 - 16.50	3.180 0.850 - 5.170	14.61	13.97	13.39	99
15+15+20+20+35+60	1.24	1.24	1.65	1.65	2.88	4.95	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+15+20+20+35+71	1.16	1.16	1.55	1.55	2.70	5.49	13.60 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+20+42+42	1.32	1.32	1.77	1.77	3.71	3.71	13.60 3.50 - 16.50	3.174 0.850 - 5.164	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+20+42+50	1.26	1.26	1.68	1.68	3.53	4.20	13.60 3.50 - 16.50	3.174 0.850 - 5.164	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+20+42+60	1.19	1.19	1.58	1.58	3.32	4.74	13.60 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+20+50+50	1.20	1.20	1.60	1.60	4.00	4.00	13.60 3.50 - 16.50	3.174 0.850 - 5.164	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+20+50+60	1.13	1.13	1.51	1.51	3.78	4.53	13.60 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+22+22+22	1.77	1.77	2.36	2.60	2.60	2.60	13.70 3.50 - 16.10	2.959 0.850 - 5.169	13.59	13.00	12.46	99
15+15+20+22+22+25	1.73	1.73	2.30	2.53	2.53	2.88	13.70 3.50 - 15.95	2.879 0.850 - 5.169	13.21	12.64	12.11	99
15+15+20+22+22+35	1.59	1.59	2.12	2.34	2.34	3.72	13.70 3.50 - 16.08	2.949 0.850 - 5.169	13.54	12.95	12.41	99
15+15+20+22+22+42	1.51	1.51	2.01	2.22	2.22	4.23	13.70 3.50 - 16.22	3.023 0.850 - 5.163	13.88	13.28	12.73	99
15+15+20+22+22+50	1.43	1.43	1.90	2.09	2.09	4.76	13.70 3.50 - 16.38	3.103 0.850 - 5.163	14.25	13.63	13.06	99
15+15+20+22+22+60	1.33	1.33	1.78	1.96	1.96	5.34	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+22+22+71	1.25	1.25	1.66	1.83	1.83	5.90	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+20+22+25+35	1.56	1.56	2.08	2.28	2.59	3.63	13.70 3.50 - 16.14	2.979 0.850 - 5.169	13.67	13.08	12.54	99
15+15+20+22+25+42	1.48	1.48	1.97	2.17	2.46	4.14	13.70 3.50 - 16.28	3.053 0.850 - 5.163	14.02	13.41	12.85	99
15+15+20+22+25+50	1.40	1.40	1.86	2.05	2.33	4.66	13.70 3.50 - 16.44	3.143 0.850 - 5.163	14.43	13.80	13.23	99
15+15+20+22+25+60	1.31	1.31	1.75	1.92	2.18	5.24	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+20+22+25+71	1.22	1.22	1.63	1.79	2.04	5.79	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+20+22+35+35	1.45	1.45	1.93	2.12	3.38	3.38	13.70 3.50 - 16.34	3.089 0.850 - 5.169	14.19	13.57	13.00	99
15+15+20+22+35+42	1.38	1.38	1.84	2.02	3.22	3.86	13.70 3.50 - 16.48	3.163 0.850 - 5.163	14.52	13.89	13.31	99
15+15+20+22+35+50	1.31	1.31	1.75	1.92	3.05	4.36	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+22+35+60	1.23	1.23	1.64	1.80	2.87	4.92	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+22+35+71	1.15	1.15	1.54	1.69	2.69	5.46	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+20+22+42+42	1.32	1.32	1.76	1.93	3.69	3.69	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+22+42+50	1.25	1.25	1.67	1.84	3.51	4.18	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+22+42+60	1.18	1.18	1.57	1.73	3.31	4.72	13.70 3.50 - 16.50	3.150 0.850 - 5.140	14.46	13.83	13.25	99
15+15+20+22+50+50	1.19	1.19	1.59	1.75	3.98	3.98	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+25+25+25	1.64	1.64	2.19	2.74	2.74	2.74	13.70 3.50 - 16.00	2.909 0.850 - 5.169	13.36	12.78	12.25	99
15+15+20+25+25+35	1.52	1.52	2.03	2.54	2.54	3.55	13.70 3.50 - 16.20	3.019 0.850 - 5.169	13.86	13.26	12.71	99
15+15+20+25+25+42	1.45	1.45	1.93	2.41	2.41	4.05	13.70 3.50 - 16.34	3.083 0.850 - 5.163	14.16	13.54	12.98	99
15+15+20+25+25+50	1.37	1.37	1.83	2.28	2.28	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+25+25+60	1.28	1.28	1.71	2.14	2.14	5.14	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+25+25+71	1.20	1.20	1.60	2.00	2.00	5.69	13.70 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+20+25+35+35	1.42	1.42	1.89	2.36	3.31	3.31	13.70 3.50 - 16.40	3.129 0.850 - 5.169	14.36	13.74	13.17	99
15+15+20+25+35+42	1.35	1.35	1.80	2.25	3.15	3.79	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+25+35+50	1.28	1.28	1.71	2.14	3.00	4.28	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+25+35+60	1.21	1.21	1.61	2.01	2.82	4.84	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+25+42+42	1.29	1.29	1.72	2.15	3.62	3.62	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+25+42+50	1.23	1.23	1.64	2.05	3.45	4.10	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+25+42+60	1.16	1.16	1.55	1.94	3.25	4.64	13.70 3.50 - 16.50	3.150 0.850 - 5.140	14.46	13.83	13.25	99
15+15+20+25+50+50	1.17	1.17	1.57	1.96	3.91	3.91	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+35+35+35	1.33	1.33	1.77	3.09	3.09	3.09	13.70 3.50 - 16.50	3.179 0.850 - 5.169	14.59	13.96	13.38	99
15+15+20+35+35+42	1.27	1.27	1.69	2.96	2.96	3.55	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+35+35+50	1.21	1.21	1.61	2.82	2.82	4.03	13.70 3.50 - 16.50	3.173 0.850 - 5.163	14.57	13.94	13.36	99
15+15+20+35+35+60	1.14	1.14	1.52	2.66	2.66	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
15+15+20+35+42+42	1.22	1.22	1.62	2.84	3.40	3.40	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+35+42+50	1.16	1.16	1.55	2.71	3.25	3.87	13.70 3.50 - 16.50	3.167 0.850 - 5.157	14.54	13.91	13.33	99
15+15+20+42+42+42	1.17	1.17	1.56	3.27	3.27	3.27	13.70 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+22+22+22	1.75	1.75	2.57	2.57	2.57	2.57	13.80 3.50 - 16.00	2.902 0.850 - 5.162	13.32	12.74	12.21	99
15+15+22+22+22+25	1.71	1.71	2.51	2.51	2.51	2.85	13.80 3.50 - 15.92	2.852 0.850 - 5.162	13.10	12.53	12.01	99
15+15+22+22+22+35	1.58	1.58	2.32	2.32	2.32	3.69	13.80 3.50 - 16.12	2.962 0.850 - 5.162	13.60	13.01	12.47	99
15+15+22+22+22+42	1.50	1.50	2.20	2.20	2.20	4.20	13.80 3.50 - 16.26	3.036 0.850 - 5.156	13.94	13.33	12.77	99
15+15+22+22+22+50	1.42	1.42	2.08	2.08	2.08	4.73	13.80 3.50 - 16.42	3.126 0.850 - 5.156	14.35	13.73	13.16	99
15+15+22+22+22+60	1.33	1.33	1.95	1.95	1.95	5.31	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+22+22+22+71	1.24	1.24	1.82	1.82	1.82	5.87	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+22+22+25+25	1.67	1.67	2.45	2.45	2.78	2.78	13.80 3.50 - 15.98	2.882 0.850 - 5.162	13.24	12.66	12.13	99
15+15+22+22+25+35	1.54	1.54	2.27	2.27	2.57	3.60	13.80 3.50 - 16.18	2.992 0.850 - 5.162	13.74	13.14	12.59	99
15+15+22+22+25+42	1.47	1.47	2.15	2.15	2.45	4.11	13.80 3.50 - 16.32	3.066 0.850 - 5.156	14.08	13.47	12.91	99
15+15+22+22+25+50	1.39	1.39	2.04	2.04	2.32	4.63	13.80 3.50 - 16.48	3.156 0.850 - 5.156	14.49	13.86	13.28	99
15+15+22+22+25+60	1.30	1.30	1.91	1.91	2.17	5.21	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+22+22+25+71	1.22	1.22	1.79	1.79	2.03	5.76	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+22+22+35+35	1.44	1.44	2.11	2.11	3.35	3.35	13.80 3.50 - 16.38	3.102 0.850 - 5.162	14.24	13.62	13.05	99
15+15+22+22+35+42	1.37	1.37	2.01	2.01	3.20	3.84	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+22+35+50	1.30	1.30	1.91	1.91	3.04	4.34	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+22+35+60	1.22	1.22	1.80	1.80	2.86	4.90	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+22+22+35+71	1.15	1.15	1.69	1.69	2.68	5.44	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+22+22+42+42	1.31	1.31	1.92	1.92	3.67	3.67	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+22+42+50	1.25	1.25	1.83	1.83	3.49	4.16	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+22+42+60	1.18	1.18	1.73	1.73	3.29	4.70	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+22+22+50+50	1.19	1.19	1.74	1.74	3.97	3.97	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+25+25+25	1.63	1.63	2.39	2.72	2.72	2.72	13.80 3.50 - 16.04	2.922 0.850 - 5.162	13.41	12.83	12.30	99
15+15+22+25+25+35	1.51	1.51	2.22	2.52	2.52	3.53	13.80 3.50 - 16.24	3.032 0.850 - 5.162	13.93	13.32	12.77	99
15+15+22+25+25+42	1.44	1.44	2.11	2.40	2.40	4.03	13.80 3.50 - 16.38	3.096 0.850 - 5.156	14.22	13.60	13.03	99
15+15+22+25+25+50	1.36	1.36	2.00	2.27	2.27	4.54	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+25+25+60	1.28	1.28	1.87	2.13	2.13	5.11	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+22+25+25+71	1.20	1.20	1.75	1.99	1.99	5.66	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+22+25+35+35	1.41	1.41	2.07	2.35	3.29	3.29	13.80 3.50 - 16.44	3.142 0.850 - 5.162	14.43	13.80	13.23	99
15+15+22+25+35+42	1.34	1.34	1.97	2.24	3.14	3.76	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+25+35+50	1.28	1.28	1.87	2.13	2.98	4.26	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+25+35+60	1.20	1.20	1.77	2.01	2.81	4.81	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+22+25+42+42	1.29	1.29	1.89	2.14	3.60	3.60	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+25+42+50	1.22	1.22	1.80	2.04	3.43	4.08	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+25+42+60	1.16	1.16	1.70	1.93	3.24	4.63	13.80 3.50 - 16.50	3.143 0.850 - 5.133	14.43	13.80	13.23	99
15+15+22+25+50+50	1.17	1.17	1.72	1.95	3.90	3.90	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+35+35+35	1.32	1.32	1.93	3.08	3.08	3.08	13.80 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+15+22+35+35+42	1.26	1.26	1.85	2.95	2.95	3.53	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+35+35+50	1.20	1.20	1.77	2.81	2.81	4.01	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+22+35+42+42	1.21	1.21	1.78	2.82	3.39	3.39	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+35+42+50	1.16	1.16	1.70	2.70	3.24	3.85	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+22+42+42+42	1.16	1.16	1.71	3.26	3.26	3.26	13.80 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+15+25+25+25+25	1.59	1.59	2.65	2.65	2.65	2.65	13.80 3.50 - 16.10	2.952 0.850 - 5.162	13.55	12.96	12.42	99
15+15+25+25+25+35	1.48	1.48	2.46	2.46	2.46	3.45	13.80 3.50 - 16.30	3.062 0.850 - 5.162	14.06	13.45	12.89	99
15+15+25+25+25+42	1.41	1.41	2.35	2.35	2.35	3.94	13.80 3.50 - 16.44	3.136 0.850 - 5.156	14.40	13.77	13.20	99
15+15+25+25+25+50	1.34	1.34	2.23	2.23	2.23	4.45	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+25+25+25+60	1.25	1.25	2.09	2.09	2.09	5.02	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+25+25+25+71	1.18	1.18	1.96	1.96	1.96	5.57	13.80 3.50 - 16.50	3.153 0.850 - 5.143	14.48	13.85	13.27	99
15+15+25+25+35+35	1.38	1.38	2.30	2.30	3.22	3.22	13.80 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+15+25+25+35+42	1.32	1.32	2.20	2.20	3.08	3.69	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+25+25+35+50	1.25	1.25	2.09	2.09	2.93	4.18	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+25+25+35+60	1.18	1.18	1.97	1.97	2.76	4.73	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
15+15+25+25+42+42	1.26	1.26	2.10	2.10	3.53	3.53	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+25+25+42+50	1.20	1.20	2.01	2.01	3.37	4.01	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+25+25+50+50	1.15	1.15	1.92	1.92	3.83	3.83	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+25+35+35+35	1.29	1.29	2.16	3.02	3.02	3.02	13.80 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+15+25+35+35+42	1.24	1.24	2.07	2.89	2.89	3.47	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+15+25+35+35+50	1.18	1.18	1.97	2.76	2.76	3.94	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+15+25+35+42+42	1.19	1.19	1.98	2.78	3.33	3.33	13.80 3.50 - 16.50	3.160 0.850 - 5.150	14.51	13.88	13.30	99
15+15+35+35+35+35	1.22	1.22	2.84	2.84	2.84	2.84	13.80 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+15+35+35+35+42	1.17	1.17	2.73	2.73	2.73	3.27	13.80 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
15+18+18+18+18+18	1.91	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	13.40 3.50 - 16.40	3.013 0.850 - 5.153	13.83	13.23	12.68	99
15+18+18+18+18+20	1.91	2.29	2.29	2.29	2.29	2.54	13.60 3.50 - 16.50	3.120 0.850 - 5.160	14.32	13.70	13.13	99
15+18+18+18+18+22	1.91	2.30	2.30	2.30	2.30	2.81	13.90 3.50 - 16.45	3.133 0.850 - 5.153	14.39	13.76	13.19	99
15+18+18+18+18+25	1.86	2.23	2.23	2.23	2.23	3.10	13.90 3.50 - 16.30	3.053 0.850 - 5.153	14.02	13.41	12.85	99
15+18+18+18+18+42	1.62	1.94	1.94	1.94	1.94	4.53	13.90 3.50 - 16.08	2.927 0.850 - 5.147	13.43	12.85	12.31	99
15+18+18+18+18+50	1.52	1.83	1.83	1.83	1.83	5.07	13.90 3.50 - 16.24	3.017 0.850 - 5.147	13.85	13.25	12.70	99
15+18+18+18+18+60	1.42	1.70	1.70	1.70	1.70	5.67	13.90 3.50 - 16.44	3.110 0.850 - 5.130	14.28	13.66	13.09	99
15+18+18+18+18+71	1.32	1.58	1.58	1.58	1.58	6.25	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+18+20+20	1.89	2.26	2.26	2.26	2.51	2.51	13.70 3.50 - 16.45	3.147 0.850 - 5.167	14.45	13.82	13.24	99
15+18+18+18+20+22	1.86	2.24	2.24	2.24	2.49	2.74	13.80 3.50 - 16.35	3.090 0.850 - 5.160	14.19	13.57	13.00	99
15+18+18+18+20+25	1.82	2.18	2.18	2.18	2.42	3.03	13.80 3.50 - 16.20	3.010 0.850 - 5.160	13.82	13.22	12.67	99
15+18+18+18+20+35	1.67	2.00	2.00	2.00	2.23	3.90	13.80 3.50 - 15.98	2.880 0.850 - 5.160	13.23	12.65	12.12	99
15+18+18+18+20+42	1.58	1.90	1.90	1.90	2.11	4.42	13.80 3.50 - 16.12	2.954 0.850 - 5.154	13.56	12.97	12.43	99
15+18+18+18+20+50	1.49	1.79	1.79	1.79	1.99	4.96	13.80 3.50 - 16.28	3.044 0.850 - 5.154	13.98	13.37	12.81	99
15+18+18+18+20+60	1.39	1.67	1.67	1.67	1.85	5.56	13.80 3.50 - 16.48	3.137 0.850 - 5.137	14.41	13.78	13.21	99
15+18+18+18+20+71	1.29	1.55	1.55	1.55	1.73	6.12	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+18+22+22	1.85	2.21	2.21	2.21	2.71	2.71	13.90 3.50 - 16.25	3.023 0.850 - 5.153	13.88	13.28	12.73	99
15+18+18+18+22+25	1.80	2.16	2.16	2.16	2.64	3.00	13.90 3.50 - 16.10	2.943 0.850 - 5.153	13.51	12.92	12.38	99
15+18+18+18+22+35	1.65	1.99	1.99	1.99	2.43	3.86	13.90 3.50 - 16.02	2.903 0.850 - 5.153	13.33	12.75	12.22	99
15+18+18+18+22+42	1.57	1.88	1.88	1.88	2.30	4.39	13.90 3.50 - 16.16	2.967 0.850 - 5.147	13.62	13.03	12.49	99
15+18+18+18+22+50	1.48	1.77	1.77	1.77	2.17	4.93	13.90 3.50 - 16.32	3.057 0.850 - 5.147	14.04	13.43	12.87	99
15+18+18+18+22+60	1.38	1.66	1.66	1.66	2.03	5.52	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+18+22+71	1.29	1.54	1.54	1.54	1.89	6.09	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+18+25+25	1.75	2.10	2.10	2.10	2.92	2.92	13.90 3.50 - 15.95	2.863 0.850 - 5.153	13.14	12.57	12.05	99
15+18+18+18+25+35	1.62	1.94	1.94	1.94	2.69	3.77	13.90 3.50 - 16.08	2.933 0.850 - 5.153	13.47	12.88	12.34	99
15+18+18+18+25+42	1.53	1.84	1.84	1.84	2.56	4.29	13.90 3.50 - 16.22	3.007 0.850 - 5.147	13.81	13.21	12.66	99
15+18+18+18+25+50	1.45	1.74	1.74	1.74	2.41	4.83	13.90 3.50 - 16.38	3.087 0.850 - 5.147	14.18	13.56	13.00	99
15+18+18+18+25+60	1.35	1.62	1.62	1.62	2.26	5.42	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+18+25+71	1.26	1.52	1.52	1.52	2.11	5.98	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+18+35+35	1.50	1.80	1.80	1.80	3.50	3.50	13.90 3.50 - 16.28	3.043 0.850 - 5.153	13.97	13.36	12.80	99
15+18+18+18+35+42	1.43	1.71	1.71	1.71	3.33	4.00	13.90 3.50 - 16.42	3.117 0.850 - 5.147	14.31	13.69	13.12	99
15+18+18+18+35+50	1.35	1.62	1.62	1.62	3.16	4.51	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+18+35+60	1.27	1.53	1.53	1.53	2.97	5.09	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+18+35+71	1.19	1.43	1.43	1.43	2.78	5.64	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+18+42+42	1.36	1.64	1.64	1.64	3.82	3.82	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+18+42+50	1.30	1.55	1.55	1.55	3.63	4.32	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+18+42+60	1.22	1.46	1.46	1.46	3.41	4.88	13.90 3.50 - 16.50	3.134 0.850 - 5.124	14.39	13.76	13.19	99
15+18+18+18+50+50	1.23	1.48	1.48	1.48	4.11	4.11	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+18+50+60	1.16	1.40	1.40	1.40	3.88	4.66	13.90 3.50 - 16.50	3.134 0.850 - 5.124	14.39	13.76	13.19	99
15+18+18+20+20+20	1.84	2.21	2.21	2.45	2.45	2.45	13.60 3.50 - 16.35	3.104 0.850 - 5.174	14.25	13.63	13.06	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+20+20+22	1.82	2.18	2.18	2.42	2.42	2.67	13.70 3.50 - 16.25	3.037 0.850 - 5.167	13.95	13.34	12.78	99
15+18+18+20+20+25	1.77	2.13	2.13	2.36	2.36	2.95	13.70 3.50 - 16.10	2.957 0.850 - 5.167	13.58	12.99	12.45	99
15+18+18+20+20+35	1.63	1.96	1.96	2.17	2.17	3.81	13.70 3.50 - 16.02	2.917 0.850 - 5.167	13.39	12.81	12.28	99
15+18+18+20+20+42	1.55	1.85	1.85	2.06	2.06	4.33	13.70 3.50 - 16.16	2.981 0.850 - 5.161	13.69	13.09	12.54	99
15+18+18+20+20+50	1.46	1.75	1.75	1.94	1.94	4.86	13.70 3.50 - 16.32	3.071 0.850 - 5.161	14.10	13.49	12.93	99
15+18+18+20+20+60	1.36	1.63	1.63	1.81	1.81	5.44	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+18+18+20+20+71	1.27	1.52	1.52	1.69	1.69	6.00	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+18+20+22+22	1.80	2.16	2.16	2.40	2.64	2.64	13.80 3.50 - 16.15	2.980 0.850 - 5.160	13.69	13.09	12.54	99
15+18+18+20+22+25	1.75	2.11	2.11	2.34	2.57	2.92	13.80 3.50 - 16.00	2.900 0.850 - 5.160	13.32	12.74	12.21	99
15+18+18+20+22+35	1.62	1.94	1.94	2.16	2.37	3.77	13.80 3.50 - 16.06	2.930 0.850 - 5.160	13.46	12.87	12.33	99
15+18+18+20+22+42	1.53	1.84	1.84	2.04	2.25	4.29	13.80 3.50 - 16.20	3.004 0.850 - 5.154	13.79	13.19	12.64	99
15+18+18+20+22+50	1.45	1.74	1.74	1.93	2.12	4.83	13.80 3.50 - 16.36	3.084 0.850 - 5.154	14.16	13.54	12.98	99
15+18+18+20+22+60	1.35	1.62	1.62	1.80	1.98	5.41	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+18+20+22+71	1.26	1.51	1.51	1.68	1.85	5.97	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+20+25+25	1.71	2.05	2.05	2.28	2.85	2.85	13.80 3.50 - 15.92	2.850 0.850 - 5.160	13.09	12.52	12.00	99
15+18+18+20+25+35	1.58	1.90	1.90	2.11	2.63	3.69	13.80 3.50 - 16.12	2.960 0.850 - 5.160	13.59	13.00	12.46	99
15+18+18+20+25+42	1.50	1.80	1.80	2.00	2.50	4.20	13.80 3.50 - 16.26	3.034 0.850 - 5.154	13.93	13.32	12.77	99
15+18+18+20+25+50	1.42	1.70	1.70	1.89	2.36	4.73	13.80 3.50 - 16.42	3.124 0.850 - 5.154	14.34	13.72	13.15	99
15+18+18+20+25+60	1.33	1.59	1.59	1.77	2.21	5.31	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+18+20+25+71	1.24	1.49	1.49	1.65	2.07	5.87	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+20+35+35	1.47	1.76	1.76	1.96	3.43	3.43	13.80 3.50 - 16.32	3.070 0.850 - 5.160	14.09	13.48	12.92	99
15+18+18+20+35+42	1.40	1.68	1.68	1.86	3.26	3.92	13.80 3.50 - 16.46	3.144 0.850 - 5.154	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+20+35+50	1.33	1.59	1.59	1.77	3.10	4.42	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+18+20+35+60	1.25	1.50	1.50	1.66	2.91	4.99	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+18+20+35+71	1.17	1.40	1.40	1.56	2.73	5.54	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+20+42+42	1.34	1.60	1.60	1.78	3.74	3.74	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+18+20+42+50	1.27	1.52	1.52	1.69	3.56	4.23	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+18+20+42+60	1.20	1.44	1.44	1.60	3.35	4.79	13.80 3.50 - 16.50	3.141 0.850 - 5.131	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+20+50+50	1.21	1.45	1.45	1.61	4.04	4.04	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+18+22+22+22	1.78	2.14	2.14	2.61	2.61	2.61	13.90 3.50 - 16.05	2.913 0.850 - 5.153	13.37	12.79	12.26	99
15+18+18+22+22+25	1.74	2.09	2.09	2.55	2.55	2.90	13.90 3.50 - 15.90	2.833 0.850 - 5.153	13.01	12.44	11.92	99
15+18+18+22+22+35	1.60	1.92	1.92	2.35	2.35	3.74	13.90 3.50 - 16.10	2.943 0.850 - 5.153	13.51	12.92	12.38	99
15+18+18+22+22+42	1.52	1.83	1.83	2.23	2.23	4.26	13.90 3.50 - 16.24	3.017 0.850 - 5.147	13.85	13.25	12.70	99
15+18+18+22+22+50	1.44	1.73	1.73	2.11	2.11	4.79	13.90 3.50 - 16.40	3.107 0.850 - 5.147	14.27	13.65	13.08	99
15+18+18+22+22+60	1.35	1.61	1.61	1.97	1.97	5.38	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+22+22+71	1.26	1.51	1.51	1.84	1.84	5.95	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+22+25+25	1.70	2.03	2.03	2.49	2.83	2.83	13.90 3.50 - 15.96	2.863 0.850 - 5.153	13.14	12.57	12.05	99
15+18+18+22+25+35	1.57	1.88	1.88	2.30	2.61	3.66	13.90 3.50 - 16.16	2.973 0.850 - 5.153	13.65	13.06	12.52	99
15+18+18+22+25+42	1.49	1.79	1.79	2.18	2.48	4.17	13.90 3.50 - 16.30	3.047 0.850 - 5.147	13.99	13.38	12.82	99
15+18+18+22+25+50	1.41	1.69	1.69	2.07	2.35	4.70	13.90 3.50 - 16.46	3.137 0.850 - 5.147	14.41	13.78	13.21	99
15+18+18+22+25+60	1.32	1.58	1.58	1.94	2.20	5.28	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+22+25+71	1.23	1.48	1.48	1.81	2.06	5.84	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+22+35+35	1.46	1.75	1.75	2.14	3.40	3.40	13.90 3.50 - 16.36	3.083 0.850 - 5.153	14.16	13.54	12.98	99
15+18+18+22+35+42	1.39	1.67	1.67	2.04	3.24	3.89	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+18+22+35+50	1.32	1.58	1.58	1.94	3.08	4.40	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+22+35+60	1.24	1.49	1.49	1.82	2.90	4.96	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+22+35+71	1.16	1.40	1.40	1.71	2.72	5.51	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+22+42+42	1.33	1.59	1.59	1.95	3.72	3.72	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+22+42+50	1.26	1.52	1.52	1.85	3.54	4.21	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+22+42+60	1.19	1.43	1.43	1.75	3.34	4.77	13.90 3.50 - 16.50	3.134 0.850 - 5.124	14.39	13.76	13.19	99
15+18+18+22+50+50	1.21	1.45	1.45	1.77	4.02	4.02	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+25+25+25	1.65	1.99	1.99	2.76	2.76	2.76	13.90 3.50 - 16.02	2.903 0.850 - 5.153	13.33	12.75	12.22	99
15+18+18+25+25+35	1.53	1.84	1.84	2.56	2.56	3.58	13.90 3.50 - 16.22	3.013 0.850 - 5.153	13.83	13.23	12.68	99
15+18+18+25+25+42	1.46	1.75	1.75	2.43	2.43	4.08	13.90 3.50 - 16.36	3.077 0.850 - 5.147	14.12	13.51	12.95	99
15+18+18+25+25+50	1.38	1.66	1.66	2.30	2.30	4.60	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+25+25+60	1.30	1.55	1.55	2.16	2.16	5.18	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+25+25+71	1.21	1.45	1.45	2.02	2.02	5.74	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+18+25+35+35	1.43	1.71	1.71	2.38	3.33	3.33	13.90 3.50 - 16.42	3.123 0.850 - 5.153	14.34	13.72	13.15	99
15+18+18+25+35+42	1.36	1.64	1.64	2.27	3.18	3.82	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+25+35+50	1.30	1.55	1.55	2.16	3.02	4.32	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+25+35+60	1.22	1.46	1.46	2.03	2.85	4.88	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+18+25+42+42	1.30	1.56	1.56	2.17	3.65	3.65	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+25+42+50	1.24	1.49	1.49	2.07	3.48	4.14	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+25+42+60	1.17	1.41	1.41	1.95	3.28	4.69	13.90 3.50 - 16.50	3.134 0.850 - 5.124	14.39	13.76	13.19	99
15+18+18+25+50+50	1.18	1.42	1.42	1.97	3.95	3.95	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+35+35+35	1.34	1.60	1.60	3.12	3.12	3.12	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+18+18+35+35+42	1.28	1.53	1.53	2.98	2.98	3.58	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+35+35+50	1.22	1.46	1.46	2.85	2.85	4.06	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+18+35+42+42	1.23	1.47	1.47	2.86	3.43	3.43	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+35+42+50	1.17	1.41	1.41	2.73	3.28	3.90	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+18+42+42+42	1.18	1.41	1.41	3.30	3.30	3.30	13.90 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
15+18+20+20+20+20	1.79	2.15	2.39	2.39	2.39	2.39	13.50 3.50 - 16.25	3.051 0.850 - 5.181	14.01	13.40	12.84	99
15+18+20+20+20+22	1.77	2.13	2.37	2.37	2.37	2.60	13.60 3.50 - 16.15	2.994 0.850 - 5.174	13.75	13.15	12.60	99
15+18+20+20+20+25	1.73	2.07	2.31	2.31	2.31	2.88	13.60 3.50 - 16.00	2.914 0.850 - 5.174	13.38	12.80	12.27	99
15+18+20+20+20+35	1.59	1.91	2.13	2.13	2.13	3.72	13.60 3.50 - 16.06	2.944 0.850 - 5.174	13.52	12.93	12.39	99
15+18+20+20+20+42	1.51	1.81	2.01	2.01	2.01	4.23	13.60 3.50 - 16.20	3.018 0.850 - 5.168	13.85	13.25	12.70	99
15+18+20+20+20+50	1.43	1.71	1.90	1.90	1.90	4.76	13.60 3.50 - 16.36	3.098 0.850 - 5.168	14.23	13.61	13.04	99
15+18+20+20+20+60	1.33	1.60	1.78	1.78	1.78	5.33	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+18+20+20+20+71	1.24	1.49	1.66	1.66	1.66	5.89	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+20+22+22	1.76	2.11	2.34	2.34	2.58	2.58	13.70 3.50 - 16.05	2.927 0.850 - 5.167	13.43	12.85	12.31	99
15+18+20+20+22+25	1.71	2.06	2.28	2.28	2.51	2.85	13.70 3.50 - 15.90	2.847 0.850 - 5.167	13.07	12.50	11.98	99
15+18+20+20+22+35	1.58	1.90	2.11	2.11	2.32	3.69	13.70 3.50 - 16.10	2.957 0.850 - 5.167	13.58	12.99	12.45	99
15+18+20+20+22+42	1.50	1.80	2.00	2.00	2.20	4.20	13.70 3.50 - 16.24	3.031 0.850 - 5.161	13.92	13.31	12.76	99
15+18+20+20+22+50	1.42	1.70	1.89	1.89	2.08	4.72	13.70 3.50 - 16.40	3.121 0.850 - 5.161	14.33	13.71	13.14	99
15+18+20+20+22+60	1.33	1.59	1.77	1.77	1.94	5.30	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+18+20+20+22+71	1.24	1.49	1.65	1.65	1.82	5.86	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+20+25+25	1.67	2.00	2.23	2.23	2.78	2.78	13.70 3.50 - 15.96	2.877 0.850 - 5.167	13.21	12.64	12.11	99
15+18+20+20+25+35	1.55	1.85	2.06	2.06	2.58	3.61	13.70 3.50 - 16.16	2.987 0.850 - 5.167	13.72	13.12	12.57	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+20+25+42	1.47	1.76	1.96	1.96	2.45	4.11	13.70 3.50 - 16.30	3.061 0.850 - 5.161	14.05	13.44	12.88	99
15+18+20+20+25+50	1.39	1.67	1.85	1.85	2.31	4.63	13.70 3.50 - 16.46	3.151 0.850 - 5.161	14.47	13.84	13.26	99
15+18+20+20+25+60	1.30	1.56	1.73	1.73	2.17	5.20	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+18+20+20+25+71	1.22	1.46	1.62	1.62	2.03	5.76	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+20+35+35	1.44	1.72	1.92	1.92	3.35	3.35	13.70 3.50 - 16.36	3.097 0.850 - 5.167	14.22	13.60	13.03	99
15+18+20+20+35+42	1.37	1.64	1.83	1.83	3.20	3.84	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+18+20+20+35+50	1.30	1.56	1.73	1.73	3.03	4.34	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+18+20+20+35+60	1.22	1.47	1.63	1.63	2.85	4.89	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+18+20+20+35+71	1.15	1.38	1.53	1.53	2.68	5.43	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+20+42+42	1.31	1.57	1.75	1.75	3.66	3.66	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+20+42+50	1.25	1.49	1.66	1.66	3.49	4.15	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+20+42+60	1.17	1.41	1.57	1.57	3.29	4.70	13.70 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
15+18+20+20+50+50	1.19	1.43	1.58	1.58	3.96	3.96	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+22+22+22	1.74	2.09	2.32	2.55	2.55	2.55	13.80 3.50 - 15.95	2.870 0.850 - 5.160	13.17	12.60	12.08	99
15+18+20+22+22+35	1.57	1.88	2.09	2.30	2.30	3.66	13.80 3.50 - 16.14	2.970 0.850 - 5.160	13.63	13.04	12.50	99
15+18+20+22+22+42	1.49	1.79	1.99	2.18	2.18	4.17	13.80 3.50 - 16.28	3.044 0.850 - 5.154	13.98	13.37	12.81	99
15+18+20+22+22+50	1.41	1.69	1.88	2.07	2.07	4.69	13.80 3.50 - 16.44	3.134 0.850 - 5.154	14.39	13.76	13.19	99
15+18+20+22+22+60	1.32	1.58	1.76	1.93	1.93	5.27	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+20+22+22+71	1.23	1.48	1.64	1.81	1.81	5.83	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+20+22+25+25	1.66	1.99	2.21	2.43	2.76	2.76	13.80 3.50 - 16.00	2.900 0.850 - 5.160	13.32	12.74	12.21	99
15+18+20+22+25+35	1.53	1.84	2.04	2.25	2.56	3.58	13.80 3.50 - 16.20	3.010 0.850 - 5.160	13.82	13.22	12.67	99
15+18+20+22+25+42	1.46	1.75	1.94	2.14	2.43	4.08	13.80 3.50 - 16.34	3.074 0.850 - 5.154	14.11	13.50	12.94	99
15+18+20+22+25+50	1.38	1.66	1.84	2.02	2.30	4.60	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+22+25+60	1.29	1.55	1.73	1.90	2.16	5.18	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+20+22+25+71	1.21	1.45	1.61	1.78	2.02	5.73	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+20+22+35+35	1.43	1.71	1.90	2.09	3.33	3.33	13.80 3.50 - 16.40	3.120 0.850 - 5.160	14.32	13.70	13.13	99
15+18+20+22+35+42	1.36	1.63	1.82	2.00	3.18	3.81	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+22+35+50	1.29	1.55	1.73	1.90	3.02	4.31	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+22+35+60	1.22	1.46	1.62	1.79	2.84	4.87	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+20+22+42+42	1.30	1.56	1.74	1.91	3.65	3.65	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+22+42+50	1.24	1.49	1.65	1.82	3.47	4.13	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+22+42+60	1.17	1.40	1.56	1.72	3.27	4.68	13.80 3.50 - 16.50	3.141 0.850 - 5.131	14.42	13.79	13.22	99
15+18+20+22+50+50	1.18	1.42	1.58	1.73	3.94	3.94	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+25+25+25	1.62	1.94	2.16	2.70	2.70	2.70	13.80 3.50 - 16.06	2.930 0.850 - 5.160	13.46	12.87	12.33	99
15+18+20+25+25+35	1.50	1.80	2.00	2.50	2.50	3.50	13.80 3.50 - 16.26	3.040 0.850 - 5.160	13.96	13.35	12.79	99
15+18+20+25+25+42	1.43	1.71	1.90	2.38	2.38	4.00	13.80 3.50 - 16.40	3.114 0.850 - 5.154	14.30	13.68	13.11	99
15+18+20+25+25+50	1.35	1.62	1.80	2.25	2.25	4.51	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+25+25+60	1.27	1.52	1.69	2.12	2.12	5.08	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+20+25+25+71	1.19	1.43	1.59	1.98	1.98	5.63	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+20+25+35+35	1.40	1.68	1.86	2.33	3.26	3.26	13.80 3.50 - 16.46	3.150 0.850 - 5.160	14.46	13.83	13.25	99
15+18+20+25+35+42	1.34	1.60	1.78	2.23	3.12	3.74	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+25+35+50	1.27	1.52	1.69	2.12	2.96	4.23	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+25+35+60	1.20	1.44	1.60	1.99	2.79	4.79	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+18+20+25+42+42	1.28	1.53	1.70	2.13	3.58	3.58	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+20+25+42+50	1.22	1.46	1.62	2.03	3.41	4.06	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+25+42+60	1.15	1.38	1.53	1.92	3.22	4.60	13.80 3.50 - 16.50	3.141 0.850 - 5.131	14.42	13.79	13.22	99
15+18+20+25+50+50	1.16	1.40	1.55	1.94	3.88	3.88	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+35+35+35	1.31	1.57	1.75	3.06	3.06	3.06	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+18+20+35+35+42	1.25	1.51	1.67	2.93	2.93	3.51	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+35+35+50	1.20	1.44	1.60	2.79	2.79	3.99	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+18+20+35+42+42	1.20	1.44	1.60	2.81	3.37	3.37	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+35+42+50	1.15	1.38	1.53	2.68	3.22	3.83	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+18+20+42+42+42	1.16	1.39	1.54	3.24	3.24	3.24	13.80 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+22+22+22	1.72	2.07	2.53	2.53	2.53	2.53	13.90 3.50 - 15.92	2.843 0.850 - 5.153	13.06	12.49	11.97	99
15+18+22+22+22+25	1.68	2.02	2.47	2.47	2.47	2.80	13.90 3.50 - 15.98	2.873 0.850 - 5.153	13.19	12.62	12.09	99
15+18+22+22+22+35	1.56	1.87	2.28	2.28	2.28	3.63	13.90 3.50 - 16.18	2.983 0.850 - 5.153	13.70	13.10	12.55	99
15+18+22+22+22+42	1.48	1.77	2.17	2.17	2.17	4.14	13.90 3.50 - 16.32	3.057 0.850 - 5.147	14.04	13.43	12.87	99
15+18+22+22+22+50	1.40	1.68	2.05	2.05	2.05	4.66	13.90 3.50 - 16.48	3.147 0.850 - 5.147	14.45	13.82	13.24	99
15+18+22+22+22+60	1.31	1.57	1.92	1.92	1.92	5.25	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+22+22+22+71	1.23	1.47	1.80	1.80	1.80	5.81	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+22+22+25+25	1.64	1.97	2.41	2.41	2.74	2.74	13.90 3.50 - 16.04	2.913 0.850 - 5.153	13.37	12.79	12.26	99
15+18+22+22+25+35	1.52	1.83	2.23	2.23	2.54	3.55	13.90 3.50 - 16.24	3.023 0.850 - 5.153	13.88	13.28	12.73	99
15+18+22+22+25+42	1.45	1.74	2.12	2.12	2.41	4.05	13.90 3.50 - 16.38	3.087 0.850 - 5.147	14.18	13.56	13.00	99
15+18+22+22+25+50	1.37	1.65	2.01	2.01	2.29	4.57	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+22+25+60	1.29	1.54	1.89	1.89	2.15	5.15	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+22+22+25+71	1.21	1.45	1.77	1.77	2.01	5.70	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+22+22+35+35	1.42	1.70	2.08	2.08	3.31	3.31	13.90 3.50 - 16.44	3.133 0.850 - 5.153	14.39	13.76	13.19	99
15+18+22+22+35+42	1.35	1.62	1.99	1.99	3.16	3.79	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+22+35+50	1.29	1.54	1.89	1.89	3.00	4.29	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+22+35+60	1.21	1.45	1.78	1.78	2.83	4.85	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+22+22+42+42	1.30	1.55	1.90	1.90	3.63	3.63	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+22+42+50	1.23	1.48	1.81	1.81	3.45	4.11	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+22+42+60	1.16	1.40	1.71	1.71	3.26	4.66	13.90 3.50 - 16.50	3.134 0.850 - 5.124	14.39	13.76	13.19	99
15+18+22+22+50+50	1.18	1.41	1.73	1.73	3.93	3.93	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+25+25+25	1.60	1.92	2.35	2.67	2.67	2.67	13.90 3.50 - 16.10	2.943 0.850 - 5.153	13.51	12.92	12.38	99
15+18+22+25+25+35	1.49	1.79	2.18	2.48	2.48	3.48	13.90 3.50 - 16.30	3.053 0.850 - 5.153	14.02	13.41	12.85	99
15+18+22+25+25+42	1.42	1.70	2.08	2.36	2.36	3.97	13.90 3.50 - 16.44	3.127 0.850 - 5.147	14.35	13.73	13.16	99
15+18+22+25+25+50	1.35	1.61	1.97	2.24	2.24	4.48	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+25+25+60	1.26	1.52	1.85	2.11	2.11	5.05	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+22+25+25+71	1.18	1.42	1.74	1.97	1.97	5.61	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+22+25+35+35	1.39	1.67	2.04	2.32	3.24	3.24	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+18+22+25+35+42	1.33	1.59	1.95	2.21	3.10	3.72	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+25+35+50	1.26	1.52	1.85	2.11	2.95	4.21	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+25+35+60	1.19	1.43	1.75	1.99	2.78	4.77	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+22+25+42+42	1.27	1.53	1.86	2.12	3.56	3.56	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+25+42+50	1.21	1.45	1.78	2.02	3.39	4.04	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+25+50+50	1.16	1.39	1.70	1.93	3.86	3.86	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+22+35+35+35	1.30	1.56	1.91	3.04	3.04	3.04	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+18+22+35+35+42	1.25	1.50	1.83	2.91	2.91	3.50	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+35+35+50	1.19	1.43	1.75	2.78	2.78	3.97	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+22+35+42+42	1.20	1.44	1.76	2.80	3.36	3.36	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+25+25+25+25	1.57	1.88	2.61	2.61	2.61	2.61	13.90 3.50 - 16.16	2.973 0.850 - 5.153	13.65	13.06	12.52	99
15+18+25+25+25+35	1.46	1.75	2.43	2.43	2.43	3.40	13.90 3.50 - 16.36	3.083 0.850 - 5.153	14.16	13.54	12.98	99
15+18+25+25+25+42	1.39	1.67	2.32	2.32	2.32	3.89	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+25+25+50	1.32	1.58	2.20	2.20	2.20	4.40	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+25+25+60	1.24	1.49	2.07	2.07	2.07	4.96	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+25+25+25+71	1.16	1.40	1.94	1.94	1.94	5.51	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+18+25+25+35+35	1.36	1.64	2.27	2.27	3.18	3.18	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+18+25+25+35+42	1.30	1.56	2.17	2.17	3.04	3.65	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+25+35+50	1.24	1.49	2.07	2.07	2.90	4.14	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+25+35+60	1.17	1.41	1.95	1.95	2.73	4.69	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+18+25+25+42+42	1.25	1.50	2.08	2.08	3.50	3.50	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+25+25+42+50	1.19	1.43	1.99	1.99	3.34	3.97	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+25+35+35+35	1.28	1.53	2.13	2.98	2.98	2.98	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+18+25+35+35+42	1.23	1.47	2.04	2.86	2.86	3.43	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+35+35+50	1.17	1.41	1.95	2.73	2.73	3.90	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+18+25+35+42+42	1.18	1.41	1.96	2.75	3.30	3.30	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+18+35+35+35+35	1.21	1.45	2.81	2.81	2.81	2.81	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+18+35+35+35+42	1.16	1.39	2.70	2.70	2.70	3.24	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+20+20+20+20+20	1.75	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	13.40 3.50 - 16.15	3.008 0.850 - 5.188	13.81	13.21	12.66	99
15+20+20+20+20+22	1.73	2.31	2.31	2.31	2.31	2.54	13.50 3.50 - 16.05	2.941 0.850 - 5.181	13.51	12.92	12.38	99
15+20+20+20+20+25	1.69	2.25	2.25	2.25	2.25	2.81	13.50 3.50 - 15.90	2.861 0.850 - 5.181	13.13	12.56	12.04	99
15+20+20+20+20+35	1.56	2.08	2.08	2.08	2.08	3.63	13.50 3.50 - 16.10	2.971 0.850 - 5.181	13.64	13.05	12.51	99
15+20+20+20+20+42	1.48	1.97	1.97	1.97	1.97	4.14	13.50 3.50 - 16.24	3.045 0.850 - 5.175	13.98	13.37	12.81	99
15+20+20+20+20+50	1.40	1.86	1.86	1.86	1.86	4.66	13.50 3.50 - 16.40	3.135 0.850 - 5.175	14.40	13.77	13.20	99
15+20+20+20+20+60	1.31	1.74	1.74	1.74	1.74	5.23	13.50 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
15+20+20+20+20+71	1.22	1.63	1.63	1.63	1.63	5.77	13.50 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+20+22+22	1.71	2.29	2.29	2.29	2.51	2.51	13.60 3.50 - 15.95	2.884 0.850 - 5.174	13.25	12.67	12.14	99
15+20+20+20+22+35	1.55	2.06	2.06	2.06	2.27	3.61	13.60 3.50 - 16.14	2.984 0.850 - 5.174	13.70	13.10	12.55	99
15+20+20+20+22+42	1.47	1.96	1.96	1.96	2.15	4.11	13.60 3.50 - 16.28	3.058 0.850 - 5.168	14.04	13.43	12.87	99
15+20+20+20+22+50	1.39	1.85	1.85	1.85	2.04	4.63	13.60 3.50 - 16.44	3.148 0.850 - 5.168	14.46	13.83	13.25	99
15+20+20+20+22+60	1.30	1.73	1.73	1.73	1.91	5.20	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+20+20+20+22+71	1.21	1.62	1.62	1.62	1.78	5.75	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+20+25+25	1.63	2.18	2.18	2.18	2.72	2.72	13.60 3.50 - 16.00	2.914 0.850 - 5.174	13.38	12.80	12.27	99
15+20+20+20+25+35	1.51	2.01	2.01	2.01	2.52	3.53	13.60 3.50 - 16.20	3.024 0.850 - 5.174	13.88	13.28	12.73	99
15+20+20+20+25+42	1.44	1.92	1.92	1.92	2.39	4.02	13.60 3.50 - 16.34	3.088 0.850 - 5.168	14.18	13.56	13.00	99
15+20+20+20+25+50	1.36	1.81	1.81	1.81	2.27	4.53	13.60 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99
15+20+20+20+25+60	1.28	1.70	1.70	1.70	2.13	5.10	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+20+20+20+25+71	1.19	1.59	1.59	1.59	1.99	5.65	13.60 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+20+35+35	1.41	1.88	1.88	1.88	3.28	3.28	13.60 3.50 - 16.40	3.134 0.850 - 5.174	14.39	13.76	13.19	99
15+20+20+20+35+42	1.34	1.79	1.79	1.79	3.13	3.76	13.60 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99
15+20+20+20+35+50	1.28	1.70	1.70	1.70	2.98	4.25	13.60 3.50 - 16.50	3.178 0.850 - 5.168	14.59	13.96	13.38	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+20+20+35+60	1.20	1.60	1.60	1.60	2.80	4.80	13.60 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
15+20+20+20+42+42	1.28	1.71	1.71	1.71	3.59	3.59	13.60 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+20+42+50	1.22	1.63	1.63	1.63	3.42	4.07	13.60 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+20+42+60	1.15	1.54	1.54	1.54	3.23	4.61	13.60 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
15+20+20+20+50+50	1.17	1.55	1.55	1.55	3.89	3.89	13.60 3.50 - 16.50	3.172 0.850 - 5.162	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+22+22+22	1.70	2.26	2.26	2.49	2.49	2.49	13.70 3.50 - 15.92	2.857 0.850 - 5.167	13.12	12.55	12.03	99
15+20+20+22+22+25	1.66	2.21	2.21	2.43	2.43	2.76	13.70 3.50 - 15.98	2.887 0.850 - 5.167	13.26	12.68	12.15	99
15+20+20+22+22+35	1.53	2.04	2.04	2.25	2.25	3.58	13.70 3.50 - 16.18	2.997 0.850 - 5.167	13.76	13.16	12.61	99
15+20+20+22+22+42	1.46	1.94	1.94	2.14	2.14	4.08	13.70 3.50 - 16.32	3.071 0.850 - 5.161	14.10	13.49	12.93	99
15+20+20+22+22+50	1.38	1.84	1.84	2.02	2.02	4.60	13.70 3.50 - 16.48	3.161 0.850 - 5.161	14.51	13.88	13.30	99
15+20+20+22+22+60	1.29	1.72	1.72	1.90	1.90	5.17	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+20+20+22+22+71	1.21	1.61	1.61	1.77	1.77	5.72	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+20+22+25+25	1.62	2.16	2.16	2.37	2.70	2.70	13.70 3.50 - 16.04	2.927 0.850 - 5.167	13.43	12.85	12.31	99
15+20+20+22+25+35	1.50	2.00	2.00	2.20	2.50	3.50	13.70 3.50 - 16.24	3.037 0.850 - 5.167	13.95	13.34	12.78	99
15+20+20+22+25+42	1.43	1.90	1.90	2.09	2.38	4.00	13.70 3.50 - 16.38	3.101 0.850 - 5.161	14.24	13.62	13.05	99
15+20+20+22+25+50	1.35	1.80	1.80	1.98	2.25	4.51	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+22+25+60	1.27	1.69	1.69	1.86	2.11	5.07	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+20+20+22+25+71	1.19	1.58	1.58	1.74	1.98	5.62	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+20+22+35+35	1.40	1.86	1.86	2.05	3.26	3.26	13.70 3.50 - 16.44	3.147 0.850 - 5.167	14.45	13.82	13.24	99
15+20+20+22+35+42	1.33	1.78	1.78	1.96	3.11	3.74	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+22+35+50	1.27	1.69	1.69	1.86	2.96	4.23	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+22+35+60	1.19	1.59	1.59	1.75	2.79	4.78	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+20+20+22+42+42	1.28	1.70	1.70	1.87	3.57	3.57	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+22+42+50	1.22	1.62	1.62	1.78	3.40	4.05	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+22+42+60	1.15	1.53	1.53	1.68	3.21	4.59	13.70 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
15+20+20+22+50+50	1.16	1.55	1.55	1.70	3.87	3.87	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+25+25+25	1.58	2.11	2.11	2.63	2.63	2.63	13.70 3.50 - 16.10	2.957 0.850 - 5.167	13.58	12.99	12.45	99
15+20+20+25+25+35	1.47	1.96	1.96	2.45	2.45	3.43	13.70 3.50 - 16.30	3.067 0.850 - 5.167	14.08	13.47	12.91	99
15+20+20+25+25+42	1.40	1.86	1.86	2.33	2.33	3.91	13.70 3.50 - 16.44	3.141 0.850 - 5.161	14.42	13.79	13.22	99
15+20+20+25+25+50	1.33	1.77	1.77	2.21	2.21	4.42	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+25+25+60	1.25	1.66	1.66	2.08	2.08	4.98	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+20+20+25+25+71	1.17	1.56	1.56	1.95	1.95	5.53	13.70 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+20+25+35+35	1.37	1.83	1.83	2.28	3.20	3.20	13.70 3.50 - 16.50	3.177 0.850 - 5.167	14.58	13.95	13.37	99
15+20+20+25+35+42	1.31	1.75	1.75	2.18	3.05	3.66	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+25+35+50	1.25	1.66	1.66	2.08	2.91	4.15	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+25+35+60	1.17	1.57	1.57	1.96	2.74	4.70	13.70 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
15+20+20+25+42+42	1.25	1.67	1.67	2.09	3.51	3.51	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+25+42+50	1.19	1.59	1.59	1.99	3.35	3.98	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+25+50+50	1.14	1.52	1.52	1.90	3.81	3.81	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+20+35+35+35	1.28	1.71	1.71	3.00	3.00	3.00	13.70 3.50 - 16.50	3.177 0.850 - 5.167	14.58	13.95	13.37	99
15+20+20+35+35+42	1.23	1.64	1.64	2.87	2.87	3.45	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+35+35+50	1.17	1.57	1.57	2.74	2.74	3.91	13.70 3.50 - 16.50	3.171 0.850 - 5.161	14.56	13.93	13.35	99
15+20+20+35+42+42	1.18	1.57	1.57	2.76	3.31	3.31	13.70 3.50 - 16.50	3.165 0.850 - 5.155	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+22+22+22	1.68	2.24	2.47	2.47	2.47	2.47	13.80 3.50 - 15.96	2.870 0.850 - 5.160	13.17	12.60	12.08	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+22+22+22+25	1.64	2.19	2.41	2.41	2.41	2.74	13.80 3.50 - 16.02	2.910 0.850 - 5.160	13.36	12.78	12.25	99
15+20+22+22+22+35	1.52	2.03	2.23	2.23	2.23	3.55	13.80 3.50 - 16.22	3.020 0.850 - 5.160	13.86	13.26	12.71	99
15+20+22+22+22+42	1.45	1.93	2.12	2.12	2.12	4.05	13.80 3.50 - 16.36	3.084 0.850 - 5.154	14.16	13.54	12.98	99
15+20+22+22+22+50	1.37	1.83	2.01	2.01	2.01	4.57	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+22+22+60	1.29	1.71	1.89	1.89	1.89	5.14	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+22+22+22+71	1.20	1.60	1.77	1.77	1.77	5.70	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+20+22+22+25+25	1.60	2.14	2.35	2.35	2.67	2.67	13.80 3.50 - 16.08	2.940 0.850 - 5.160	13.50	12.91	12.37	99
15+20+22+22+25+35	1.49	1.99	2.18	2.18	2.48	3.47	13.80 3.50 - 16.28	3.050 0.850 - 5.160	14.00	13.39	12.83	99
15+20+22+22+25+42	1.42	1.89	2.08	2.08	2.36	3.97	13.80 3.50 - 16.42	3.124 0.850 - 5.154	14.34	13.72	13.15	99
15+20+22+22+25+50	1.34	1.79	1.97	1.97	2.24	4.48	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+22+25+60	1.26	1.68	1.85	1.85	2.10	5.05	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+22+22+25+71	1.18	1.58	1.73	1.73	1.97	5.60	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+20+22+22+35+35	1.39	1.85	2.04	2.04	3.24	3.24	13.80 3.50 - 16.48	3.160 0.850 - 5.160	14.51	13.88	13.30	99
15+20+22+22+35+42	1.33	1.77	1.95	1.95	3.10	3.72	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+22+35+50	1.26	1.68	1.85	1.85	2.95	4.21	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+22+35+60	1.19	1.59	1.74	1.74	2.78	4.76	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+22+22+42+42	1.27	1.69	1.86	1.86	3.56	3.56	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+22+22+42+50	1.21	1.61	1.78	1.78	3.39	4.04	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+22+22+50+50	1.16	1.54	1.70	1.70	3.85	3.85	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+22+25+25+25	1.57	2.09	2.30	2.61	2.61	2.61	13.80 3.50 - 16.14	2.970 0.850 - 5.160	13.63	13.04	12.50	99
15+20+22+25+25+35	1.46	1.94	2.14	2.43	2.43	3.40	13.80 3.50 - 16.34	3.080 0.850 - 5.160	14.15	13.53	12.97	99
15+20+22+25+25+42	1.39	1.85	2.04	2.32	2.32	3.89	13.80 3.50 - 16.48	3.154 0.850 - 5.154	14.48	13.85	13.27	99
15+20+22+25+25+50	1.32	1.76	1.93	2.20	2.20	4.39	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+25+25+60	1.24	1.65	1.82	2.07	2.07	4.96	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+22+25+25+71	1.16	1.55	1.71	1.94	1.94	5.50	13.80 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+20+22+25+35+35	1.36	1.82	2.00	2.27	3.18	3.18	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+20+22+25+35+42	1.30	1.74	1.91	2.17	3.04	3.65	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+25+35+50	1.24	1.65	1.82	2.07	2.89	4.13	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+25+35+60	1.17	1.56	1.72	1.95	2.73	4.68	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+22+25+42+42	1.25	1.66	1.83	2.08	3.49	3.49	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+22+25+42+50	1.19	1.59	1.74	1.98	3.33	3.97	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+22+35+35+35	1.28	1.70	1.87	2.98	2.98	2.98	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+20+22+35+35+42	1.22	1.63	1.80	2.86	2.86	3.43	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+35+35+50	1.17	1.56	1.72	2.73	2.73	3.90	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+22+35+42+42	1.18	1.57	1.73	2.74	3.29	3.29	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+25+25+25+25	1.53	2.04	2.56	2.56	2.56	2.56	13.80 3.50 - 16.20	3.010 0.850 - 5.160	13.82	13.22	12.67	99
15+20+25+25+25+35	1.43	1.90	2.38	2.38	2.38	3.33	13.80 3.50 - 16.40	3.120 0.850 - 5.160	14.32	13.70	13.13	99
15+20+25+25+25+42	1.36	1.82	2.27	2.27	2.27	3.81	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+25+25+50	1.29	1.73	2.16	2.16	2.16	4.31	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+25+25+60	1.22	1.62	2.03	2.03	2.03	4.87	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99
15+20+25+25+35+35	1.34	1.78	2.23	2.23	3.12	3.12	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+20+25+25+35+42	1.28	1.70	2.13	2.13	2.98	3.58	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+25+35+50	1.22	1.62	2.03	2.03	2.84	4.06	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+25+35+60	1.15	1.53	1.92	1.92	2.68	4.60	13.80 3.50 - 16.50	3.147 0.850 - 5.137	14.45	13.82	13.24	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+20+25+25+42+42	1.22	1.63	2.04	2.04	3.43	3.43	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+25+25+42+50	1.17	1.56	1.95	1.95	3.27	3.90	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+25+35+35+35	1.25	1.67	2.09	2.93	2.93	2.93	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+20+25+35+35+42	1.20	1.60	2.01	2.81	2.81	3.37	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+35+35+50	1.15	1.53	1.92	2.68	2.68	3.83	13.80 3.50 - 16.50	3.164 0.850 - 5.154	14.53	13.90	13.32	99
15+20+25+35+42+42	1.16	1.54	1.93	2.70	3.24	3.24	13.80 3.50 - 16.50	3.158 0.850 - 5.148	14.50	13.87	13.29	99
15+20+35+35+35+35	1.18	1.58	2.76	2.76	2.76	2.76	13.80 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
15+22+22+22+22+22	1.67	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	13.90 3.50 - 16.00	2.893 0.850 - 5.153	13.29	12.71	12.18	99
15+22+22+22+22+25	1.63	2.39	2.39	2.39	2.39	2.71	13.90 3.50 - 16.06	2.923 0.850 - 5.153	13.42	12.84	12.31	99
15+22+22+22+22+35	1.51	2.22	2.22	2.22	2.22	3.53	13.90 3.50 - 16.26	3.033 0.850 - 5.153	13.93	13.32	12.77	99
15+22+22+22+22+42	1.44	2.11	2.11	2.11	2.11	4.03	13.90 3.50 - 16.40	3.107 0.850 - 5.147	14.27	13.65	13.08	99
15+22+22+22+22+50	1.36	2.00	2.00	2.00	2.00	4.54	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+22+22+60	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	5.12	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+22+22+22+71	1.20	1.76	1.76	1.76	1.76	5.67	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+22+22+22+25+25	1.59	2.33	2.33	2.33	2.65	2.65	13.90 3.50 - 16.12	2.953 0.850 - 5.153	13.56	12.97	12.43	99
15+22+22+22+25+35	1.48	2.17	2.17	2.17	2.46	3.45	13.90 3.50 - 16.32	3.063 0.850 - 5.153	14.06	13.45	12.89	99
15+22+22+22+25+42	1.41	2.07	2.07	2.07	2.35	3.94	13.90 3.50 - 16.46	3.137 0.850 - 5.147	14.41	13.78	13.21	99
15+22+22+22+25+50	1.34	1.96	1.96	1.96	2.23	4.46	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+22+25+60	1.26	1.84	1.84	1.84	2.09	5.02	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+22+22+25+71	1.18	1.73	1.73	1.73	1.96	5.58	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+22+22+22+35+35	1.38	2.03	2.03	2.03	3.22	3.22	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+22+22+22+35+42	1.32	1.94	1.94	1.94	3.08	3.69	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+22+35+50	1.26	1.84	1.84	1.84	2.93	4.19	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+22+35+60	1.18	1.74	1.74	1.74	2.76	4.74	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+22+22+42+42	1.26	1.85	1.85	1.85	3.54	3.54	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+22+22+42+50	1.21	1.77	1.77	1.77	3.37	4.02	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+22+25+25+25	1.56	2.28	2.28	2.59	2.59	2.59	13.90 3.50 - 16.18	2.983 0.850 - 5.153	13.70	13.10	12.55	99
15+22+22+25+25+35	1.45	2.12	2.12	2.41	2.41	3.38	13.90 3.50 - 16.38	3.093 0.850 - 5.153	14.20	13.58	13.01	99
15+22+22+25+25+42	1.38	2.03	2.03	2.30	2.30	3.87	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+25+25+50	1.31	1.92	1.92	2.19	2.19	4.37	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+25+25+60	1.23	1.81	1.81	2.06	2.06	4.93	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+22+25+25+71	1.16	1.70	1.70	1.93	1.93	5.48	13.90 3.50 - 16.50	3.144 0.850 - 5.134	14.44	13.81	13.23	99
15+22+22+25+35+35	1.35	1.99	1.99	2.26	3.16	3.16	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+22+22+25+35+42	1.30	1.90	1.90	2.16	3.02	3.63	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+25+35+50	1.23	1.81	1.81	2.06	2.88	4.11	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+25+35+60	1.16	1.71	1.71	1.94	2.72	4.66	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+22+25+42+42	1.24	1.82	1.82	2.07	3.48	3.48	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+22+25+42+50	1.18	1.74	1.74	1.97	3.32	3.95	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+22+35+35+35	1.27	1.86	1.86	2.97	2.97	2.97	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+22+22+35+35+42	1.22	1.79	1.79	2.85	2.85	3.41	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+35+35+50	1.16	1.71	1.71	2.72	2.72	3.88	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+22+35+42+42	1.17	1.72	1.72	2.73	3.28	3.28	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+25+25+25+25	1.52	2.23	2.54	2.54	2.54	2.54	13.90 3.50 - 16.24	3.023 0.850 - 5.153	13.88	13.28	12.73	99
15+22+25+25+25+35	1.42	2.08	2.36	2.36	2.36	3.31	13.90 3.50 - 16.44	3.133 0.850 - 5.153	14.39	13.76	13.19	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
15+22+25+25+25+42	1.35	1.99	2.26	2.26	2.26	3.79	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+25+25+25+50	1.29	1.89	2.15	2.15	2.15	4.29	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+25+25+25+60	1.21	1.78	2.02	2.02	2.02	4.85	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+22+25+25+35+35	1.33	1.95	2.21	2.21	3.10	3.10	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+22+25+25+35+42	1.27	1.86	2.12	2.12	2.97	3.56	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+25+25+35+50	1.21	1.78	2.02	2.02	2.83	4.04	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+25+25+42+42	1.22	1.79	2.03	2.03	3.41	3.41	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+25+25+42+50	1.16	1.71	1.94	1.94	3.26	3.88	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+22+25+35+35+35	1.25	1.83	2.08	2.91	2.91	2.91	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+22+25+35+35+42	1.20	1.76	2.00	2.80	2.80	3.36	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+22+35+35+35+35	1.18	1.73	2.75	2.75	2.75	2.75	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+25+25+25+25+25	1.49	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	13.90 3.50 - 16.30	3.053 0.850 - 5.153	14.02	13.41	12.85	99
15+25+25+25+25+35	1.39	2.32	2.32	2.32	2.32	3.24	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+25+25+25+25+42	1.33	2.21	2.21	2.21	2.21	3.72	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+25+25+25+25+50	1.26	2.11	2.11	2.11	2.11	4.21	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+25+25+25+25+60	1.19	1.99	1.99	1.99	1.99	4.77	13.90 3.50 - 16.50	3.140 0.850 - 5.130	14.42	13.79	13.22	99
15+25+25+25+35+35	1.30	2.17	2.17	2.17	3.04	3.04	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+25+25+25+35+42	1.25	2.08	2.08	2.08	2.91	3.50	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+25+25+25+35+50	1.19	1.99	1.99	1.99	2.78	3.97	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+25+25+25+42+42	1.20	2.00	2.00	2.00	3.36	3.36	13.90 3.50 - 16.50	3.151 0.850 - 5.141	14.47	13.84	13.26	99
15+25+25+35+35+35	1.23	2.04	2.04	2.86	2.86	2.86	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
15+25+25+35+35+42	1.18	1.96	1.96	2.75	2.75	3.30	13.90 3.50 - 16.50	3.157 0.850 - 5.147	14.49	13.86	13.28	99
15+25+35+35+35+35	1.16	1.93	2.70	2.70	2.70	2.70	13.90 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
18+18+18+18+18+18	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+18+18+18+20	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.53	13.90 3.50 - 16.40	3.111 0.850 - 5.151	14.28	13.66	13.09	99
18+18+18+18+18+22	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.75	14.00 3.50 - 16.30	3.044 0.850 - 5.144	13.98	13.37	12.81	99
18+18+18+18+18+25	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	3.04	14.00 3.50 - 16.15	2.964 0.850 - 5.144	13.61	13.02	12.48	99
18+18+18+18+18+35	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	3.92	14.00 3.50 - 16.00	2.884 0.850 - 5.144	13.25	12.67	12.14	99
18+18+18+18+18+42	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	4.45	14.00 3.50 - 16.14	2.948 0.850 - 5.138	13.54	12.95	12.41	99
18+18+18+18+18+50	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	5.00	14.00 3.50 - 16.30	3.038 0.850 - 5.138	13.95	13.34	12.78	99
18+18+18+18+18+60	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.60	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+18+18+71	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	6.17	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+18+20+20	2.22	2.22	2.22	2.22	2.46	2.46	13.80 3.50 - 16.30	3.058 0.850 - 5.158	14.04	13.43	12.87	99
18+18+18+18+20+22	2.19	2.19	2.19	2.19	2.44	2.68	13.90 3.50 - 16.20	3.001 0.850 - 5.151	13.78	13.18	12.63	99
18+18+18+18+20+25	2.14	2.14	2.14	2.14	2.38	2.97	13.90 3.50 - 16.05	2.911 0.850 - 5.151	13.36	12.78	12.25	99
18+18+18+18+20+35	1.97	1.97	1.97	1.97	2.19	3.83	13.90 3.50 - 16.04	2.911 0.850 - 5.151	13.36	12.78	12.25	99
18+18+18+18+20+42	1.87	1.87	1.87	1.87	2.07	4.36	13.90 3.50 - 16.18	2.975 0.850 - 5.145	13.66	13.07	12.53	99
18+18+18+18+20+50	1.76	1.76	1.76	1.76	1.96	4.89	13.90 3.50 - 16.34	3.065 0.850 - 5.145	14.07	13.46	12.90	99
18+18+18+18+20+60	1.65	1.65	1.65	1.65	1.83	5.49	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+18+18+20+71	1.53	1.53	1.53	1.53	1.71	6.05	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+18+22+22	2.17	2.17	2.17	2.17	2.66	2.66	14.00 3.50 - 16.10	2.934 0.850 - 5.144	13.48	12.89	12.35	99
18+18+18+18+22+25	2.12	2.12	2.12	2.12	2.59	2.94	14.00 3.50 - 15.95	2.854 0.850 - 5.144	13.10	12.53	12.01	99
18+18+18+18+22+35	1.95	1.95	1.95	1.95	2.39	3.80	14.00 3.50 - 16.08	2.924 0.850 - 5.144	13.42	12.84	12.31	99
18+18+18+18+22+42	1.85	1.85	1.85	1.85	2.26	4.32	14.00 3.50 - 16.22	2.998 0.850 - 5.138	13.77	13.17	12.62	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+18+22+50	1.75	1.75	1.75	1.75	2.14	4.86	14.00 3.50 - 16.38	3.078 0.850 - 5.138	14.13	13.52	12.96	99
18+18+18+18+22+60	1.64	1.64	1.64	1.64	2.00	5.45	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+18+22+71	1.53	1.53	1.53	1.53	1.87	6.02	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+18+25+25	2.07	2.07	2.07	2.07	2.87	2.87	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+18+18+25+35	1.91	1.91	1.91	1.91	2.65	3.71	14.00 3.50 - 16.14	2.954 0.850 - 5.144	13.56	12.97	12.43	99
18+18+18+18+25+42	1.81	1.81	1.81	1.81	2.52	4.23	14.00 3.50 - 16.28	3.028 0.850 - 5.138	13.90	13.30	12.75	99
18+18+18+18+25+50	1.71	1.71	1.71	1.71	2.38	4.76	14.00 3.50 - 16.44	3.118 0.850 - 5.138	14.31	13.69	13.12	99
18+18+18+18+25+60	1.61	1.61	1.61	1.61	2.23	5.35	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+18+25+71	1.50	1.50	1.50	1.50	2.08	5.92	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+18+35+35	1.77	1.77	1.77	1.77	3.45	3.45	14.00 3.50 - 16.34	3.064 0.850 - 5.144	14.07	13.46	12.90	99
18+18+18+18+35+42	1.69	1.69	1.69	1.69	3.29	3.95	14.00 3.50 - 16.48	3.138 0.850 - 5.138	14.41	13.78	13.21	99
18+18+18+18+35+50	1.61	1.61	1.61	1.61	3.12	4.46	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+18+35+60	1.51	1.51	1.51	1.51	2.93	5.03	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+18+35+71	1.42	1.42	1.42	1.42	2.75	5.58	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+18+42+42	1.62	1.62	1.62	1.62	3.77	3.77	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+18+42+50	1.54	1.54	1.54	1.54	3.59	4.27	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+18+42+60	1.45	1.45	1.45	1.45	3.38	4.83	14.00 3.50 - 16.50	3.125 0.850 - 5.115	14.34	13.72	13.15	99
18+18+18+18+50+50	1.47	1.47	1.47	1.47	4.07	4.07	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+20+20+20	2.16	2.16	2.16	2.40	2.40	2.40	13.70 3.50 - 16.20	3.015 0.850 - 5.165	13.84	13.24	12.69	99
18+18+18+20+20+22	2.14	2.14	2.14	2.38	2.38	2.62	13.80 3.50 - 16.10	2.948 0.850 - 5.158	13.54	12.95	12.41	99
18+18+18+20+20+25	2.09	2.09	2.09	2.32	2.32	2.90	13.80 3.50 - 15.95	2.868 0.850 - 5.158	13.17	12.60	12.08	99
18+18+18+20+20+35	1.93	1.93	1.93	2.14	2.14	3.74	13.80 3.50 - 16.08	2.938 0.850 - 5.158	13.49	12.90	12.36	99
18+18+18+20+20+42	1.83	1.83	1.83	2.03	2.03	4.26	13.80 3.50 - 16.22	3.012 0.850 - 5.152	13.83	13.23	12.68	99
18+18+18+20+20+50	1.73	1.73	1.73	1.92	1.92	4.79	13.80 3.50 - 16.38	3.092 0.850 - 5.152	14.20	13.58	13.01	99
18+18+18+20+20+60	1.61	1.61	1.61	1.79	1.79	5.38	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+18+18+20+20+71	1.51	1.51	1.51	1.67	1.67	5.94	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+20+22+22	2.12	2.12	2.12	2.36	2.59	2.59	13.90 3.50 - 16.00	2.891 0.850 - 5.151	13.28	12.70	12.17	99
18+18+18+20+22+25	2.07	2.07	2.07	2.30	2.53	2.87	13.90 3.50 - 15.92	2.841 0.850 - 5.151	13.05	12.48	11.96	99
18+18+18+20+22+35	1.91	1.91	1.91	2.12	2.33	3.71	13.90 3.50 - 16.12	2.951 0.850 - 5.151	13.55	12.96	12.42	99
18+18+18+20+22+42	1.81	1.81	1.81	2.01	2.22	4.23	13.90 3.50 - 16.26	3.025 0.850 - 5.145	13.89	13.29	12.74	99
18+18+18+20+22+50	1.71	1.71	1.71	1.90	2.09	4.76	13.90 3.50 - 16.42	3.115 0.850 - 5.145	14.30	13.68	13.11	99
18+18+18+20+22+60	1.60	1.60	1.60	1.78	1.96	5.35	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+18+20+22+71	1.50	1.50	1.50	1.66	1.83	5.91	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+20+25+25	2.02	2.02	2.02	2.24	2.80	2.80	13.90 3.50 - 15.98	2.871 0.850 - 5.151	13.18	12.61	12.08	99
18+18+18+20+25+35	1.87	1.87	1.87	2.07	2.59	3.63	13.90 3.50 - 16.18	2.981 0.850 - 5.151	13.69	13.09	12.54	99
18+18+18+20+25+42	1.77	1.77	1.77	1.97	2.46	4.14	13.90 3.50 - 16.32	3.055 0.850 - 5.145	14.03	13.42	12.86	99
18+18+18+20+25+50	1.68	1.68	1.68	1.87	2.33	4.66	13.90 3.50 - 16.48	3.145 0.850 - 5.145	14.44	13.81	13.23	99
18+18+18+20+25+60	1.57	1.57	1.57	1.75	2.19	5.25	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+18+20+25+71	1.47	1.47	1.47	1.64	2.04	5.81	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+20+35+35	1.74	1.74	1.74	1.93	3.38	3.38	13.90 3.50 - 16.38	3.091 0.850 - 5.151	14.19	13.57	13.00	99
18+18+18+20+35+42	1.66	1.66	1.66	1.84	3.22	3.87	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+18+20+35+50	1.57	1.57	1.57	1.75	3.06	4.37	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+18+20+35+60	1.48	1.48	1.48	1.64	2.88	4.93	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+18+20+35+71	1.39	1.39	1.39	1.54	2.70	5.48	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+18+20+42+42	1.58	1.58	1.58	1.76	3.69	3.69	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+20+42+50	1.51	1.51	1.51	1.67	3.52	4.19	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+20+42+60	1.42	1.42	1.42	1.58	3.32	4.74	13.90 3.50 - 16.50	3.132 0.850 - 5.122	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+20+50+50	1.44	1.44	1.44	1.60	3.99	3.99	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+22+22+22	2.10	2.10	2.10	2.57	2.57	2.57	14.00 3.50 - 15.90	2.824 0.850 - 5.144	12.96	12.40	11.88	99
18+18+18+22+22+25	2.05	2.05	2.05	2.50	2.50	2.85	14.00 3.50 - 15.96	2.854 0.850 - 5.144	13.10	12.53	12.01	99
18+18+18+22+22+35	1.89	1.89	1.89	2.32	2.32	3.68	14.00 3.50 - 16.16	2.964 0.850 - 5.144	13.61	13.02	12.48	99
18+18+18+22+22+42	1.80	1.80	1.80	2.20	2.20	4.20	14.00 3.50 - 16.30	3.038 0.850 - 5.138	13.95	13.34	12.78	99
18+18+18+22+22+50	1.70	1.70	1.70	2.08	2.08	4.73	14.00 3.50 - 16.46	3.128 0.850 - 5.138	14.36	13.74	13.17	99
18+18+18+22+22+60	1.59	1.59	1.59	1.95	1.95	5.32	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+22+22+71	1.49	1.49	1.49	1.82	1.82	5.88	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+22+25+25	2.00	2.00	2.00	2.44	2.78	2.78	14.00 3.50 - 16.02	2.894 0.850 - 5.144	13.29	12.71	12.18	99
18+18+18+22+25+35	1.85	1.85	1.85	2.26	2.57	3.60	14.00 3.50 - 16.22	3.004 0.850 - 5.144	13.79	13.19	12.64	99
18+18+18+22+25+42	1.76	1.76	1.76	2.15	2.45	4.11	14.00 3.50 - 16.36	3.068 0.850 - 5.138	14.08	13.47	12.91	99
18+18+18+22+25+50	1.67	1.67	1.67	2.04	2.32	4.64	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+22+25+60	1.57	1.57	1.57	1.91	2.17	5.22	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+22+25+71	1.47	1.47	1.47	1.79	2.03	5.78	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+22+35+35	1.73	1.73	1.73	2.11	3.36	3.36	14.00 3.50 - 16.42	3.114 0.850 - 5.144	14.30	13.68	13.11	99
18+18+18+22+35+42	1.65	1.65	1.65	2.01	3.20	3.84	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+22+35+50	1.57	1.57	1.57	1.91	3.04	4.35	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+22+35+60	1.47	1.47	1.47	1.80	2.87	4.91	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+22+42+42	1.58	1.58	1.58	1.93	3.68	3.68	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+22+42+50	1.50	1.50	1.50	1.83	3.50	4.17	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+22+42+60	1.42	1.42	1.42	1.73	3.30	4.72	14.00 3.50 - 16.50	3.125 0.850 - 5.115	14.34	13.72	13.15	99
18+18+18+22+50+50	1.43	1.43	1.43	1.75	3.98	3.98	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+25+25+25	1.95	1.95	1.95	2.71	2.71	2.71	14.00 3.50 - 16.08	2.924 0.850 - 5.144	13.42	12.84	12.31	99
18+18+18+25+25+35	1.81	1.81	1.81	2.52	2.52	3.53	14.00 3.50 - 16.28	3.034 0.850 - 5.144	13.93	13.32	12.77	99
18+18+18+25+25+42	1.73	1.73	1.73	2.40	2.40	4.03	14.00 3.50 - 16.42	3.108 0.850 - 5.138	14.27	13.65	13.08	99
18+18+18+25+25+50	1.64	1.64	1.64	2.27	2.27	4.55	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+25+25+60	1.54	1.54	1.54	2.13	2.13	5.12	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+25+25+71	1.44	1.44	1.44	2.00	2.00	5.68	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+18+25+35+35	1.69	1.69	1.69	2.35	3.29	3.29	14.00 3.50 - 16.48	3.144 0.850 - 5.144	14.44	13.81	13.23	99
18+18+18+25+35+42	1.62	1.62	1.62	2.24	3.14	3.77	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+25+35+50	1.54	1.54	1.54	2.13	2.99	4.27	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+25+35+60	1.45	1.45	1.45	2.01	2.82	4.83	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+18+25+42+42	1.55	1.55	1.55	2.15	3.61	3.61	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+25+42+50	1.47	1.47	1.47	2.05	3.44	4.09	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+25+50+50	1.41	1.41	1.41	1.96	3.91	3.91	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+35+35+35	1.58	1.58	1.58	3.08	3.08	3.08	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+18+35+35+42	1.52	1.52	1.52	2.95	2.95	3.54	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+35+35+50	1.45	1.45	1.45	2.82	2.82	4.02	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+18+35+42+42	1.46	1.46	1.46	2.83	3.40	3.40	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+18+42+42+42	1.40	1.40	1.40	3.27	3.27	3.27	14.00 3.50 - 16.50	3.136 0.850 - 5.126	14.40	13.77	13.20	99
18+18+20+20+20+20	2.11	2.11	2.34	2.34	2.34	2.34	13.60 3.50 - 16.10	2.962 0.850 - 5.172	13.60	13.01	12.47	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+20+20+22	2.09	2.09	2.32	2.32	2.32	2.55	13.70 3.50 - 16.00	2.905 0.850 - 5.165	13.34	12.76	12.23	99
18+18+20+20+20+25	2.04	2.04	2.26	2.26	2.26	2.83	13.70 3.50 - 15.92	2.855 0.850 - 5.165	13.11	12.54	12.02	99
18+18+20+20+20+35	1.88	1.88	2.09	2.09	2.09	3.66	13.70 3.50 - 16.12	2.965 0.850 - 5.165	13.61	13.02	12.48	99
18+18+20+20+20+42	1.79	1.79	1.99	1.99	1.99	4.17	13.70 3.50 - 16.26	3.039 0.850 - 5.159	13.96	13.35	12.79	99
18+18+20+20+20+50	1.69	1.69	1.88	1.88	1.88	4.69	13.70 3.50 - 16.42	3.129 0.850 - 5.159	14.36	13.74	13.17	99
18+18+20+20+20+60	1.58	1.58	1.76	1.76	1.76	5.27	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
18+18+20+20+20+71	1.48	1.48	1.64	1.64	1.64	5.82	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+20+22+22	2.07	2.07	2.30	2.30	2.53	2.53	13.80 3.50 - 15.90	2.838 0.850 - 5.158	13.03	12.46	11.94	99
18+18+20+20+22+25	2.02	2.02	2.24	2.24	2.47	2.80	13.80 3.50 - 15.96	2.868 0.850 - 5.158	13.17	12.60	12.08	99
18+18+20+20+22+35	1.87	1.87	2.08	2.08	2.28	3.63	13.80 3.50 - 16.16	2.978 0.850 - 5.158	13.67	13.08	12.54	99
18+18+20+20+22+42	1.77	1.77	1.97	1.97	2.17	4.14	13.80 3.50 - 16.30	3.052 0.850 - 5.152	14.01	13.40	12.84	99
18+18+20+20+22+50	1.68	1.68	1.86	1.86	2.05	4.66	13.80 3.50 - 16.46	3.142 0.850 - 5.152	14.43	13.80	13.23	99
18+18+20+20+22+60	1.57	1.57	1.75	1.75	1.92	5.24	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+18+20+20+22+71	1.47	1.47	1.63	1.63	1.80	5.80	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+20+25+25	1.97	1.97	2.19	2.19	2.74	2.74	13.80 3.50 - 16.02	2.908 0.850 - 5.158	13.35	12.77	12.24	99
18+18+20+20+25+35	1.83	1.83	2.03	2.03	2.54	3.55	13.80 3.50 - 16.22	3.018 0.850 - 5.158	13.85	13.25	12.70	99
18+18+20+20+25+42	1.74	1.74	1.93	1.93	2.41	4.05	13.80 3.50 - 16.36	3.082 0.850 - 5.152	14.16	13.54	12.98	99
18+18+20+20+25+50	1.65	1.65	1.83	1.83	2.28	4.57	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+18+20+20+25+60	1.54	1.54	1.71	1.71	2.14	5.14	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+18+20+20+25+71	1.44	1.44	1.60	1.60	2.01	5.70	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+20+35+35	1.70	1.70	1.89	1.89	3.31	3.31	13.80 3.50 - 16.42	3.128 0.850 - 5.158	14.36	13.74	13.17	99
18+18+20+20+35+42	1.62	1.62	1.80	1.80	3.16	3.79	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+18+20+20+35+50	1.54	1.54	1.71	1.71	3.00	4.29	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+18+20+20+35+60	1.45	1.45	1.61	1.61	2.82	4.84	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+18+20+20+42+42	1.55	1.55	1.73	1.73	3.62	3.62	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+20+42+50	1.48	1.48	1.64	1.64	3.45	4.11	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+20+42+60	1.40	1.40	1.55	1.55	3.26	4.65	13.80 3.50 - 16.50	3.139 0.850 - 5.129	14.42	13.79	13.22	99
18+18+20+20+50+50	1.41	1.41	1.57	1.57	3.92	3.92	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+22+22+25	2.00	2.00	2.22	2.45	2.45	2.78	13.90 3.50 - 16.00	2.891 0.850 - 5.151	13.28	12.70	12.17	99
18+18+20+22+22+35	1.85	1.85	2.06	2.27	2.27	3.60	13.90 3.50 - 16.20	3.001 0.850 - 5.151	13.78	13.18	12.63	99
18+18+20+22+22+42	1.76	1.76	1.96	2.15	2.15	4.11	13.90 3.50 - 16.34	3.065 0.850 - 5.145	14.07	13.46	12.90	99
18+18+20+22+22+50	1.67	1.67	1.85	2.04	2.04	4.63	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+22+22+60	1.56	1.56	1.74	1.91	1.91	5.21	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+20+22+22+71	1.46	1.46	1.63	1.79	1.79	5.77	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+20+22+25+25	1.95	1.95	2.17	2.39	2.71	2.71	13.90 3.50 - 16.06	2.921 0.850 - 5.151	13.41	12.83	12.30	99
18+18+20+22+25+35	1.81	1.81	2.01	2.22	2.52	3.53	13.90 3.50 - 16.26	3.031 0.850 - 5.151	13.92	13.31	12.76	99
18+18+20+22+25+42	1.73	1.73	1.92	2.11	2.40	4.03	13.90 3.50 - 16.40	3.105 0.850 - 5.145	14.26	13.64	13.07	99
18+18+20+22+25+50	1.64	1.64	1.82	2.00	2.27	4.54	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+22+25+60	1.53	1.53	1.71	1.88	2.13	5.12	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+20+22+25+71	1.44	1.44	1.60	1.76	2.00	5.67	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+20+22+35+35	1.69	1.69	1.88	2.07	3.29	3.29	13.90 3.50 - 16.46	3.141 0.850 - 5.151	14.42	13.79	13.22	99
18+18+20+22+35+42	1.61	1.61	1.79	1.97	3.14	3.77	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+22+35+50	1.53	1.53	1.71	1.88	2.98	4.26	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+22+35+60	1.45	1.45	1.61	1.77	2.81	4.82	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+20+22+42+42	1.54	1.54	1.72	1.89	3.60	3.60	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+22+42+50	1.47	1.47	1.64	1.80	3.43	4.09	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+22+42+60	1.39	1.39	1.54	1.70	3.24	4.63	13.90 3.50 - 16.50	3.132 0.850 - 5.122	14.38	13.75	13.18	99
18+18+20+22+50+50	1.41	1.41	1.56	1.72	3.90	3.90	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+25+25+25	1.91	1.91	2.12	2.65	2.65	2.65	13.90 3.50 - 16.12	2.951 0.850 - 5.151	13.55	12.96	12.42	99
18+18+20+25+25+35	1.77	1.77	1.97	2.46	2.46	3.45	13.90 3.50 - 16.32	3.061 0.850 - 5.151	14.05	13.44	12.88	99
18+18+20+25+25+42	1.69	1.69	1.88	2.35	2.35	3.94	13.90 3.50 - 16.46	3.135 0.850 - 5.145	14.40	13.77	13.20	99
18+18+20+25+25+50	1.60	1.60	1.78	2.23	2.23	4.46	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+25+25+60	1.51	1.51	1.67	2.09	2.09	5.02	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+20+25+25+71	1.41	1.41	1.57	1.96	1.96	5.58	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+20+25+35+35	1.66	1.66	1.84	2.30	3.22	3.22	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+18+20+25+35+42	1.58	1.58	1.76	2.20	3.08	3.69	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+25+35+50	1.51	1.51	1.67	2.09	2.93	4.19	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+25+35+60	1.42	1.42	1.58	1.97	2.76	4.74	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+18+20+25+42+42	1.52	1.52	1.68	2.11	3.54	3.54	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+25+42+50	1.45	1.45	1.61	2.01	3.37	4.02	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+20+35+35+35	1.55	1.55	1.73	3.02	3.02	3.02	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+18+20+35+35+42	1.49	1.49	1.65	2.90	2.90	3.48	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+35+35+50	1.42	1.42	1.58	2.76	2.76	3.95	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+18+20+35+42+42	1.43	1.43	1.59	2.78	3.34	3.34	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+22+22+22	2.03	2.03	2.48	2.48	2.48	2.48	14.00 3.50 - 15.98	2.864 0.850 - 5.144	13.15	12.58	12.06	99
18+18+22+22+22+25	1.98	1.98	2.43	2.43	2.43	2.76	14.00 3.50 - 16.04	2.904 0.850 - 5.144	13.33	12.75	12.22	99
18+18+22+22+22+35	1.84	1.84	2.25	2.25	2.25	3.58	14.00 3.50 - 16.24	3.014 0.850 - 5.144	13.84	13.24	12.69	99
18+18+22+22+22+42	1.75	1.75	2.14	2.14	2.14	4.08	14.00 3.50 - 16.38	3.078 0.850 - 5.138	14.13	13.52	12.96	99
18+18+22+22+22+50	1.66	1.66	2.03	2.03	2.03	4.61	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+22+22+60	1.56	1.56	1.90	1.90	1.90	5.19	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+22+22+22+71	1.46	1.46	1.78	1.78	1.78	5.75	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+22+22+25+25	1.94	1.94	2.37	2.37	2.69	2.69	14.00 3.50 - 16.10	2.934 0.850 - 5.144	13.48	12.89	12.35	99
18+18+22+22+25+35	1.80	1.80	2.20	2.20	2.50	3.50	14.00 3.50 - 16.30	3.044 0.850 - 5.144	13.98	13.37	12.81	99
18+18+22+22+25+42	1.71	1.71	2.10	2.10	2.38	4.00	14.00 3.50 - 16.44	3.118 0.850 - 5.138	14.31	13.69	13.12	99
18+18+22+22+25+50	1.63	1.63	1.99	1.99	2.26	4.52	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+22+25+60	1.53	1.53	1.87	1.87	2.12	5.09	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+22+22+25+71	1.43	1.43	1.75	1.75	1.99	5.65	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+22+22+35+35	1.68	1.68	2.05	2.05	3.27	3.27	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+22+22+35+42	1.61	1.61	1.96	1.96	3.12	3.75	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+22+35+50	1.53	1.53	1.87	1.87	2.97	4.24	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+22+35+60	1.44	1.44	1.76	1.76	2.80	4.80	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+22+22+42+42	1.54	1.54	1.88	1.88	3.59	3.59	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+22+22+42+50	1.47	1.47	1.79	1.79	3.42	4.07	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+22+22+50+50	1.40	1.40	1.71	1.71	3.89	3.89	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+22+25+25+25	1.89	1.89	2.32	2.63	2.63	2.63	14.00 3.50 - 16.16	2.964 0.850 - 5.144	13.61	13.02	12.48	99
18+18+22+25+25+35	1.76	1.76	2.15	2.45	2.45	3.43	14.00 3.50 - 16.36	3.074 0.850 - 5.144	14.11	13.50	12.94	99
18+18+22+25+25+42	1.68	1.68	2.05	2.33	2.33	3.92	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+25+25+50	1.59	1.59	1.95	2.22	2.22	4.43	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+18+22+25+25+60	1.50	1.50	1.83	2.08	2.08	5.00	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+22+25+25+71	1.41	1.41	1.72	1.96	1.96	5.55	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+18+22+25+35+35	1.65	1.65	2.01	2.29	3.20	3.20	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+22+25+35+42	1.58	1.58	1.93	2.19	3.06	3.68	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+25+35+50	1.50	1.50	1.83	2.08	2.92	4.17	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+25+35+60	1.42	1.42	1.73	1.97	2.75	4.72	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+22+25+42+42	1.51	1.51	1.84	2.10	3.52	3.52	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+22+25+42+50	1.44	1.44	1.76	2.00	3.36	4.00	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+22+35+35+35	1.55	1.55	1.89	3.01	3.01	3.01	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+22+35+35+42	1.48	1.48	1.81	2.88	2.88	3.46	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+35+35+50	1.42	1.42	1.73	2.75	2.75	3.93	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+22+35+42+42	1.42	1.42	1.74	2.77	3.32	3.32	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+25+25+25+25	1.85	1.85	2.57	2.57	2.57	2.57	14.00 3.50 - 16.22	3.004 0.850 - 5.144	13.79	13.19	12.64	99
18+18+25+25+25+35	1.73	1.73	2.40	2.40	2.40	3.36	14.00 3.50 - 16.42	3.114 0.850 - 5.144	14.30	13.68	13.11	99
18+18+25+25+25+42	1.65	1.65	2.29	2.29	2.29	3.84	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+25+25+25+50	1.57	1.57	2.17	2.17	2.17	4.35	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+25+25+25+60	1.47	1.47	2.05	2.05	2.05	4.91	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+18+25+25+35+35	1.62	1.62	2.24	2.24	3.14	3.14	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+25+25+35+42	1.55	1.55	2.15	2.15	3.01	3.61	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+25+25+35+50	1.47	1.47	2.05	2.05	2.87	4.09	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+25+25+42+42	1.48	1.48	2.06	2.06	3.46	3.46	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+25+25+42+50	1.42	1.42	1.97	1.97	3.30	3.93	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+25+35+35+35	1.52	1.52	2.11	2.95	2.95	2.95	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+18+25+35+35+42	1.46	1.46	2.02	2.83	2.83	3.40	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+18+25+35+42+42	1.40	1.40	1.94	2.72	3.27	3.27	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+18+35+35+35+35	1.43	1.43	2.78	2.78	2.78	2.78	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+20+20+20+20+20	2.06	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	13.50 3.50 - 16.00	2.919 0.850 - 5.179	13.40	12.82	12.29	99
18+20+20+20+20+22	2.04	2.27	2.27	2.27	2.27	2.49	13.60 3.50 - 15.90	2.852 0.850 - 5.172	13.10	12.53	12.01	99
18+20+20+20+20+25	1.99	2.21	2.21	2.21	2.21	2.76	13.60 3.50 - 15.96	2.882 0.850 - 5.172	13.24	12.66	12.13	99
18+20+20+20+20+35	1.84	2.05	2.05	2.05	2.05	3.58	13.60 3.50 - 16.16	2.992 0.850 - 5.172	13.74	13.14	12.59	99
18+20+20+20+20+42	1.75	1.94	1.94	1.94	1.94	4.08	13.60 3.50 - 16.30	3.066 0.850 - 5.166	14.08	13.47	12.91	99
18+20+20+20+20+50	1.65	1.84	1.84	1.84	1.84	4.59	13.60 3.50 - 16.46	3.156 0.850 - 5.166	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+20+20+60	1.55	1.72	1.72	1.72	1.72	5.16	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
18+20+20+20+20+71	1.45	1.61	1.61	1.61	1.61	5.71	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+20+22+25	1.97	2.19	2.19	2.19	2.41	2.74	13.70 3.50 - 16.00	2.905 0.850 - 5.165	13.34	12.76	12.23	99
18+20+20+20+22+35	1.83	2.03	2.03	2.03	2.23	3.55	13.70 3.50 - 16.20	3.015 0.850 - 5.165	13.84	13.24	12.69	99
18+20+20+20+22+42	1.74	1.93	1.93	1.93	2.12	4.05	13.70 3.50 - 16.34	3.079 0.850 - 5.159	14.13	13.52	12.96	99
18+20+20+20+22+50	1.64	1.83	1.83	1.83	2.01	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
18+20+20+20+22+60	1.54	1.71	1.71	1.71	1.88	5.14	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
18+20+20+20+22+71	1.44	1.60	1.60	1.60	1.76	5.69	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+20+25+25	1.93	2.14	2.14	2.14	2.68	2.68	13.70 3.50 - 16.06	2.935 0.850 - 5.165	13.48	12.89	12.35	99
18+20+20+20+25+35	1.79	1.99	1.99	1.99	2.48	3.47	13.70 3.50 - 16.26	3.045 0.850 - 5.165	13.98	13.37	12.81	99
18+20+20+20+25+42	1.70	1.89	1.89	1.89	2.36	3.97	13.70 3.50 - 16.40	3.119 0.850 - 5.159	14.32	13.70	13.13	99
18+20+20+20+25+50	1.61	1.79	1.79	1.79	2.24	4.48	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+20+25+60	1.51	1.68	1.68	1.68	2.10	5.04	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
18+20+20+20+25+71	1.42	1.57	1.57	1.57	1.97	5.59	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+20+35+35	1.67	1.85	1.85	1.85	3.24	3.24	13.70 3.50 - 16.46	3.155 0.850 - 5.165	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+20+35+42	1.59	1.77	1.77	1.77	3.09	3.71	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
18+20+20+20+35+50	1.51	1.68	1.68	1.68	2.94	4.20	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
18+20+20+20+35+60	1.43	1.58	1.58	1.58	2.77	4.75	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
18+20+20+20+42+42	1.52	1.69	1.69	1.69	3.55	3.55	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+20+42+50	1.45	1.61	1.61	1.61	3.38	4.03	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+20+42+60	1.37	1.52	1.52	1.52	3.20	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.146 0.850 - 5.136	14.45	13.82	13.24	99
18+20+20+20+50+50	1.39	1.54	1.54	1.54	3.85	3.85	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+22+22+22	2.00	2.23	2.23	2.45	2.45	2.45	13.80 3.50 - 15.98	2.878 0.850 - 5.158	13.21	12.64	12.11	99
18+20+20+22+22+25	1.96	2.17	2.17	2.39	2.39	2.72	13.80 3.50 - 16.04	2.918 0.850 - 5.158	13.40	12.82	12.29	99
18+20+20+22+22+35	1.81	2.01	2.01	2.22	2.22	3.53	13.80 3.50 - 16.24	3.028 0.850 - 5.158	13.90	13.30	12.75	99
18+20+20+22+22+42	1.73	1.92	1.92	2.11	2.11	4.03	13.80 3.50 - 16.38	3.092 0.850 - 5.152	14.20	13.58	13.01	99
18+20+20+22+22+50	1.63	1.82	1.82	2.00	2.00	4.54	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+22+22+60	1.53	1.70	1.70	1.87	1.87	5.11	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+20+20+22+22+71	1.44	1.60	1.60	1.75	1.75	5.66	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+20+22+25+25	1.91	2.12	2.12	2.34	2.65	2.65	13.80 3.50 - 16.10	2.948 0.850 - 5.158	13.54	12.95	12.41	99
18+20+20+22+25+35	1.77	1.97	1.97	2.17	2.46	3.45	13.80 3.50 - 16.30	3.058 0.850 - 5.158	14.04	13.43	12.87	99
18+20+20+22+25+42	1.69	1.88	1.88	2.07	2.35	3.94	13.80 3.50 - 16.44	3.132 0.850 - 5.152	14.38	13.75	13.18	99
18+20+20+22+25+50	1.60	1.78	1.78	1.96	2.23	4.45	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+22+25+60	1.51	1.67	1.67	1.84	2.09	5.02	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+20+20+22+25+71	1.41	1.57	1.57	1.73	1.96	5.57	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+20+22+35+35	1.66	1.84	1.84	2.02	3.22	3.22	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
18+20+20+22+35+42	1.58	1.76	1.76	1.93	3.08	3.69	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+22+35+50	1.51	1.67	1.67	1.84	2.93	4.18	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+22+35+60	1.42	1.58	1.58	1.73	2.76	4.73	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+20+20+22+42+42	1.51	1.68	1.68	1.85	3.53	3.53	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+22+42+50	1.44	1.60	1.60	1.77	3.37	4.01	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+22+50+50	1.38	1.53	1.53	1.69	3.83	3.83	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+25+25+25	1.87	2.08	2.08	2.59	2.59	2.59	13.80 3.50 - 16.16	2.978 0.850 - 5.158	13.67	13.08	12.54	99
18+20+20+25+25+35	1.74	1.93	1.93	2.41	2.41	3.38	13.80 3.50 - 16.36	3.088 0.850 - 5.158	14.18	13.56	13.00	99
18+20+20+25+25+42	1.66	1.84	1.84	2.30	2.30	3.86	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+25+25+50	1.57	1.75	1.75	2.18	2.18	4.37	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+25+25+60	1.48	1.64	1.64	2.05	2.05	4.93	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+20+20+25+25+71	1.39	1.54	1.54	1.93	1.93	5.47	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+20+25+35+35	1.62	1.80	1.80	2.25	3.16	3.16	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
18+20+20+25+35+42	1.55	1.73	1.73	2.16	3.02	3.62	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+25+35+50	1.48	1.64	1.64	2.05	2.88	4.11	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+25+35+60	1.40	1.55	1.55	1.94	2.71	4.65	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
18+20+20+25+42+42	1.49	1.65	1.65	2.07	3.47	3.47	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+25+42+50	1.42	1.58	1.58	1.97	3.31	3.94	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+20+35+35+35	1.52	1.69	1.69	2.96	2.96	2.96	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
18+20+20+35+35+42	1.46	1.62	1.62	2.84	2.84	3.41	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+20+35+35+50	1.40	1.55	1.55	2.71	2.71	3.88	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
18+20+20+35+42+42	1.40	1.56	1.56	2.73	3.27	3.27	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+22+22+22	1.99	2.21	2.43	2.43	2.43	2.43	13.90 3.50 - 16.02	2.901 0.850 - 5.151	13.32	12.74	12.21	99
18+20+22+22+22+25	1.94	2.16	2.37	2.37	2.37	2.69	13.90 3.50 - 16.08	2.931 0.850 - 5.151	13.46	12.87	12.33	99
18+20+22+22+22+35	1.80	2.00	2.20	2.20	2.20	3.50	13.90 3.50 - 16.28	3.041 0.850 - 5.151	13.97	13.36	12.80	99
18+20+22+22+22+42	1.71	1.90	2.09	2.09	2.09	4.00	13.90 3.50 - 16.42	3.115 0.850 - 5.145	14.30	13.68	13.11	99
18+20+22+22+22+50	1.62	1.81	1.99	1.99	1.99	4.51	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+22+22+60	1.53	1.70	1.86	1.86	1.86	5.09	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+22+22+22+71	1.43	1.59	1.75	1.75	1.75	5.64	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+20+22+22+25+25	1.90	2.11	2.32	2.32	2.63	2.63	13.90 3.50 - 16.14	2.961 0.850 - 5.151	13.59	13.00	12.46	99
18+20+22+22+25+35	1.76	1.96	2.15	2.15	2.45	3.43	13.90 3.50 - 16.34	3.071 0.850 - 5.151	14.10	13.49	12.93	99
18+20+22+22+25+42	1.68	1.87	2.05	2.05	2.33	3.92	13.90 3.50 - 16.48	3.145 0.850 - 5.145	14.44	13.81	13.23	99
18+20+22+22+25+50	1.59	1.77	1.95	1.95	2.21	4.43	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+22+25+60	1.50	1.66	1.83	1.83	2.08	4.99	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+22+22+25+71	1.41	1.56	1.72	1.72	1.95	5.54	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+20+22+22+35+35	1.65	1.83	2.01	2.01	3.20	3.20	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+20+22+22+35+42	1.57	1.75	1.92	1.92	3.06	3.67	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+22+35+50	1.50	1.66	1.83	1.83	2.91	4.16	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+22+35+60	1.41	1.57	1.73	1.73	2.75	4.71	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+22+22+42+42	1.51	1.67	1.84	1.84	3.52	3.52	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+22+22+42+50	1.44	1.60	1.76	1.76	3.36	3.99	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+22+25+25+25	1.85	2.06	2.27	2.57	2.57	2.57	13.90 3.50 - 16.20	3.001 0.850 - 5.151	13.78	13.18	12.63	99
18+20+22+25+25+35	1.73	1.92	2.11	2.40	2.40	3.36	13.90 3.50 - 16.40	3.111 0.850 - 5.151	14.28	13.66	13.09	99
18+20+22+25+25+42	1.65	1.83	2.01	2.29	2.29	3.84	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+25+25+50	1.56	1.74	1.91	2.17	2.17	4.34	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+25+25+60	1.47	1.64	1.80	2.04	2.04	4.91	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+22+25+35+35	1.61	1.79	1.97	2.24	3.14	3.14	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+20+22+25+35+42	1.54	1.72	1.89	2.15	3.00	3.60	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+25+35+50	1.47	1.64	1.80	2.04	2.86	4.09	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+25+35+60	1.39	1.54	1.70	1.93	2.70	4.63	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+22+25+42+42	1.48	1.64	1.81	2.06	3.45	3.45	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+22+25+42+50	1.41	1.57	1.73	1.96	3.30	3.93	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+22+35+35+35	1.52	1.68	1.85	2.95	2.95	2.95	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+20+22+35+35+42	1.45	1.62	1.78	2.83	2.83	3.39	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+35+35+50	1.39	1.54	1.70	2.70	2.70	3.86	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+22+35+42+42	1.40	1.55	1.71	2.72	3.26	3.26	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+25+25+25+25	1.81	2.01	2.52	2.52	2.52	2.52	13.90 3.50 - 16.26	3.031 0.850 - 5.151	13.92	13.31	12.76	99
18+20+25+25+25+35	1.69	1.88	2.35	2.35	2.35	3.29	13.90 3.50 - 16.46	3.141 0.850 - 5.151	14.42	13.79	13.22	99
18+20+25+25+25+42	1.61	1.79	2.24	2.24	2.24	3.77	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+25+25+25+50	1.53	1.71	2.13	2.13	2.13	4.26	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+25+25+25+60	1.45	1.61	2.01	2.01	2.01	4.82	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
18+20+25+25+35+35	1.58	1.76	2.20	2.20	3.08	3.08	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+20+25+25+35+42	1.52	1.68	2.11	2.11	2.95	3.54	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+25+25+35+50	1.45	1.61	2.01	2.01	2.81	4.02	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+20+25+25+42+42	1.45	1.62	2.02	2.02	3.39	3.39	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+25+25+42+50	1.39	1.54	1.93	1.93	3.24	3.86	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
18+20+25+35+35+35	1.49	1.65	2.07	2.90	2.90	2.90	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+20+25+35+35+42	1.43	1.59	1.99	2.78	2.78	3.34	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
18+20+35+35+35+35	1.41	1.56	2.73	2.73	2.73	2.73	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
18+22+22+22+22+22	1.97	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	14.00 3.50 - 16.06	2.914 0.850 - 5.144	13.38	12.80	12.27	99
18+22+22+22+22+25	1.92	2.35	2.35	2.35	2.35	2.67	14.00 3.50 - 16.12	2.944 0.850 - 5.144	13.52	12.93	12.39	99
18+22+22+22+22+35	1.79	2.18	2.18	2.18	2.18	3.48	14.00 3.50 - 16.32	3.054 0.850 - 5.144	14.02	13.41	12.85	99
18+22+22+22+22+42	1.70	2.08	2.08	2.08	2.08	3.97	14.00 3.50 - 16.46	3.128 0.850 - 5.138	14.36	13.74	13.17	99
18+22+22+22+22+50	1.62	1.97	1.97	1.97	1.97	4.49	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+22+22+60	1.52	1.86	1.86	1.86	1.86	5.06	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+22+22+22+22+71	1.42	1.74	1.74	1.74	1.74	5.62	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+22+22+22+25+25	1.88	2.30	2.30	2.30	2.61	2.61	14.00 3.50 - 16.18	2.974 0.850 - 5.144	13.65	13.06	12.52	99
18+22+22+22+25+35	1.75	2.14	2.14	2.14	2.43	3.40	14.00 3.50 - 16.38	3.084 0.850 - 5.144	14.16	13.54	12.98	99
18+22+22+22+25+42	1.67	2.04	2.04	2.04	2.32	3.89	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+22+25+50	1.58	1.94	1.94	1.94	2.20	4.40	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+22+25+60	1.49	1.82	1.82	1.82	2.07	4.97	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+22+22+22+25+71	1.40	1.71	1.71	1.71	1.94	5.52	14.00 3.50 - 16.50	3.135 0.850 - 5.125	14.40	13.77	13.20	99
18+22+22+22+35+35	1.64	2.00	2.00	2.00	3.18	3.18	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+22+22+35+42	1.57	1.91	1.91	1.91	3.04	3.65	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+22+35+50	1.49	1.82	1.82	1.82	2.90	4.14	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+22+35+60	1.41	1.72	1.72	1.72	2.74	4.69	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+22+22+22+42+42	1.50	1.83	1.83	1.83	3.50	3.50	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+22+22+22+42+50	1.43	1.75	1.75	1.75	3.34	3.98	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+22+22+25+25+25	1.84	2.25	2.25	2.55	2.55	2.55	14.00 3.50 - 16.24	3.014 0.850 - 5.144	13.84	13.24	12.69	99
18+22+22+25+25+35	1.71	2.10	2.10	2.38	2.38	3.33	14.00 3.50 - 16.44	3.124 0.850 - 5.144	14.34	13.72	13.15	99
18+22+22+25+25+42	1.64	2.00	2.00	2.27	2.27	3.82	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+25+25+50	1.56	1.90	1.90	2.16	2.16	4.32	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+25+25+60	1.47	1.79	1.79	2.03	2.03	4.88	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+22+22+25+35+35	1.61	1.96	1.96	2.23	3.12	3.12	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+22+25+35+42	1.54	1.88	1.88	2.13	2.99	3.59	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+25+35+50	1.47	1.79	1.79	2.03	2.85	4.07	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+22+25+42+42	1.47	1.80	1.80	2.05	3.44	3.44	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+22+22+25+42+50	1.41	1.72	1.72	1.96	3.28	3.91	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+22+22+35+35+35	1.51	1.84	1.84	2.93	2.93	2.93	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+22+35+35+42	1.45	1.77	1.77	2.82	2.82	3.38	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+25+25+25+25	1.80	2.20	2.50	2.50	2.50	2.50	14.00 3.50 - 16.30	3.044 0.850 - 5.144	13.98	13.37	12.81	99
18+22+25+25+25+35	1.68	2.05	2.33	2.33	2.33	3.27	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+25+25+25+42	1.61	1.96	2.23	2.23	2.23	3.75	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+25+25+25+50	1.53	1.87	2.12	2.12	2.12	4.24	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+25+25+25+60	1.44	1.76	2.00	2.00	2.00	4.80	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+22+25+25+35+35	1.58	1.93	2.19	2.19	3.06	3.06	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+25+25+35+42	1.51	1.84	2.10	2.10	2.93	3.52	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+25+25+35+50	1.44	1.76	2.00	2.00	2.80	4.00	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
18+22+25+25+42+42	1.45	1.77	2.01	2.01	3.38	3.38	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+22+25+35+35+35	1.48	1.81	2.06	2.88	2.88	2.88	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+22+25+35+35+42	1.42	1.74	1.98	2.77	2.77	3.32	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+22+35+35+35+35	1.40	1.71	2.72	2.72	2.72	2.72	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+25+25+25+25+25	1.76	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	14.00 3.50 - 16.36	3.074 0.850 - 5.144	14.11	13.50	12.94	99
18+25+25+25+25+35	1.65	2.29	2.29	2.29	2.29	3.20	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+25+25+25+25+42	1.58	2.19	2.19	2.19	2.19	3.68	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+25+25+25+25+50	1.50	2.08	2.08	2.08	2.08	4.17	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+25+25+25+25+60	1.42	1.97	1.97	1.97	1.97	4.72	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
18+25+25+25+35+35	1.55	2.15	2.15	2.15	3.01	3.01	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+25+25+25+35+42	1.48	2.06	2.06	2.06	2.88	3.46	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+25+25+25+35+50	1.42	1.97	1.97	1.97	2.75	3.93	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
18+25+25+25+42+42	1.42	1.98	1.98	1.98	3.32	3.32	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
18+25+25+35+35+35	1.46	2.02	2.02	2.83	2.83	2.83	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
18+25+25+35+35+42	1.40	1.94	1.94	2.72	2.72	3.27	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
20+20+20+20+20+20	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	13.40 3.50 - 15.90	2.866 0.850 - 5.186	13.16	12.59	12.07	99
20+20+20+20+20+25	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.70	13.50 3.50 - 16.00	2.919 0.850 - 5.179	13.40	12.82	12.29	99
20+20+20+20+20+35	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.50	13.50 3.50 - 16.20	3.029 0.850 - 5.179	13.90	13.30	12.75	99
20+20+20+20+20+42	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	3.99	13.50 3.50 - 16.34	3.093 0.850 - 5.173	14.20	13.58	13.01	99
20+20+20+20+20+50	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	4.50	13.50 3.50 - 16.50	3.183 0.850 - 5.173	14.62	13.98	13.40	99
20+20+20+20+20+60	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	5.06	13.50 3.50 - 16.50	3.166 0.850 - 5.156	14.53	13.90	13.32	99
20+20+20+20+20+71	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	5.61	13.50 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+20+22+22	2.19	2.19	2.19	2.19	2.41	2.41	13.60 3.50 - 15.98	2.892 0.850 - 5.172	13.28	12.70	12.17	99
20+20+20+20+22+25	2.14	2.14	2.14	2.14	2.36	2.68	13.60 3.50 - 16.04	2.932 0.850 - 5.172	13.47	12.88	12.34	99
20+20+20+20+22+35	1.99	1.99	1.99	1.99	2.18	3.47	13.60 3.50 - 16.24	3.042 0.850 - 5.172	13.97	13.36	12.80	99
20+20+20+20+22+42	1.89	1.89	1.89	1.89	2.08	3.97	13.60 3.50 - 16.38	3.106 0.850 - 5.166	14.26	13.64	13.07	99
20+20+20+20+22+50	1.79	1.79	1.79	1.79	1.97	4.47	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
20+20+20+20+22+60	1.68	1.68	1.68	1.68	1.85	5.04	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
20+20+20+20+22+71	1.57	1.57	1.57	1.57	1.73	5.58	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+20+25+25	2.09	2.09	2.09	2.09	2.62	2.62	13.60 3.50 - 16.10	2.962 0.850 - 5.172	13.60	13.01	12.47	99
20+20+20+20+25+35	1.94	1.94	1.94	1.94	2.43	3.40	13.60 3.50 - 16.30	3.072 0.850 - 5.172	14.10	13.49	12.93	99
20+20+20+20+25+42	1.85	1.85	1.85	1.85	2.31	3.89	13.60 3.50 - 16.44	3.146 0.850 - 5.166	14.45	13.82	13.24	99
20+20+20+20+25+50	1.75	1.75	1.75	1.75	2.19	4.39	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
20+20+20+20+25+60	1.65	1.65	1.65	1.65	2.06	4.95	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
20+20+20+20+25+71	1.55	1.55	1.55	1.55	1.93	5.49	13.60 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+20+35+35	1.81	1.81	1.81	1.81	3.17	3.17	13.60 3.50 - 16.50	3.182 0.850 - 5.172	14.61	13.97	13.39	99
20+20+20+20+35+42	1.73	1.73	1.73	1.73	3.03	3.64	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
20+20+20+20+35+50	1.65	1.65	1.65	1.65	2.88	4.12	13.60 3.50 - 16.50	3.176 0.850 - 5.166	14.58	13.95	13.37	99
20+20+20+20+35+60	1.55	1.55	1.55	1.55	2.72	4.66	13.60 3.50 - 16.50	3.159 0.850 - 5.149	14.50	13.87	13.29	99
20+20+20+20+42+42	1.66	1.66	1.66	1.66	3.48	3.48	13.60 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+20+42+50	1.58	1.58	1.58	1.58	3.32	3.95	13.60 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+20+50+50	1.51	1.51	1.51	1.51	3.78	3.78	13.60 3.50 - 16.50	3.170 0.850 - 5.160	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+22+22+22	2.17	2.17	2.17	2.39	2.39	2.39	13.70 3.50 - 16.02	2.915 0.850 - 5.165	13.38	12.80	12.27	99
20+20+20+22+22+25	2.12	2.12	2.12	2.34	2.34	2.66	13.70 3.50 - 16.08	2.945 0.850 - 5.165	13.52	12.93	12.39	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+20+22+22+35	1.97	1.97	1.97	2.17	2.17	3.45	13.70 3.50 - 16.28	3.055 0.850 - 5.165	14.03	13.42	12.86	99
20+20+20+22+22+42	1.88	1.88	1.88	2.06	2.06	3.94	13.70 3.50 - 16.42	3.129 0.850 - 5.159	14.36	13.74	13.17	99
20+20+20+22+22+50	1.78	1.78	1.78	1.96	1.96	4.45	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+22+22+60	1.67	1.67	1.67	1.84	1.84	5.01	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
20+20+20+22+22+71	1.57	1.57	1.57	1.72	1.72	5.56	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+20+22+25+25	2.08	2.08	2.08	2.28	2.59	2.59	13.70 3.50 - 16.14	2.975 0.850 - 5.165	13.66	13.07	12.53	99
20+20+20+22+25+35	1.93	1.93	1.93	2.12	2.41	3.38	13.70 3.50 - 16.34	3.085 0.850 - 5.165	14.17	13.55	12.99	99
20+20+20+22+25+42	1.84	1.84	1.84	2.02	2.30	3.86	13.70 3.50 - 16.48	3.159 0.850 - 5.159	14.50	13.87	13.29	99
20+20+20+22+25+50	1.75	1.75	1.75	1.92	2.18	4.36	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+22+25+60	1.64	1.64	1.64	1.80	2.05	4.92	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
20+20+20+22+25+71	1.54	1.54	1.54	1.69	1.92	5.46	13.70 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+20+22+35+35	1.80	1.80	1.80	1.98	3.15	3.15	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
20+20+20+22+35+42	1.72	1.72	1.72	1.90	3.02	3.62	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+22+35+50	1.64	1.64	1.64	1.80	2.87	4.10	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+22+35+60	1.55	1.55	1.55	1.70	2.71	4.64	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
20+20+20+22+42+42	1.65	1.65	1.65	1.82	3.47	3.47	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+22+42+50	1.57	1.57	1.57	1.73	3.31	3.94	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+25+25+25	2.03	2.03	2.03	2.54	2.54	2.54	13.70 3.50 - 16.20	3.015 0.850 - 5.165	13.84	13.24	12.69	99
20+20+20+25+25+35	1.89	1.89	1.89	2.36	2.36	3.31	13.70 3.50 - 16.40	3.125 0.850 - 5.165	14.34	13.72	13.15	99
20+20+20+25+25+42	1.80	1.80	1.80	2.25	2.25	3.79	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+25+25+50	1.71	1.71	1.71	2.14	2.14	4.28	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+25+25+60	1.61	1.61	1.61	2.01	2.01	4.84	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
20+20+20+25+35+35	1.77	1.77	1.77	2.21	3.09	3.09	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
20+20+20+25+35+42	1.69	1.69	1.69	2.11	2.96	3.55	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+25+35+50	1.61	1.61	1.61	2.01	2.82	4.03	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+25+35+60	1.52	1.52	1.52	1.90	2.66	4.57	13.70 3.50 - 16.50	3.152 0.850 - 5.142	14.47	13.84	13.26	99
20+20+20+25+42+42	1.62	1.62	1.62	2.03	3.40	3.40	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+25+42+50	1.55	1.55	1.55	1.94	3.25	3.87	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+20+35+35+35	1.66	1.66	1.66	2.91	2.91	2.91	13.70 3.50 - 16.50	3.175 0.850 - 5.165	14.57	13.94	13.36	99
20+20+20+35+35+42	1.59	1.59	1.59	2.79	2.79	3.35	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+35+35+50	1.52	1.52	1.52	2.66	2.66	3.81	13.70 3.50 - 16.50	3.169 0.850 - 5.159	14.55	13.92	13.34	99
20+20+20+35+42+42	1.53	1.53	1.53	2.68	3.21	3.21	13.70 3.50 - 16.50	3.163 0.850 - 5.153	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+22+22	2.16	2.16	2.37	2.37	2.37	2.37	13.80 3.50 - 16.06	2.928 0.850 - 5.158	13.44	12.86	12.32	99
20+20+22+22+22+25	2.11	2.11	2.32	2.32	2.32	2.63	13.80 3.50 - 16.12	2.958 0.850 - 5.158	13.58	12.99	12.45	99
20+20+22+22+22+35	1.96	1.96	2.15	2.15	2.15	3.43	13.80 3.50 - 16.32	3.068 0.850 - 5.158	14.08	13.47	12.91	99
20+20+22+22+22+42	1.86	1.86	2.05	2.05	2.05	3.92	13.80 3.50 - 16.46	3.142 0.850 - 5.152	14.43	13.80	13.23	99
20+20+22+22+22+50	1.77	1.77	1.95	1.95	1.95	4.42	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+22+60	1.66	1.66	1.83	1.83	1.83	4.99	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
20+20+22+22+22+71	1.56	1.56	1.72	1.72	1.72	5.54	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+20+22+22+25+25	2.06	2.06	2.27	2.27	2.57	2.57	13.80 3.50 - 16.18	2.988 0.850 - 5.158	13.72	13.12	12.57	99
20+20+22+22+25+35	1.92	1.92	2.11	2.11	2.40	3.35	13.80 3.50 - 16.38	3.098 0.850 - 5.158	14.23	13.61	13.04	99
20+20+22+22+25+42	1.83	1.83	2.01	2.01	2.28	3.84	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+25+50	1.74	1.74	1.91	1.91	2.17	4.34	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+25+60	1.63	1.63	1.80	1.80	2.04	4.90	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+20+22+22+25+71	1.53	1.53	1.69	1.69	1.92	5.44	13.80 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+20+22+22+35+35	1.79	1.79	1.97	1.97	3.14	3.14	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+22+22+35+42	1.71	1.71	1.89	1.89	3.00	3.60	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+35+50	1.63	1.63	1.80	1.80	2.86	4.08	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+22+35+60	1.54	1.54	1.70	1.70	2.70	4.63	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
20+20+22+22+42+42	1.64	1.64	1.81	1.81	3.45	3.45	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+22+22+42+50	1.57	1.57	1.73	1.73	3.29	3.92	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+22+25+25+25	2.01	2.01	2.22	2.52	2.52	2.52	13.80 3.50 - 16.24	3.028 0.850 - 5.158	13.90	13.30	12.75	99
20+20+22+25+25+35	1.88	1.88	2.07	2.35	2.35	3.29	13.80 3.50 - 16.44	3.138 0.850 - 5.158	14.41	13.78	13.21	99
20+20+22+25+25+42	1.79	1.79	1.97	2.24	2.24	3.76	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+25+25+50	1.70	1.70	1.87	2.13	2.13	4.26	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+25+25+60	1.60	1.60	1.77	2.01	2.01	4.81	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
20+20+22+25+35+35	1.76	1.76	1.93	2.20	3.08	3.08	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+22+25+35+42	1.68	1.68	1.85	2.10	2.95	3.53	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+25+35+50	1.60	1.60	1.77	2.01	2.81	4.01	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+22+25+42+42	1.61	1.61	1.78	2.02	3.39	3.39	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+22+25+42+50	1.54	1.54	1.70	1.93	3.24	3.85	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+22+35+35+35	1.65	1.65	1.82	2.89	2.89	2.89	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+22+35+35+42	1.59	1.59	1.74	2.78	2.78	3.33	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+25+25+25+25	1.97	1.97	2.46	2.46	2.46	2.46	13.80 3.50 - 16.30	3.058 0.850 - 5.158	14.04	13.43	12.87	99
20+20+25+25+25+35	1.84	1.84	2.30	2.30	2.30	3.22	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+25+25+25+42	1.76	1.76	2.20	2.20	2.20	3.69	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+25+25+25+50	1.67	1.67	2.09	2.09	2.09	4.18	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+25+25+25+60	1.58	1.58	1.97	1.97	1.97	4.73	13.80 3.50 - 16.50	3.145 0.850 - 5.135	14.44	13.81	13.23	99
20+20+25+25+35+35	1.73	1.73	2.16	2.16	3.02	3.02	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+25+25+35+42	1.65	1.65	2.07	2.07	2.89	3.47	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+25+25+35+50	1.58	1.58	1.97	1.97	2.76	3.94	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+25+25+42+42	1.59	1.59	1.98	1.98	3.33	3.33	13.80 3.50 - 16.50	3.156 0.850 - 5.146	14.49	13.86	13.28	99
20+20+25+35+35+35	1.62	1.62	2.03	2.84	2.84	2.84	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+20+25+35+35+42	1.56	1.56	1.95	2.73	2.73	3.27	13.80 3.50 - 16.50	3.162 0.850 - 5.152	14.52	13.89	13.31	99
20+20+35+35+35+35	1.53	1.53	2.68	2.68	2.68	2.68	13.80 3.50 - 16.50	3.168 0.850 - 5.158	14.54	13.91	13.33	99
20+22+22+22+22+22	2.14	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	13.90 3.50 - 16.10	2.941 0.850 - 5.151	13.51	12.92	12.38	99
20+22+22+22+22+25	2.09	2.30	2.30	2.30	2.30	2.61	13.90 3.50 - 16.16	2.971 0.850 - 5.151	13.64	13.05	12.51	99
20+22+22+22+22+35	1.94	2.14	2.14	2.14	2.14	3.40	13.90 3.50 - 16.36	3.081 0.850 - 5.151	14.15	13.53	12.97	99
20+22+22+22+22+42	1.85	2.04	2.04	2.04	2.04	3.89	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+22+50	1.76	1.94	1.94	1.94	1.94	4.40	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+22+60	1.65	1.82	1.82	1.82	1.82	4.96	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
20+22+22+22+22+71	1.55	1.71	1.71	1.71	1.71	5.51	13.90 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
20+22+22+22+25+25	2.04	2.25	2.25	2.25	2.56	2.56	13.90 3.50 - 16.22	3.011 0.850 - 5.151	13.82	13.22	12.67	99
20+22+22+22+25+35	1.90	2.09	2.09	2.09	2.38	3.33	13.90 3.50 - 16.42	3.121 0.850 - 5.151	14.33	13.71	13.14	99
20+22+22+22+25+42	1.82	2.00	2.00	2.00	2.27	3.82	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+25+50	1.73	1.90	1.90	1.90	2.16	4.32	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+25+60	1.63	1.79	1.79	1.79	2.03	4.88	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
20+22+22+22+35+35	1.78	1.96	1.96	1.96	3.12	3.12	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
20+22+22+22+35+42	1.71	1.88	1.88	1.88	2.98	3.58	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+35+50	1.63	1.79	1.79	1.79	2.85	4.06	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+22+42+42	1.64	1.80	1.80	1.80	3.43	3.43	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+22+22+22+42+50	1.56	1.72	1.72	1.72	3.28	3.90	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+22+22+25+25+25	2.00	2.20	2.20	2.50	2.50	2.50	13.90 3.50 - 16.28	3.041 0.850 - 5.151	13.97	13.36	12.80	99
20+22+22+25+25+35	1.87	2.05	2.05	2.33	2.33	3.27	13.90 3.50 - 16.48	3.151 0.850 - 5.151	14.47	13.84	13.26	99
20+22+22+25+25+42	1.78	1.96	1.96	2.23	2.23	3.74	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+25+25+50	1.70	1.86	1.86	2.12	2.12	4.24	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+25+25+60	1.60	1.76	1.76	2.00	2.00	4.79	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
20+22+22+25+35+35	1.75	1.92	1.92	2.19	3.06	3.06	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+22+22+25+35+42	1.67	1.84	1.84	2.09	2.93	3.52	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+25+35+50	1.60	1.76	1.76	2.00	2.80	3.99	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+22+25+42+42	1.61	1.77	1.77	2.01	3.37	3.37	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+22+22+35+35+35	1.64	1.81	1.81	2.88	2.88	2.88	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+22+22+35+35+42	1.58	1.74	1.74	2.76	2.76	3.32	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+25+25+25+25	1.96	2.15	2.45	2.45	2.45	2.45	13.90 3.50 - 16.34	3.071 0.850 - 5.151	14.10	13.49	12.93	99
20+22+25+25+25+35	1.83	2.01	2.29	2.29	2.29	3.20	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+22+25+25+25+42	1.75	1.92	2.19	2.19	2.19	3.67	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+25+25+25+50	1.66	1.83	2.08	2.08	2.08	4.16	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+25+25+25+60	1.57	1.73	1.96	1.96	1.96	4.71	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
20+22+25+25+35+35	1.72	1.89	2.15	2.15	3.00	3.00	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+22+25+25+35+42	1.64	1.81	2.06	2.06	2.88	3.45	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+25+25+35+50	1.57	1.73	1.96	1.96	2.75	3.93	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+22+25+25+42+42	1.58	1.74	1.97	1.97	3.32	3.32	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+22+25+35+35+35	1.62	1.78	2.02	2.83	2.83	2.83	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+22+25+35+35+42	1.55	1.71	1.94	2.72	2.72	3.26	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+25+25+25+25+25	1.92	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	13.90 3.50 - 16.40	3.111 0.850 - 5.151	14.28	13.66	13.09	99
20+25+25+25+25+35	1.79	2.24	2.24	2.24	2.24	3.14	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+25+25+25+25+42	1.72	2.15	2.15	2.15	2.15	3.60	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+25+25+25+25+50	1.64	2.04	2.04	2.04	2.04	4.09	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+25+25+25+25+60	1.54	1.93	1.93	1.93	1.93	4.63	13.90 3.50 - 16.50	3.138 0.850 - 5.128	14.41	13.78	13.21	99
20+25+25+25+35+35	1.68	2.11	2.11	2.11	2.95	2.95	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
20+25+25+25+35+42	1.62	2.02	2.02	2.02	2.83	3.39	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+25+25+25+35+50	1.54	1.93	1.93	1.93	2.70	3.86	13.90 3.50 - 16.50	3.155 0.850 - 5.145	14.49	13.86	13.28	99
20+25+25+25+42+42	1.55	1.94	1.94	1.94	3.26	3.26	13.90 3.50 - 16.50	3.149 0.850 - 5.139	14.46	13.83	13.25	99
20+25+25+35+35+35	1.59	1.99	1.99	2.78	2.78	2.78	13.90 3.50 - 16.50	3.161 0.850 - 5.151	14.51	13.88	13.30	99
22+22+22+22+22+22	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	14.00 3.50 - 16.14	2.954 0.850 - 5.144	13.56	12.97	12.43	99
22+22+22+22+22+25	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.59	14.00 3.50 - 16.20	2.994 0.850 - 5.144	13.75	13.15	12.60	99
22+22+22+22+22+35	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	3.38	14.00 3.50 - 16.40	3.104 0.850 - 5.144	14.25	13.63	13.06	99
22+22+22+22+22+42	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	3.87	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+22+50	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	4.38	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+22+60	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	4.94	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
22+22+22+22+25+25	2.23	2.23	2.23	2.23	2.54	2.54	14.00 3.50 - 16.26	3.024 0.850 - 5.144	13.88	13.28	12.73	99
22+22+22+22+25+35	2.08	2.08	2.08	2.08	2.36	3.31	14.00 3.50 - 16.46	3.134 0.850 - 5.144	14.39	13.76	13.19	99

MXZ-6F122VF HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)							Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit F	Total		220	230	240	
22+22+22+22+25+42	1.99	1.99	1.99	1.99	2.26	3.79	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+25+50	1.89	1.89	1.89	1.89	2.15	4.29	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+25+60	1.78	1.78	1.78	1.78	2.02	4.86	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
22+22+22+22+35+35	1.95	1.95	1.95	1.95	3.10	3.10	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+22+22+35+42	1.87	1.87	1.87	1.87	2.97	3.56	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+35+50	1.78	1.78	1.78	1.78	2.83	4.05	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+22+42+42	1.79	1.79	1.79	1.79	3.42	3.42	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
22+22+22+22+42+50	1.71	1.71	1.71	1.71	3.27	3.89	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
22+22+22+25+25+25	2.18	2.18	2.18	2.48	2.48	2.48	14.00 3.50 - 16.32	3.054 0.850 - 5.144	14.02	13.41	12.85	99
22+22+22+25+25+35	2.04	2.04	2.04	2.32	2.32	3.25	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+22+25+25+42	1.95	1.95	1.95	2.22	2.22	3.72	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+25+25+50	1.86	1.86	1.86	2.11	2.11	4.22	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+25+25+60	1.75	1.75	1.75	1.99	1.99	4.77	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
22+22+22+25+35+35	1.91	1.91	1.91	2.17	3.04	3.04	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+22+25+35+42	1.83	1.83	1.83	2.08	2.92	3.50	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+25+35+50	1.75	1.75	1.75	1.99	2.78	3.98	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+22+25+42+42	1.76	1.76	1.76	2.00	3.36	3.36	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
22+22+22+35+35+35	1.80	1.80	1.80	2.87	2.87	2.87	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+22+35+35+42	1.73	1.73	1.73	2.75	2.75	3.30	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+25+25+25+25	2.14	2.14	2.43	2.43	2.43	2.43	14.00 3.50 - 16.38	3.084 0.850 - 5.144	14.16	13.54	12.98	99
22+22+25+25+25+35	2.00	2.00	2.27	2.27	2.27	3.18	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+25+25+25+42	1.91	1.91	2.17	2.17	2.17	3.65	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+25+25+25+50	1.82	1.82	2.07	2.07	2.07	4.14	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+25+25+25+60	1.72	1.72	1.96	1.96	1.96	4.69	14.00 3.50 - 16.50	3.131 0.850 - 5.121	14.38	13.75	13.18	99
22+22+25+25+35+35	1.88	1.88	2.13	2.13	2.99	2.99	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+22+25+25+35+42	1.80	1.80	2.05	2.05	2.87	3.44	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+25+25+35+50	1.72	1.72	1.96	1.96	2.74	3.91	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+22+25+25+42+42	1.73	1.73	1.97	1.97	3.30	3.30	14.00 3.50 - 16.50	3.142 0.850 - 5.132	14.43	13.80	13.23	99
22+22+25+35+35+35	1.77	1.77	2.01	2.82	2.82	2.82	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+25+25+25+25+25	2.10	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	14.00 3.50 - 16.44	3.124 0.850 - 5.144	14.34	13.72	13.15	99
22+25+25+25+25+35	1.96	2.23	2.23	2.23	2.23	3.12	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+25+25+25+25+42	1.88	2.13	2.13	2.13	2.13	3.59	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+25+25+25+25+50	1.79	2.03	2.03	2.03	2.03	4.07	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+25+25+25+35+35	1.84	2.10	2.10	2.10	2.93	2.93	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
22+25+25+25+35+42	1.77	2.01	2.01	2.01	2.82	3.38	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
22+25+25+35+35+35	1.74	1.98	1.98	2.77	2.77	2.77	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
25+25+25+25+25+25	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
25+25+25+25+25+35	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	3.06	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
25+25+25+25+25+42	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	3.52	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
25+25+25+25+25+50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
25+25+25+25+35+35	2.06	2.06	2.06	2.06	2.88	2.88	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99
25+25+25+25+35+42	1.98	1.98	1.98	1.98	2.77	3.32	14.00 3.50 - 16.50	3.148 0.850 - 5.138	14.46	13.83	13.25	99
25+25+25+35+35+35	1.94	1.94	1.94	2.72	2.72	2.72	14.00 3.50 - 16.50	3.154 0.850 - 5.144	14.48	13.85	13.27	99

MXZ-2F53VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)			Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total		220	230	240	
15	1.50	-	1.50 1.50 - 2.10	0.490 0.490 - 0.860	2.25	2.15	2.06	99
18	1.80	-	1.80 1.80 - 3.00	0.520 0.520 - 0.870	2.38	2.28	2.19	99
20	2.00	-	2.00 1.50 - 2.80	0.720 0.490 - 1.300	3.30	3.16	3.03	99
22	2.20	-	2.20 1.80 - 3.00	0.570 0.520 - 0.710	2.61	2.50	2.40	99
25	2.50	-	2.50 1.80 - 3.30	0.600 0.520 - 0.800	2.76	2.64	2.53	99
35	3.50	-	3.50 1.80 - 4.30	0.860 0.520 - 1.190	3.95	3.78	3.62	99
42	4.20	-	4.20 1.80 - 5.00	1.110 0.520 - 1.360	5.09	4.87	4.67	99
50	5.00	-	5.00 1.80 - 5.60	1.260 0.520 - 1.550	5.78	5.53	5.30	99
15+15	1.50	1.50	3.00 1.10 - 4.80	0.606 0.300 - 1.486	2.78	2.66	2.55	99
15+18	1.50	1.80	3.30 1.10 - 5.20	0.697 0.300 - 1.477	3.20	3.06	2.93	99
15+20	1.50	2.00	3.50 1.10 - 5.40	0.774 0.300 - 1.484	3.55	3.40	3.26	99
15+22	1.50	2.20	3.70 1.10 - 5.30	0.817 0.300 - 1.477	3.75	3.59	3.44	99
15+25	1.50	2.50	4.00 1.10 - 4.80	0.887 0.300 - 1.477	4.08	3.90	3.74	99
15+35	1.50	3.50	5.00 1.10 - 5.80	1.137 0.300 - 1.807	5.22	4.99	4.78	99
15+42	1.39	3.91	5.30 1.10 - 6.00	1.241 0.300 - 2.351	5.70	5.45	5.22	99
15+50	1.22	4.08	5.30 1.10 - 6.00	1.241 0.300 - 2.351	5.70	5.45	5.22	99
18+18	1.80	1.80	3.60 1.10 - 5.50	0.788 0.300 - 1.468	3.62	3.46	3.32	99
18+20	1.80	2.00	3.80 1.10 - 5.20	0.845 0.300 - 1.475	3.88	3.71	3.56	99
18+22	1.80	2.20	4.00 1.10 - 4.80	0.878 0.300 - 1.468	4.04	3.86	3.70	99
18+25	1.80	2.50	4.30 1.10 - 5.30	0.948 0.300 - 1.468	4.35	4.16	3.99	99
18+35	1.80	3.50	5.30 1.10 - 6.00	1.238 0.300 - 2.348	5.69	5.44	5.21	99
18+42	1.59	3.71	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
18+50	1.40	3.90	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
20+20	2.00	2.00	4.00 1.10 - 4.80	0.892 0.300 - 1.482	4.10	3.92	3.76	99
20+22	2.00	2.20	4.20 1.10 - 5.20	0.935 0.300 - 1.475	4.30	4.11	3.94	99
20+25	2.00	2.50	4.50 1.10 - 5.60	1.005 0.300 - 1.535	4.61	4.41	4.23	99
20+35	1.93	3.37	5.30 1.10 - 6.00	1.245 0.300 - 2.355	5.72	5.47	5.24	99
20+42	1.71	3.59	5.30 1.10 - 6.00	1.239 0.300 - 2.349	5.69	5.44	5.21	99
20+50	1.51	3.79	5.30 1.10 - 6.00	1.239 0.300 - 2.349	5.69	5.44	5.21	99
22+22	2.20	2.20	4.40 1.10 - 5.50	0.968 0.300 - 1.468	4.44	4.25	4.07	99
22+25	2.20	2.50	4.70 1.10 - 5.70	1.048 0.300 - 1.638	4.81	4.60	4.41	99
22+35	2.05	3.25	5.30 1.10 - 6.00	1.238 0.300 - 2.348	5.69	5.44	5.21	99
22+42	1.82	3.48	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
22+50	1.62	3.68	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
25+25	2.50	2.50	5.00 1.10 - 5.80	1.128 0.300 - 1.798	5.18	4.95	4.74	99
25+35	2.21	3.09	5.30 1.10 - 6.00	1.238 0.300 - 2.348	5.69	5.44	5.21	99
25+42	1.98	3.32	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
25+50	1.77	3.53	5.30 1.10 - 6.00	1.232 0.300 - 2.342	5.66	5.41	5.18	99
35+35	2.65	2.65	5.30 1.10 - 6.00	1.238 0.300 - 2.348	5.69	5.44	5.21	99

MXZ-2F53VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)			Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Total		220	230	240	
15	1.70	-	1.70 1.00 - 3.00	0.640 0.300 - 1.630	2.94	2.81	2.69	99
18	3.30	-	3.30 1.00 - 4.20	0.840 0.300 - 1.400	3.86	3.69	3.54	99
20	2.20	-	2.20 1.00 - 3.90	0.790 0.300 - 2.100	3.63	3.47	3.33	99
22	3.30	-	3.30 1.00 - 4.20	0.840 0.300 - 1.400	3.86	3.69	3.54	99
25	3.60	-	3.60 1.00 - 4.50	0.930 0.300 - 1.500	4.27	4.08	3.91	99
35	4.00	-	4.00 1.00 - 5.50	1.090 0.300 - 1.460	5.01	4.79	4.59	99
42	5.40	-	5.40 1.00 - 6.50	1.530 0.300 - 2.110	7.03	6.72	6.44	99
50	6.40	-	6.40 1.00 - 7.00	2.000 0.300 - 2.400	9.18	8.78	8.41	99
15+15	1.70	1.70	3.40 1.00 - 5.00	0.566 0.300 - 1.966	2.60	2.49	2.39	99
15+18	2.18	2.62	4.80 1.00 - 5.90	0.887 0.300 - 2.057	4.08	3.90	3.74	99
15+20	2.44	3.26	5.70 1.00 - 6.40	1.114 0.300 - 2.134	5.11	4.89	4.69	99
15+22	2.31	3.39	5.70 1.00 - 6.30	1.127 0.300 - 2.107	5.18	4.95	4.74	99
15+25	1.65	2.75	4.40 1.00 - 5.00	0.857 0.300 - 1.957	3.93	3.76	3.60	99
15+35	1.89	4.41	6.30 1.00 - 7.00	1.277 0.300 - 2.357	5.87	5.61	5.38	99
15+42	1.68	4.72	6.40 1.00 - 7.00	1.311 0.300 - 2.351	6.02	5.76	5.52	99
15+50	1.48	4.92	6.40 1.00 - 7.00	1.311 0.300 - 2.351	6.02	5.76	5.52	99
18+18	3.05	3.05	6.10 1.00 - 6.70	1.208 0.300 - 2.148	5.55	5.31	5.09	99
18+20	2.51	2.79	5.30 1.00 - 5.90	1.035 0.300 - 2.055	4.76	4.55	4.36	99
18+22	1.98	2.42	4.40 1.00 - 5.00	0.848 0.300 - 1.948	3.89	3.72	3.57	99
18+25	2.39	3.31	5.70 1.00 - 6.30	1.118 0.300 - 2.098	5.13	4.91	4.71	99
18+35	2.17	4.23	6.40 1.00 - 7.00	1.308 0.300 - 2.348	6.00	5.74	5.50	99
18+42	1.92	4.48	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
18+50	1.69	4.71	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
20+20	2.20	2.20	4.40 1.00 - 5.00	0.862 0.300 - 1.962	3.96	3.79	3.63	99
20+22	2.52	2.78	5.30 1.00 - 5.90	1.035 0.300 - 2.055	4.76	4.55	4.36	99
20+25	2.71	3.39	6.10 1.00 - 6.80	1.225 0.300 - 2.185	5.62	5.38	5.16	99
20+35	2.33	4.07	6.40 1.00 - 7.00	1.315 0.300 - 2.355	6.04	5.78	5.54	99
20+42	2.06	4.34	6.40 1.00 - 7.00	1.309 0.300 - 2.349	6.01	5.75	5.51	99
20+50	1.83	4.57	6.40 1.00 - 7.00	1.309 0.300 - 2.349	6.01	5.75	5.51	99
22+22	3.05	3.05	6.10 1.00 - 6.70	1.208 0.300 - 2.148	5.55	5.31	5.09	99
22+25	2.90	3.30	6.20 1.00 - 6.90	1.238 0.300 - 2.248	5.69	5.44	5.21	99
22+35	2.47	3.93	6.40 1.00 - 7.00	1.308 0.300 - 2.348	6.00	5.74	5.50	99
22+42	2.20	4.20	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
22+50	1.96	4.44	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
25+25	3.15	3.15	6.30 1.00 - 7.00	1.268 0.300 - 2.348	5.82	5.57	5.34	99
25+35	2.67	3.73	6.40 1.00 - 7.00	1.308 0.300 - 2.348	6.00	5.74	5.50	99
25+42	2.39	4.01	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
25+50	2.13	4.27	6.40 1.00 - 7.00	1.302 0.300 - 2.342	5.98	5.72	5.48	99
35+35	3.20	3.20	6.40 1.00 - 7.00	1.308 0.300 - 2.348	6.00	5.74	5.50	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.50	-	-	-	1.50 1.50 - 3.20	0.530 0.530 - 1.300	2.44	2.33	2.23	99
18	1.80	-	-	-	1.80 1.50 - 3.70	0.540 0.530 - 1.360	2.48	2.37	2.27	99
20	2.00	-	-	-	2.00 1.50 - 3.20	0.600 0.530 - 1.310	2.76	2.64	2.53	99
22	2.20	-	-	-	2.20 1.50 - 3.70	0.710 0.530 - 1.430	3.26	3.12	2.99	99
25	2.50	-	-	-	2.50 1.50 - 3.70	0.800 0.530 - 1.500	3.67	3.51	3.36	99
35	3.50	-	-	-	3.50 1.50 - 3.80	1.100 0.530 - 1.530	5.05	4.83	4.63	99
42	4.20	-	-	-	4.20 1.50 - 5.00	1.290 0.530 - 1.650	5.93	5.67	5.43	99
50	5.00	-	-	-	5.00 1.50 - 5.60	1.610 0.530 - 1.920	7.39	7.07	6.78	99
60	6.00	-	-	-	6.00 1.50 - 7.50	1.870 0.530 - 2.220	8.58	8.21	7.87	99
71	7.10	-	-	-	7.10 1.50 - 8.70	2.240 0.530 - 2.940	10.29	9.84	9.43	99
15+15	1.50	1.50	-	-	3.00 2.50 - 4.20	0.876 0.530 - 2.266	4.03	3.85	3.69	99
15+18	1.50	1.80	-	-	3.30 2.60 - 5.00	0.887 0.530 - 2.207	4.08	3.90	3.74	99
15+20	1.50	2.00	-	-	3.50 2.70 - 5.60	0.904 0.530 - 2.184	4.15	3.97	3.80	99
15+22	1.50	2.20	-	-	3.70 2.70 - 5.80	0.947 0.530 - 2.367	4.35	4.16	3.99	99
15+25	1.50	2.50	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.057 0.530 - 2.977	4.85	4.64	4.45	99
15+35	1.50	3.50	-	-	5.00 2.70 - 6.50	1.307 0.530 - 2.237	6.00	5.74	5.50	99
15+42	1.50	4.20	-	-	5.70 2.70 - 7.20	1.581 0.530 - 2.451	7.26	6.94	6.65	99
15+50	1.50	5.00	-	-	6.50 2.80 - 7.90	1.901 0.530 - 2.711	8.73	8.35	8.00	99
15+60	1.50	6.00	-	-	7.50 2.80 - 8.70	2.314 0.530 - 2.934	10.62	10.16	9.74	99
15+71	1.45	6.85	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.728 0.530 - 3.068	12.52	11.98	11.48	99
18+18	1.80	1.80	-	-	3.60 2.70 - 5.85	0.898 0.530 - 2.148	4.12	3.94	3.78	99
18+20	1.80	2.00	-	-	3.80 2.60 - 5.70	0.985 0.530 - 2.565	4.53	4.33	4.15	99
18+22	1.80	2.20	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.048 0.530 - 2.968	4.81	4.60	4.41	99
18+25	1.80	2.50	-	-	4.30 2.70 - 5.80	1.068 0.530 - 2.358	4.90	4.69	4.49	99
18+35	1.80	3.50	-	-	5.30 2.70 - 6.80	1.418 0.530 - 2.328	6.51	6.23	5.97	99
18+42	1.80	4.20	-	-	6.00 2.80 - 7.50	1.692 0.530 - 2.542	7.77	7.43	7.12	99
18+50	1.80	5.00	-	-	6.80 2.80 - 8.20	2.012 0.530 - 2.802	9.24	8.84	8.47	99
18+60	1.78	5.92	-	-	7.70 2.80 - 8.90	2.435 0.530 - 2.965	11.18	10.69	10.24	99
18+71	1.68	6.62	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.739 0.530 - 3.059	12.58	12.03	11.53	99
20+20	2.00	2.00	-	-	4.00 2.50 - 5.50	1.062 0.530 - 2.982	4.87	4.66	4.47	99
20+22	2.00	2.20	-	-	4.20 2.60 - 5.70	1.075 0.530 - 2.565	4.93	4.72	4.52	99
20+25	2.00	2.50	-	-	4.50 2.70 - 6.00	1.125 0.530 - 2.165	5.16	4.94	4.73	99
20+35	2.00	3.50	-	-	5.50 2.70 - 7.00	1.505 0.530 - 2.395	6.91	6.61	6.33	99
20+42	2.00	4.20	-	-	6.20 2.80 - 7.60	1.779 0.530 - 2.609	8.17	7.81	7.48	99
20+50	2.00	5.00	-	-	7.00 2.80 - 8.40	2.099 0.530 - 2.869	9.64	9.22	8.84	99
20+60	1.98	5.93	-	-	7.90 2.80 - 9.00	2.532 0.530 - 3.002	11.63	11.12	10.66	99
20+71	1.82	6.48	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.756 0.530 - 3.066	12.65	12.10	11.60	99
22+22	2.20	2.20	-	-	4.40 2.70 - 5.85	1.078 0.530 - 2.148	4.95	4.73	4.53	99
22+25	2.20	2.50	-	-	4.70 2.70 - 6.20	1.188 0.530 - 2.188	5.46	5.22	5.00	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35	2.20	3.50	-	-	5.70 2.70 - 7.20	1.578 0.530 - 2.448	7.25	6.93	6.64	99
22+42	2.20	4.20	-	-	6.40 2.80 - 7.80	1.852 0.530 - 2.672	8.50	8.13	7.79	99
22+50	2.20	5.00	-	-	7.20 2.80 - 8.50	2.182 0.530 - 2.892	10.02	9.58	9.18	99
22+60	2.17	5.93	-	-	8.10 2.80 - 9.10	2.615 0.530 - 3.025	12.00	11.48	11.00	99
22+71	1.96	6.34	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.769 0.530 - 3.059	12.71	12.16	11.65	99
25+25	2.50	2.50	-	-	5.00 2.70 - 6.50	1.298 0.530 - 2.228	5.96	5.70	5.46	99
25+35	2.50	3.50	-	-	6.00 2.80 - 7.50	1.698 0.530 - 2.548	7.80	7.46	7.15	99
25+42	2.50	4.20	-	-	6.70 2.80 - 8.10	1.972 0.530 - 2.762	9.05	8.66	8.30	99
25+50	2.50	5.00	-	-	7.50 2.80 - 8.70	2.322 0.530 - 2.942	10.66	10.20	9.78	99
25+60	2.44	5.86	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.715 0.530 - 3.055	12.46	11.92	11.42	99
25+71	2.16	6.14	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.789 0.530 - 3.059	12.81	12.25	11.74	99
35+35	3.50	3.50	-	-	7.00 2.80 - 8.40	2.098 0.530 - 2.868	9.63	9.21	8.83	99
35+42	3.50	4.20	-	-	7.70 2.80 - 8.80	2.412 0.530 - 2.972	11.07	10.59	10.15	99
35+50	3.42	4.88	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.732 0.530 - 3.072	12.55	12.00	11.50	99
35+60	3.06	5.24	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.775 0.530 - 3.055	12.74	12.19	11.68	99
35+71	2.74	5.56	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.819 0.530 - 3.089	12.94	12.38	11.86	99
42+42	4.15	4.15	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.716 0.530 - 3.066	12.47	11.93	11.43	99
42+50	3.79	4.51	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.766 0.530 - 3.066	12.70	12.15	11.64	99
42+71	3.08	5.22	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.813 0.530 - 3.123	12.91	12.35	11.84	99
50+50	4.15	4.15	-	-	8.30 2.80 - 9.20	2.816 0.530 - 3.066	12.93	12.37	11.85	99
50+60	3.77	4.53	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.809 0.530 - 3.099	12.90	12.34	11.83	99
50+71	3.43	4.87	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.823 0.530 - 3.153	12.96	12.40	11.88	99
60+60	4.15	4.15	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.802 0.530 - 3.132	12.87	12.31	11.80	99
60+71	3.80	4.50	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.816 0.530 - 3.146	12.93	12.37	11.85	99
71+71	4.15	4.15	-	-	8.30 2.90 - 9.20	2.830 0.530 - 3.150	13.00	12.43	11.91	99
15+15+15	1.50	1.50	1.50	-	4.50 2.90 - 6.00	1.149 0.530 - 3.229	5.28	5.05	4.84	99
15+15+18	1.50	1.50	1.80	-	4.80 3.00 - 6.80	1.210 0.530 - 2.960	5.55	5.31	5.09	99
15+15+20	1.50	1.50	2.00	-	5.00 3.10 - 7.40	1.257 0.530 - 2.797	5.77	5.52	5.29	99
15+15+22	1.50	1.50	2.20	-	5.20 3.10 - 7.90	1.300 0.530 - 2.610	5.97	5.71	5.47	99
15+15+25	1.50	1.50	2.50	-	5.50 3.20 - 8.50	1.360 0.530 - 2.590	6.24	5.97	5.72	99
15+15+35	1.50	1.50	3.50	-	6.50 3.20 - 8.50	1.570 0.530 - 2.590	7.21	6.90	6.61	99
15+15+42	1.50	1.50	4.20 *	-	7.20 3.20 - 9.00	1.814 0.530 - 4.304	8.33	7.97	7.64	99
15+15+50	1.43	1.43	4.75 *	-	7.60 3.20 - 9.20	2.044 0.530 - 5.234	9.39	8.98	8.61	99
15+15+60	1.32	1.32	5.27	-	7.90 3.30 - 9.20	2.247 0.530 - 5.217	10.32	9.87	9.46	99
15+15+71	1.22	1.22	5.76	-	8.20 3.30 - 9.20	2.481 0.530 - 5.221	11.40	10.90	10.45	99
15+18+18	1.50	1.80	1.80	-	5.10 3.10 - 7.70	1.261 0.530 - 2.691	5.79	5.54	5.31	99
15+18+20	1.50	1.80	2.00	-	5.30 3.20 - 8.20	1.318 0.530 - 2.528	6.05	5.79	5.55	99
15+18+22	1.50	1.80	2.20	-	5.50 3.20 - 8.50	1.351 0.530 - 2.581	6.20	5.93	5.68	99
15+18+25	1.50	1.80	2.50	-	5.80 3.10 - 8.40	1.401 0.530 - 3.031	6.43	6.15	5.89	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+35	1.50	1.80	3.50	-	6.80 3.20 - 8.70	1.661 0.530 - 3.051	7.62	7.29	6.99	99
15+18+42	1.50	1.80	4.20 *	-	7.50 3.20 - 9.20	1.925 0.530 - 5.225	8.83	8.45	8.10	99
15+18+60	1.29	1.55	5.16	-	8.00 3.30 - 9.20	2.298 0.530 - 5.208	10.55	10.09	9.67	99
15+18+71	1.20	1.44	5.67	-	8.30 3.30 - 9.20	2.542 0.530 - 5.212	11.67	11.16	10.70	99
15+20+20	1.50	2.00	2.00	-	5.50 3.20 - 8.50	1.365 0.530 - 2.595	6.26	5.99	5.74	99
15+20+22	1.50	2.00	2.20	-	5.70 3.10 - 8.40	1.398 0.530 - 2.888	6.42	6.14	5.88	99
15+20+25	1.50	2.00	2.50	-	6.00 3.00 - 8.30	1.448 0.530 - 3.338	6.65	6.36	6.10	99
15+20+35	1.50	2.00	3.50	-	7.00 3.20 - 8.80	1.748 0.530 - 3.678	8.03	7.68	7.36	99
15+20+42	1.48	1.97	4.15 *	-	7.60 3.20 - 9.20	1.972 0.530 - 5.232	9.05	8.66	8.30	99
15+20+50	1.38	1.84	4.59 *	-	7.80 3.20 - 9.20	2.152 0.530 - 5.232	9.88	9.45	9.06	99
15+20+60	1.26	1.68	5.05	-	8.00 3.30 - 9.20	2.345 0.530 - 5.215	10.77	10.30	9.87	99
15+20+71	1.17	1.57	5.56	-	8.30 3.30 - 9.20	2.569 0.530 - 5.219	11.79	11.28	10.81	99
15+22+22	1.50	2.20	2.20	-	5.90 3.00 - 8.30	1.421 0.530 - 3.181	6.52	6.24	5.98	99
15+22+25	1.50	2.20	2.50	-	6.20 3.10 - 8.40	1.491 0.530 - 3.031	6.85	6.55	6.28	99
15+22+35	1.50	2.20	3.50	-	7.20 3.20 - 9.00	1.811 0.530 - 4.301	8.31	7.95	7.62	99
15+22+42	1.44	2.12	4.04 *	-	7.60 3.20 - 9.20	2.015 0.530 - 5.225	9.25	8.85	8.48	99
15+22+50	1.34	1.97	4.48 *	-	7.80 3.20 - 9.20	2.185 0.530 - 5.225	10.04	9.60	9.20	99
15+22+60	1.25	1.84	5.01	-	8.10 3.30 - 9.20	2.388 0.530 - 5.208	10.97	10.49	10.05	99
15+22+71	1.15	1.69	5.46	-	8.30 3.30 - 9.20	2.562 0.530 - 5.212	11.76	11.25	10.78	99
15+25+25	1.50	2.50	2.50	-	6.50 3.20 - 8.50	1.561 0.530 - 2.581	7.17	6.86	6.57	99
15+25+35	1.50	2.50	3.50	-	7.50 3.20 - 9.20	1.931 0.530 - 5.231	8.87	8.48	8.13	99
15+25+42	1.41	2.35	3.94 *	-	7.70 3.20 - 9.20	2.075 0.530 - 5.225	9.52	9.11	8.73	99
15+25+50	1.32	2.19	4.39 *	-	7.90 3.30 - 9.20	2.255 0.530 - 5.225	10.35	9.90	9.49	99
15+25+60	1.23	2.05	4.92	-	8.20 3.30 - 9.20	2.448 0.530 - 5.208	11.24	10.75	10.30	99
15+25+71	1.12	1.87	5.31	-	8.30 3.30 - 9.20	2.562 0.530 - 5.212	11.76	11.25	10.78	99
15+35+35	1.38	3.21	3.21	-	7.80 3.20 - 9.20	2.151 0.530 - 5.231	9.88	9.45	9.06	99
15+35+42	1.30	3.04	3.65 *	-	8.00 3.30 - 9.20	2.295 0.530 - 5.225	10.54	10.08	9.66	99
15+35+50	1.23	2.87	4.10 *	-	8.20 3.30 - 9.20	2.465 0.530 - 5.225	11.32	10.83	10.38	99
15+35+60	1.13	2.64	4.53	-	8.30 3.30 - 9.20	2.558 0.530 - 5.208	11.74	11.23	10.76	99
15+35+71	1.03	2.40	4.87	-	8.30 3.30 - 9.20	2.552 0.530 - 5.212	11.72	11.21	10.74	99
15+42+42	1.23	3.44	3.44 *	-	8.10 3.30 - 9.20	2.439 0.530 - 5.219	11.20	10.71	10.26	99
15+42+50	1.16	3.26	3.88 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.569 0.530 - 5.219	11.79	11.28	10.81	99
15+42+60	1.06	2.98	4.26	-	8.30 3.30 - 9.20	2.542 0.530 - 5.202	11.67	11.16	10.70	99
15+42+71	0.97	2.72	4.60	-	8.30 3.30 - 9.20	2.546 0.530 - 5.206	11.69	11.18	10.71	99
15+50+50	1.08	3.61	3.61 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.569 0.530 - 5.219	11.79	11.28	10.81	99
15+50+60	1.00	3.32	3.98	-	8.30 3.30 - 9.20	2.542 0.530 - 5.202	11.67	11.16	10.70	99
15+50+71	0.92	3.05	4.33	-	8.30 3.30 - 9.20	2.546 0.530 - 5.206	11.69	11.18	10.71	99
15+60+60	0.92	3.69	3.69	-	8.30 3.30 - 9.20	2.525 0.530 - 5.185	11.59	11.09	10.63	99
18+18+18	1.80	1.80	1.80	-	5.40 3.20 - 8.50	1.322 0.530 - 2.422	6.07	5.81	5.57	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20	1.80	1.80	2.00	-	5.60 (3.10 - 8.40)	1.369 (0.530 - 2.729)	6.28	6.01	5.76	99
18+18+22	1.80	1.80	2.20	-	5.80 (3.10 - 8.40)	1.392 (0.530 - 3.022)	6.39	6.11	5.86	99
18+18+25	1.80	1.80	2.50	-	6.10 (3.00 - 8.30)	1.452 (0.530 - 3.172)	6.67	6.38	6.11	99
18+18+35	1.80	1.80	3.50	-	7.10 (3.20 - 8.90)	1.762 (0.530 - 3.982)	8.09	7.74	7.42	99
18+18+42	1.75	1.75	4.09 *	-	7.60 (3.20 - 9.20)	1.986 (0.530 - 5.216)	9.12	8.72	8.36	99
18+18+50	1.63	1.63	4.53 *	-	7.80 (3.20 - 9.20)	2.156 (0.530 - 5.216)	9.90	9.47	9.08	99
18+18+60	1.52	1.52	5.06	-	8.10 (3.30 - 9.20)	2.359 (0.530 - 5.199)	10.83	10.36	9.93	99
18+18+71	1.40	1.40	5.51	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.553 (0.530 - 5.203)	11.72	11.21	10.74	99
18+20+20	1.80	2.00	2.00	-	5.80 (3.10 - 8.40)	1.406 (0.530 - 3.036)	6.45	6.17	5.91	99
18+20+22	1.80	2.00	2.20	-	6.00 (3.00 - 8.30)	1.439 (0.530 - 3.329)	6.61	6.32	6.06	99
18+20+25	1.80	2.00	2.50	-	6.30 (3.10 - 8.40)	1.509 (0.530 - 2.879)	6.93	6.63	6.35	99
18+20+35	1.80	2.00	3.50	-	7.30 (3.20 - 9.00)	1.849 (0.530 - 4.609)	8.49	8.12	7.78	99
18+20+42	1.71	1.90	3.99 *	-	7.60 (3.20 - 9.20)	2.033 (0.530 - 5.223)	9.34	8.93	8.56	99
18+20+50	1.60	1.77	4.43 *	-	7.80 (3.20 - 9.20)	2.203 (0.530 - 5.223)	10.12	9.68	9.28	99
18+20+60	1.49	1.65	4.96	-	8.10 (3.30 - 9.20)	2.406 (0.530 - 5.206)	11.05	10.57	10.13	99
18+20+71	1.37	1.52	5.41	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.560 (0.530 - 5.210)	11.75	11.24	10.77	99
18+22+22	1.80	2.20	2.20	-	6.20 (3.10 - 8.40)	1.482 (0.530 - 3.022)	6.81	6.51	6.24	99
18+22+25	1.80	2.20	2.50	-	6.50 (3.20 - 8.50)	1.552 (0.530 - 2.572)	7.13	6.82	6.54	99
18+22+35	1.80	2.20	3.50	-	7.50 (3.20 - 9.20)	1.922 (0.530 - 5.222)	8.82	8.44	8.09	99
18+22+42	1.69	2.07	3.94 *	-	7.70 (3.20 - 9.20)	2.066 (0.530 - 5.216)	9.48	9.07	8.69	99
18+22+50	1.58	1.93	4.39 *	-	7.90 (3.30 - 9.20)	2.246 (0.530 - 5.216)	10.31	9.86	9.45	99
18+22+60	1.48	1.80	4.92	-	8.20 (3.30 - 9.20)	2.439 (0.530 - 5.199)	11.20	10.71	10.26	99
18+22+71	1.35	1.65	5.31	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.553 (0.530 - 5.203)	11.72	11.21	10.74	99
18+25+25	1.80	2.50	2.50	-	6.80 (3.20 - 8.70)	1.652 (0.530 - 3.042)	7.59	7.26	6.96	99
18+25+35	1.75	2.44	3.41	-	7.60 (3.20 - 9.20)	1.992 (0.530 - 5.222)	9.15	8.75	8.39	99
18+25+42	1.65	2.29	3.85 *	-	7.80 (3.20 - 9.20)	2.136 (0.530 - 5.216)	9.81	9.38	8.99	99
18+25+50	1.55	2.15	4.30 *	-	8.00 (3.30 - 9.20)	2.306 (0.530 - 5.216)	10.59	10.13	9.71	99
18+25+60	1.43	1.99	4.78	-	8.20 (3.30 - 9.20)	2.509 (0.530 - 5.199)	11.52	11.02	10.56	99
18+25+71	1.31	1.82	5.17	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.553 (0.530 - 5.203)	11.72	11.21	10.74	99
18+35+35	1.60	3.10	3.10	-	7.80 (3.20 - 9.20)	2.202 (0.530 - 5.222)	10.11	9.67	9.27	99
18+35+42	1.52	2.95	3.54 *	-	8.00 (3.30 - 9.20)	2.346 (0.530 - 5.216)	10.77	10.30	9.87	99
18+35+50	1.43	2.79	3.98 *	-	8.20 (3.30 - 9.20)	2.526 (0.530 - 5.216)	11.59	11.09	10.63	99
18+35+60	1.32	2.57	4.41	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.549 (0.530 - 5.199)	11.70	11.19	10.72	99
18+35+71	1.20	2.34	4.75	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.543 (0.530 - 5.203)	11.68	11.17	10.70	99
18+42+42	1.45	3.38	3.38 *	-	8.20 (3.30 - 9.20)	2.500 (0.530 - 5.210)	11.48	10.98	10.52	99
18+42+50	1.36	3.17	3.77 *	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.560 (0.530 - 5.210)	11.75	11.24	10.77	99
18+42+60	1.25	2.91	4.15	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.533 (0.530 - 5.193)	11.63	11.12	10.66	99
18+42+71	1.14	2.66	4.50	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.537 (0.530 - 5.197)	11.65	11.14	10.68	99
18+50+50	1.27	3.52	3.52 *	-	8.30 (3.30 - 9.20)	2.550 (0.530 - 5.210)	11.71	11.20	10.73	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+50+60	1.17	3.24	3.89	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
18+50+71	1.07	2.99	4.24	-	8.30 3.30 - 9.20	2.537 0.530 - 5.197	11.65	11.14	10.68	99
18+60+60	1.08	3.61	3.61	-	8.30 3.30 - 9.20	2.516 0.530 - 5.176	11.55	11.05	10.59	99
20+20+20	2.00	2.00	2.00	-	6.00 3.00 - 8.30	1.453 0.530 - 3.343	6.67	6.38	6.11	99
20+20+22	2.00	2.00	2.20	-	6.20 3.10 - 8.40	1.496 0.530 - 3.036	6.87	6.57	6.30	99
20+20+25	2.00	2.00	2.50	-	6.50 3.20 - 8.50	1.566 0.530 - 2.586	7.19	6.88	6.59	99
20+20+35	2.00	2.00	3.50	-	7.50 3.20 - 9.20	1.936 0.530 - 5.236	8.89	8.50	8.15	99
20+20+42	1.88	1.88	3.94 *	-	7.70 3.20 - 9.20	2.080 0.530 - 5.230	9.55	9.13	8.75	99
20+20+50	1.76	1.76	4.39 *	-	7.90 3.30 - 9.20	2.260 0.530 - 5.230	10.38	9.93	9.52	99
20+20+60	1.64	1.64	4.92	-	8.20 3.30 - 9.20	2.453 0.530 - 5.213	11.26	10.77	10.32	99
20+20+71	1.50	1.50	5.31	-	8.30 3.30 - 9.20	2.567 0.530 - 5.217	11.78	11.27	10.80	99
20+22+22	2.00	2.20	2.20	-	6.40 3.10 - 8.40	1.529 0.530 - 2.729	7.02	6.71	6.43	99
20+22+25	2.00	2.20	2.50	-	6.70 3.20 - 8.60	1.619 0.530 - 2.739	7.43	7.11	6.81	99
20+22+35	1.97	2.17	3.45	-	7.60 3.20 - 9.20	1.969 0.530 - 5.229	9.04	8.65	8.29	99
20+22+42	1.83	2.02	3.85 *	-	7.70 3.20 - 9.20	2.123 0.530 - 5.223	9.74	9.32	8.93	99
20+22+50	1.74	1.91	4.35 *	-	8.00 3.30 - 9.20	2.293 0.530 - 5.223	10.53	10.07	9.65	99
20+22+60	1.61	1.77	4.82	-	8.20 3.30 - 9.20	2.496 0.530 - 5.206	11.46	10.96	10.50	99
20+22+71	1.47	1.62	5.22	-	8.30 3.30 - 9.20	2.560 0.530 - 5.210	11.75	11.24	10.77	99
20+25+25	2.00	2.50	2.50	-	7.00 3.20 - 8.80	1.739 0.530 - 3.669	7.99	7.64	7.32	99
20+25+35	1.90	2.38	3.33	-	7.60 3.20 - 9.20	2.039 0.530 - 5.229	9.36	8.95	8.58	99
20+25+42	1.79	2.24	3.77 *	-	7.80 3.20 - 9.20	2.183 0.530 - 5.223	10.03	9.59	9.19	99
20+25+50	1.68	2.11	4.21 *	-	8.00 3.30 - 9.20	2.353 0.530 - 5.223	10.80	10.33	9.90	99
20+25+60	1.58	1.98	4.74	-	8.30 3.30 - 9.20	2.556 0.530 - 5.206	11.74	11.23	10.76	99
20+25+71	1.43	1.79	5.08	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
20+35+35	1.76	3.07	3.07	-	7.90 3.30 - 9.20	2.259 0.530 - 5.229	10.37	9.92	9.51	99
20+35+42	1.67	2.92	3.51 *	-	8.10 3.30 - 9.20	2.403 0.530 - 5.223	11.03	10.55	10.11	99
20+35+50	1.58	2.77	3.95 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.573 0.530 - 5.223	11.81	11.30	10.83	99
20+35+60	1.44	2.53	4.33	-	8.30 3.30 - 9.20	2.556 0.530 - 5.206	11.74	11.23	10.76	99
20+35+71	1.32	2.31	4.68	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
20+42+42	1.60	3.35	3.35 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.547 0.530 - 5.217	11.70	11.19	10.72	99
20+42+50	1.48	3.11	3.71 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.567 0.530 - 5.217	11.78	11.27	10.80	99
20+42+60	1.36	2.86	4.08	-	8.30 3.30 - 9.20	2.540 0.530 - 5.200	11.67	11.16	10.70	99
20+42+71	1.25	2.62	4.43	-	8.30 3.30 - 9.20	2.544 0.530 - 5.204	11.68	11.17	10.70	99
20+50+50	1.38	3.46	3.46 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.557 0.530 - 5.217	11.74	11.23	10.76	99
20+50+60	1.28	3.19	3.83	-	8.30 3.30 - 9.20	2.540 0.530 - 5.200	11.67	11.16	10.70	99
20+50+71	1.18	2.94	4.18	-	8.30 3.30 - 9.20	2.544 0.530 - 5.204	11.68	11.17	10.70	99
20+60+60	1.19	3.56	3.56	-	8.30 3.30 - 9.20	2.523 0.530 - 5.183	11.58	11.08	10.62	99
22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	6.60 3.20 - 8.50	1.572 0.530 - 2.422	7.21	6.90	6.61	99
22+22+25	2.20	2.20	2.50	-	6.90 3.20 - 8.70	1.692 0.530 - 3.352	7.77	7.43	7.12	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+22+35	2.12	2.12	3.37	-	7.60 3.20 - 9.20	2.012 0.530 - 5.222	9.24	8.84	8.47	99
22+22+42	2.00	2.00	3.81 *	-	7.80 3.20 - 9.20	2.156 0.530 - 5.216	9.90	9.47	9.08	99
22+22+50	1.87	1.87	4.26 *	-	8.00 3.30 - 9.20	2.326 0.530 - 5.216	10.68	10.22	9.79	99
22+22+60	1.76	1.76	4.79	-	8.30 3.30 - 9.20	2.529 0.530 - 5.199	11.62	11.11	10.65	99
22+22+71	1.59	1.59	5.12	-	8.30 3.30 - 9.20	2.553 0.530 - 5.203	11.72	11.21	10.74	99
22+25+25	2.20	2.50	2.50	-	7.20 3.20 - 9.00	1.802 0.530 - 4.292	8.27	7.91	7.58	99
22+25+35	2.07	2.35	3.29	-	7.70 3.20 - 9.20	2.072 0.530 - 5.222	9.51	9.10	8.72	99
22+25+42	1.95	2.22	3.73 *	-	7.90 3.20 - 9.20	2.216 0.530 - 5.216	10.17	9.73	9.32	99
22+25+50	1.84	2.09	4.18 *	-	8.10 3.30 - 9.20	2.396 0.530 - 5.216	11.00	10.52	10.08	99
22+25+60	1.71	1.94	4.65	-	8.30 3.30 - 9.20	2.549 0.530 - 5.199	11.70	11.19	10.72	99
22+25+71	1.55	1.76	4.99	-	8.30 3.30 - 9.20	2.543 0.530 - 5.203	11.68	11.17	10.70	99
22+35+35	1.91	3.04	3.04	-	8.00 3.30 - 9.20	2.292 0.530 - 5.222	10.53	10.07	9.65	99
22+35+42	1.80	2.86	3.44 *	-	8.10 3.30 - 9.20	2.436 0.530 - 5.216	11.19	10.70	10.25	99
22+35+50	1.71	2.71	3.88 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.566 0.530 - 5.216	11.78	11.27	10.80	99
22+35+60	1.56	2.48	4.26	-	8.30 3.30 - 9.20	2.539 0.530 - 5.199	11.66	11.15	10.69	99
22+35+71	1.43	2.27	4.60	-	8.30 3.30 - 9.20	2.543 0.530 - 5.203	11.68	11.17	10.70	99
22+42+42	1.72	3.29	3.29 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.560 0.530 - 5.210	11.75	11.24	10.77	99
22+42+50	1.60	3.06	3.64 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.560 0.530 - 5.210	11.75	11.24	10.77	99
22+42+60	1.47	2.81	4.02	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
22+42+71	1.35	2.58	4.37	-	8.30 3.30 - 9.20	2.537 0.530 - 5.197	11.65	11.14	10.68	99
22+50+50	1.50	3.40	3.40 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
22+50+60	1.38	3.14	3.77	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
22+50+71	1.28	2.90	4.12	-	8.30 3.30 - 9.20	2.537 0.530 - 5.197	11.65	11.14	10.68	99
22+60+60	1.29	3.51	3.51	-	8.30 3.30 - 9.20	2.516 0.530 - 5.176	11.55	11.05	10.59	99
25+25+25	2.50	2.50	2.50	-	7.50 3.20 - 9.20	1.922 0.530 - 5.222	8.82	8.44	8.09	99
25+25+35	2.29	2.29	3.21	-	7.80 3.20 - 9.20	2.142 0.530 - 5.222	9.84	9.41	9.02	99
25+25+42	2.17	2.17	3.65 *	-	8.00 3.30 - 9.20	2.286 0.530 - 5.216	10.50	10.04	9.62	99
25+25+50	2.05	2.05	4.10 *	-	8.20 3.30 - 9.20	2.456 0.530 - 5.216	11.28	10.79	10.34	99
25+25+60	1.89	1.89	4.53	-	8.30 3.30 - 9.20	2.549 0.530 - 5.199	11.70	11.19	10.72	99
25+25+71	1.71	1.71	4.87	-	8.30 3.30 - 9.20	2.543 0.530 - 5.203	11.68	11.17	10.70	99
25+35+35	2.11	2.95	2.95	-	8.00 3.30 - 9.20	2.352 0.530 - 5.222	10.80	10.33	9.90	99
25+35+42	2.01	2.81	3.38 *	-	8.20 3.30 - 9.20	2.506 0.530 - 5.216	11.51	11.01	10.55	99
25+35+50	1.89	2.64	3.77 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.566 0.530 - 5.216	11.78	11.27	10.80	99
25+35+60	1.73	2.42	4.15	-	8.30 3.30 - 9.20	2.539 0.530 - 5.199	11.66	11.15	10.69	99
25+35+71	1.58	2.22	4.50	-	8.30 3.30 - 9.20	2.543 0.530 - 5.203	11.68	11.17	10.70	99
25+42+42	1.90	3.20	3.20 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.560 0.530 - 5.210	11.75	11.24	10.77	99
25+42+50	1.77	2.98	3.55 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
25+42+60	1.63	2.74	3.92	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
25+42+71	1.50	2.53	4.27	-	8.30 3.30 - 9.20	2.537 0.530 - 5.197	11.65	11.14	10.68	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
25+50+50	1.66	3.32	3.32 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
25+50+60	1.54	3.07	3.69	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
25+60+60	1.43	3.43	3.43	-	8.30 3.30 - 9.20	2.516 0.530 - 5.176	11.55	11.05	10.59	99
35+35+35	2.77	2.77	2.77	-	8.30 3.30 - 9.20	2.572 0.530 - 5.222	11.81	11.30	10.83	99
35+35+42	2.59	2.59	3.11 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.566 0.530 - 5.216	11.78	11.27	10.80	99
35+35+50	2.42	2.42	3.46 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.556 0.530 - 5.216	11.74	11.23	10.76	99
35+35+60	2.23	2.23	3.83	-	8.30 3.30 - 9.20	2.539 0.530 - 5.199	11.66	11.15	10.69	99
35+35+71	2.06	2.06	4.18	-	8.30 3.30 - 9.20	2.543 0.530 - 5.203	11.68	11.17	10.70	99
35+42+42	2.44	2.93	2.93 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
35+42+50	2.29	2.74	3.27 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
35+42+60	2.12	2.54	3.64	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
35+50+50	2.15	3.07	3.07 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.550 0.530 - 5.210	11.71	11.20	10.73	99
35+50+60	2.00	2.86	3.43	-	8.30 3.30 - 9.20	2.533 0.530 - 5.193	11.63	11.12	10.66	99
42+42+42	2.77	2.77	2.77 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.544 0.530 - 5.204	11.68	11.17	10.70	99
42+42+50	2.60	2.60	3.10 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.544 0.530 - 5.204	11.68	11.17	10.70	99
42+42+60	2.42	2.42	3.46	-	8.30 3.30 - 9.20	2.527 0.530 - 5.187	11.60	11.10	10.64	99
42+50+50	2.45	2.92	2.92 *	-	8.30 3.30 - 9.20	2.544 0.530 - 5.204	11.68	11.17	10.70	99
15+15+15+15	1.40	1.40	1.40	1.40	5.60 3.10 - 8.00	1.382 0.530 - 4.062	6.35	6.07	5.82	99
15+15+15+18	1.43	1.43	1.43	1.71	6.00 3.10 - 8.30	1.493 0.530 - 4.343	6.86	6.56	6.29	99
15+15+15+20	1.41	1.41	1.41	1.88	6.10 3.10 - 8.30	1.580 0.530 - 4.550	7.26	6.94	6.65	99
15+15+15+22	1.43	1.43	1.43	2.10	6.40 3.10 - 8.60	1.663 0.530 - 4.733	7.63	7.30	7.00	99
15+15+15+25	1.44	1.44	1.44	2.39	6.70 3.10 - 8.80	1.783 0.530 - 5.033	8.19	7.83	7.50	99
15+15+15+35	1.41	1.41	1.41	3.28	7.50 3.30 - 8.90	1.843 0.530 - 5.223	8.46	8.09	7.75	99
15+15+15+42	1.38	1.38	1.38	3.86 *	8.00 3.40 - 8.90	2.067 0.530 - 5.217	9.49	9.08	8.70	99
15+15+15+50	1.26	1.26	1.26	4.21 *	8.00 3.30 - 8.90	2.197 0.530 - 5.217	10.09	9.65	9.25	99
15+15+15+60	1.14	1.14	1.14	4.57	8.00 3.30 - 8.90	2.100 0.530 - 5.200	9.64	9.22	8.84	99
15+15+15+71	1.03	1.03	1.03	4.90	8.00 3.30 - 8.90	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
15+15+18+18	1.45	1.45	1.75	1.75	6.40 3.10 - 8.60	1.614 0.530 - 4.634	7.41	7.09	6.79	99
15+15+18+20	1.43	1.43	1.72	1.91	6.50 3.10 - 8.60	1.701 0.530 - 4.831	7.81	7.47	7.16	99
15+15+18+22	1.46	1.46	1.75	2.14	6.80 3.10 - 8.90	1.774 0.530 - 5.024	8.14	7.79	7.47	99
15+15+18+25	1.46	1.46	1.75	2.43	7.10 3.10 - 9.00	1.854 0.530 - 5.214	8.51	8.14	7.80	99
15+15+18+42	1.35	1.35	1.62	3.78 *	8.10 3.30 - 9.00	2.278 0.530 - 5.208	10.45	10.00	9.58	99
15+15+18+50	1.24	1.24	1.49	4.13 *	8.10 3.30 - 9.00	2.138 0.530 - 5.208	9.82	9.39	9.00	99
15+15+18+60	1.13	1.13	1.35	4.50	8.10 3.30 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
15+15+18+71	1.02	1.02	1.23	4.83	8.10 3.30 - 9.00	2.095 0.530 - 5.195	9.62	9.20	8.82	99
15+15+20+20	1.41	1.41	1.89	1.89	6.60 3.10 - 8.70	1.788 0.530 - 5.038	8.21	7.85	7.52	99
15+15+20+22	1.44	1.44	1.92	2.11	6.90 3.10 - 8.90	1.861 0.530 - 5.221	8.54	8.17	7.83	99
15+15+20+25	1.42	1.42	1.89	2.37	7.10 3.20 - 8.90	1.851 0.530 - 5.221	8.50	8.13	7.79	99
15+15+20+35	1.39	1.39	1.86	3.25	7.90 3.50 - 8.90	1.821 0.530 - 5.221	8.36	8.00	7.67	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+20+42	1.30	1.30	1.74	3.65 *	8.00 3.30 - 8.90	2.245 0.530 - 5.215	10.31	9.86	9.45	99
15+15+20+50	1.20	1.20	1.60	4.00 *	8.00 3.30 - 8.90	2.115 0.530 - 5.215	9.71	9.29	8.90	99
15+15+20+60	1.09	1.09	1.45	4.36	8.00 3.30 - 8.90	2.098 0.530 - 5.198	9.63	9.21	8.83	99
15+15+20+71	0.99	0.99	1.32	4.69	8.00 3.40 - 8.90	2.102 0.530 - 5.202	9.65	9.23	8.85	99
15+15+22+22	1.46	1.46	2.14	2.14	7.20 3.20 - 9.00	1.844 0.530 - 5.214	8.47	8.10	7.76	99
15+15+22+25	1.44	1.44	2.11	2.40	7.40 3.20 - 9.00	1.844 0.530 - 5.214	8.47	8.10	7.76	99
15+15+22+35	1.40	1.40	2.05	3.26	8.10 3.40 - 9.00	2.064 0.530 - 5.214	9.47	9.06	8.68	99
15+15+22+42	1.29	1.29	1.90	3.62 *	8.10 3.30 - 9.00	2.208 0.530 - 5.208	10.14	9.70	9.30	99
15+15+22+50	1.19	1.19	1.75	3.97 *	8.10 3.30 - 9.00	2.108 0.530 - 5.208	9.68	9.26	8.87	99
15+15+22+60	1.08	1.08	1.59	4.34	8.10 3.30 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
15+15+22+71	0.99	0.99	1.45	4.68	8.10 3.40 - 9.00	2.095 0.530 - 5.195	9.62	9.20	8.82	99
15+15+25+25	1.43	1.43	2.38	2.38	7.60 3.30 - 9.00	1.834 0.530 - 5.214	8.42	8.05	7.71	99
15+15+25+35	1.35	1.35	2.25	3.15	8.10 3.30 - 9.00	2.284 0.530 - 5.214	10.49	10.03	9.61	99
15+15+25+42	1.25	1.25	2.09	3.51 *	8.10 3.30 - 9.00	2.158 0.530 - 5.208	9.91	9.48	9.09	99
15+15+25+50	1.16	1.16	1.93	3.86 *	8.10 3.30 - 9.00	2.108 0.530 - 5.208	9.68	9.26	8.87	99
15+15+25+60	1.06	1.06	1.76	4.23	8.10 3.30 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
15+15+25+71	0.96	0.96	1.61	4.56	8.10 3.40 - 9.00	2.095 0.530 - 5.195	9.62	9.20	8.82	99
15+15+35+35	1.22	1.22	2.84	2.84	8.10 3.30 - 9.00	2.114 0.530 - 5.214	9.70	9.28	8.89	99
15+15+35+42	1.14	1.14	2.65	3.18 *	8.10 3.30 - 9.00	2.108 0.530 - 5.208	9.68	9.26	8.87	99
15+15+35+50	1.06	1.06	2.47	3.52 *	8.10 3.30 - 9.00	2.108 0.530 - 5.208	9.68	9.26	8.87	99
15+15+35+60	0.97	0.97	2.27	3.89	8.10 3.40 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
15+15+35+71	0.89	0.89	2.08	4.23	8.10 3.40 - 9.00	2.095 0.530 - 5.195	9.62	9.20	8.82	99
15+15+42+42	1.07	1.07	2.98 *	2.98 *	8.10 3.30 - 9.00	2.102 0.530 - 5.202	9.65	9.23	8.85	99
15+15+42+50	1.00	1.00	2.79 *	3.32 *	8.10 3.40 - 9.00	2.102 0.530 - 5.202	9.65	9.23	8.85	99
15+15+42+60	0.92	0.92	2.58 *	3.68	8.10 3.40 - 9.00	2.085 0.530 - 5.185	9.58	9.16	8.78	99
15+15+42+71	0.85	0.85	2.38 *	4.02	8.10 3.40 - 9.00	2.089 0.530 - 5.189	9.59	9.17	8.79	99
15+15+50+50	0.93	0.93	3.12 *	3.12 *	8.10 3.40 - 9.00	2.102 0.530 - 5.202	9.65	9.23	8.85	99
15+15+50+60	0.87	0.87	2.89 *	3.47	8.10 3.40 - 9.00	2.085 0.530 - 5.185	9.58	9.16	8.78	99
15+18+18+18	1.48	1.77	1.77	1.77	6.80 3.10 - 8.90	1.725 0.530 - 4.915	7.92	7.58	7.26	99
15+18+18+20	1.46	1.75	1.75	1.94	6.90 3.10 - 8.90	1.812 0.530 - 5.112	8.32	7.96	7.63	99
15+18+18+22	1.48	1.78	1.78	2.17	7.20 3.10 - 9.10	1.845 0.530 - 5.205	8.47	8.10	7.76	99
15+18+18+25	1.46	1.75	1.75	2.43	7.40 3.20 - 9.10	1.835 0.530 - 5.205	8.43	8.06	7.72	99
15+18+18+35	1.43	1.72	1.72	3.34	8.20 3.50 - 9.10	1.805 0.530 - 5.205	8.29	7.93	7.60	99
15+18+18+42	1.32	1.59	1.59	3.70 *	8.20 3.30 - 9.10	2.219 0.530 - 5.199	10.19	9.75	9.34	99
15+18+18+50	1.22	1.46	1.46	4.06 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+18+60	1.11	1.33	1.33	4.43	8.20 3.30 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+18+18+71	1.01	1.21	1.21	4.77	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+18+20+20	1.44	1.73	1.92	1.92	7.00 3.10 - 8.90	1.859 0.530 - 5.219	8.53	8.16	7.82	99
15+18+20+22	1.44	1.73	1.92	2.11	7.20 3.20 - 9.00	1.842 0.530 - 5.212	8.46	8.09	7.75	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+20+25	1.44	1.73	1.92	2.40	7.50 3.30 - 9.00	1.832 0.530 - 5.212	8.42	8.05	7.71	99
15+18+20+35	1.38	1.66	1.84	3.22	8.10 3.30 - 9.00	2.312 0.530 - 5.212	10.61	10.15	9.73	99
15+18+20+42	1.28	1.53	1.71	3.58 *	8.10 3.30 - 9.00	2.186 0.530 - 5.206	10.04	9.60	9.20	99
15+18+20+50	1.18	1.42	1.57	3.93 *	8.10 3.30 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+18+20+60	1.08	1.29	1.43	4.30	8.10 3.30 - 9.00	2.089 0.530 - 5.189	9.59	9.17	8.79	99
15+18+20+71	0.98	1.18	1.31	4.64	8.10 3.40 - 9.00	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+18+22+22	1.46	1.75	2.14	2.14	7.50 3.20 - 9.10	1.835 0.530 - 5.205	8.43	8.06	7.72	99
15+18+22+25	1.44	1.73	2.12	2.41	7.70 3.30 - 9.10	1.825 0.530 - 5.205	8.37	8.01	7.68	99
15+18+22+35	1.37	1.64	2.00	3.19	8.20 3.30 - 9.10	2.275 0.530 - 5.205	10.44	9.99	9.57	99
15+18+22+42	1.27	1.52	1.86	3.55 *	8.20 3.30 - 9.10	2.149 0.530 - 5.199	9.87	9.44	9.05	99
15+18+22+50	1.17	1.41	1.72	3.90 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+22+60	1.07	1.28	1.57	4.28	8.20 3.30 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+18+22+71	0.98	1.17	1.43	4.62	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+18+25+35	1.32	1.59	2.20	3.09	8.20 3.30 - 9.10	2.225 0.530 - 5.205	10.21	9.77	9.36	99
15+18+25+42	1.23	1.48	2.05	3.44 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+25+50	1.14	1.37	1.90	3.80 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+25+60	1.04	1.25	1.74	4.17	8.20 3.30 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+18+25+71	0.95	1.14	1.59	4.51	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+18+35+35	1.19	1.43	2.79	2.79	8.20 3.30 - 9.10	2.105 0.530 - 5.205	9.66	9.24	8.86	99
15+18+35+42	1.12	1.34	2.61	3.13 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+35+50	1.04	1.25	2.43	3.47 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+18+35+60	0.96	1.15	2.24	3.84	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+18+35+71	0.88	1.06	2.06	4.19	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+18+42+42	1.05	1.26	2.94 *	2.94 *	8.20 3.30 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+18+42+50	0.98	1.18	2.76 *	3.28 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+18+42+60	0.91	1.09	2.55 *	3.64	8.20 3.40 - 9.10	2.076 0.530 - 5.176	9.53	9.12	8.74	99
15+18+50+50	0.92	1.11	3.08 *	3.08 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+18+50+60	0.86	1.03	2.87 *	3.44	8.20 3.40 - 9.10	2.076 0.530 - 5.176	9.53	9.12	8.74	99
15+20+20+20	1.40	1.87	1.87	1.87	7.00 3.20 - 8.80	1.856 0.530 - 5.226	8.52	8.15	7.81	99
15+20+20+22	1.42	1.90	1.90	2.09	7.30 3.20 - 8.90	1.849 0.530 - 5.219	8.49	8.12	7.78	99
15+20+20+25	1.41	1.88	1.88	2.34	7.50 3.30 - 8.90	1.839 0.530 - 5.219	8.45	8.08	7.74	99
15+20+20+35	1.33	1.78	1.78	3.11	8.00 3.30 - 8.90	2.289 0.530 - 5.219	10.51	10.05	9.63	99
15+20+20+42	1.24	1.65	1.65	3.46 *	8.00 3.30 - 8.90	2.163 0.530 - 5.213	9.93	9.50	9.10	99
15+20+20+50	1.14	1.52	1.52	3.81 *	8.00 3.30 - 8.90	2.113 0.530 - 5.213	9.70	9.28	8.89	99
15+20+20+60	1.04	1.39	1.39	4.17	8.00 3.30 - 8.90	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
15+20+20+71	0.95	1.27	1.27	4.51	8.00 3.40 - 8.90	2.100 0.530 - 5.200	9.64	9.22	8.84	99
15+20+22+22	1.44	1.92	2.12	2.12	7.60 3.30 - 9.00	1.832 0.530 - 5.212	8.42	8.05	7.71	99
15+20+22+25	1.43	1.90	2.09	2.38	7.80 3.40 - 9.00	1.822 0.530 - 5.212	8.36	8.00	7.67	99
15+20+22+35	1.32	1.76	1.94	3.08	8.10 3.30 - 9.00	2.242 0.530 - 5.212	10.30	9.85	9.44	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+20+22+42	1.23	1.64	1.80	3.44 *	8.10 3.30 - 9.00	2.126 0.530 - 5.206	9.76	9.34	8.95	99
15+20+22+50	1.14	1.51	1.67	3.79 *	8.10 3.30 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+20+22+60	1.04	1.38	1.52	4.15	8.10 3.30 - 9.00	2.089 0.530 - 5.189	9.59	9.17	8.79	99
15+20+22+71	0.95	1.27	1.39	4.49	8.10 3.40 - 9.00	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+20+25+25	1.41	1.88	2.35	2.35	8.00 3.50 - 9.00	1.812 0.530 - 5.212	8.32	7.96	7.63	99
15+20+25+35	1.28	1.71	2.13	2.98	8.10 3.30 - 9.00	2.192 0.530 - 5.212	10.07	9.63	9.23	99
15+20+25+42	1.19	1.59	1.99	3.34 *	8.10 3.30 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+20+25+50	1.10	1.47	1.84	3.68 *	8.10 3.30 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+20+25+60	1.01	1.35	1.69	4.05	8.10 3.40 - 9.00	2.089 0.530 - 5.189	9.59	9.17	8.79	99
15+20+25+71	0.93	1.24	1.55	4.39	8.10 3.40 - 9.00	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+20+35+35	1.16	1.54	2.70	2.70	8.10 3.30 - 9.00	2.112 0.530 - 5.212	9.70	9.28	8.89	99
15+20+35+42	1.08	1.45	2.53	3.04 *	8.10 3.30 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+20+35+50	1.01	1.35	2.36	3.38 *	8.10 3.40 - 9.00	2.106 0.530 - 5.206	9.67	9.25	8.86	99
15+20+35+60	0.93	1.25	2.18	3.74	8.10 3.40 - 9.00	2.089 0.530 - 5.189	9.59	9.17	8.79	99
15+20+35+71	0.86	1.15	2.01	4.08	8.10 3.40 - 9.00	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+20+42+42	1.02	1.36	2.86 *	2.86 *	8.10 3.30 - 9.00	2.100 0.530 - 5.200	9.64	9.22	8.84	99
15+20+42+50	0.96	1.28	2.68 *	3.19 *	8.10 3.40 - 9.00	2.100 0.530 - 5.200	9.64	9.22	8.84	99
15+20+42+60	0.89	1.18	2.48 *	3.55	8.10 3.40 - 9.00	2.083 0.530 - 5.183	9.57	9.15	8.77	99
15+20+50+50	0.90	1.20	3.00 *	3.00 *	8.10 3.40 - 9.00	2.100 0.530 - 5.200	9.64	9.22	8.84	99
15+20+50+60	0.84	1.12	2.79 *	3.35	8.10 3.40 - 9.00	2.083 0.530 - 5.183	9.57	9.15	8.77	99
15+22+22+22	1.44	2.12	2.12	2.12	7.80 3.40 - 9.10	1.815 0.530 - 5.205	8.33	7.97	7.64	99
15+22+22+25	1.43	2.10	2.10	2.38	8.00 3.40 - 9.10	1.815 0.530 - 5.205	8.33	7.97	7.64	99
15+22+22+35	1.31	1.92	1.92	3.05	8.20 3.30 - 9.10	2.205 0.530 - 5.205	10.12	9.68	9.28	99
15+22+22+42	1.22	1.79	1.79	3.41 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+22+50	1.13	1.66	1.66	3.76 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+22+60	1.03	1.52	1.52	4.13	8.20 3.30 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+22+22+71	0.95	1.39	1.39	4.48	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+22+25+25	1.41	2.07	2.36	2.36	8.20 3.40 - 9.10	2.055 0.530 - 5.205	9.44	9.03	8.65	99
15+22+25+35	1.27	1.86	2.11	2.96	8.20 3.30 - 9.10	2.155 0.530 - 5.205	9.89	9.46	9.07	99
15+22+25+42	1.18	1.73	1.97	3.31 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+25+50	1.10	1.61	1.83	3.66 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+25+60	1.01	1.48	1.68	4.03	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+22+25+71	0.92	1.36	1.54	4.38	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+22+35+35	1.15	1.69	2.68	2.68	8.20 3.30 - 9.10	2.105 0.530 - 5.205	9.66	9.24	8.86	99
15+22+35+42	1.08	1.58	2.52	3.02 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+35+50	1.01	1.48	2.35	3.36 *	8.20 3.40 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+22+35+60	0.93	1.37	2.17	3.73	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+22+35+71	0.86	1.26	2.01	4.07	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+22+42+42	1.02	1.49	2.85 *	2.85 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+22+42+50	0.95	1.40	2.67 *	3.18 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+22+42+60	0.88	1.30	2.48 *	3.54	8.20 3.40 - 9.10	2.076 0.530 - 5.176	9.53	9.12	8.74	99
15+22+50+50	0.90	1.32	2.99 *	2.99 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+25+25+25	1.37	2.28	2.28	2.28	8.20 3.30 - 9.10	2.275 0.530 - 5.205	10.44	9.99	9.57	99
15+25+25+35	1.23	2.05	2.05	2.87	8.20 3.30 - 9.10	2.105 0.530 - 5.205	9.66	9.24	8.86	99
15+25+25+42	1.15	1.92	1.92	3.22 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+25+25+50	1.07	1.78	1.78	3.57 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+25+25+60	0.98	1.64	1.64	3.94	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+25+25+71	0.90	1.51	1.51	4.28	8.20 3.40 - 9.10	2.086 0.530 - 5.186	9.58	9.16	8.78	99
15+25+35+35	1.12	1.86	2.61	2.61	8.20 3.30 - 9.10	2.105 0.530 - 5.205	9.66	9.24	8.86	99
15+25+35+42	1.05	1.75	2.45	2.94 *	8.20 3.30 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+25+35+50	0.98	1.64	2.30	3.28 *	8.20 3.40 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+25+35+60	0.91	1.52	2.13	3.64	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+25+42+42	0.99	1.65	2.78 *	2.78 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+25+42+50	0.93	1.55	2.61 *	3.11 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+25+42+60	0.87	1.44	2.43 *	3.46	8.20 3.40 - 9.10	2.076 0.530 - 5.176	9.53	9.12	8.74	99
15+25+50+50	0.88	1.46	2.93 *	2.93 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+35+35+35	1.03	2.39	2.39	2.39	8.20 3.40 - 9.10	2.105 0.530 - 5.205	9.66	9.24	8.86	99
15+35+35+42	0.97	2.26	2.26	2.71 *	8.20 3.40 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+35+35+50	0.91	2.13	2.13	3.04 *	8.20 3.40 - 9.10	2.099 0.530 - 5.199	9.64	9.22	8.84	99
15+35+35+60	0.85	1.98	1.98	3.39	8.20 3.40 - 9.10	2.082 0.530 - 5.182	9.56	9.14	8.76	99
15+35+42+42	0.92	2.14	2.57 *	2.57 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+35+42+50	0.87	2.02	2.43 *	2.89 *	8.20 3.40 - 9.10	2.093 0.530 - 5.193	9.61	9.19	8.81	99
15+42+42+42	0.87	2.44	2.44 *	2.44 *	8.20 3.40 - 9.10	2.087 0.530 - 5.187	9.59	9.17	8.79	99
18+18+18+18	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20 3.10 - 9.20	1.836 0.530 - 5.196	8.43	8.06	7.72	99
18+18+18+20	1.78	1.78	1.78	1.97	7.30 3.20 - 9.10	1.833 0.530 - 5.203	8.42	8.05	7.71	99
18+18+18+22	1.78	1.78	1.78	2.17	7.50 3.20 - 9.20	1.826 0.530 - 5.196	8.38	8.02	7.69	99
18+18+18+25	1.78	1.78	1.78	2.47	7.80 3.30 - 9.20	1.816 0.530 - 5.196	8.34	7.98	7.65	99
18+18+18+35	1.68	1.68	1.68	3.26	8.30 3.30 - 9.20	2.276 0.530 - 5.196	10.45	10.00	9.58	99
18+18+18+42	1.56	1.56	1.56	3.63 *	8.30 3.30 - 9.20	2.160 0.530 - 5.190	9.92	9.49	9.09	99
18+18+18+50	1.44	1.44	1.44	3.99 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+18+18+60	1.31	1.31	1.31	4.37	8.30 3.30 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
18+18+18+71	1.20	1.20	1.20	4.71	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
18+18+20+20	1.73	1.73	1.92	1.92	7.30 3.20 - 9.00	1.840 0.530 - 5.210	8.45	8.08	7.74	99
18+18+20+22	1.75	1.75	1.95	2.14	7.60 3.30 - 9.10	1.823 0.530 - 5.203	8.37	8.01	7.68	99
18+18+20+25	1.73	1.73	1.93	2.41	7.80 3.40 - 9.10	1.813 0.530 - 5.203	8.32	7.96	7.63	99
18+18+20+35	1.62	1.62	1.80	3.15	8.20 3.30 - 9.10	2.253 0.530 - 5.203	10.34	9.89	9.48	99
18+18+20+42	1.51	1.51	1.67	3.51 *	8.20 3.30 - 9.10	2.127 0.530 - 5.197	9.76	9.34	8.95	99
18+18+20+50	1.39	1.39	1.55	3.87 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20+60	1.27	1.27	1.41	4.24	8.20 (3.30 - 9.10)	2.080 (0.530 - 5.180)	9.55	9.13	8.75	99
18+18+20+71	1.16	1.16	1.29	4.58	8.20 (3.40 - 9.10)	2.084 (0.530 - 5.184)	9.57	9.15	8.77	99
18+18+22+22	1.76	1.76	2.15	2.15	7.80 (3.30 - 9.20)	1.816 (0.530 - 5.196)	8.34	7.98	7.65	99
18+18+22+35	1.61	1.61	1.96	3.12	8.30 (3.30 - 9.20)	2.216 (0.530 - 5.196)	10.17	9.73	9.32	99
18+18+22+42	1.49	1.49	1.83	3.49 *	8.30 (3.30 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+22+50	1.38	1.38	1.69	3.84 *	8.30 (3.30 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+22+60	1.27	1.27	1.55	4.22	8.30 (3.30 - 9.20)	2.073 (0.530 - 5.173)	9.51	9.10	8.72	99
18+18+22+71	1.16	1.16	1.42	4.57	8.30 (3.40 - 9.20)	2.077 (0.530 - 5.177)	9.53	9.12	8.74	99
18+18+25+25	1.74	1.74	2.41	2.41	8.30 (3.50 - 9.20)	1.796 (0.530 - 5.196)	8.25	7.89	7.56	99
18+18+25+35	1.56	1.56	2.16	3.03	8.30 (3.30 - 9.20)	2.166 (0.530 - 5.196)	9.94	9.51	9.11	99
18+18+25+42	1.45	1.45	2.01	3.38 *	8.30 (3.30 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+25+50	1.35	1.35	1.87	3.74 *	8.30 (3.30 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+25+60	1.23	1.23	1.71	4.12	8.30 (3.40 - 9.20)	2.073 (0.530 - 5.173)	9.51	9.10	8.72	99
18+18+25+71	1.13	1.13	1.57	4.46	8.30 (3.40 - 9.20)	2.077 (0.530 - 5.177)	9.53	9.12	8.74	99
18+18+35+35	1.41	1.41	2.74	2.74	8.30 (3.30 - 9.20)	2.096 (0.530 - 5.196)	9.63	9.21	8.83	99
18+18+35+42	1.32	1.32	2.57	3.08 *	8.30 (3.30 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+35+50	1.23	1.23	2.40	3.43 *	8.30 (3.40 - 9.20)	2.090 (0.530 - 5.190)	9.60	9.18	8.80	99
18+18+35+60	1.14	1.14	2.22	3.80	8.30 (3.40 - 9.20)	2.073 (0.530 - 5.173)	9.51	9.10	8.72	99
18+18+35+71	1.05	1.05	2.05	4.15	8.30 (3.40 - 9.20)	2.077 (0.530 - 5.177)	9.53	9.12	8.74	99
18+18+42+42	1.25	1.25	2.91 *	2.91 *	8.30 (3.40 - 9.20)	2.084 (0.530 - 5.184)	9.57	9.15	8.77	99
18+18+42+50	1.17	1.17	2.72 *	3.24 *	8.30 (3.40 - 9.20)	2.084 (0.530 - 5.184)	9.57	9.15	8.77	99
18+18+42+60	1.08	1.08	2.53 *	3.61	8.30 (3.40 - 9.20)	2.067 (0.530 - 5.167)	9.49	9.08	8.70	99
18+18+50+50	1.10	1.10	3.05 *	3.05 *	8.30 (3.40 - 9.20)	2.084 (0.530 - 5.184)	9.57	9.15	8.77	99
18+20+20+20	1.71	1.90	1.90	1.90	7.40 (3.30 - 8.90)	1.837 (0.530 - 5.217)	8.44	8.07	7.73	99
18+20+20+22	1.71	1.90	1.90	2.09	7.60 (3.30 - 9.00)	1.830 (0.530 - 5.210)	8.41	8.04	7.71	99
18+20+20+35	1.57	1.74	1.74	3.05	8.10 (3.30 - 9.00)	2.230 (0.530 - 5.210)	10.24	9.79	9.38	99
18+20+20+42	1.46	1.62	1.62	3.40 *	8.10 (3.30 - 9.00)	2.104 (0.530 - 5.204)	9.66	9.24	8.86	99
18+20+20+50	1.35	1.50	1.50	3.75 *	8.10 (3.30 - 9.00)	2.104 (0.530 - 5.204)	9.66	9.24	8.86	99
18+20+20+60	1.24	1.37	1.37	4.12	8.10 (3.30 - 9.00)	2.087 (0.530 - 5.187)	9.59	9.17	8.79	99
18+20+20+71	1.13	1.26	1.26	4.46	8.10 (3.40 - 9.00)	2.091 (0.530 - 5.191)	9.60	9.18	8.80	99
18+20+22+22	1.73	1.93	2.12	2.12	7.90 (3.40 - 9.10)	1.813 (0.530 - 5.203)	8.32	7.96	7.63	99
18+20+22+25	1.72	1.91	2.10	2.38	8.10 (3.50 - 9.10)	1.803 (0.530 - 5.203)	8.28	7.92	7.59	99
18+20+22+35	1.55	1.73	1.90	3.02	8.20 (3.30 - 9.10)	2.183 (0.530 - 5.203)	10.03	9.59	9.19	99
18+20+22+42	1.45	1.61	1.77	3.38 *	8.20 (3.30 - 9.10)	2.097 (0.530 - 5.197)	9.63	9.21	8.83	99
18+20+22+50	1.34	1.49	1.64	3.73 *	8.20 (3.30 - 9.10)	2.097 (0.530 - 5.197)	9.63	9.21	8.83	99
18+20+22+60	1.23	1.37	1.50	4.10	8.20 (3.40 - 9.10)	2.080 (0.530 - 5.180)	9.55	9.13	8.75	99
18+20+22+71	1.13	1.25	1.38	4.44	8.20 (3.40 - 9.10)	2.084 (0.530 - 5.184)	9.57	9.15	8.77	99
18+20+25+25	1.68	1.86	2.33	2.33	8.20 (3.30 - 9.10)	2.303 (0.530 - 5.203)	10.57	10.11	9.69	99
18+20+25+35	1.51	1.67	2.09	2.93	8.20 (3.30 - 9.10)	2.133 (0.530 - 5.203)	9.80	9.37	8.98	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+25+42	1.41	1.56	1.95	3.28 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
18+20+25+50	1.31	1.45	1.81	3.63 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
18+20+25+60	1.20	1.33	1.67	4.00	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
18+20+25+71	1.10	1.22	1.53	4.34	8.20 3.40 - 9.10	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+20+35+35	1.37	1.52	2.66	2.66	8.20 3.30 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
18+20+35+42	1.28	1.43	2.50	2.99 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
18+20+35+50	1.20	1.33	2.33	3.33 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
18+20+35+60	1.11	1.23	2.16	3.70	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
18+20+35+71	1.03	1.14	1.99	4.04	8.20 3.40 - 9.10	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+20+42+42	1.21	1.34	2.82 *	2.82 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
18+20+42+50	1.14	1.26	2.65 *	3.15 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
18+20+42+60	1.05	1.17	2.46 *	3.51	8.20 3.40 - 9.10	2.074 0.530 - 5.174	9.52	9.11	8.73	99
18+20+50+50	1.07	1.19	2.97 *	2.97 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
18+22+22+22	1.74	2.12	2.12	2.12	8.10 3.40 - 9.20	1.806 0.530 - 5.196	8.29	7.93	7.60	99
18+22+22+25	1.72	2.10	2.10	2.39	8.30 3.40 - 9.20	2.046 0.530 - 5.196	9.40	8.99	8.62	99
18+22+22+35	1.54	1.88	1.88	2.99	8.30 3.30 - 9.20	2.146 0.530 - 5.196	9.85	9.42	9.03	99
18+22+22+42	1.44	1.76	1.76	3.35 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+22+50	1.33	1.63	1.63	3.71 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+22+60	1.22	1.50	1.50	4.08	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
18+22+22+71	1.12	1.37	1.37	4.43	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
18+22+25+25	1.66	2.03	2.31	2.31	8.30 3.30 - 9.20	2.266 0.530 - 5.196	10.40	9.95	9.54	99
18+22+25+35	1.49	1.83	2.08	2.91	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
18+22+25+42	1.40	1.71	1.94	3.26 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+25+50	1.30	1.59	1.80	3.61 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+25+60	1.20	1.46	1.66	3.98	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
18+22+25+71	1.10	1.34	1.53	4.33	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
18+22+35+35	1.36	1.66	2.64	2.64	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
18+22+35+42	1.28	1.56	2.48	2.98 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+35+50	1.20	1.46	2.32	3.32 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+22+35+60	1.11	1.35	2.15	3.69	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
18+22+42+42	1.20	1.47	2.81 *	2.81 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+22+42+50	1.13	1.38	2.64 *	3.14 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+22+42+60	1.05	1.29	2.45 *	3.51	8.30 3.40 - 9.20	2.067 0.530 - 5.167	9.49	9.08	8.70	99
18+22+50+50	1.07	1.30	2.96 *	2.96 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+25+25+25	1.61	2.23	2.23	2.23	8.30 3.30 - 9.20	2.216 0.530 - 5.196	10.17	9.73	9.32	99
18+25+25+35	1.45	2.01	2.01	2.82	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
18+25+25+42	1.36	1.89	1.89	3.17 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+25+25+50	1.27	1.76	1.76	3.52 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+25+25+60	1.17	1.62	1.62	3.89	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+25+25+71	1.07	1.49	1.49	4.24	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
18+25+35+35	1.32	1.84	2.57	2.57	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
18+25+35+42	1.25	1.73	2.42	2.91 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+25+35+50	1.17	1.62	2.27	3.24 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+25+35+60	1.08	1.50	2.11	3.61	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
18+25+42+42	1.18	1.63	2.74 *	2.74 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+25+42+50	1.11	1.54	2.58 *	3.07 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+25+42+60	1.03	1.43	2.40 *	3.43	8.30 3.40 - 9.20	2.067 0.530 - 5.167	9.49	9.08	8.70	99
18+25+50+50	1.04	1.45	2.90 *	2.90 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+35+35+35	1.21	2.36	2.36	2.36	8.30 3.40 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
18+35+35+42	1.15	2.23	2.23	2.68 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+35+35+50	1.08	2.11	2.11	3.01 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
18+35+42+42	1.09	2.12	2.54 *	2.54 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+35+42+50	1.03	2.00	2.40 *	2.86 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
18+42+42+42	1.04	2.42	2.42 *	2.42 *	8.30 3.40 - 9.20	2.078 0.530 - 5.178	9.55	9.13	8.75	99
20+20+20+20	1.85	1.85	1.85	1.85	7.40 3.30 - 8.80	1.844 0.530 - 5.224	8.47	8.10	7.76	99
20+20+20+22	1.88	1.88	1.88	2.07	7.70 3.40 - 8.90	1.827 0.530 - 5.217	8.38	8.02	7.69	99
20+20+20+25	1.86	1.86	1.86	2.32	7.90 3.50 - 8.90	1.817 0.530 - 5.217	8.34	7.98	7.65	99
20+20+20+35	1.68	1.68	1.68	2.95	8.00 3.30 - 8.90	2.197 0.530 - 5.217	10.09	9.65	9.25	99
20+20+20+42	1.57	1.57	1.57	3.29 *	8.00 3.30 - 8.90	2.111 0.530 - 5.211	9.69	9.27	8.88	99
20+20+20+50	1.45	1.45	1.45	3.64 *	8.00 3.30 - 8.90	2.111 0.530 - 5.211	9.69	9.27	8.88	99
20+20+20+60	1.33	1.33	1.33	4.00	8.00 3.40 - 8.90	2.094 0.530 - 5.194	9.62	9.20	8.82	99
20+20+20+71	1.22	1.22	1.22	4.34	8.00 3.40 - 8.90	2.098 0.530 - 5.198	9.63	9.21	8.83	99
20+20+22+22	1.88	1.88	2.07	2.07	7.90 3.40 - 9.00	1.820 0.530 - 5.210	8.35	7.99	7.66	99
20+20+22+25	1.86	1.86	2.05	2.33	8.10 3.40 - 9.00	2.060 0.530 - 5.210	9.46	9.05	8.67	99
20+20+22+35	1.67	1.67	1.84	2.92	8.10 3.30 - 9.00	2.160 0.530 - 5.210	9.92	9.49	9.09	99
20+20+22+42	1.56	1.56	1.71	3.27 *	8.10 3.30 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
20+20+22+50	1.45	1.45	1.59	3.62 *	8.10 3.30 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
20+20+22+60	1.33	1.33	1.46	3.98	8.10 3.40 - 9.00	2.087 0.530 - 5.187	9.59	9.17	8.79	99
20+20+22+71	1.22	1.22	1.34	4.32	8.10 3.40 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+20+25+25	1.80	1.80	2.25	2.25	8.10 3.30 - 9.00	2.280 0.530 - 5.210	10.47	10.01	9.59	99
20+20+25+35	1.62	1.62	2.03	2.84	8.10 3.30 - 9.00	2.110 0.530 - 5.210	9.69	9.27	8.88	99
20+20+25+42	1.51	1.51	1.89	3.18 *	8.10 3.30 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
20+20+25+50	1.41	1.41	1.76	3.52 *	8.10 3.30 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
20+20+25+60	1.30	1.30	1.62	3.89	8.10 3.40 - 9.00	2.087 0.530 - 5.187	9.59	9.17	8.79	99
20+20+25+71	1.19	1.19	1.49	4.23	8.10 3.40 - 9.00	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+20+35+35	1.47	1.47	2.58	2.58	8.10 3.30 - 9.00	2.110 0.530 - 5.210	9.69	9.27	8.88	99
20+20+35+42	1.38	1.38	2.42	2.91 *	8.10 3.30 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99
20+20+35+50	1.30	1.30	2.27	3.24 *	8.10 3.40 - 9.00	2.104 0.530 - 5.204	9.66	9.24	8.86	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+35+60	1.20	1.20	2.10	3.60	8.10 3.40 - 9.00	2.087 0.530 - 5.187	9.59	9.17	8.79	99
20+20+42+42	1.31	1.31	2.74 *	2.74 *	8.10 3.40 - 9.00	2.098 0.530 - 5.198	9.63	9.21	8.83	99
20+20+42+50	1.23	1.23	2.58 *	3.07 *	8.10 3.40 - 9.00	2.098 0.530 - 5.198	9.63	9.21	8.83	99
20+20+42+60	1.14	1.14	2.40 *	3.42	8.10 3.40 - 9.00	2.081 0.530 - 5.181	9.56	9.14	8.76	99
20+20+50+50	1.16	1.16	2.89 *	2.89 *	8.10 3.40 - 9.00	2.098 0.530 - 5.198	9.63	9.21	8.83	99
20+22+22+22	1.91	2.10	2.10	2.10	8.20 3.50 - 9.10	1.803 0.530 - 5.203	8.28	7.92	7.59	99
20+22+22+25	1.84	2.03	2.03	2.30	8.20 3.30 - 9.10	2.283 0.530 - 5.203	10.49	10.03	9.61	99
20+22+22+35	1.66	1.82	1.82	2.90	8.20 3.30 - 9.10	2.123 0.530 - 5.203	9.74	9.32	8.93	99
20+22+22+42	1.55	1.70	1.70	3.25 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+22+50	1.44	1.58	1.58	3.60 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+22+60	1.32	1.45	1.45	3.97	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
20+22+22+71	1.21	1.34	1.34	4.31	8.20 3.40 - 9.10	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
20+22+25+25	1.78	1.96	2.23	2.23	8.20 3.30 - 9.10	2.233 0.530 - 5.203	10.26	9.81	9.40	99
20+22+25+35	1.61	1.77	2.01	2.81	8.20 3.30 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
20+22+25+42	1.50	1.66	1.88	3.16 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+25+50	1.40	1.54	1.75	3.50 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+25+60	1.29	1.42	1.61	3.87	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
20+22+25+71	1.19	1.31	1.49	4.22	8.20 3.40 - 9.10	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
20+22+35+35	1.46	1.61	2.56	2.56	8.20 3.30 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
20+22+35+42	1.38	1.52	2.41	2.89 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+35+50	1.29	1.42	2.26	3.23 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+22+35+60	1.20	1.32	2.09	3.59	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
20+22+42+42	1.30	1.43	2.73 *	2.73 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+22+42+50	1.22	1.35	2.57 *	3.06 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+22+42+60	1.14	1.25	2.39 *	3.42	8.20 3.40 - 9.10	2.074 0.530 - 5.174	9.52	9.11	8.73	99
20+22+50+50	1.15	1.27	2.89 *	2.89 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+25+25+25	1.73	2.16	2.16	2.16	8.20 3.30 - 9.10	2.183 0.530 - 5.203	10.03	9.59	9.19	99
20+25+25+35	1.56	1.95	1.95	2.73	8.20 3.30 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
20+25+25+42	1.46	1.83	1.83	3.08 *	8.20 3.30 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+25+25+50	1.37	1.71	1.71	3.42 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+25+25+60	1.26	1.58	1.58	3.78	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
20+25+25+71	1.16	1.45	1.45	4.13	8.20 3.40 - 9.10	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
20+25+35+35	1.43	1.78	2.50	2.50	8.20 3.30 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
20+25+35+42	1.34	1.68	2.35	2.82 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+25+35+50	1.26	1.58	2.21	3.15 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+25+35+60	1.17	1.46	2.05	3.51	8.20 3.40 - 9.10	2.080 0.530 - 5.180	9.55	9.13	8.75	99
20+25+42+42	1.27	1.59	2.67 *	2.67 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+25+42+50	1.20	1.50	2.51 *	2.99 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
20+25+50+50	1.13	1.41	2.83 *	2.83 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+35+35+35	1.31	2.30	2.30	2.30	8.20 3.40 - 9.10	2.103 0.530 - 5.203	9.66	9.24	8.86	99
20+35+35+42	1.24	2.17	2.17	2.61 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+35+35+50	1.17	2.05	2.05	2.93 *	8.20 3.40 - 9.10	2.097 0.530 - 5.197	9.63	9.21	8.83	99
20+35+42+42	1.18	2.06	2.48 *	2.48 *	8.20 3.40 - 9.10	2.091 0.530 - 5.191	9.60	9.18	8.80	99
22+22+22+22	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.30 - 9.20	2.296 0.530 - 5.196	10.54	10.08	9.66	99
22+22+22+25	2.01	2.01	2.01	2.28	8.30 3.30 - 9.20	2.246 0.530 - 5.196	10.31	9.86	9.45	99
22+22+22+35	1.81	1.81	1.81	2.88	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+22+22+42	1.69	1.69	1.69	3.23 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+22+50	1.57	1.57	1.57	3.58 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+22+60	1.45	1.45	1.45	3.95	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
22+22+22+71	1.33	1.33	1.33	4.30	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
22+22+25+25	1.94	1.94	2.21	2.21	8.30 3.30 - 9.20	2.196 0.530 - 5.196	10.08	9.64	9.24	99
22+22+25+35	1.76	1.76	2.00	2.79	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+22+25+42	1.65	1.65	1.87	3.14 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+25+50	1.53	1.53	1.74	3.49 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+25+60	1.42	1.42	1.61	3.86	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
22+22+25+71	1.30	1.30	1.48	4.21	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
22+22+35+35	1.60	1.60	2.55	2.55	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+22+35+42	1.51	1.51	2.40	2.88 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+35+50	1.42	1.42	2.25	3.22 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+22+35+60	1.31	1.31	2.09	3.58	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
22+22+42+42	1.43	1.43	2.72 *	2.72 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
22+22+42+50	1.34	1.34	2.56 *	3.05 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
22+22+50+50	1.27	1.27	2.88 *	2.88 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
22+25+25+25	1.88	2.14	2.14	2.14	8.30 3.30 - 9.20	2.146 0.530 - 5.196	9.85	9.42	9.03	99
22+25+25+35	1.71	1.94	1.94	2.71	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+25+25+42	1.60	1.82	1.82	3.06 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+25+25+50	1.50	1.70	1.70	3.40 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+25+25+60	1.38	1.57	1.57	3.77	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
22+25+25+71	1.28	1.45	1.45	4.12	8.30 3.40 - 9.20	2.077 0.530 - 5.177	9.53	9.12	8.74	99
22+25+35+35	1.56	1.77	2.48	2.48	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+25+35+42	1.47	1.67	2.34	2.81 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+25+35+50	1.38	1.57	2.20	3.14 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+25+35+60	1.29	1.46	2.05	3.51	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
22+25+42+42	1.39	1.58	2.66 *	2.66 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
22+25+42+50	1.31	1.49	2.51 *	2.99 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
22+35+35+35	1.44	2.29	2.29	2.29	8.30 3.40 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
22+35+35+42	1.36	2.17	2.17	2.60 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
22+35+35+50	1.29	2.05	2.05	2.92 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99

MXZ-4F83VFHZ COOLING

Indoor units combination	Cooling capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35+42+42	1.30	2.06	2.47 *	2.47 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
25+25+25+25	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
25+25+25+35	1.89	1.89	1.89	2.64	8.30 3.30 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
25+25+25+42	1.77	1.77	1.77	2.98 *	8.30 3.30 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+25+25+50	1.66	1.66	1.66	3.32 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+25+25+60	1.54	1.54	1.54	3.69	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
25+25+35+35	1.73	1.73	2.42	2.42	8.30 3.40 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
25+25+35+42	1.63	1.63	2.29	2.74 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+25+35+50	1.54	1.54	2.15	3.07 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+25+35+60	1.43	1.43	2.00	3.43	8.30 3.40 - 9.20	2.073 0.530 - 5.173	9.51	9.10	8.72	99
25+25+42+42	1.55	1.55	2.60 *	2.60 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
25+25+42+50	1.46	1.46	2.45 *	2.92 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
25+35+35+35	1.60	2.23	2.23	2.23	8.30 3.40 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99
25+35+35+42	1.51	2.12	2.12	2.54 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+35+35+50	1.43	2.00	2.00	2.86 *	8.30 3.40 - 9.20	2.090 0.530 - 5.190	9.60	9.18	8.80	99
25+35+42+42	1.44	2.02	2.42 *	2.42 *	8.30 3.40 - 9.20	2.084 0.530 - 5.184	9.57	9.15	8.77	99
35+35+35+35	2.08	2.08	2.08	2.08	8.30 3.40 - 9.20	2.096 0.530 - 5.196	9.63	9.21	8.83	99

* In case of MSZ-AP42/50VG or SLZ-M50FA, Rated capacity is lower than another model.

	Total connect indoor unit
	3 or more units
MSZ-AP42VG	90%
MSZ-AP50VG	80%
SLZ-M50FA	70%

ex.) MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-AP42VG
- MSZ-LN18VG2 : Rated capacity is 1.65kW
- MSZ-LN25VG2 : Rated capacity is 2.29kW
- MSZ-AP42VG : Rated capacity is 3.47kW (=3.85*0.9)

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15	1.70	-	-	-	1.70 1.70 - 3.20	0.850 0.850 - 1.450	3.90	3.73	3.57	99
18	3.30	-	-	-	3.30 1.70 - 4.60	1.100 0.850 - 1.570	5.05	4.83	4.63	99
20	2.20	-	-	-	2.20 1.70 - 3.40	1.040 0.850 - 1.450	4.78	4.57	4.38	99
22	3.30	-	-	-	3.30 1.70 - 4.80	1.100 0.850 - 1.620	5.05	4.83	4.63	99
25	3.60	-	-	-	3.60 1.70 - 5.10	1.200 0.850 - 1.670	5.51	5.27	5.05	99
35	4.00	-	-	-	4.00 1.70 - 5.60	1.250 0.850 - 1.760	5.74	5.49	5.26	99
42	5.40	-	-	-	5.40 1.70 - 6.50	1.770 0.850 - 2.020	8.12	7.77	7.45	99
50	7.20	-	-	-	7.20 1.70 - 7.50	2.290 0.850 - 2.800	10.52	10.06	9.64	99
60	7.90	-	-	-	7.90 1.70 - 8.90	2.290 0.850 - 3.340	10.52	10.06	9.64	99
71	8.60	-	-	-	8.60 1.70 - 9.70	2.480 0.850 - 3.710	11.39	10.89	10.44	99
15+15	1.70	1.70	-	-	3.40 2.70 - 5.30	0.906 0.850 - 3.316	4.16	3.98	3.81	99
15+18	2.27	2.73	-	-	5.00 2.80 - 6.80	1.297 0.850 - 2.857	5.96	5.70	5.46	99
15+20	2.61	3.49	-	-	6.10 2.80 - 7.80	1.574 0.850 - 2.564	7.22	6.91	6.62	99
15+22	2.47	3.63	-	-	6.10 2.80 - 8.00	1.567 0.850 - 2.597	7.19	6.88	6.59	99
15+25	1.65	2.75	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.187 0.850 - 3.147	5.45	5.21	4.99	99
15+35	2.16	5.04	-	-	7.20 2.80 - 9.35	1.997 0.850 - 2.847	9.17	8.77	8.40	99
15+42	1.97	5.53	-	-	7.50 2.80 - 9.70	2.081 0.850 - 3.041	9.56	9.14	8.76	99
15+50	1.80	6.00	-	-	7.80 2.80 - 10.10	2.191 0.850 - 3.271	10.06	9.62	9.22	99
15+60	1.68	6.72	-	-	8.40 2.80 - 10.80	2.474 0.850 - 3.764	11.36	10.87	10.42	99
15+71	1.57	7.43	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.888 0.850 - 4.438	13.26	12.68	12.15	99
18+18	3.30	3.30	-	-	6.60 2.80 - 8.30	1.688 0.850 - 2.398	7.75	7.41	7.10	99
18+20	2.61	2.89	-	-	5.50 2.80 - 7.70	1.445 0.850 - 2.775	6.64	6.35	6.09	99
18+22	1.98	2.42	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.178 0.850 - 3.138	5.41	5.17	4.95	99
18+25	2.55	3.55	-	-	6.10 2.80 - 8.00	1.558 0.850 - 2.588	7.15	6.84	6.56	99
18+35	2.48	4.82	-	-	7.30 2.80 - 9.50	2.028 0.850 - 2.928	9.32	8.91	8.54	99
18+42	2.28	5.32	-	-	7.60 2.80 - 9.90	2.122 0.850 - 3.122	9.74	9.32	8.93	99
18+50	2.09	5.81	-	-	7.90 2.80 - 10.30	2.222 0.850 - 3.342	10.20	9.76	9.35	99
18+60	1.98	6.62	-	-	8.60 2.80 - 11.10	2.605 0.850 - 3.975	11.96	11.44	10.96	99
18+71	1.82	7.18	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.879 0.850 - 4.429	13.21	12.64	12.11	99
20+20	2.20	2.20	-	-	4.40 2.70 - 7.00	1.192 0.850 - 3.152	5.47	5.23	5.01	99
20+22	2.62	2.88	-	-	5.50 2.80 - 7.70	1.445 0.850 - 2.775	6.64	6.35	6.09	99
20+25	2.98	3.72	-	-	6.70 2.80 - 8.50	1.745 0.850 - 2.475	8.01	7.66	7.34	99
20+35	2.69	4.71	-	-	7.40 2.80 - 9.60	2.065 0.850 - 2.985	9.48	9.07	8.69	99
20+42	2.48	5.22	-	-	7.70 2.80 - 10.00	2.149 0.850 - 3.179	9.87	9.44	9.05	99
20+50	2.29	5.71	-	-	8.00 2.80 - 10.40	2.259 0.850 - 3.409	10.37	9.92	9.51	99
20+60	2.18	6.53	-	-	8.70 2.80 - 11.30	2.702 0.850 - 4.132	12.41	11.87	11.38	99
20+71	1.98	7.02	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.886 0.850 - 4.436	13.25	12.67	12.14	99
22+22	3.30	3.30	-	-	6.60 2.80 - 8.30	1.688 0.850 - 2.398	7.75	7.41	7.10	99
22+25	3.23	3.67	-	-	6.90 2.80 - 8.80	1.838 0.850 - 2.618	8.44	8.07	7.73	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35	2.89	4.61	-	-	7.50 2.80 - 9.70	2.078 0.850 - 3.038	9.55	9.13	8.75	99
22+42	2.68	5.12	-	-	7.80 2.80 - 10.10	2.172 0.850 - 3.232	9.97	9.54	9.14	99
22+50	2.48	5.63	-	-	8.10 2.80 - 10.60	2.342 0.850 - 3.552	10.76	10.29	9.86	99
22+60	2.39	6.51	-	-	8.90 2.80 - 11.40	2.785 0.850 - 4.275	12.79	12.23	11.72	99
22+71	2.13	6.87	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.879 0.850 - 4.429	13.21	12.64	12.11	99
25+25	3.60	3.60	-	-	7.20 2.80 - 9.35	1.988 0.850 - 2.838	9.13	8.73	8.37	99
25+35	3.17	4.43	-	-	7.60 2.80 - 9.90	2.128 0.850 - 3.128	9.78	9.35	8.96	99
25+42	2.95	4.95	-	-	7.90 2.80 - 10.20	2.212 0.850 - 3.312	10.15	9.71	9.31	99
25+50	2.80	5.60	-	-	8.40 2.80 - 10.80	2.482 0.850 - 3.772	11.40	10.90	10.45	99
25+60	2.65	6.35	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.875 0.850 - 4.425	13.20	12.63	12.10	99
25+71	2.34	6.66	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.879 0.850 - 4.429	13.21	12.64	12.11	99
35+35	4.00	4.00	-	-	8.00 2.80 - 10.40	2.258 0.850 - 3.408	10.37	9.92	9.51	99
35+42	3.86	4.64	-	-	8.50 2.80 - 11.00	2.572 0.850 - 3.922	11.81	11.30	10.83	99
35+50	3.71	5.29	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.892 0.850 - 4.442	13.28	12.70	12.17	99
35+60	3.32	5.68	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.875 0.850 - 4.425	13.20	12.63	12.10	99
35+71	2.97	6.03	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.879 0.850 - 4.429	13.21	12.64	12.11	99
42+42	4.50	4.50	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.886 0.850 - 4.436	13.25	12.67	12.14	99
42+50	4.11	4.89	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.886 0.850 - 4.436	13.25	12.67	12.14	99
42+71	3.35	5.65	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.873 0.850 - 4.423	13.19	12.62	12.09	99
50+50	4.50	4.50	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.886 0.850 - 4.436	13.25	12.67	12.14	99
50+60	4.09	4.91	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.869 0.850 - 4.419	13.17	12.60	12.08	99
50+71	3.72	5.28	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.873 0.850 - 4.423	13.19	12.62	12.09	99
60+60	4.50	4.50	-	-	9.00 2.80 - 11.60	2.852 0.850 - 4.402	13.10	12.53	12.01	99
60+71	4.12	4.88	-	-	9.00 2.90 - 11.60	2.856 0.850 - 4.406	13.11	12.54	12.02	99
71+71	4.50	4.50	-	-	9.00 2.90 - 11.60	2.860 0.850 - 4.410	13.13	12.56	12.04	99
15+15+15	1.70	1.70	1.70	-	5.10 3.10 - 9.20	1.079 0.850 - 3.939	4.96	4.74	4.54	99
15+15+18	2.00	2.00	2.40	-	6.40 3.10 - 10.00	1.360 0.850 - 4.100	6.24	5.97	5.72	99
15+15+20	2.19	2.19	2.92	-	7.30 3.20 - 10.50	1.557 0.850 - 4.217	7.15	6.84	6.56	99
15+15+22	2.34	2.34	3.43	-	8.10 3.20 - 11.10	1.750 0.850 - 4.330	8.04	7.69	7.37	99
15+15+25	2.35	2.35	3.91	-	8.60 3.20 - 11.50	1.870 0.850 - 4.440	8.58	8.21	7.87	99
15+15+35	1.98	1.98	4.63	-	8.60 3.20 - 11.50	2.530 0.850 - 4.440	11.62	11.11	10.65	99
15+15+42	1.88	1.88	5.25	-	9.00 3.20 - 11.60	2.614 0.850 - 4.434	12.00	11.48	11.00	99
15+15+50	1.69	1.69	5.63	-	9.00 3.20 - 11.60	2.544 0.850 - 4.434	11.68	11.17	10.70	99
15+15+60	1.50	1.50	6.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.507 0.850 - 4.417	11.51	11.01	10.55	99
15+15+71	1.34	1.34	6.33	-	9.00 3.20 - 11.60	2.491 0.850 - 4.421	11.44	10.94	10.48	99
15+18+18	2.26	2.72	2.72	-	7.70 3.20 - 10.80	1.641 0.850 - 4.261	7.54	7.21	6.91	99
15+18+20	2.43	2.92	3.25	-	8.60 3.20 - 11.30	1.838 0.850 - 4.378	8.44	8.07	7.73	99
15+18+22	2.35	2.81	3.44	-	8.60 3.20 - 11.50	1.861 0.850 - 4.431	8.54	8.17	7.83	99
15+18+25	1.91	2.30	3.19	-	7.40 3.10 - 11.10	1.631 0.850 - 4.431	7.49	7.16	6.86	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+35	1.99	2.38	4.63	-	9.00 3.20 - 11.60	2.691 0.850 - 4.431	12.36	11.82	11.33	99
15+18+42	1.80	2.16	5.04	-	9.00 3.20 - 11.60	2.545 0.850 - 4.425	11.69	11.18	10.71	99
15+18+60	1.45	1.74	5.81	-	9.00 3.20 - 11.60	2.488 0.850 - 4.408	11.43	10.93	10.47	99
15+18+71	1.30	1.56	6.14	-	9.00 3.20 - 11.60	2.472 0.850 - 4.412	11.35	10.86	10.41	99
15+20+20	2.35	3.13	3.13	-	8.60 3.20 - 11.50	1.875 0.850 - 4.445	8.60	8.23	7.89	99
15+20+22	2.05	2.74	3.01	-	7.80 3.20 - 11.20	1.718 0.850 - 4.438	7.89	7.55	7.24	99
15+20+25	1.65	2.20	2.75	-	6.60 3.10 - 10.80	1.488 0.850 - 4.438	6.83	6.53	6.26	99
15+20+35	1.93	2.57	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.658 0.850 - 4.438	12.20	11.67	11.18	99
15+20+42	1.75	2.34	4.91	-	9.00 3.20 - 11.60	2.552 0.850 - 4.432	11.72	11.21	10.74	99
15+20+50	1.59	2.12	5.29	-	9.00 3.20 - 11.60	2.532 0.850 - 4.432	11.63	11.12	10.66	99
15+20+60	1.42	1.89	5.68	-	9.00 3.20 - 11.60	2.495 0.850 - 4.415	11.46	10.96	10.50	99
15+20+71	1.27	1.70	6.03	-	9.00 3.20 - 11.60	2.479 0.850 - 4.419	11.39	10.89	10.44	99
15+22+22	1.78	2.61	2.61	-	7.00 3.10 - 10.90	1.561 0.850 - 4.431	7.17	6.86	6.57	99
15+22+25	1.79	2.63	2.98	-	7.40 3.10 - 11.10	1.901 0.850 - 4.431	8.73	8.35	8.00	99
15+22+35	1.88	2.75	4.38	-	9.00 3.20 - 11.60	2.611 0.850 - 4.431	11.99	11.47	10.99	99
15+22+42	1.71	2.51	4.78	-	9.00 3.20 - 11.60	2.535 0.850 - 4.425	11.64	11.13	10.67	99
15+22+50	1.55	2.28	5.17	-	9.00 3.20 - 11.60	2.525 0.850 - 4.425	11.59	11.09	10.63	99
15+22+60	1.39	2.04	5.57	-	9.00 3.20 - 11.60	2.488 0.850 - 4.408	11.43	10.93	10.47	99
15+22+71	1.25	1.83	5.92	-	9.00 3.20 - 11.60	2.472 0.850 - 4.412	11.35	10.86	10.41	99
15+25+25	1.98	3.31	3.31	-	8.60 3.20 - 11.50	2.521 0.850 - 4.431	11.57	11.07	10.61	99
15+25+35	1.80	3.00	4.20	-	9.00 3.20 - 11.60	2.551 0.850 - 4.431	11.71	11.20	10.73	99
15+25+42	1.65	2.74	4.61	-	9.00 3.20 - 11.60	2.535 0.850 - 4.425	11.64	11.13	10.67	99
15+25+50	1.50	2.50	5.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.515 0.850 - 4.425	11.55	11.05	10.59	99
15+25+60	1.35	2.25	5.40	-	9.00 3.20 - 11.60	2.478 0.850 - 4.408	11.37	10.88	10.43	99
15+25+71	1.22	2.03	5.76	-	9.00 3.20 - 11.60	2.462 0.850 - 4.412	11.30	10.81	10.36	99
15+35+35	1.59	3.71	3.71	-	9.00 3.20 - 11.60	2.531 0.850 - 4.431	11.63	11.12	10.66	99
15+35+42	1.47	3.42	4.11	-	9.00 3.20 - 11.60	2.515 0.850 - 4.425	11.55	11.05	10.59	99
15+35+50	1.35	3.15	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.495 0.850 - 4.425	11.46	10.96	10.50	99
15+35+60	1.23	2.86	4.91	-	9.00 3.20 - 11.60	2.458 0.850 - 4.408	11.28	10.79	10.34	99
15+35+71	1.12	2.60	5.28	-	9.00 3.20 - 11.60	2.452 0.850 - 4.412	11.26	10.77	10.32	99
15+42+42	1.36	3.82	3.82	-	9.00 3.20 - 11.60	2.489 0.850 - 4.419	11.43	10.93	10.47	99
15+42+50	1.26	3.53	4.21	-	9.00 3.20 - 11.60	2.479 0.850 - 4.419	11.39	10.89	10.44	99
15+42+60	1.15	3.23	4.62	-	9.00 3.20 - 11.60	2.442 0.850 - 4.402	11.21	10.72	10.27	99
15+42+71	1.05	2.95	4.99	-	9.00 3.20 - 11.60	2.436 0.850 - 4.406	11.19	10.70	10.25	99
15+50+50	1.17	3.91	3.91	-	9.00 3.20 - 11.60	2.469 0.850 - 4.419	11.33	10.84	10.39	99
15+50+60	1.08	3.60	4.32	-	9.00 3.20 - 11.60	2.432 0.850 - 4.402	11.17	10.68	10.24	99
15+50+71	0.99	3.31	4.70	-	9.00 3.20 - 11.60	2.436 0.850 - 4.406	11.19	10.70	10.25	99
15+60+60	1.00	4.00	4.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.415 0.850 - 4.385	11.09	10.61	10.17	99
18+18+18	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	1.922 0.850 - 4.422	8.82	8.44	8.09	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20	2.64	2.64	2.93	-	8.20 3.20 - 11.30	1.779 0.850 - 4.429	8.17	7.81	7.48	99
18+18+22	2.30	2.30	2.81	-	7.40 3.10 - 11.10	1.622 0.850 - 4.422	7.44	7.12	6.82	99
18+18+25	2.07	2.07	2.87	-	7.00 3.10 - 10.90	1.682 0.850 - 4.422	7.73	7.39	7.08	99
18+18+35	2.28	2.28	4.44	-	9.00 3.20 - 11.60	2.622 0.850 - 4.422	12.04	11.52	11.04	99
18+18+42	2.08	2.08	4.85	-	9.00 3.20 - 11.60	2.526 0.850 - 4.416	11.59	11.09	10.63	99
18+18+50	1.88	1.88	5.23	-	9.00 3.20 - 11.60	2.516 0.850 - 4.416	11.55	11.05	10.59	99
18+18+60	1.69	1.69	5.63	-	9.00 3.20 - 11.60	2.479 0.850 - 4.399	11.39	10.89	10.44	99
18+18+71	1.51	1.51	5.97	-	9.00 3.20 - 11.60	2.463 0.850 - 4.403	11.31	10.82	10.37	99
18+20+20	2.30	2.55	2.55	-	7.40 3.10 - 11.10	1.636 0.850 - 4.436	7.51	7.18	6.88	99
18+20+22	1.98	2.20	2.42	-	6.60 3.10 - 10.80	1.479 0.850 - 4.429	6.80	6.50	6.23	99
18+20+25	2.23	2.48	3.10	-	7.80 3.20 - 11.20	2.109 0.850 - 4.429	9.68	9.26	8.87	99
18+20+35	2.22	2.47	4.32	-	9.00 3.20 - 11.60	2.589 0.850 - 4.429	11.89	11.37	10.90	99
18+20+42	2.03	2.25	4.73	-	9.00 3.20 - 11.60	2.533 0.850 - 4.423	11.63	11.12	10.66	99
18+20+50	1.84	2.05	5.11	-	9.00 3.20 - 11.60	2.513 0.850 - 4.423	11.54	11.04	10.58	99
18+20+60	1.65	1.84	5.51	-	9.00 3.20 - 11.60	2.476 0.850 - 4.406	11.36	10.87	10.42	99
18+20+71	1.49	1.65	5.86	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
18+22+22	2.15	2.63	2.63	-	7.40 3.10 - 11.10	1.892 0.850 - 4.422	8.69	8.31	7.96	99
18+22+25	2.38	2.91	3.31	-	8.60 3.20 - 11.50	2.512 0.850 - 4.422	11.53	11.03	10.57	99
18+22+35	2.16	2.64	4.20	-	9.00 3.20 - 11.60	2.542 0.850 - 4.422	11.67	11.16	10.70	99
18+22+42	1.98	2.41	4.61	-	9.00 3.20 - 11.60	2.526 0.850 - 4.416	11.59	11.09	10.63	99
18+22+50	1.80	2.20	5.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.506 0.850 - 4.416	11.51	11.01	10.55	99
18+22+60	1.62	1.98	5.40	-	9.00 3.20 - 11.60	2.469 0.850 - 4.399	11.33	10.84	10.39	99
18+22+71	1.46	1.78	5.76	-	9.00 3.20 - 11.60	2.453 0.850 - 4.403	11.26	10.77	10.32	99
18+25+25	2.38	3.31	3.31	-	9.00 3.20 - 11.60	2.682 0.850 - 4.422	12.32	11.78	11.29	99
18+25+35	2.08	2.88	4.04	-	9.00 3.20 - 11.60	2.532 0.850 - 4.422	11.63	11.12	10.66	99
18+25+42	1.91	2.65	4.45	-	9.00 3.20 - 11.60	2.516 0.850 - 4.416	11.55	11.05	10.59	99
18+25+50	1.74	2.42	4.84	-	9.00 3.20 - 11.60	2.496 0.850 - 4.416	11.46	10.96	10.50	99
18+25+60	1.57	2.18	5.24	-	9.00 3.20 - 11.60	2.459 0.850 - 4.399	11.29	10.80	10.35	99
18+25+71	1.42	1.97	5.61	-	9.00 3.20 - 11.60	2.453 0.850 - 4.403	11.26	10.77	10.32	99
18+35+35	1.84	3.58	3.58	-	9.00 3.20 - 11.60	2.512 0.850 - 4.422	11.53	11.03	10.57	99
18+35+42	1.71	3.32	3.98	-	9.00 3.20 - 11.60	2.496 0.850 - 4.416	11.46	10.96	10.50	99
18+35+50	1.57	3.06	4.37	-	9.00 3.20 - 11.60	2.476 0.850 - 4.416	11.36	10.87	10.42	99
18+35+60	1.43	2.79	4.78	-	9.00 3.20 - 11.60	2.449 0.850 - 4.399	11.25	10.76	10.31	99
18+35+71	1.31	2.54	5.15	-	9.00 3.20 - 11.60	2.443 0.850 - 4.403	11.22	10.73	10.28	99
18+42+42	1.59	3.71	3.71	-	9.00 3.20 - 11.60	2.480 0.850 - 4.410	11.39	10.89	10.44	99
18+42+50	1.47	3.44	4.09	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
18+42+60	1.35	3.15	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.433 0.850 - 4.393	11.18	10.69	10.24	99
18+42+71	1.24	2.89	4.88	-	9.00 3.20 - 11.60	2.427 0.850 - 4.397	11.14	10.66	10.22	99
18+50+50	1.37	3.81	3.81	-	9.00 3.20 - 11.60	2.450 0.850 - 4.410	11.25	10.76	10.31	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+50+60	1.27	3.52	4.22	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
18+50+71	1.17	3.24	4.60	-	9.00 3.20 - 11.60	2.427 0.850 - 4.397	11.14	10.66	10.22	99
18+60+60	1.17	3.91	3.91	-	9.00 3.20 - 11.60	2.406 0.850 - 4.376	11.05	10.57	10.13	99
20+20+20	2.20	2.20	2.20	-	6.60 3.10 - 10.80	1.493 0.850 - 4.443	6.86	6.56	6.29	99
20+20+22	2.39	2.39	2.63	-	7.40 3.10 - 11.10	1.906 0.850 - 4.436	8.75	8.37	8.02	99
20+20+25	2.65	2.65	3.31	-	8.60 3.20 - 11.50	2.526 0.850 - 4.436	11.59	11.09	10.63	99
20+20+35	2.40	2.40	4.20	-	9.00 3.20 - 11.60	2.556 0.850 - 4.436	11.74	11.23	10.76	99
20+20+42	2.20	2.20	4.61	-	9.00 3.20 - 11.60	2.540 0.850 - 4.430	11.67	11.16	10.70	99
20+20+50	2.00	2.00	5.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.520 0.850 - 4.430	11.57	11.07	10.61	99
20+20+60	1.80	1.80	5.40	-	9.00 3.20 - 11.60	2.483 0.850 - 4.413	11.40	10.90	10.45	99
20+20+71	1.62	1.62	5.76	-	9.00 3.20 - 11.60	2.467 0.850 - 4.417	11.32	10.83	10.38	99
20+22+22	2.56	2.82	2.82	-	8.20 3.20 - 11.30	2.309 0.850 - 4.429	10.60	10.14	9.72	99
20+22+25	2.69	2.96	3.36	-	9.00 3.20 - 11.60	2.709 0.850 - 4.429	12.44	11.90	11.40	99
20+22+35	2.34	2.57	4.09	-	9.00 3.20 - 11.60	2.549 0.850 - 4.429	11.70	11.19	10.72	99
20+22+42	2.14	2.36	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.523 0.850 - 4.423	11.58	11.08	10.62	99
20+22+50	1.96	2.15	4.89	-	9.00 3.20 - 11.60	2.513 0.850 - 4.423	11.54	11.04	10.58	99
20+22+60	1.76	1.94	5.29	-	9.00 3.20 - 11.60	2.476 0.850 - 4.406	11.36	10.87	10.42	99
20+22+71	1.59	1.75	5.65	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
20+25+25	2.57	3.21	3.21	-	9.00 3.20 - 11.60	2.649 0.850 - 4.429	12.16	11.63	11.15	99
20+25+35	2.25	2.81	3.94	-	9.00 3.20 - 11.60	2.539 0.850 - 4.429	11.66	11.15	10.69	99
20+25+42	2.07	2.59	4.34	-	9.00 3.20 - 11.60	2.523 0.850 - 4.423	11.58	11.08	10.62	99
20+25+50	1.89	2.37	4.74	-	9.00 3.20 - 11.60	2.503 0.850 - 4.423	11.49	10.99	10.53	99
20+25+60	1.71	2.14	5.14	-	9.00 3.20 - 11.60	2.466 0.850 - 4.406	11.32	10.83	10.38	99
20+25+71	1.55	1.94	5.51	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
20+35+35	2.00	3.50	3.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.519 0.850 - 4.429	11.56	11.06	10.60	99
20+35+42	1.86	3.25	3.90	-	9.00 3.20 - 11.60	2.503 0.850 - 4.423	11.49	10.99	10.53	99
20+35+50	1.71	3.00	4.29	-	9.00 3.20 - 11.60	2.483 0.850 - 4.423	11.40	10.90	10.45	99
20+35+60	1.57	2.74	4.70	-	9.00 3.20 - 11.60	2.456 0.850 - 4.406	11.28	10.79	10.34	99
20+35+71	1.43	2.50	5.07	-	9.00 3.20 - 11.60	2.440 0.850 - 4.410	11.21	10.72	10.27	99
20+42+42	1.73	3.63	3.63	-	9.00 3.20 - 11.60	2.477 0.850 - 4.417	11.37	10.88	10.43	99
20+42+50	1.61	3.38	4.02	-	9.00 3.20 - 11.60	2.467 0.850 - 4.417	11.32	10.83	10.38	99
20+42+60	1.48	3.10	4.43	-	9.00 3.20 - 11.60	2.440 0.850 - 4.400	11.21	10.72	10.27	99
20+42+71	1.35	2.84	4.80	-	9.00 3.20 - 11.60	2.434 0.850 - 4.404	11.18	10.69	10.24	99
20+50+50	1.50	3.75	3.75	-	9.00 3.20 - 11.60	2.457 0.850 - 4.417	11.28	10.79	10.34	99
20+50+60	1.38	3.46	4.15	-	9.00 3.20 - 11.60	2.430 0.850 - 4.400	11.16	10.67	10.23	99
20+50+71	1.28	3.19	4.53	-	9.00 3.20 - 11.60	2.434 0.850 - 4.404	11.18	10.69	10.24	99
20+60+60	1.29	3.86	3.86	-	9.00 3.20 - 11.60	2.413 0.850 - 4.383	11.08	10.60	10.16	99
22+22+22	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.722 0.850 - 4.422	12.49	11.95	11.45	99
22+22+25	2.87	2.87	3.26	-	9.00 3.20 - 11.60	2.662 0.850 - 4.422	12.22	11.69	11.20	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+22+35	2.51	2.51	3.99	-	9.00 3.20 - 11.60	2.532 0.850 - 4.422	11.63	11.12	10.66	99
22+22+42	2.30	2.30	4.40	-	9.00 3.20 - 11.60	2.516 0.850 - 4.416	11.55	11.05	10.59	99
22+22+50	2.11	2.11	4.79	-	9.00 3.20 - 11.60	2.496 0.850 - 4.416	11.46	10.96	10.50	99
22+22+60	1.90	1.90	5.19	-	9.00 3.20 - 11.60	2.459 0.850 - 4.399	11.29	10.80	10.35	99
22+22+71	1.72	1.72	5.56	-	9.00 3.20 - 11.60	2.453 0.850 - 4.403	11.26	10.77	10.32	99
22+25+25	2.75	3.13	3.13	-	9.00 3.20 - 11.60	2.602 0.850 - 4.422	11.95	11.43	10.95	99
22+25+35	2.41	2.74	3.84	-	9.00 3.20 - 11.60	2.532 0.850 - 4.422	11.63	11.12	10.66	99
22+25+42	2.22	2.53	4.25	-	9.00 3.20 - 11.60	2.506 0.850 - 4.416	11.51	11.01	10.55	99
22+25+50	2.04	2.32	4.64	-	9.00 3.20 - 11.60	2.496 0.850 - 4.416	11.46	10.96	10.50	99
22+25+60	1.85	2.10	5.05	-	9.00 3.20 - 11.60	2.459 0.850 - 4.399	11.29	10.80	10.35	99
22+25+71	1.68	1.91	5.42	-	9.00 3.20 - 11.60	2.443 0.850 - 4.403	11.22	10.73	10.28	99
22+35+35	2.15	3.42	3.42	-	9.00 3.20 - 11.60	2.512 0.850 - 4.422	11.53	11.03	10.57	99
22+35+42	2.00	3.18	3.82	-	9.00 3.20 - 11.60	2.486 0.850 - 4.416	11.42	10.92	10.47	99
22+35+50	1.85	2.94	4.21	-	9.00 3.20 - 11.60	2.476 0.850 - 4.416	11.36	10.87	10.42	99
22+35+60	1.69	2.69	4.62	-	9.00 3.20 - 11.60	2.439 0.850 - 4.399	11.20	10.71	10.26	99
22+35+71	1.55	2.46	4.99	-	9.00 3.20 - 11.60	2.433 0.850 - 4.403	11.18	10.69	10.24	99
22+42+42	1.87	3.57	3.57	-	9.00 3.20 - 11.60	2.470 0.850 - 4.410	11.34	10.85	10.40	99
22+42+50	1.74	3.32	3.95	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
22+42+60	1.60	3.05	4.35	-	9.00 3.20 - 11.60	2.433 0.850 - 4.393	11.18	10.69	10.24	99
22+42+71	1.47	2.80	4.73	-	9.00 3.20 - 11.60	2.427 0.850 - 4.397	11.14	10.66	10.22	99
22+50+50	1.62	3.69	3.69	-	9.00 3.20 - 11.60	2.450 0.850 - 4.410	11.25	10.76	10.31	99
22+50+60	1.50	3.41	4.09	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
22+50+71	1.38	3.15	4.47	-	9.00 3.20 - 11.60	2.427 0.850 - 4.397	11.14	10.66	10.22	99
22+60+60	1.39	3.80	3.80	-	9.00 3.20 - 11.60	2.406 0.850 - 4.376	11.05	10.57	10.13	99
25+25+25	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.542 0.850 - 4.422	11.67	11.16	10.70	99
25+25+35	2.65	2.65	3.71	-	9.00 3.20 - 11.60	2.522 0.850 - 4.422	11.58	11.08	10.62	99
25+25+42	2.45	2.45	4.11	-	9.00 3.20 - 11.60	2.506 0.850 - 4.416	11.51	11.01	10.55	99
25+25+50	2.25	2.25	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.486 0.850 - 4.416	11.42	10.92	10.47	99
25+25+60	2.05	2.05	4.91	-	9.00 3.20 - 11.60	2.449 0.850 - 4.399	11.25	10.76	10.31	99
25+25+71	1.86	1.86	5.28	-	9.00 3.20 - 11.60	2.443 0.850 - 4.403	11.22	10.73	10.28	99
25+35+35	2.37	3.32	3.32	-	9.00 3.20 - 11.60	2.502 0.850 - 4.422	11.49	10.99	10.53	99
25+35+42	2.21	3.09	3.71	-	9.00 3.20 - 11.60	2.486 0.850 - 4.416	11.42	10.92	10.47	99
25+35+50	2.05	2.86	4.09	-	9.00 3.20 - 11.60	2.466 0.850 - 4.416	11.32	10.83	10.38	99
25+35+60	1.88	2.63	4.50	-	9.00 3.20 - 11.60	2.439 0.850 - 4.399	11.20	10.71	10.26	99
25+35+71	1.72	2.40	4.88	-	9.00 3.20 - 11.60	2.433 0.850 - 4.403	11.18	10.69	10.24	99
25+42+42	2.06	3.47	3.47	-	9.00 3.20 - 11.60	2.460 0.850 - 4.410	11.29	10.80	10.35	99
25+42+50	1.92	3.23	3.85	-	9.00 3.20 - 11.60	2.450 0.850 - 4.410	11.25	10.76	10.31	99
25+42+60	1.77	2.98	4.25	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
25+42+71	1.63	2.74	4.63	-	9.00 3.20 - 11.60	2.427 0.850 - 4.397	11.14	10.66	10.22	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
25+50+50	1.80	3.60	3.60	-	9.00 3.20 - 11.60	2.440 0.850 - 4.410	11.21	10.72	10.27	99
25+50+60	1.67	3.33	4.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
25+60+60	1.55	3.72	3.72	-	9.00 3.20 - 11.60	2.406 0.850 - 4.376	11.05	10.57	10.13	99
35+35+35	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.482 0.850 - 4.422	11.40	10.90	10.45	99
35+35+42	2.81	2.81	3.38	-	9.00 3.20 - 11.60	2.466 0.850 - 4.416	11.32	10.83	10.38	99
35+35+50	2.63	2.63	3.75	-	9.00 3.20 - 11.60	2.456 0.850 - 4.416	11.28	10.79	10.34	99
35+35+60	2.42	2.42	4.15	-	9.00 3.20 - 11.60	2.429 0.850 - 4.399	11.16	10.67	10.23	99
35+35+71	2.23	2.23	4.53	-	9.00 3.20 - 11.60	2.433 0.850 - 4.403	11.18	10.69	10.24	99
35+42+42	2.65	3.18	3.18	-	9.00 3.20 - 11.60	2.450 0.850 - 4.410	11.25	10.76	10.31	99
35+42+50	2.48	2.98	3.54	-	9.00 3.20 - 11.60	2.440 0.850 - 4.410	11.21	10.72	10.27	99
35+42+60	2.30	2.76	3.94	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
35+50+50	2.33	3.33	3.33	-	9.00 3.20 - 11.60	2.440 0.850 - 4.410	11.21	10.72	10.27	99
35+50+60	2.17	3.10	3.72	-	9.00 3.20 - 11.60	2.423 0.850 - 4.393	11.12	10.64	10.20	99
42+42+42	3.00	3.00	3.00	-	9.00 3.20 - 11.60	2.434 0.850 - 4.404	11.18	10.69	10.24	99
42+42+50	2.82	2.82	3.36	-	9.00 3.20 - 11.60	2.434 0.850 - 4.404	11.18	10.69	10.24	99
42+42+60	2.63	2.63	3.75	-	9.00 3.20 - 11.60	2.417 0.850 - 4.387	11.09	10.61	10.17	99
42+50+50	2.66	3.17	3.17	-	9.00 3.20 - 11.60	2.434 0.850 - 4.404	11.18	10.69	10.24	99
15+15+15+15	1.60	1.60	1.60	1.60	6.40 3.10 - 9.90	1.432 0.850 - 3.162	6.58	6.29	6.03	99
15+15+15+18	1.69	1.69	1.69	2.03	7.10 3.10 - 10.30	1.533 0.850 - 3.473	7.04	6.73	6.45	99
15+15+15+20	1.68	1.68	1.68	2.25	7.30 3.10 - 10.60	1.610 0.850 - 3.690	7.39	7.07	6.78	99
15+15+15+22	1.75	1.75	1.75	2.56	7.80 3.20 - 10.90	1.673 0.850 - 3.893	7.68	7.35	7.04	99
15+15+15+25	1.78	1.78	1.78	2.96	8.30 3.20 - 11.30	1.773 0.850 - 4.213	8.14	7.79	7.47	99
15+15+15+35	1.63	1.63	1.63	3.81	8.70 3.40 - 11.60	1.713 0.850 - 4.423	7.86	7.52	7.21	99
15+15+15+42	1.50	1.50	1.50	4.20	8.70 3.40 - 11.60	1.737 0.850 - 4.417	7.98	7.63	7.31	99
15+15+15+50	1.37	1.37	1.37	4.58	8.70 3.20 - 11.60	1.847 0.850 - 4.417	8.48	8.11	7.77	99
15+15+15+60	1.24	1.24	1.24	4.97	8.70 3.20 - 11.60	1.820 0.850 - 4.400	8.35	7.99	7.66	99
15+15+15+71	1.13	1.13	1.13	5.33	8.70 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.404	8.33	7.97	7.64	99
15+15+18+18	1.75	1.75	2.10	2.10	7.70 3.20 - 10.80	1.624 0.850 - 3.784	7.45	7.13	6.83	99
15+15+18+20	1.76	1.76	2.12	2.35	8.00 3.20 - 11.00	1.701 0.850 - 4.001	7.81	7.47	7.16	99
15+15+18+22	1.80	1.80	2.16	2.64	8.40 3.20 - 11.30	1.764 0.850 - 4.204	8.10	7.75	7.43	99
15+15+18+25	1.81	1.81	2.17	3.01	8.80 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.414	8.33	7.97	7.64	99
15+15+18+42	1.47	1.47	1.76	4.11	8.80 3.20 - 11.60	1.848 0.850 - 4.408	8.49	8.12	7.78	99
15+15+18+50	1.35	1.35	1.62	4.49	8.80 3.20 - 11.60	1.828 0.850 - 4.408	8.40	8.03	7.70	99
15+15+18+60	1.22	1.22	1.47	4.89	8.80 3.20 - 11.60	1.811 0.850 - 4.391	8.31	7.95	7.62	99
15+15+18+71	1.11	1.11	1.33	5.25	8.80 3.20 - 11.60	1.805 0.850 - 4.395	8.29	7.93	7.60	99
15+15+20+20	1.76	1.76	2.34	2.34	8.20 3.20 - 11.30	1.778 0.850 - 4.218	8.17	7.81	7.48	99
15+15+20+22	1.81	1.81	2.42	2.66	8.70 3.20 - 11.60	1.841 0.850 - 4.421	8.46	8.09	7.75	99
15+15+20+25	1.74	1.74	2.32	2.90	8.70 3.30 - 11.60	1.791 0.850 - 4.421	8.23	7.87	7.54	99
15+15+20+35	1.54	1.54	2.05	3.58	8.70 3.50 - 11.60	1.641 0.850 - 4.421	7.54	7.21	6.91	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+15+20+42	1.42	1.42	1.89	3.97	8.70 3.20 - 11.60	1.845 0.850 - 4.415	8.47	8.10	7.76	99
15+15+20+50	1.31	1.31	1.74	4.35	8.70 3.20 - 11.60	1.835 0.850 - 4.415	8.43	8.06	7.72	99
15+15+20+60	1.19	1.19	1.58	4.75	8.70 3.20 - 11.60	1.818 0.850 - 4.398	8.34	7.98	7.65	99
15+15+20+71	1.08	1.08	1.44	5.10	8.70 3.20 - 11.60	1.812 0.850 - 4.402	8.32	7.96	7.63	99
15+15+22+22	1.78	1.78	2.62	2.62	8.80 3.20 - 11.60	1.804 0.850 - 4.414	8.28	7.92	7.59	99
15+15+22+25	1.71	1.71	2.51	2.86	8.80 3.30 - 11.60	1.754 0.850 - 4.414	8.05	7.70	7.38	99
15+15+22+35	1.52	1.52	2.23	3.54	8.80 3.40 - 11.60	1.734 0.850 - 4.414	7.97	7.62	7.30	99
15+15+22+42	1.40	1.40	2.06	3.93	8.80 3.20 - 11.60	1.838 0.850 - 4.408	8.44	8.07	7.73	99
15+15+22+50	1.29	1.29	1.90	4.31	8.80 3.20 - 11.60	1.828 0.850 - 4.408	8.40	8.03	7.70	99
15+15+22+60	1.18	1.18	1.73	4.71	8.80 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
15+15+22+71	1.07	1.07	1.57	5.08	8.80 3.20 - 11.60	1.805 0.850 - 4.395	8.29	7.93	7.60	99
15+15+25+25	1.65	1.65	2.75	2.75	8.80 3.40 - 11.60	1.704 0.850 - 4.414	7.82	7.48	7.17	99
15+15+25+35	1.47	1.47	2.44	3.42	8.80 3.20 - 11.60	1.854 0.850 - 4.414	8.51	8.14	7.80	99
15+15+25+42	1.36	1.36	2.27	3.81	8.80 3.20 - 11.60	1.838 0.850 - 4.408	8.44	8.07	7.73	99
15+15+25+50	1.26	1.26	2.10	4.19	8.80 3.20 - 11.60	1.828 0.850 - 4.408	8.40	8.03	7.70	99
15+15+25+60	1.15	1.15	1.91	4.59	8.80 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
15+15+25+71	1.05	1.05	1.75	4.96	8.80 3.20 - 11.60	1.805 0.850 - 4.395	8.29	7.93	7.60	99
15+15+35+35	1.32	1.32	3.08	3.08	8.80 3.20 - 11.60	1.834 0.850 - 4.414	8.42	8.05	7.71	99
15+15+35+42	1.23	1.23	2.88	3.45	8.80 3.20 - 11.60	1.828 0.850 - 4.408	8.40	8.03	7.70	99
15+15+35+50	1.15	1.15	2.68	3.83	8.80 3.20 - 11.60	1.818 0.850 - 4.408	8.34	7.98	7.65	99
15+15+35+60	1.06	1.06	2.46	4.22	8.80 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
15+15+35+71	0.97	0.97	2.26	4.59	8.80 3.20 - 11.60	1.795 0.850 - 4.395	8.24	7.88	7.55	99
15+15+42+42	1.16	1.16	3.24	3.24	8.80 3.20 - 11.60	1.812 0.850 - 4.402	8.32	7.96	7.63	99
15+15+42+50	1.08	1.08	3.03	3.61	8.80 3.20 - 11.60	1.812 0.850 - 4.402	8.32	7.96	7.63	99
15+15+42+60	1.00	1.00	2.80	4.00	8.80 3.20 - 11.60	1.785 0.850 - 4.385	8.20	7.84	7.51	99
15+15+42+71	0.92	0.92	2.58	4.37	8.80 3.20 - 11.60	1.789 0.850 - 4.389	8.22	7.86	7.53	99
15+15+50+50	1.02	1.02	3.38	3.38	8.80 3.20 - 11.60	1.812 0.850 - 4.402	8.32	7.96	7.63	99
15+15+50+60	0.94	0.94	3.14	3.77	8.80 3.20 - 11.60	1.785 0.850 - 4.385	8.20	7.84	7.51	99
15+18+18+18	1.83	2.19	2.19	2.19	8.40 3.20 - 11.20	1.725 0.850 - 4.085	7.92	7.58	7.26	99
15+18+18+20	1.82	2.18	2.18	2.42	8.60 3.20 - 11.50	1.802 0.850 - 4.302	8.27	7.91	7.58	99
15+18+18+22	1.83	2.19	2.19	2.68	8.90 3.20 - 11.60	1.805 0.850 - 4.405	8.29	7.93	7.60	99
15+18+18+25	1.76	2.11	2.11	2.93	8.90 3.30 - 11.60	1.765 0.850 - 4.405	8.10	7.75	7.43	99
15+18+18+35	1.55	1.86	1.86	3.62	8.90 3.50 - 11.60	1.605 0.850 - 4.405	7.37	7.05	6.76	99
15+18+18+42	1.44	1.72	1.72	4.02	8.90 3.20 - 11.60	1.829 0.850 - 4.399	8.40	8.03	7.70	99
15+18+18+50	1.32	1.59	1.59	4.41	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+18+18+60	1.20	1.44	1.44	4.81	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+18+18+71	1.09	1.31	1.31	5.18	8.90 3.20 - 11.60	1.796 0.850 - 4.386	8.25	7.89	7.56	99
15+18+20+20	1.79	2.15	2.38	2.38	8.70 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.419	8.35	7.99	7.66	99
15+18+20+22	1.76	2.11	2.35	2.58	8.80 3.30 - 11.60	1.782 0.850 - 4.412	8.19	7.83	7.50	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+18+20+25	1.69	2.03	2.26	2.82	8.80 3.30 - 11.60	1.742 0.850 - 4.412	8.00	7.65	7.33	99
15+18+20+35	1.50	1.80	2.00	3.50	8.80 3.20 - 11.60	1.852 0.850 - 4.412	8.50	8.13	7.79	99
15+18+20+42	1.39	1.67	1.85	3.89	8.80 3.20 - 11.60	1.836 0.850 - 4.406	8.43	8.06	7.72	99
15+18+20+50	1.28	1.54	1.71	4.27	8.80 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.406	8.38	8.02	7.69	99
15+18+20+60	1.17	1.40	1.56	4.67	8.80 3.20 - 11.60	1.799 0.850 - 4.389	8.26	7.90	7.57	99
15+18+20+71	1.06	1.28	1.42	5.04	8.80 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+18+22+22	1.73	2.08	2.54	2.54	8.90 3.30 - 11.60	1.745 0.850 - 4.405	8.01	7.66	7.34	99
15+18+22+25	1.67	2.00	2.45	2.78	8.90 3.40 - 11.60	1.695 0.850 - 4.405	7.78	7.44	7.13	99
15+18+22+35	1.48	1.78	2.18	3.46	8.90 3.20 - 11.60	1.845 0.850 - 4.405	8.47	8.10	7.76	99
15+18+22+42	1.38	1.65	2.02	3.85	8.90 3.20 - 11.60	1.829 0.850 - 4.399	8.40	8.03	7.70	99
15+18+22+50	1.27	1.53	1.86	4.24	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+18+22+60	1.16	1.39	1.70	4.64	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+18+22+71	1.06	1.27	1.55	5.02	8.90 3.20 - 11.60	1.796 0.850 - 4.386	8.25	7.89	7.56	99
15+18+25+35	1.44	1.72	2.39	3.35	8.90 3.20 - 11.60	1.835 0.850 - 4.405	8.43	8.06	7.72	99
15+18+25+42	1.34	1.60	2.23	3.74	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+18+25+50	1.24	1.48	2.06	4.12	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+18+25+60	1.13	1.36	1.89	4.53	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+18+25+71	1.03	1.24	1.72	4.90	8.90 3.20 - 11.60	1.796 0.850 - 4.386	8.25	7.89	7.56	99
15+18+35+35	1.30	1.56	3.02	3.02	8.90 3.20 - 11.60	1.825 0.850 - 4.405	8.37	8.01	7.68	99
15+18+35+42	1.21	1.46	2.83	3.40	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+18+35+50	1.13	1.36	2.64	3.77	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+18+35+60	1.04	1.25	2.43	4.17	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+18+35+71	0.96	1.15	2.24	4.55	8.90 3.20 - 11.60	1.786 0.850 - 4.386	8.20	7.84	7.51	99
15+18+42+42	1.14	1.37	3.19	3.19	8.90 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+18+42+50	1.07	1.28	2.99	3.56	8.90 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+18+42+60	0.99	1.19	2.77	3.96	8.90 3.20 - 11.60	1.776 0.850 - 4.376	8.15	7.80	7.48	99
15+18+50+50	1.00	1.20	3.35	3.35	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+18+50+60	0.93	1.12	3.11	3.73	8.90 3.20 - 11.60	1.776 0.850 - 4.376	8.15	7.80	7.48	99
15+20+20+20	1.72	2.29	2.29	2.29	8.60 3.30 - 11.60	1.796 0.850 - 4.426	8.25	7.89	7.56	99
15+20+20+22	1.69	2.26	2.26	2.49	8.70 3.30 - 11.60	1.759 0.850 - 4.419	8.08	7.73	7.41	99
15+20+20+25	1.63	2.18	2.18	2.72	8.70 3.40 - 11.60	1.709 0.850 - 4.419	7.85	7.51	7.20	99
15+20+20+35	1.45	1.93	1.93	3.38	8.70 3.20 - 11.60	1.859 0.850 - 4.419	8.53	8.16	7.82	99
15+20+20+42	1.35	1.79	1.79	3.77	8.70 3.20 - 11.60	1.843 0.850 - 4.413	8.46	8.09	7.75	99
15+20+20+50	1.24	1.66	1.66	4.14	8.70 3.20 - 11.60	1.833 0.850 - 4.413	8.42	8.05	7.71	99
15+20+20+60	1.13	1.51	1.51	4.54	8.70 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
15+20+20+71	1.04	1.38	1.38	4.90	8.70 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.400	8.31	7.95	7.62	99
15+20+22+22	1.67	2.23	2.45	2.45	8.80 3.40 - 11.60	1.722 0.850 - 4.412	7.90	7.56	7.25	99
15+20+22+25	1.61	2.15	2.36	2.68	8.80 3.40 - 11.60	1.672 0.850 - 4.412	7.67	7.34	7.03	99
15+20+22+35	1.43	1.91	2.10	3.35	8.80 3.20 - 11.60	1.842 0.850 - 4.412	8.46	8.09	7.75	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+20+22+42	1.33	1.78	1.96	3.73	8.80 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.406	8.38	8.02	7.69	99
15+20+22+50	1.23	1.64	1.81	4.11	8.80 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.406	8.38	8.02	7.69	99
15+20+22+60	1.13	1.50	1.65	4.51	8.80 3.20 - 11.60	1.799 0.850 - 4.389	8.26	7.90	7.57	99
15+20+22+71	1.03	1.38	1.51	4.88	8.80 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+20+25+25	1.55	2.07	2.59	2.59	8.80 3.50 - 11.60	1.632 0.850 - 4.412	7.50	7.17	6.87	99
15+20+25+35	1.39	1.85	2.32	3.24	8.80 3.20 - 11.60	1.842 0.850 - 4.412	8.46	8.09	7.75	99
15+20+25+42	1.29	1.73	2.16	3.62	8.80 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.406	8.38	8.02	7.69	99
15+20+25+50	1.20	1.60	2.00	4.00	8.80 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.406	8.38	8.02	7.69	99
15+20+25+60	1.10	1.47	1.83	4.40	8.80 3.20 - 11.60	1.799 0.850 - 4.389	8.26	7.90	7.57	99
15+20+25+71	1.01	1.34	1.68	4.77	8.80 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+20+35+35	1.26	1.68	2.93	2.93	8.80 3.20 - 11.60	1.832 0.850 - 4.412	8.42	8.05	7.71	99
15+20+35+42	1.18	1.57	2.75	3.30	8.80 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.406	8.34	7.98	7.65	99
15+20+35+50	1.10	1.47	2.57	3.67	8.80 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.406	8.34	7.98	7.65	99
15+20+35+60	1.02	1.35	2.37	4.06	8.80 3.20 - 11.60	1.799 0.850 - 4.389	8.26	7.90	7.57	99
15+20+35+71	0.94	1.25	2.18	4.43	8.80 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+20+42+42	1.11	1.48	3.11	3.11	8.80 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.400	8.31	7.95	7.62	99
15+20+42+50	1.04	1.39	2.91	3.46	8.80 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.400	8.31	7.95	7.62	99
15+20+42+60	0.96	1.28	2.70	3.85	8.80 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.383	8.19	7.83	7.50	99
15+20+50+50	0.98	1.30	3.26	3.26	8.80 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.400	8.27	7.91	7.58	99
15+20+50+60	0.91	1.21	3.03	3.64	8.80 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.383	8.19	7.83	7.50	99
15+22+22+22	1.65	2.42	2.42	2.42	8.90 3.40 - 11.60	1.685 0.850 - 4.405	7.74	7.40	7.09	99
15+22+22+25	1.59	2.33	2.33	2.65	8.90 3.50 - 11.60	1.635 0.850 - 4.405	7.51	7.18	6.88	99
15+22+22+35	1.42	2.08	2.08	3.31	8.90 3.20 - 11.60	1.835 0.850 - 4.405	8.43	8.06	7.72	99
15+22+22+42	1.32	1.94	1.94	3.70	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+22+22+50	1.22	1.80	1.80	4.08	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+22+22+60	1.12	1.65	1.65	4.49	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+22+22+71	1.03	1.51	1.51	4.86	8.90 3.20 - 11.60	1.796 0.850 - 4.386	8.25	7.89	7.56	99
15+22+25+25	1.53	2.25	2.56	2.56	8.90 3.40 - 11.60	1.725 0.850 - 4.405	7.92	7.58	7.26	99
15+22+25+35	1.38	2.02	2.29	3.21	8.90 3.20 - 11.60	1.835 0.850 - 4.405	8.43	8.06	7.72	99
15+22+25+42	1.28	1.88	2.14	3.59	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+22+25+50	1.19	1.75	1.99	3.97	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+22+25+60	1.09	1.60	1.82	4.38	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+22+25+71	1.00	1.47	1.67	4.75	8.90 3.20 - 11.60	1.786 0.850 - 4.386	8.20	7.84	7.51	99
15+22+35+35	1.25	1.83	2.91	2.91	8.90 3.20 - 11.60	1.825 0.850 - 4.405	8.37	8.01	7.68	99
15+22+35+42	1.17	1.72	2.73	3.28	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+22+35+50	1.09	1.60	2.55	3.65	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+22+35+60	1.01	1.48	2.36	4.05	8.90 3.20 - 11.60	1.782 0.850 - 4.382	8.19	7.83	7.50	99
15+22+35+71	0.93	1.37	2.18	4.42	8.90 3.20 - 11.60	1.786 0.850 - 4.386	8.20	7.84	7.51	99
15+22+42+42	1.10	1.62	3.09	3.09	8.90 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
15+22+42+50	1.03	1.52	2.90	3.45	8.90 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+22+42+60	0.96	1.41	2.69	3.84	8.90 3.20 - 11.60	1.776 0.850 - 4.376	8.15	7.80	7.48	99
15+22+50+50	0.97	1.43	3.25	3.25	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+25+25+25	1.48	2.47	2.47	2.47	8.90 3.20 - 11.60	1.845 0.850 - 4.405	8.47	8.10	7.76	99
15+25+25+35	1.34	2.23	2.23	3.12	8.90 3.20 - 11.60	1.825 0.850 - 4.405	8.37	8.01	7.68	99
15+25+25+42	1.25	2.08	2.08	3.49	8.90 3.20 - 11.60	1.819 0.850 - 4.399	8.35	7.99	7.66	99
15+25+25+50	1.16	1.93	1.93	3.87	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+25+25+60	1.07	1.78	1.78	4.27	8.90 3.20 - 11.60	1.792 0.850 - 4.382	8.23	7.87	7.54	99
15+25+25+71	0.98	1.64	1.64	4.65	8.90 3.20 - 11.60	1.786 0.850 - 4.386	8.20	7.84	7.51	99
15+25+35+35	1.21	2.02	2.83	2.83	8.90 3.20 - 11.60	1.825 0.850 - 4.405	8.37	8.01	7.68	99
15+25+35+42	1.14	1.90	2.66	3.19	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+25+35+50	1.07	1.78	2.49	3.56	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+25+35+60	0.99	1.65	2.31	3.96	8.90 3.20 - 11.60	1.782 0.850 - 4.382	8.19	7.83	7.50	99
15+25+42+42	1.08	1.79	3.01	3.01	8.90 3.20 - 11.60	1.803 0.850 - 4.393	8.28	7.92	7.59	99
15+25+42+50	1.01	1.69	2.83	3.37	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+25+42+60	0.94	1.57	2.63	3.76	8.90 3.20 - 11.60	1.776 0.850 - 4.376	8.15	7.80	7.48	99
15+25+50+50	0.95	1.59	3.18	3.18	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+35+35+35	1.11	2.60	2.60	2.60	8.90 3.20 - 11.60	1.815 0.850 - 4.405	8.33	7.97	7.64	99
15+35+35+42	1.05	2.45	2.45	2.94	8.90 3.20 - 11.60	1.809 0.850 - 4.399	8.30	7.94	7.61	99
15+35+35+50	0.99	2.31	2.31	3.30	8.90 3.20 - 11.60	1.799 0.850 - 4.399	8.26	7.90	7.57	99
15+35+35+60	0.92	2.15	2.15	3.68	8.90 3.20 - 11.60	1.782 0.850 - 4.382	8.19	7.83	7.50	99
15+35+42+42	1.00	2.32	2.79	2.79	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+35+42+50	0.94	2.19	2.63	3.13	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.393	8.23	7.87	7.54	99
15+42+42+42	0.95	2.65	2.65	2.65	8.90 3.20 - 11.60	1.787 0.850 - 4.387	8.21	7.85	7.52	99
18+18+18+18	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
18+18+18+20	2.16	2.16	2.16	2.41	8.90 3.20 - 11.60	1.793 0.850 - 4.403	8.23	7.87	7.54	99
18+18+18+22	2.13	2.13	2.13	2.61	9.00 3.30 - 11.60	1.756 0.850 - 4.396	8.06	7.71	7.39	99
18+18+18+25	2.05	2.05	2.05	2.85	9.00 3.40 - 11.60	1.706 0.850 - 4.396	7.83	7.49	7.18	99
18+18+18+35	1.82	1.82	1.82	3.54	9.00 3.20 - 11.60	1.836 0.850 - 4.396	8.43	8.06	7.72	99
18+18+18+42	1.69	1.69	1.69	3.94	9.00 3.20 - 11.60	1.820 0.850 - 4.390	8.35	7.99	7.66	99
18+18+18+50	1.56	1.56	1.56	4.33	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+18+18+60	1.42	1.42	1.42	4.74	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
18+18+18+71	1.30	1.30	1.30	5.11	9.00 3.20 - 11.60	1.787 0.850 - 4.377	8.21	7.85	7.52	99
18+18+20+20	2.08	2.08	2.32	2.32	8.80 3.30 - 11.60	1.770 0.850 - 4.410	8.12	7.77	7.45	99
18+18+20+22	2.05	2.05	2.28	2.51	8.90 3.30 - 11.60	1.733 0.850 - 4.403	7.96	7.61	7.29	99
18+18+20+25	1.98	1.98	2.20	2.75	8.90 3.40 - 11.60	1.683 0.850 - 4.403	7.73	7.39	7.08	99
18+18+20+35	1.76	1.76	1.96	3.42	8.90 3.20 - 11.60	1.843 0.850 - 4.403	8.46	8.09	7.75	99
18+18+20+42	1.63	1.63	1.82	3.81	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
18+18+20+50	1.51	1.51	1.68	4.20	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+18+20+60	1.38	1.38	1.53	4.60	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
18+18+20+71	1.26	1.26	1.40	4.98	8.90 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
18+18+22+22	2.03	2.03	2.48	2.48	9.00 3.40 - 11.60	1.686 0.850 - 4.396	7.74	7.40	7.09	99
18+18+22+35	1.74	1.74	2.13	3.39	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
18+18+22+42	1.62	1.62	1.98	3.78	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+18+22+50	1.50	1.50	1.83	4.17	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+18+22+60	1.37	1.37	1.68	4.58	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
18+18+22+71	1.26	1.26	1.53	4.95	9.00 3.20 - 11.60	1.787 0.850 - 4.377	8.21	7.85	7.52	99
18+18+25+25	1.88	1.88	2.62	2.62	9.00 3.50 - 11.60	1.596 0.850 - 4.396	7.33	7.01	6.72	99
18+18+25+35	1.69	1.69	2.34	3.28	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
18+18+25+42	1.57	1.57	2.18	3.67	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+18+25+50	1.46	1.46	2.03	4.05	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+18+25+60	1.34	1.34	1.86	4.46	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
18+18+25+71	1.23	1.23	1.70	4.84	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
18+18+35+35	1.53	1.53	2.97	2.97	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
18+18+35+42	1.43	1.43	2.79	3.35	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+18+35+50	1.34	1.34	2.60	3.72	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+18+35+60	1.24	1.24	2.40	4.12	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
18+18+35+71	1.14	1.14	2.22	4.50	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
18+18+42+42	1.35	1.35	3.15	3.15	9.00 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
18+18+42+50	1.27	1.27	2.95	3.52	9.00 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
18+18+42+60	1.17	1.17	2.74	3.91	9.00 3.20 - 11.60	1.767 0.850 - 4.367	8.11	7.76	7.44	99
18+18+50+50	1.19	1.19	3.31	3.31	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+20+20+20	2.01	2.23	2.23	2.23	8.70 3.30 - 11.60	1.747 0.850 - 4.417	8.02	7.67	7.35	99
18+20+20+22	1.98	2.20	2.20	2.42	8.80 3.40 - 11.60	1.700 0.850 - 4.410	7.81	7.47	7.16	99
18+20+20+35	1.70	1.89	1.89	3.31	8.80 3.20 - 11.60	1.840 0.850 - 4.410	8.45	8.08	7.74	99
18+20+20+42	1.58	1.76	1.76	3.70	8.80 3.20 - 11.60	1.824 0.850 - 4.404	8.37	8.01	7.68	99
18+20+20+50	1.47	1.63	1.63	4.07	8.80 3.20 - 11.60	1.824 0.850 - 4.404	8.37	8.01	7.68	99
18+20+20+60	1.34	1.49	1.49	4.47	8.80 3.20 - 11.60	1.797 0.850 - 4.387	8.25	7.89	7.56	99
18+20+20+71	1.23	1.36	1.36	4.84	8.80 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
18+20+22+22	1.95	2.17	2.39	2.39	8.90 3.40 - 11.60	1.663 0.850 - 4.403	7.63	7.30	7.00	99
18+20+22+25	1.88	2.09	2.30	2.62	8.90 3.50 - 11.60	1.623 0.850 - 4.403	7.45	7.13	6.83	99
18+20+22+35	1.69	1.87	2.06	3.28	8.90 3.20 - 11.60	1.833 0.850 - 4.403	8.42	8.05	7.71	99
18+20+22+42	1.57	1.75	1.92	3.66	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
18+20+22+50	1.46	1.62	1.78	4.05	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
18+20+22+60	1.34	1.48	1.63	4.45	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
18+20+22+71	1.22	1.36	1.49	4.82	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+20+25+25	1.82	2.02	2.53	2.53	8.90 3.20 - 11.60	1.843 0.850 - 4.403	8.46	8.09	7.75	99
18+20+25+35	1.63	1.82	2.27	3.18	8.90 3.20 - 11.60	1.823 0.850 - 4.403	8.37	8.01	7.68	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+20+25+42	1.53	1.70	2.12	3.56	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
18+20+25+50	1.42	1.58	1.97	3.94	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
18+20+25+60	1.30	1.45	1.81	4.34	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
18+20+25+71	1.20	1.33	1.66	4.72	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+20+35+35	1.48	1.65	2.88	2.88	8.90 3.20 - 11.60	1.823 0.850 - 4.403	8.37	8.01	7.68	99
18+20+35+42	1.39	1.55	2.71	3.25	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
18+20+35+50	1.30	1.45	2.53	3.62	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
18+20+35+60	1.20	1.34	2.34	4.02	8.90 3.20 - 11.60	1.780 0.850 - 4.380	8.18	7.82	7.49	99
18+20+35+71	1.11	1.24	2.16	4.39	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+20+42+42	1.31	1.46	3.06	3.06	8.90 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
18+20+42+50	1.23	1.37	2.88	3.42	8.90 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
18+20+42+60	1.14	1.27	2.67	3.81	8.90 3.20 - 11.60	1.774 0.850 - 4.374	8.14	7.79	7.47	99
18+20+50+50	1.16	1.29	3.22	3.22	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
18+22+22+22	1.93	2.36	2.36	2.36	9.00 3.50 - 11.60	1.626 0.850 - 4.396	7.46	7.14	6.84	99
18+22+22+25	1.86	2.28	2.28	2.59	9.00 3.40 - 11.60	1.716 0.850 - 4.396	7.88	7.54	7.23	99
18+22+22+35	1.67	2.04	2.04	3.25	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
18+22+22+42	1.56	1.90	1.90	3.63	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+22+22+50	1.45	1.77	1.77	4.02	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+22+22+60	1.33	1.62	1.62	4.43	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
18+22+22+71	1.22	1.49	1.49	4.80	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
18+22+25+25	1.80	2.20	2.50	2.50	9.00 3.20 - 11.60	1.836 0.850 - 4.396	8.43	8.06	7.72	99
18+22+25+35	1.62	1.98	2.25	3.15	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
18+22+25+42	1.51	1.85	2.10	3.53	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+22+25+50	1.41	1.72	1.96	3.91	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+22+25+60	1.30	1.58	1.80	4.32	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
18+22+25+71	1.19	1.46	1.65	4.70	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
18+22+35+35	1.47	1.80	2.86	2.86	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
18+22+35+42	1.38	1.69	2.69	3.23	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+22+35+50	1.30	1.58	2.52	3.60	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+22+35+60	1.20	1.47	2.33	4.00	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
18+22+42+42	1.31	1.60	3.05	3.05	9.00 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
18+22+42+50	1.23	1.50	2.86	3.41	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+22+42+60	1.14	1.39	2.66	3.80	9.00 3.20 - 11.60	1.767 0.850 - 4.367	8.11	7.76	7.44	99
18+22+50+50	1.16	1.41	3.21	3.21	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+25+25+25	1.74	2.42	2.42	2.42	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
18+25+25+35	1.57	2.18	2.18	3.06	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
18+25+25+42	1.47	2.05	2.05	3.44	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
18+25+25+50	1.37	1.91	1.91	3.81	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+25+25+60	1.27	1.76	1.76	4.22	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
18+25+25+71	1.17	1.62	1.62	4.60	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
18+25+35+35	1.43	1.99	2.79	2.79	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
18+25+35+42	1.35	1.88	2.63	3.15	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+25+35+50	1.27	1.76	2.46	3.52	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+25+35+60	1.17	1.63	2.28	3.91	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
18+25+42+42	1.28	1.77	2.98	2.98	9.00 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
18+25+42+50	1.20	1.67	2.80	3.33	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+25+42+60	1.12	1.55	2.61	3.72	9.00 3.20 - 11.60	1.767 0.850 - 4.367	8.11	7.76	7.44	99
18+25+50+50	1.13	1.57	3.15	3.15	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+35+35+35	1.32	2.56	2.56	2.56	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
18+35+35+42	1.25	2.42	2.42	2.91	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
18+35+35+50	1.17	2.28	2.28	3.26	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
18+35+42+42	1.18	2.30	2.76	2.76	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+35+42+50	1.12	2.17	2.61	3.10	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
18+42+42+42	1.13	2.63	2.63	2.63	9.00 3.20 - 11.60	1.778 0.850 - 4.378	8.17	7.81	7.48	99
20+20+20+20	2.15	2.15	2.15	2.15	8.60 3.40 - 11.60	1.714 0.850 - 4.424	7.87	7.53	7.22	99
20+20+20+22	2.12	2.12	2.12	2.33	8.70 3.40 - 11.60	1.677 0.850 - 4.417	7.69	7.36	7.05	99
20+20+20+25	2.05	2.05	2.05	2.56	8.70 3.50 - 11.60	1.637 0.850 - 4.417	7.52	7.19	6.89	99
20+20+20+35	1.83	1.83	1.83	3.21	8.70 3.20 - 11.60	1.847 0.850 - 4.417	8.48	8.11	7.77	99
20+20+20+42	1.71	1.71	1.71	3.58	8.70 3.20 - 11.60	1.831 0.850 - 4.411	8.41	8.04	7.71	99
20+20+20+50	1.58	1.58	1.58	3.95	8.70 3.20 - 11.60	1.831 0.850 - 4.411	8.41	8.04	7.71	99
20+20+20+60	1.45	1.45	1.45	4.35	8.70 3.20 - 11.60	1.804 0.850 - 4.394	8.28	7.92	7.59	99
20+20+20+71	1.33	1.33	1.33	4.72	8.70 3.20 - 11.60	1.798 0.850 - 4.398	8.26	7.90	7.57	99
20+20+22+22	2.10	2.10	2.30	2.30	8.80 3.50 - 11.60	1.640 0.850 - 4.410	7.53	7.20	6.90	99
20+20+22+25	2.02	2.02	2.23	2.53	8.80 3.40 - 11.60	1.730 0.850 - 4.410	7.95	7.60	7.28	99
20+20+22+35	1.81	1.81	2.00	3.18	8.80 3.20 - 11.60	1.840 0.850 - 4.410	8.45	8.08	7.74	99
20+20+22+42	1.69	1.69	1.86	3.55	8.80 3.20 - 11.60	1.824 0.850 - 4.404	8.37	8.01	7.68	99
20+20+22+50	1.57	1.57	1.73	3.93	8.80 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.404	8.33	7.97	7.64	99
20+20+22+60	1.44	1.44	1.59	4.33	8.80 3.20 - 11.60	1.797 0.850 - 4.387	8.25	7.89	7.56	99
20+20+22+71	1.32	1.32	1.46	4.70	8.80 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
20+20+25+25	1.96	1.96	2.44	2.44	8.80 3.20 - 11.60	1.850 0.850 - 4.410	8.49	8.12	7.78	99
20+20+25+35	1.76	1.76	2.20	3.08	8.80 3.20 - 11.60	1.830 0.850 - 4.410	8.41	8.04	7.71	99
20+20+25+42	1.64	1.64	2.06	3.45	8.80 3.20 - 11.60	1.824 0.850 - 4.404	8.37	8.01	7.68	99
20+20+25+50	1.53	1.53	1.91	3.83	8.80 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.404	8.33	7.97	7.64	99
20+20+25+60	1.41	1.41	1.76	4.22	8.80 3.20 - 11.60	1.797 0.850 - 4.387	8.25	7.89	7.56	99
20+20+25+71	1.29	1.29	1.62	4.59	8.80 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
20+20+35+35	1.60	1.60	2.80	2.80	8.80 3.20 - 11.60	1.830 0.850 - 4.410	8.41	8.04	7.71	99
20+20+35+42	1.50	1.50	2.63	3.16	8.80 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.404	8.33	7.97	7.64	99
20+20+35+50	1.41	1.41	2.46	3.52	8.80 3.20 - 11.60	1.814 0.850 - 4.404	8.33	7.97	7.64	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+20+35+60	1.30	1.30	2.28	3.91	8.80 3.20 - 11.60	1.787 0.850 - 4.387	8.21	7.85	7.52	99
20+20+42+42	1.42	1.42	2.98	2.98	8.80 3.20 - 11.60	1.808 0.850 - 4.398	8.30	7.94	7.61	99
20+20+42+50	1.33	1.33	2.80	3.33	8.80 3.20 - 11.60	1.798 0.850 - 4.398	8.26	7.90	7.57	99
20+20+42+60	1.24	1.24	2.60	3.72	8.80 3.20 - 11.60	1.781 0.850 - 4.381	8.18	7.82	7.49	99
20+20+50+50	1.26	1.26	3.14	3.14	8.80 3.20 - 11.60	1.798 0.850 - 4.398	8.26	7.90	7.57	99
20+22+22+22	2.07	2.28	2.28	2.28	8.90 3.50 - 11.60	1.603 0.850 - 4.403	7.36	7.04	6.75	99
20+22+22+25	2.00	2.20	2.20	2.50	8.90 3.20 - 11.60	1.843 0.850 - 4.403	8.46	8.09	7.75	99
20+22+22+35	1.80	1.98	1.98	3.15	8.90 3.20 - 11.60	1.823 0.850 - 4.403	8.37	8.01	7.68	99
20+22+22+42	1.68	1.85	1.85	3.53	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
20+22+22+50	1.56	1.72	1.72	3.90	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+22+22+60	1.44	1.58	1.58	4.31	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
20+22+22+71	1.32	1.45	1.45	4.68	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
20+22+25+25	1.93	2.13	2.42	2.42	8.90 3.20 - 11.60	1.833 0.850 - 4.403	8.42	8.05	7.71	99
20+22+25+35	1.75	1.92	2.18	3.05	8.90 3.20 - 11.60	1.823 0.850 - 4.403	8.37	8.01	7.68	99
20+22+25+42	1.63	1.80	2.04	3.43	8.90 3.20 - 11.60	1.817 0.850 - 4.397	8.34	7.98	7.65	99
20+22+25+50	1.52	1.67	1.90	3.80	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+22+25+60	1.40	1.54	1.75	4.20	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
20+22+25+71	1.29	1.42	1.61	4.58	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
20+22+35+35	1.59	1.75	2.78	2.78	8.90 3.20 - 11.60	1.813 0.850 - 4.403	8.32	7.96	7.63	99
20+22+35+42	1.50	1.65	2.62	3.14	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+22+35+50	1.40	1.54	2.45	3.50	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+22+35+60	1.30	1.43	2.27	3.90	8.90 3.20 - 11.60	1.780 0.850 - 4.380	8.18	7.82	7.49	99
20+22+42+42	1.41	1.55	2.97	2.97	8.90 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
20+22+42+50	1.33	1.46	2.79	3.32	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
20+22+42+60	1.24	1.36	2.60	3.71	8.90 3.20 - 11.60	1.774 0.850 - 4.374	8.14	7.79	7.47	99
20+22+50+50	1.25	1.38	3.13	3.13	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
20+25+25+25	1.87	2.34	2.34	2.34	8.90 3.20 - 11.60	1.833 0.850 - 4.403	8.42	8.05	7.71	99
20+25+25+35	1.70	2.12	2.12	2.97	8.90 3.20 - 11.60	1.823 0.850 - 4.403	8.37	8.01	7.68	99
20+25+25+42	1.59	1.99	1.99	3.34	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+25+25+50	1.48	1.85	1.85	3.71	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+25+25+60	1.37	1.71	1.71	4.11	8.90 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.380	8.22	7.86	7.53	99
20+25+25+71	1.26	1.58	1.58	4.48	8.90 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
20+25+35+35	1.55	1.93	2.71	2.71	8.90 3.20 - 11.60	1.813 0.850 - 4.403	8.32	7.96	7.63	99
20+25+35+42	1.46	1.82	2.55	3.06	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+25+35+50	1.37	1.71	2.40	3.42	8.90 3.20 - 11.60	1.807 0.850 - 4.397	8.30	7.94	7.61	99
20+25+35+60	1.27	1.59	2.23	3.81	8.90 3.20 - 11.60	1.780 0.850 - 4.380	8.18	7.82	7.49	99
20+25+42+42	1.38	1.72	2.90	2.90	8.90 3.20 - 11.60	1.801 0.850 - 4.391	8.27	7.91	7.58	99
20+25+42+50	1.30	1.62	2.73	3.25	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
20+25+50+50	1.23	1.53	3.07	3.07	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
20+35+35+35	1.42	2.49	2.49	2.49	8.90 3.20 - 11.60	1.813 0.850 - 4.403	8.32	7.96	7.63	99
20+35+35+42	1.35	2.36	2.36	2.83	8.90 3.20 - 11.60	1.797 0.850 - 4.397	8.25	7.89	7.56	99
20+35+35+50	1.27	2.23	2.23	3.18	8.90 3.20 - 11.60	1.797 0.850 - 4.397	8.25	7.89	7.56	99
20+35+42+42	1.28	2.24	2.69	2.69	8.90 3.20 - 11.60	1.791 0.850 - 4.391	8.23	7.87	7.54	99
22+22+22+22	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00 3.20 - 11.60	1.836 0.850 - 4.396	8.43	8.06	7.72	99
22+22+22+25	2.18	2.18	2.18	2.47	9.00 3.20 - 11.60	1.836 0.850 - 4.396	8.43	8.06	7.72	99
22+22+22+35	1.96	1.96	1.96	3.12	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
22+22+22+42	1.83	1.83	1.83	3.50	9.00 3.20 - 11.60	1.810 0.850 - 4.390	8.31	7.95	7.62	99
22+22+22+50	1.71	1.71	1.71	3.88	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+22+22+60	1.57	1.57	1.57	4.29	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
22+22+22+71	1.45	1.45	1.45	4.66	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
22+22+25+25	2.11	2.11	2.39	2.39	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
22+22+25+35	1.90	1.90	2.16	3.03	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
22+22+25+42	1.78	1.78	2.03	3.41	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+22+25+50	1.66	1.66	1.89	3.78	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+22+25+60	1.53	1.53	1.74	4.19	9.00 3.20 - 11.60	1.783 0.850 - 4.373	8.19	7.83	7.50	99
22+22+25+71	1.41	1.41	1.61	4.56	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
22+22+35+35	1.74	1.74	2.76	2.76	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
22+22+35+42	1.64	1.64	2.60	3.12	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+22+35+50	1.53	1.53	2.44	3.49	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+22+35+60	1.42	1.42	2.27	3.88	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
22+22+42+42	1.55	1.55	2.95	2.95	9.00 3.20 - 11.60	1.794 0.850 - 4.384	8.24	7.88	7.55	99
22+22+42+50	1.46	1.46	2.78	3.31	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
22+22+50+50	1.38	1.38	3.13	3.13	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
22+25+25+25	2.04	2.32	2.32	2.32	9.00 3.20 - 11.60	1.826 0.850 - 4.396	8.38	8.02	7.69	99
22+25+25+35	1.85	2.10	2.10	2.94	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
22+25+25+42	1.74	1.97	1.97	3.32	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+25+25+50	1.62	1.84	1.84	3.69	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+25+25+60	1.50	1.70	1.70	4.09	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
22+25+25+71	1.38	1.57	1.57	4.47	9.00 3.20 - 11.60	1.777 0.850 - 4.377	8.15	7.80	7.48	99
22+25+35+35	1.69	1.92	2.69	2.69	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
22+25+35+42	1.60	1.81	2.54	3.05	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
22+25+35+50	1.50	1.70	2.39	3.41	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
22+25+35+60	1.39	1.58	2.22	3.80	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
22+25+42+42	1.51	1.72	2.89	2.89	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
22+25+42+50	1.42	1.62	2.72	3.24	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
22+35+35+35	1.56	2.48	2.48	2.48	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
22+35+35+42	1.48	2.35	2.35	2.82	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
22+35+35+50	1.39	2.22	2.22	3.17	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99

MXZ-4F83VFHZ HEATING

Indoor units combination	Heating capacity (kW)					Outdoor unit power consumption(kW)	Current (A)			Power factor(%)
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Total		220	230	240	
22+35+42+42	1.40	2.23	2.68	2.68	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
25+25+25+25	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
25+25+25+35	2.05	2.05	2.05	2.86	9.00 3.20 - 11.60	1.816 0.850 - 4.396	8.34	7.98	7.65	99
25+25+25+42	1.92	1.92	1.92	3.23	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
25+25+25+50	1.80	1.80	1.80	3.60	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
25+25+25+60	1.67	1.67	1.67	4.00	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
25+25+35+35	1.88	1.88	2.63	2.63	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
25+25+35+42	1.77	1.77	2.48	2.98	9.00 3.20 - 11.60	1.800 0.850 - 4.390	8.27	7.91	7.58	99
25+25+35+50	1.67	1.67	2.33	3.33	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
25+25+35+60	1.55	1.55	2.17	3.72	9.00 3.20 - 11.60	1.773 0.850 - 4.373	8.14	7.79	7.47	99
25+25+42+42	1.68	1.68	2.82	2.82	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
25+25+42+50	1.58	1.58	2.66	3.17	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
25+35+35+35	1.73	2.42	2.42	2.42	9.00 3.20 - 11.60	1.806 0.850 - 4.396	8.29	7.93	7.60	99
25+35+35+42	1.64	2.30	2.30	2.76	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
25+35+35+50	1.55	2.17	2.17	3.10	9.00 3.20 - 11.60	1.790 0.850 - 4.390	8.22	7.86	7.53	99
25+35+42+42	1.56	2.19	2.63	2.63	9.00 3.20 - 11.60	1.784 0.850 - 4.384	8.19	7.83	7.50	99
35+35+35+35	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00 3.20 - 11.60	1.796 0.850 - 4.396	8.25	7.89	7.56	99